PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

SUPERTANKER® 525 SC, es un fungicida, cuvo ingrediente activo Pirimetanilo pertenece al grupo químico de las anilinopirimidinas y Fludioxonilo pertenece al grupo químico de los Fenilpirroles. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación de la susnensión concentrada usar delantal impermeable, máscara con filtro, antiparras, quantes impermeables y botas de goma. **Durante la aplicación** usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de Twek®, máscara con filtro, antiparras, quantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperiado. No comer, beber o fumar durante la aplicación y preparación del producto. Después de la aplicación layar con abundante aqua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto. SUPERTANKER® 525 SC es moderadamente tóxico para algas, peces y microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para aves y abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES. INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS. RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA FLIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ FFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para triple lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con aqua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el aqua de desecho sea clara. Una vez finalizado el triple lavado, perforar los envases para evitar su reutilización.

Antídoto: No se dispone de antídotos específicos. Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático

Primeros auxilios: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante aqua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante aqua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuaque, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de inhalación: Retirar al paciente del área expuesta y llevarlo al aire libre. Si no respira, darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo. En caso de inqestión: NO INDUCIR EL VOMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

Síntomas posibles de intoxicación: Irritaciones oculares de leves a moderadas, irritaciones gastrointestinales, vómitos, diarrea, posibles daños hepáticos y de la glándula tiroides. reducción de la actividad, del tono muscular y postración.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA): (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO</p> HUMANO O ANIMAL >>

Conserve SUPERTANKER® 525 SC. en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y maneio, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados

[®]Marca registrada de ANASAC CHILE S.A.

SUPERTANKER® 525 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2.000-0018

SUPERTANKER® 525 SC es un funcicida de contacto y acción translaminar, compuesto por pirimetanilo que inhibe la biosíntesis de metionina afectando la producción de enzimas necesarias para los procesos de infección de los patógenos susceptibles y fludioxonilo que gracias a su acción a nivel osmótico logra controlar la germinación conidial y varias etapas del desarrollo en un amplio rango de hongos fitopatógenos.

COMPOSICIÓN:

Pirimetanilo*	
Coformulantes, c.s.p	
* N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina	, , ,
** 4-(2 2-difluoro-1 3-henzodioxol-4-il)nir	rol-3-carbonitrilo

<< I FA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA Y FL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote No.

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento

Fabricado por:

ANASAC CHILF S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B LAMPA - CHILF ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.

Town South Donghua District, Longvou County. ZHEJIANG, CHINA, ZIP: 324400

ANASAC CHILF S.A.

Importado y Distribuido por:

Almirante Pastene 300 - Providencia SANTIAGO - CHILE

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO



































PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

o sus envases en fuentes o cursos de agua.

SUPERTANKER® 525 SC, es un fungicida, cuvo ingrediente activo Pirimetanilo pertenece al grupo químico de las anilinopirimidinas y Fludioxonilo pertenece al grupo químico de los Fenilpirroles. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación de la susnensión concentrada usar delantal impermeable, máscara con filtro, antiparras, quantes impermeables y botas de goma. **Durante la aplicación** usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de Twek®, máscara con filtro, antiparras, quantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperiado. No comer, beber o fumar durante la aplicación y preparación del producto. Después de la aplicación layar con abundante aqua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto. SUPERTANKER® 525 SC es moderadamente tóxico para algas, peces y microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para aves y abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES. INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS. RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA FLIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ FFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para triple lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con aqua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el aqua de desecho sea clara. Una vez finalizado el triple lavado, perforar los envases para evitar su reutilización.

Antídoto: No se dispone de antídotos específicos. Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático

Primeros auxilios: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante aqua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante aqua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuaque, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de inhalación: Retirar al paciente del área expuesta y llevarlo al aire libre. Si no respira, darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo. En caso de inqestión: NO INDUCIR EL VOMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

Síntomas posibles de intoxicación: Irritaciones oculares de leves a moderadas, irritaciones gastrointestinales, vómitos, diarrea, posibles daños hepáticos y de la glándula tiroides. reducción de la actividad, del tono muscular y postración.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA): (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO</p> HUMANO O ANIMAL >>

Conserve SUPERTANKER® 525 SC. en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y maneio, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados

[®]Marca registrada de ANASAC CHILE S.A.

SUPERTANKER® 525 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2.000-0018

SUPERTANKER® 525 SC es un funcicida de contacto y acción translaminar, compuesto por pirimetanilo que inhibe la biosíntesis de metionina afectando la producción de enzimas necesarias para los procesos de infección de los patógenos susceptibles y fludioxonilo que gracias a su acción a nivel osmótico logra controlar la germinación conidial y varias etapas del desarrollo en un amplio rango de hongos fitopatógenos.

COMPOSICIÓN:

Pirimetanilo*	40% p/v (400 g/l)
Fludioxonilo**	12,5% p/v (125 g/l)
Coformulantes, c.s.p	100% p/v (1 l)
* N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina	
** 4-(2 2-difluoro-1 3-henzodioxol-4-il)nirro	nl-3-carhonitrilo

<< I FA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA Y FL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote No.

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento

Fabricado por:

ANASAC CHILF S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B LAMPA - CHILF ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.

Town South Donghua District, Longvou County. ZHEJIANG, CHINA, ZIP: 324400

Importado y Distribuido por:



Almirante Pastene 300 - Providencia SANTIAGO - CHILE

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO



































INSTRUCCIONES DE USO

SUPERTANKER® 525 SC es un fungicida de contacto, acción preventiva y translaminar recomendado para el control de un amplio rango de patógenos susceptibles que se indican en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis cc/hL	Observaciones	Carencia (días)
Uva de mesa, vinífera y pisquera	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	200 (2,0 L/ha)	Aplicar en estadios críticos (floración, pinta y precosecha), con condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Alternar con otros fungicidas de diferente grupo químico. Volumen de agua sugerido 1.000 L/ha Realizar máximo 4 aplicaciones durante la temporada.	1
Arándano	Botritis (<i>Botrytis</i> spp.) Alternariosis (<i>Alternaria</i> spp.) Cladosporiosis (<i>Cladosporium</i> spp.)	200 (1,6 L/ha)	Aplicar en estadios críticos (floración, caída de pétalos y precosecha), con condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Alternar con otros fungicidas de diferente grupo químico. Volumen de agua sugerido 800 L/ha Realizar máximo 3 aplicaciones durante la temporada.	1

Instrucciones de uso:

- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura (menor a 28 °C) y viento, temprano en la mañana o al atardecer.
- No aplicar durante las horas de más calor (sobre 30 °C).
- Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje.
- No aplicar si existe riesgo de lluvias inminentes.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de SUPERTANKER® 525 SC y luego completar con agua hasta el volumen final requerido, manteniendo agitación constante. Preparar y aplicar siempre con el agitador funcionando.

Compatibilidad: SUPERTANKER® 525 SC es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: SUPERTANKER® 525 SC es incompatible con agentes oxidantes.

Fitotoxicidad: SUPERTANKER® 525 SC no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado, para personas y animales.

De acuerdo a la clasificación FRAC Fludioxonilo pertenece al grupo E2 (Transducción de señales, Fenilpirroles) y Pirimetanilo pertenece al grupo D1 (Anilino Pirimidinas).





























