24 cm.

Helvetica - Cuerpo 8

Helvetica - Cuerpo 7 a 24

Helvetica - Cuerpo 7

14 cm.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

THIOPRON® 825 SC pertenece al grupo químico de los calcógenos.

No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado, etiquetado y guardado bajo llave en bodega con buena ventilación. Mantener el producto en un lugar fresco y seco, alejado de materiales combustibles, fuentes de calor y llamas. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. **Durante la preparación y aplicación** usar guantes de goma, botas de goma, mascarilla con filtro tipo P3 para partículas, antiparras, delantal impermeable y ropa protectora adecuada (overol impermeable) que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.

Síntomas de Intoxicación: Descarga nasal, carraspera, bronquitis. Puede causar severa irritación a los ojos.

Primeros Auxilios:

En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

En caso de Inhalación: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

Tratamiento Médico de Emergencia: Aplique tratamiento base.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Ecotoxicidad: THIOPRON® 825 SC es virtualmente no tóxico para abejas, aves y organismos del suelo; y ligeramente tóxico a organismos acuáticos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Triple lavado de envases: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2635 3800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 2777 1994. El teléfono del importador es 2 2560 4500, Santiago, Chile.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

®Es Marca registrada

THIOPRON®825 SC

Fungicida
Suspensión Concentrada (SC)

Lote N°:
Fecha Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.000-0023

THIOPRON® 825 SC es un fungicida de contacto para uso preventivo en el control de Oídio en vides, como se indica en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

Azufre.....82,5 % p/v (825 g/L)
Coformulantes c.s.p.....100 % p/v (1 L)

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto: Litro

Importa y Distribuye:

UPL

UPL Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET2.000-0023-V002-052

Fabricado por:
Cerexagri S.A.S. - Grupo UPL
4 Avenue Marion Cormier 33530 Bassens, Francia

Fabricado por:
Arysta LifeScience SAS
BP 80 Route d'Artix 64150 Nogueres, Francia.

UPL Limited
Unit 03 -Plot no. 3101/1, 3101/2, 3101/3 GIDC
Ankleshwar - 393001 Gujarat India

INSTRUCCIONES DE USO

THIOPRON® 825 SC es un fungicida de contacto para uso preventivo en el control de Oídio en vides, como se indica en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIÓN TERRESTRE

CULTIVO	ENFERMEDAD	CONCENTRACIÓN (cc/100 L de agua)	OBSERVACIONES
Vid (mesa, pisquera y vinífera)	Oídio de la vid (*Erysiphe necator*)	300 - 600	Aplicar preventivamente con brotes desde 10 a 15 cm en adelante, y cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, con intervalos de 7 días entre cada aplicación. Realizar máximo 6 aplicaciones por temporada.

NOTA: El nivel de la dosis a usar (mayor o menor) dependerá del grado o condiciones de infección imperantes al momento de su aplicación.

APLICACIÓN: No aplicar con altas temperaturas (mayores a 30 °C), ni con velocidad del viento mayor a 8 km/hr para evitar deriva. Para una aplicación segura y eficaz del producto dirigir las aplicaciones al follaje y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada. Utilizar los siguientes mojamientos en uva de mesa, pisquera y vinífera de 400 a 1.000 L de agua/ha, de acuerdo con el estado fenológico del cultivo y tipo de sistema de conducción para aplicaciones terrestres.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agregar la cantidad de **THIOPRON®825 SC** al estanque parcialmente lleno de agua bajo agitación constante. Completar el resto de agua, manteniendo la agitación.

INCOMPATIBILIDAD: THIOPRON®825 SC no es compatible con aceites minerales. Evitar mezclas antes y/o poco después de aplicaciones realizadas con aceites y/o surfactantes.

COMPATIBILIDAD: THIOPRON®825 SC presenta compatibilidad física con formulaciones de tipo gránulos dispersables, polvos humectables, fluidos líquidos y emulsiones concentradas comúnmente utilizadas. Sin embargo, antes de realizar una mezcla, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad y/o consultar a nuestro departamento técnico.

FITOTOXICIDAD: THIOPRON®825 SC no es fitotóxico si se utiliza en las dosis recomendadas en esta etiqueta. No aplicar inmediatamente después de una aplicación de aceite. Se debe esperar al menos dos semanas. No usar después de pinta.

PERIODO DE CARENCIA (Días): No presenta restricciones de carencia. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

TIEMPO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada antes de 24 horas después de la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de reingreso al área tratada, por tratarse de cultivos cuya producción no está destinada a la alimentación animal.

OTROS: THIOPRON®825 SC es un fungicida multi-sitio a base de azufre, por lo que posee bajo potencial de presentar o generar resistencia. Pertenece al grupo químico de los calcógenos, código FRAC M 02. **THIOPRON®825 SC** puede ser usado en mezcla con otros productos de diferente modo de acción.

USO EXCLUSIVO SAG



2,1 cm.

PANTONE 347 C

NEGRO 100%