



Fertilizante Inorgánico Líquido de Aplicación Foliar

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% p/p	% p/v
Nitrógeno (N)	1.0%	1.0%
Fósforo (P ₂ O ₅)	1.5%	1.6%
Potasio (K ₂ O)	1.5%	1.6%
Boro (B)	0.05%	0.05%
Zinc (Zn)	0.08%	0.08%
Densidad (20°C): 1.040 g/L pH (20 °C): 7 Solubilidad (20°C): 100 % en agua Materia seca: 35,9% p/p Carbono orgánico: 10,6% p/p CONTAMINANTES: Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg; Arsénico(As) ≤ 5 mg/kg; Cromo VI (Cr) ≤ 2 mg/kg; Niquel (Ni) < 50 mg/Kg; Cobre (Cu) < 600 mg/kg.		

IMPORTADO POR:

BIOAMERICA

BIOAMERICA, S.A.

Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6
Lote B-2 Paine, Santiago– Chile.

Fono: (56 2)2350 7400

info@bioamerica.cl


www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:

BIOLIV CORPORATION

6-5, Jangji Nam-gil 3beon-gil,
Hwaseong-si, Gyeonggi-d,
República de Corea del Sur

CONTENIDO



SUPLEMENTO PARA LA CUTÍCULA VEGETAL

CARACTERÍSTICAS

ACQUA BLOCK es un fertilizante foliar en base a Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Zinc y Boro.

Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de proteger las células vegetales y las capas de la cutícula de la fruta ante diversos estreses ambientales. ACQUA BLOCK previene y corrige deficiencias de Zinc.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS (L/ha)	CONCENTRACIÓN (CC/100 L)
Vides	Aplicar desde inicio de pinta y repetir cada 10 días.	3,0 – 5,0	200 – 300
Carozos, Cerezo	Aplicar 3 a 4 veces desde endurecimiento en adelante.		
Pomáceas	Aplicar 60, 40 y 20 días antes de la cosecha.		
Cítricos	3 a 4 aplicaciones desde fruto formado, cada 10 a 15 días.		
Arándano, Frambueso, Frutilla	Aplicar desde inicio de quiebre de color a precosecha.		
Tomate	Aplicar durante crecimiento de frutos, repitiendo cada 15 a 20 días.	2,0 – 3,0	
Melón, Zapallo, Sandía	Aplicar durante crecimiento de frutos, repitiendo cada 15 a 20 días.		
Papa	Aplicar 2 a 3 veces desde 45 días antes de cosecha.		

MODO DE USO:

ACQUA BLOCK se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas.

ADVERTENCIAS:

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

Lavarse las manos después de la aplicación.

Mantener el envase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.

Evitar aplicar con temperaturas extremas.

COMPATIBILIDADES:

No mezclar con productos que contengan calcio. No se recomienda mezclar con surfactantes, adhesivos o materiales a base de pinoleno.

AGITAR ANTES DE USAR

NºLOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: