




RIPPER[®] MAX

HERBICIDA

Máxima potencia y velocidad de control en malezas

- Mayor velocidad de absorción y traslocación.
- Fácil disolución y rápida homogenización en la mezcla.
- Proporciona una mayor estabilidad a la mezcla.
- Formulado en gránulos solubles (SG).



RIPPER® MAX
HERBICIDA



¿Qué es Ripper® Max?

Ripper® Max, es un herbicida sistémico no selectivo, post emergente, elaborado con alta tecnología, presentado en su formulación de gránulos solubles (SG), que permite trabajar en períodos de aplicación estrechos para una mayor potencia y velocidad de control en malezas gramíneas y de hoja ancha. Además tiene gran eficiencia en malezas con pilosidad foliar y con superficie foliar cerosa.

Modo de acción de Ripper® Max

Ripper® Max, actúa a través de la inhibición competitiva de la enzima cloroplástica EPSPS, impidiendo la biosíntesis de fenilalanina, tirosina y triptófano, precursores de importantes metabolitos secundarios como lignina, flavonoides, alcaloides, ácidos benzoicos y fitohormonas. Posee acción sistémica con elevada translocación a los tejidos tales como los meristemas apicales, meristemas radicales y órganos reproductivos subterráneos de especies perennes.

Composición:

Glifosato mono-amónico* 74,7% p/p (747 g/Kg)
Coformulantes c.s.p. 100.0% p/p (1 Kg)

(*)Sal monoamónica de N-(fosfonometil) glicina (equivalente a 67.9 % p/p de glifosoto).

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Malezas	Dosis (Kg/ha)	Carencias
Almendro Arándano Cerezo Ciruelo Clementina Damasco Duraznero Guindo Kiwi Limonero Manzano Mandarino Membrillo Naranja Nectarino Nogal Olivo Palto Peral Pomelo Viñas y parronales Zarzaparrilla Cero y mínima labranza Plantaciones forestales: (pinos, eucaliptus) Praderas: (alfalfa, trébol, ballica, festuca, falaris en regeneración sin tejido verde)	Anuales: Avenilla, ballica, cola de zorro, manzanilla, mostacilla, pasto del perro, pega pega	1,1 - 1,6	Almendro Clementina Limonero Mandarina Manzana Membrillo Naranja Nogal Olivo Palto Peral Pomelo: 1
	Hualcacho	1,6	
	Pata de gallina	0,8 - 1,3	
	Bledo, quinguilla, rábano, verdolaga	1,1	
	Enredadera	1,1 - 1,4	
	Malezas perennes: Pasto quila, pasto cebolla	1,1 - 1,6	Damasco Durazno: 7
	Falso té, maicillo, siete venas	1,8 - 2,2	
	Chépica gigante	2,2	Arándano Vides Zarzaparrilla: 10
	Galega	2,2 - 3,2	
	Chufa	2,7 - 3,2	Cereza Ciruela Guinda Nectarín: 13
	Pasto bermuda	3,2	
	Correhuela	3,0 - 4,0	Kiwi:14
	Malezas arbustivas: Bacharis, brea o peril, litre, maqui, palqui, ulex, zarzamora	3,0 - 5,0	Cero y mínima labranza, plantaciones forestales y regeneración de praderas: no corresponde



CUIDADO



Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
® Marca Registrada.

En caso de INTOXICACION: Llamar al fono: (2) 2635 3800 Centro de
Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile o a
RITA/CHILE a los fonos: (2) 2777 1994.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® Marcas Registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 / www.upl-ltd.com/.cl