

3 G+LPES

Controle las malezas con
la fuerza de Syngenta



- Excelente control de malezas gramíneas.
- Manejo anti-resistencia, disminuye la presión de malezas.
- Permite que el cultivo exprese todo su potencial productivo.
- Evita pérdidas económicas, trigo libre de maleza desde el inicio.

syngenta.

1^{er} GOLPE

BARBECHO QUÍMICO

Un barbecho químico con una aplicación de TOUCHDOWN y luego una aplicación de FARMON a los 7 a 10 días, limpia el suelo de malezas para la siembra, y entrega las condiciones necesarias para la posterior acción de herbicidas residuales como FALCON Y FALCON GOLD, lo cual disminuye en forma importante la presión de malezas durante el desarrollo del cultivo.

TESTIGO



1^{era} aplicación

 **Touchdown**

y 7 a 15 días después...

2^{da} aplicación

 **Farmon**

2^{do} GOLPE

PRE-EMERGENCIA Y POST-EMERGENCIA TEMPRANA

PRE-EMERGENCIA



FALCON es un herbicida pre-emergente que controla, cola de zorro resistente y sensible, ballica resistente y sensible, vulpia y poa. En hoja ancha controla calabacillo, duraznillo, pasto pinito, sanguinaria, tomatillo y veronica.



TESTIGO
ABSOLUTO



POST-EMERGENCIA TEMPRANA



FALCON GOLD es un herbicida de actividad residual, para ser aplicado en post-emergencia temprana del cultivo (trigo desde una hoja verdadera y hasta inicios de macolla).



Estándar



FalconGold




FalconGold



Maleza sin
aplicación

FalconGold



Efecto de FALCON GOLD
en cola de zorro.

Efecto de FALCON GOLD
en ballica.

- Controla ballicas resistentes y sensibles, cola de zorro resistente y sensible, vulpia y poa.
- Es efectivo en diferentes condiciones de suelo y pluviometría.
- Actúa desde la pre-emergencia de la maleza hasta malezas con dos hojas verdaderas debido a que posee acción radicular y foliar.
- No ofrece problemas para cultivos rotacionales.

3^{er} GOLPE

POST-EMERGENCIA



Herbicida de post-emergencia, de acción sistémica, que posee dos ingredientes activos más un antídoto protector.

TRAXOS 050 EC, se absorbe y transloca en el follaje de las malezas gramíneas a los puntos de crecimiento, donde las hojas jóvenes muestran "clorosis" seguida por "necrosis".

Controla malezas gramíneas, entre las que destacan avenillas resistentes y sensibles, ballicas sensibles y algunos biotipos de ballicas resistentes, además controla pasto cebolla, chépica, tembladera, tembladerilla y cola de zorro sensible.

Control en cola de zorro





Control en Ballica



- Selectivo para el cultivo, durante y después de la aplicación.
- Amplia ventana de aplicación. Desde trigo con 2 hojas en adelante.
- Los mejores resultados se obtienen con malezas en sus primeros estados de desarrollo, en activo crecimiento.
- No requiere de adyuvante.
- Aplicado solo, no es afectado por lluvias que ocurran 1 hora o más después de la aplicación.

3GOLPES

Resultados de  **Falcon** y  **FalconGold** año 2011 - 2012



Ensayos realizados por equipo Syngenta en Púa Temuco temporada 2011-2012

Efectividad del control de Falcon Gold

Cosecha en vivo temporada 2012
con  **FalconGold**

+22%
de Rendimiento

( **FalconGold** + 25 qq/há)

**Gran diferencia en selectividad
(1 a 2 macollas más en trigo)**



 **FalconGold**

Standar

Ensayos realizados por equipo Syngenta en Los Angeles temporada 2012-2013

Principales factores que influyen
en el manejo integrado de malezas,
y Soluciones Syngenta.



Control de malezas gramíneas en trigo

El manejo integrado de malezas, combina distintos tipos de prácticas agrícolas, con la finalidad de lograr el control de malezas en un campo. El objetivo es mantener las poblaciones de malezas en niveles manejables y evitar cambios poblacionales que puedan hacerlas incontrolables.

	 Barbecho químico	 Pre-emergencia	 1 hoja	 2 hojas	 3 hojas	 Macolla	 Hoja bandera
 Malezas en general	Touchdown 1,1 - 4,3 L/ha Farmon 1,5 - 3 L/ha						
 Cola de zorro Ballicas Vulpia Poa		Falcon 5 - 6 L/ha	FalconGold 3,5 a 4 L/ha				
 Avenilla Ballicas Pasto cebolla			Traxos Avenilla, chépica, pasto cebolla, tembladera, tembladerilla, ballica, cola de zorro. 2 L/ha - 2,4 L/ha Axial 0,8 L/ha - 2 L/ha 1,2 L/ha para controlar ballica.				

3 GOLPES

2014

Programa sugerido que debe ser ajustado según la presión del problema fitosanitario y a la zona agroclimática correspondiente. Favor contactar al representante Zonal agroAMIGO.

DESCÚBRELOS



Descarga Neoreader desde tu móvil en <http://get.neoreader.com>

www.syngenta.cl

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto. Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA. **AFIPA**

• RM.: 7979-7746 / 8299-1020 / 9999-6480 / 9679-1762 / 7897-8469 / 9887-1808 • III y IV Región: 8419-5059 / 8299-8012
• V Región: 9887-2013 / 7888-8475 / 5739-1471 • VI Región: 9887-2047 / 9887-1820 / 9078-7190 / 9999-6483 / 7888-8476 / 5189-7482 • VII Región: 9078-7188 / 8409-6734 / 7398-2577 • VIII Región: 9218-5662 / 8418-7160 • IX Región: 7549-2826 / 9919-1305 / 9499-6008 / 9078-7182 • X-XIV Región: 7889-6183

® Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

syngenta