



CARACTERÍSTICAS

GREENDUST® es un supresor de polvo y estabilizador de caminos. que permite reducir el polvo en suspensión. La formulación de origen natural, basada en una mezcla de ácidos orgánicos y surfactantes sobre una matriz orgánica, ofrece una solución sustentable, aplicable en todo tipo de caminos incluso al interior de campos de cultivo o invernaderos.

La aplicación y adecuada distribución de **GreenDust®** en el suelo usando el agua como vehículo, permite que las partículas sueltas se cohesionen y se compacten, facilitando el tráfico y disminuyendo los problemas asociados a las partículas de limo y polvo suspendidas en el ambiente.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Aumenta la compactación del suelo
- Disminuye las partículas de polvo en suspensión
- No presenta limitaciones por sales
- Reduce los problemas en cultivos agrícolas
- Baja mantención y alta persistencia
- Menor uso de agua

COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Ácidos orgánicos	5 % p/v
pH	5,0
Densidad g/L a 20°C	1,150

RECOMENDACIONES DE USO

Preparación previa:

- Una vez definida la zona a aplicar, se recomienda nivelar para evitar escurrimiento. También limpiar de suciedad, restos vegetales
 o terrones que estén en la superficie y que impidan un buen cubrimiento del producto en el suelo.
- Siempre que se pueda, realizar una compactación previa para mejorar el resultado de la aplicación.

Aplicación:

- El producto debe aplicarse sobre un suelo previamente humedecido. Como norma general debería aplicarse un volumen cercano a 2L de agua/m², idealmente en la tarde previa a la aplicación. Debería considerarse la cantidad de agua necesaria para que el suelo esté humedecido en los primeros centímetros, pero que no escurra.
- Para la aplicación de **GreenDust**® sobre el sector elegido, se recomienda asperjar o pulverizar el producto sobre la zona deseada. La dosificación debe ser de 2L de GreenDust/m².
- En algunos tipos de suelos, es posible que haya que parcializar las aplicaciones, esperando unos minutos hasta que el suelo absorba el producto para volver a aplicar y completar la dosis indicada. Es importante evitar siempre el escurrimiento del producto.
- Una vez terminada la aplicación, se debe dejar secar el producto y que se estabilice en el suelo, idealmente por 48 horas antes de volver a transitar por la zona.

NOTAS AL USUARIO

lansagro S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento. Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por terceros y que sean adulterados, por tanto, el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.