

Gotero en línea E1000



Rivulis E1000: Gotero desarmable para facilitar el mantenimiento

- Solución económica de desarmar, adecuado para invernaderos y viveros
- Diseño fácil de desmontar adecuado para cultivos ecológicos, en los que se requiere una limpieza frecuente

E1000 de Rivulis: Solución fácil de abrir el emisor

Solución económica para invernaderos y viveros

Rentable

El E1000 de Rivulis es un gotero rentable que se puede utilizar de forma independiente o también con con microtubo y estacas.

Limpieza sencilla

Cada paquete de 1000 goteros incluye una útil llave E1000 de Rivulis. Esta llave de diseño especial le permite abrir su gotero E1000 de Rivulis de forma sencilla. Una vez abierto, tendrá acceso completo al laberinto interior, lo que le permitirá limpiar el gotero de forma sencilla.



Puerto multifunción

El mismo gotero E1000 de Rivulis se puede utilizar en diferentes tipos de aplicaciones:

- **De forma independiente:** El agua se emite directamente desde gotero hacia la planta.
- **Aplicación en 1 macetero:** La salida dentada del puerto multifunción permite una conexión directa con un microtubo de 3x5 sin necesidad de utilizar un adaptador.
- **Aplicaciones en 2 y 4 maceteros:** Se debe utilizar con un adaptador múltiple de 2 o 4 salidas para regar varios maceteros.




Información de rendimiento

Datos técnicos	
Rango de presión de trabajo	0,8 – 2,0 bar
Presión nominal (para el cálculo de caudales)	1,0 bar
Instalación	Utilizar un perforador de 2 mm
Requisitos de filtración	
Micrón	Mesh
130	120

Información de compra	
Se vende únicamente en bolsas y cajas	
Cantidad en bolsa	1000
Cantidad en caja	6000

* Cada mil unidades incluye una llave

Relación de Caudal (l/h) y Presión (bar) del gotero Rivulis E1000



Distancia longitudinal lateral máxima (m) · Terreno plano | Presión de trabajo de 1,0 bar

Caudal y color de la cubierta (l/h)	Separación entre goteros (cm)	Diámetro del tubo (diámetro nominal/interior, mm)							
		12/9,8		16/13,6		17,8/15,2		20/17,4	
		7,5%-FV	10%-FV	7,5%-FV	10%-FV	7,5%-FV	10%-FV	7,5%-FV	10%-FV
2,0 (Marrón)	30	27	30	53	60	68	76	89	101
2,0 (Marrón)	50	41	46	79	90	99	112	129	146
2,0 (Marrón)	100	70	79	130	147	160	182	206	233
4,0 (Negro)	30	17	19	34	38	43	48	57	64
4,0 (Negro)	50	26	29	50	57	63	71	82	93
4,0 (Negro)	100	44	50	83	94	102	116	131	149
8,0 (Verde)	30	11	12	21	24	27	31	36	41
8,0 (Verde)	50	16	19	32	36	40	45	53	59
8,0 (Verde)	100	28	31	53	60	65	74	84	95

Lista de productos

E1000 de Rivulis							
Descripción del producto	Caudal (l/h)	Color de la base	Color de la salida	Tipo de salida	Código de producto	Cantidad (bolsa)	Cantidad (caja)
E1000	2	Negro	Marrón	Cónico+dentado	201013383	1000	6000
E1000	4	Negro	Negro	Cónico+dentado	201013385	1000	6000
E1000	8	Negro	Verde	Cónico+dentado	201013386	1000	6000
Herramienta para el mantenimiento de los goteros E1000					101043997		

Los resultados de los casos prácticos se ofrecen a título meramente informativo y los resultados reales pueden variar. Este folleto ha sido diseñado para su publicación en todo el mundo, por lo que las descripciones, las fotos y la información son de carácter genérico. Consulte a un especialista en riego y las especificaciones técnicas para saber cómo utilizar de forma correcta los productos de Rivulis. Dado que algunos productos no están disponibles en todas las regiones, consulte a su distribuidor local para obtener más información. Rivulis se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y el diseño de todos sus productos sin previo aviso. Hemos puesto todo el empeño en proporcionar información correcta en las fichas técnicas, planos, manuales y folletos de nuestros productos. Aún así, esta información se debe comprobar antes de tomar una decisión.