

# TILT® PLUS

## FUNGICIDA Concentrado Emulsionable (EC)

### Composición:

Propiconazol*	6,25 % p/v (62,5 g/L)
Ciprodinilo**	25 % p/v (250 g/L)
Coformulantes, c.s.p.	100 % p/v (1 L)

\* (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol.

\*\* 4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amina.

### NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

**TILT® PLUS** es un fungicida sistémico, con acción preventiva y curativa, especialmente desarrollado para el control de Tizón de la flor, Botritis, Oidio y Roya en Frutales de carozo y Septoriosis en Apio. En Frutales de carozo puede aplicarse durante la floración, desarrollo del fruto y pre-cosecha.

### Contenido Neto del Envase:

**“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2474

Fabricado por:

Syngenta Crop Protection AG., Werk Rosental Schwarzwaldallee 215, CH-4058, Basilea, Suiza

Syngenta Crop Protection Monthey SA, Route de L'île au Bois, CH-1870 Monthey, Suiza

Schirm GmbH Schönebeck, Geschwister-Scholl-Strasse 127,

39218 Schönebeck/Elbe, Alemania

Importado y Distribuido por: Syngenta S.A.,

Av. Vitacura 2939, Of. 201 – Teléfono: 2 2941 0100 -

Santiago - Chile.

Lote de fabricación:

Fecha de vencimiento:

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.



**CUIDADO**

**syngenta**

**Grupo químico:** Propiconazol pertenece al grupo químico de los triazoles y Ciprodinilo pertenece al grupo químico de las anilino pirimidinas.

**Precauciones y Advertencias:**

- **durante su manejo:** vestir ropa de protección (durante la preparación de la mezcla usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y delantal impermeable y durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, antiparras, máscara con filtro y overol impermeable). Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Irritante para la piel y ojos. No respirar el producto concentrado ni la neblina de pulverización. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse inmediatamente cualquier salpicadura. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar a un médico de inmediato. No contaminar aguas, alimentos o forraje. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forraje del área recién tratada.

- **después de su manejo:** lavarse las manos y cara con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar aparte la ropa y el equipo usados. Una vez vacío el envase, realizar el proceso de Triple Lavado: agregar agua hasta  $\frac{1}{4}$  de su capacidad, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido en la máquina pulverizadora. Repetir esta operación TRES VECES. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas y aguas. No dañar la etiqueta durante todo este proceso.

Almacenar bajo llave, en su envase original cerrado y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forrajes. Evitar almacenar por encima de 35°C y por debajo de 5°C.

**Síntomas de intoxicación:** puede producir irritación de la piel, ojos y vías respiratorias.

**Primeros auxilios:** en caso de sospechar una intoxicación, detener inmediatamente el trabajo y llamar a un médico. Mientras tanto, alejar al afectado de la zona de peligro y aplicar las medidas de primeros auxilios.

**En caso de inhalación,** llevar al afectado a un lugar bien ventilado. **En caso de contacto con la piel o ropa,** retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua la piel afectada y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. **En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con los párpados abiertos con abundante agua limpia durante 15 minutos, cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua limpia por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar 15 minutos. En ambos casos consultar a un médico si persisten las molestias oculares. **En caso de ingestión,** buscar inmediatamente asistencia médica y llevar la etiqueta del producto. No inducir el vómito. Mantener al paciente abrigado y en reposo. Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por vía oral y mantenerlo acostado de lado.

**Antídoto:** no se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

**Recomendaciones para el tratamiento médico de emergencia:** CAB de reanimación Evaluar el lavado gástrico, protegiendo la vía aérea. Continuar con administración de Carbón Activado. El máximo beneficio de la descontaminación gastrointestinal se espera dentro de la primera hora post ingestión. El tratamiento posterior es sintomático y de soporte.

**Nota:** este producto contiene hidrocarburo aromático.

**Información ecotoxicológica:** muy tóxico para organismos acuáticos; puede causar efectos adversos a largo plazo en ambientes acuáticos. Prácticamente no tóxico a aves y abejas.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”  
“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE  
SALUD”**

**“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS  
INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**

**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA  
OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”**

**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”**

**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO EN LA ETIQUETA”**

**“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA  
AUTORIDAD COMPETENTE”**

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:

En caso de INTOXICACION llamar al ☎ : 2 22635 3800

En caso de EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME o INCENDIO, llamar al ☎ : 2 22247 3600

Consultas a Syngenta S.A.: 2 22941 0100 - Horario de oficina - Santiago - Chile.

## INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda el uso de **TILT® PLUS** de acuerdo al siguiente programa de tratamientos:

### Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivos	Enfermedades	Dosis (cc/100 L de agua)	Observaciones
Duraznero, Nectarino, Damasco, Ciruelo, Almendro	Tizón de la flor o Pudrición morena / parda de los carozos ( <i>Monilinia laxa</i> ; <i>Monilinia fructicola</i> ), Botritis ( <i>Botrytis cinerea</i> ), Roya ( <i>Tranzschelia discolor</i> )	100	Aplicar desde pétalos expuestos a plena flor (50% de flores abiertas) y repetir a caída de pétalos para prevenir Botritis y el Tizón de flor. Aplicar con frutos ya cuajados desde pinta a pre cosecha en función de las condiciones predisponentes de la enfermedad para prevenir el daño en frutos. En Roya, aplicar a inicio de síntomas. Utilizar un volumen máximo de 1.500 L de agua/ha.
Duraznero, Nectarino	Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i> )	100	Iniciar las aplicaciones a caída de pétalos y repetir hasta endurecimiento del carozo, con intervalos de 7-14 días. Utilizar un volumen máximo de 1.500 L de agua/ha. Aplicar un máximo de 3 veces por temporada alternando con productos de diferente modo de acción.
Duraznero, Nectarino, Damasco, Ciruelo	Botritis ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Geotichum ( <i>Geotrichum candidum</i> )	100	Aplicar 1 vez previo a la cosecha, para control de hongos que afectan durante la post-cosecha y causan serios daños en la condición de la fruta. Aplicar cuidando de obtener una buena cobertura del follaje y frutos. Utilizar un volumen máximo de 1500 L/ha para nectarino, damasco y ciruelo y 2.000 L de agua/ha para duraznero.
Apio	Septorios ( <i>Septoria apii</i> )	1,5-2,0 L/ha	Para un óptimo control se recomienda aplicar en cuanto aparezcan los primeros síntomas. Repetir cada 10 a 15 días, con un máximo de 3 aplicaciones por temporada, alternando con fungicidas de diferente modo de acción. Aplicar la dosis mayor en caso de condiciones favorables para el desarrollo de Septorios.

#### Notas:

- **NO aplicar en cerezos.**

**Método de preparar la mezcla:** agregar la cantidad necesaria de **TILT® PLUS** en el estanque parcialmente lleno de agua, mientras el agitador funciona. Luego, agregar el resto de agua hasta completar el volumen de caldo deseado.

**Compatibilidad:** **TILT® PLUS** puede mezclarse con fungicidas e insecticidas usados corrientemente.

**Incompatibilidad:** como es imposible conocer la compatibilidad de **TILT® PLUS** con todos los productos del mercado, Syngenta S.A. no asume responsabilidades por mezclas hechas con productos que no sean mencionados específicamente en esta etiqueta. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

**Fitotoxicidad:** si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

**Advertencia:** TILT® PLUS puede ser fitotóxico en algunas variedades de cerezo, por lo cual no se recomienda aplicarlo en este cultivo.

**Período de carencia** (días recomendados de espera entre la última aplicación y la cosecha): ciruela 7 días, durazno, nectarino, damasco: 3 días; apio: 45 días; almendra: 60 días.

**Tiempo de reingreso:** no ingresar al área tratada hasta 2 horas después de la aplicación o hasta que se haya secado completamente, a menos que se vista ropa de protección. No corresponde indicar período de reingreso para animales, pues el objetivo productivo de los cultivos no es alimentación animal (pastoreo).

**Observación:** el fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de número de lote y fecha de vencimiento anula toda garantía. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante.

La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral.

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos mencionados en esta etiqueta, sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.

**ADVERTENCIA:** La información contenida en este documento tiene sólo un carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información contenida en la etiqueta adherida a los envases de los productos Syngenta. Por consiguiente, la única información válida y que respalda el adecuado uso y manejo del producto es aquella contenida en la etiqueta adherida al envase de cada producto.