

# SULFO-CUP® PREMIUM

## FUNGICIDA-BACTERICIDA POLVO SECO (DP)

FUNGICIDA Y BACTERICIDA DE ACCIÓN PREVENTIVA PARA EL CONTROL DEL OIDIO DE LA VID Y DE LOS PRINCIPALES AGENTES CAUSALES DE LA PUDRICIÓN ÁCIDA (*RHIZOPUS STOLONIFER*, *CLADOSPORIUM HARBARUM* Y BACTERIAS DEL GRUPO ACETICO: *ACETOBACTER*, *GLUCONOBACTER*)

HIDRÓXIDO DE COBRE*	17 % p/p (170 g/kg)
OXICLORURO DE COBRE**	6,7 % p/p (67 g/kg)
AZUFRE	70 % p/p (700 g/kg)
COFORMULANTES, C.S.P.	100 % p/p (1 kg)

\* Hidróxido cúprico (equivalente a 4% p/p (40 g/kg) de Cobre)

\*\* Cloruro trihidróxido dicúprico (equivalente a 11% p/p (110 g/kg) de Cobre)

**INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**  
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2634



PRESENTACIÓN:  
Sacos 20 K

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**SULFO-CUP® PREMIUM** es un fungicida y bactericida, compuesto por Hidróxido de cobre y Oxiclورو de cobre los cuales pertenecen al grupo químico de los compuestos de cobre y el azufre pertenece al grupo de los calcógenos.

- No fumar, comer o beber durante el uso de este producto.
- Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evitar en todo momento el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.

### Para su seguridad durante la preparación de la mezcla

- Use protector facial, mascarilla para polvos, delantal impermeable, botas y guantas de goma.

### Para su seguridad durante la aplicación del producto

- Use protector facial, mascarilla para polvos, overol impermeable, guantes y botas de goma. No trabaje en la nube generada al aplicar el producto.
- No aplicar con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Mantener a personas lejos del lugar de aplicación, mientras esta se realiza.

### Para su seguridad después de la aplicación del producto

- Bañarse y lavarse con agua jabón luego de finalizado el trabajo y antes de comer, beber, fumar o ir al baño.
- Reemplazar la ropa de trabajo por ropa limpia.
- Lavar la vestimenta de trabajo.

### Síntomas de intoxicación

- **Ingestión:** diarrea, vómitos espontáneos, náuseas y dolores estomacales.

### Primeros auxilios

- **Contacto con la piel:** retirar la ropa contaminada, lavar rápidamente con agua y jabón. Acudir al médico.
- **Contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua por al menos 15 minutos. Acudir al médico.
- **Inhalación:** mover a la persona a un lugar donde exista aire fresco. Llamar a un médico.
- **Ingestión:** diluir con 200 ml de agua o leche (15 ml/kg de peso en niños). Llevar a la persona y el envase al médico para tratamiento inmediato.

### Tratamiento médico de emergencia:

No inducir el vómito. Se puede realizar lavado gástrico y administrar carbón activado. Si se presenta dificultad respiratoria, aplicar oxígeno al 100%.

### Antídoto:

D-Penicilamina, BAL (Dimercaprol).

**Riesgos ambientales:** **SULFO-CUP® PREMIUM** no es tóxico para las abejas y es ligeramente tóxico para el ganado y aves. Tóxico para organismos acuáticos



comercial@quimetal.cl

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE INGRESO. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA UNIVERSIDAD CATÓLICA (CITUC CONVENIO AFIPA): (56-2) 2635 3800 · RITA-CHILE: (56-2) 2661 9414 / 2777 1994



# CUIDADO



**INSTRUCCIONES DE USO SULFO-CUP® PREMIUM** ES UNA MEZCLA PERFECTAMENTE HOMOGÉNEA DE AZUFRE, HIDRÓXIDO DE COBRE Y OXICLORURO DE COBRE, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA SER APLICADA COMO POLVO, MEDIANTE AZUFRADONA CONVENCIONAL. ACTÚA POR CONTACTO EN FORMA PREVENTIVA SOBRE LOS PRINCIPALES AGENTES CAUSALES DE LA PUDRICIÓN ÁCIDA Y SOBRE EL OÍDIO DE LA VID. SUS FINAS PARTÍCULAS ASEGURAN UNA DISTRIBUCIÓN Y CUBRIMIENTO EFICIENTES SOBRE EL CULTIVO.

### CUADRO DE RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA / OBJETIVO	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES
VIDES	Pudrición ácida <i>Rhizopus stolonifer</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> y bacterias del acético: <i>Acetobacter</i> , <i>Gluconobacter</i>	20	Aplicar preventivamente desde los estados fenológicos de cierre de racimo o pinta hasta plena cosecha. No aplicar más de 8 veces en la temporada.
	Oídio ( <i>Uncinula necator</i> )	20 - 22	Iniciar las aplicaciones con brotes de 10 cm y repetir cada 7 a 10 días, según condiciones que favorezcan el desarrollo de la enfermedad. No aplicar más de 8 veces en la temporada. Utilizar la dosis menor con baja presión de la enfermedad. Utilizar las dosis mayor con alta presión de oídio.
PALTOS	Antracnosis	20 - 30	Aplicar preventivamente en pre- cosecha con frutos en desarrollo hasta aparición de yemas de invierno y/o inicio de brotación. Aplicar cada 30 días, repitiendo después de lluvias. No aplicar más de 5 veces en la temporada.

#### NOTA:

##### Preparación de la mezcla:

Se utiliza directamente vía espolvoreo.

**Incompatibilidad:** Deben transcurrir tres semanas entre una aplicación de SULFO-CUP® PREMIUM y una aplicación de aceite o emulsiones concentradas. Evite aplicarlos con thiram, dinitros, dimetoato, polisulfuro de calcio y productos fitosanitarios de reacción alcalina.

**Compatibilidad:** Compatible con pesticidas de uso corriente en la agricultura.

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta. Evite su uso en condiciones de alta temperatura (30°C o más).

**Periodo de carencia:** No tiene restricciones de carencia en los cultivos recomendados.

**Tiempo de Reingreso:** No ingresar al área tratada, sin equipo protector, antes de 4 horas desde la aplicación, tanto para personas como animales.

