

Icon[®] 10 PM

Insecticida Polvo Mojable
Lambdacialotrina 10 PM

ICON[®] 10 WP es un insecticida piretroide de prolongado efecto residual para el control de insectos voladores y rastreros en superficies porosas o con alto contenido de materia orgánica.

ICON[®] 10 WP está especialmente recomendado contra insectos vectores de enfermedades como, Mosquitos y Vinchucas.

ICON[®] 10 WP posee excelente acción contra el Escarabajo del Estiércol (*Alphitobius diaperinus*), así como, contra Garrapatas en exteriores de viviendas.

Uso Profesional

Composición

Cada 100 g de polvo mojable contiene:

Lambda-cihalotrina CAS 91465-08-6.....10 g
Ingredientes Inertes c.s.....100 g

syngenta



Contenido Neto: Sobre 50 gramos

Registro ISP N° P-489/12

Fabricado por: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., Brasil

Importa y Distribuye: Syngenta S.A. Av. Vitacura 2939, Of. 201 - Teléfono: (56-2) 2941 0100. Santiago - Chile.

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

PRODUCTO DE BANDA VERDE
Cuidado



Insecticida Polvo Mojable
Lambdacialotrina 10 PM

Grupo químico: Piretroide.
Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado, puede ser peligroso). Producto de Banda Verde.
Condición de Venta: Especializada - Uso Profesional.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar **ICON® 10 WP** de acuerdo a las siguientes instrucciones:

PLAGAS	USOS	DOSIS	OBSERVACIONES
Vinchucas y Mosquitos	Interior - Exterior (campañas públicas en casas e instalaciones rurales o urbanas).	50 gr. / 10 a 15 lt de agua para 150 m ²	• Si la infestación es alta, aplique la solución en 100 m ² . • Especial atención en grietas, hendiduras y detrás de cuadros y muebles. • Ventile 2 a 4 horas antes de reingresar.
Moscas, Zancudos, Garrapatas Avispas, Pulgas, Tijeretas, Arañas, Otras	Exterior: casas, industrias, planteles animales, packing, otros.	50 gr. / 10 a 15 lt de agua para 250 m ²	
Alphitobius diaperinus	Cama de Broiler	50 gr. / 10 a 15 Lt de agua para 150 - 200 m ²	• Aplicar una vez antes de ingresar las aves. • Especial atención en pilares, vigas y estructuras. • Ventile 2 a 4 hrs . antes de reingresar.

INSTRUCCIONES DE USO

- Llene con agua limpia hasta la mitad del estanque de la máquina pulverizadora.
- Extraiga el sachet soluble del interior de este envase protector e introdúzcalo dentro del estanque.
- Espere 1 a 2 minutos a que se disuelva el sachet con el producto.
- Agregue el agua restante según indicación.
- Cierre, agite y presurice la máquina pulverizadora y comience a aplicar.

PRECAUCIONES DE USO

- Use protección adecuada (delantal u overol, antiparra, máscara con filtro para químicos y guantes de goma).
- No fumar, beber ni comer durante la aplicación.
- No aplique contra el viento y evite el contacto con la pulverización.
- No aplique sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No aplique ni bote sobrantes de **ICON® 10 WP** sobre cursos de agua. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
- Después de la aplicación, lávese usted y su equipo de trabajo.
- Reingrese al área tratada 2 a 4 horas después de la aplicación.
- Conserve el producto en su envase de origen, bajo llave.
- No aplicar en exteriores si hay lluvia o se encuentra pronosticada en las próximas 8 horas.
- Transportar el producto en su envase original, cerrado y en lugar seguro.



Insecticida Polvo Mojable
Lambdacialotrina 10 PM

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lave con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acuda al médico.
- En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón inmediatamente.
- Si accidentalmente **ICON® 10 WP** es ingerido, **NO** provoque el vómito y lleve a la persona junto con este envase, inmediatamente al médico.
- En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo.
- En Caso de intoxicación mostrar la etiqueta al personal de salud.

TRATAMIENTO MEDICO

- Este producto no tiene antídoto específico.
- ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.
- Efectuar Lavado Gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos.
- Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.
- **LEA ATENTAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS Y/O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
- **NO ALMACENAR JUNTO A LOS ALIMENTOS.**



Consultas al Fono (56-2) 2941 0100 o al mail: productos.profesionales@syngenta.com

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): ☎ (56-2) 2635 3800.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): ☎ (56-2) 2941 0100, Santiago, Chile.



Codigo de Barra:

Lote:Exp: