

F i c h a T é c n i c a

DEADLINE®

SOFT BAIT

Soluciones en Higiene Ambiental

www.bts.cl



Descripción del Producto

DEADLINE® SOFT BAIT posee un agradable olor a vainilla y está formulado en base a una atractiva mezcla de cereales, granos frescos y aceites esenciales, moldeados como pasta para aumentar la palatabilidad de este producto.

Este moderno tipo de formulación permite tener un cebo con características de frescura y aroma muy atractivos, lo que se traduce en un mayor consumo y palatabilidad en comparación a los bloques parafinados tradicionales, sin disminuir las características de resistencia a las condiciones ambientales desfavorables (humedad, heladas, calor).

DEADLINE® SOFT BAIT viene listo para su uso, sin requerir manipulación del producto para su aplicación.

DEADLINE® SOFT BAIT está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en interiores y exteriores de distintos tipos de construcciones como casas, bodegas, oficinas, hoteles, hospitales y clínicas, restaurantes, mataderos, planteles pecuarios, industrias, etc. donde exista una alta, moderada o baja carga de roedores.

DEADLINE® SOFT BAIT posee en su fórmula un eficiente amargante que previene la ingesta accidental del producto en niños y animales domésticos.

Instrucciones de Uso:

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén) <i>Rattus rattus</i> (Rata de tejado)	1 a 2 sachets Soft Bait/ 5 a 10 metros lineales.
<i>Mus musculus</i> (ratón o laucha)	1 sachet Soft Bait/ 3 a 5 metros lineales.

Se recomienda el uso de DEADLINE® SOFT BAIT en interiores y exteriores, especialmente en lugares con alta presencia de alimentos alternativos para los roedores.

*** Cada Soft Bait pesa 10 gramos.**

Forma de Aplicación:

DEADLINE® SOFT BAIT debe ser colocado junto a las paredes, muros interiores y exteriores, en los bordes de acequias y canales, dentro de alcantarillas y cámaras de desagüe, entradas de madrigueras, entretechos, etc. procurando evitar su inmersión directa en el agua. Se sugiere colocar cada bloque a una distancia de 5 o 10 metros lineales para el control de ratas y de 3 a 5 metros lineales para el control de ratones o lauchas.

Para una mejor vida útil del producto, se sugiere colocar dentro de tubos o cajas cebadoras BTStation Plus, BTStation Starter o BTStation Express.

Principales Lugares de Aplicación

Ratas

- Junto a paredes y muros, de manera de establecer cordones perimetrales que eviten el ingreso de ratas al lugar tratado.
- Junto a bordes de acequias, canales, en interior de alcantarillas, cámaras de desagüe, pircas, al pie de cultivos con riego automático y otros.
- Bajo estanterías, pallets y góndolas.
- En entretechos y al interior de cielos falsos.
- Según la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de alimento alternativo, en caso de una alta población, se sugiere el cebar con 1 ó 2 bloques cada 5 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una baja carga de roedores, se recomienda colocar 1 bloque cada 10 metros lineales.

Ratones o Lauchas

- Junto a paredes y muros de todo tipo de construcciones.
- Detrás de muebles, cocinas, armarios, closets y en general lugares por donde circulan los roedores.
- Bajo estanterías, pallets y góndolas en tiendas y supermercados.
- En entretechos y al interior de cielos falsos.
- Según la estimación inicial de la carga de roedores y de la disponibilidad de alimento alternativo, en caso de una alta población, se sugiere el cebar con 1 bloque cada 3 metros lineales. Para el caso de mantenciones o de una baja carga de roedores, se recomienda colocar 1 bloque cada 5 metros lineales.

Precauciones

Durante la manipulación del producto se debe utilizar guantes, camisa manga larga, máscara desechable y overol.

Procure no manipular directamente el producto con las manos, ya que olores indeseables (tabaco, perfume del jabón, etc) pueden disminuir el atractivo del producto.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Síntomas de intoxicación: Hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental asista de inmediato a un Centro de Atención Médica. Tiene antídoto, Vitamina K1 en dosis de 20 a 40 mg/ Kilo de peso.

Una vez aplicado el producto, lávese las manos con agua y jabón en forma abundante.

NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS

Fórmula:

Cada 100 grs. de producto contienen:

Bromadiolona	0,005 g
Benzoato de Denantonio.....	0,001 g

Registro ISP N°: P-618/17

Fabricado por Unichem, Slovenia.

Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A.

Mar del Sur 7358;

Pudahuel, Santiago.

Fono (56) 2 2749 8540.

Mayores Consultas en: www.bts.cl