



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q)

### ELIPHOS 28-26

DESCRIPCION	
<b>GRUPO</b>	Fertilizante foliar.
<b>TIPO</b>	Estimula síntesis de fitoalexinas.
<b>GRADO</b>	Fertilizante en base a ácido fosforoso.
<b>FABRICANTE/FORMULADOR</b>	Adama Chile S.A.
<b>DISTRIBUIDOR EN CHILE</b>	Adama Chile S.A.

COMPOSICION	%P/P	%P/V
<b>Fósforo disponible como P2O5 (Equivalente a 456 gr/lit de Fosfito)</b>	<b>28</b>	<b>40,8</b>
<b>Potasio soluble en agua como K2O</b>	<b>26</b>	<b>37,9</b>
<b>Densidad a 15°C</b>	1,46 g/ml	
<b>pH</b>	6,9-7,1	
<b>Formulación</b>	Concentrado Soluble-SL	
<b>Modo de acción</b>	Absorción foliar	

CARÁCTERÍSTICAS
Corresponde a una solución fertilizante pura de Fosfito de Potasio fabricada en un proceso sencillo al hacer reaccionar el ácido fosforoso y el hidróxido de potasio a una alta temperatura, un rápido proceso de enfriamiento, que conserva una cantidad máxima de fósforo en la forma H3PO3 (Ácido Fosforoso). Este proceso único de fabricación permite al Eliphos 28-26 mantenerse activo por más tiempo tanto en la solución del suelo como en el interior de la planta.
Es absorbido rápidamente por todas las partes de la planta, flores, hojas, frutos y ramas, para un máximo beneficio nutricional con el fin de prevenir y corregir las deficiencias de nutrientes y promover la resistencia de las plantas a las enfermedades.
Este producto penetra muy rápidamente en la planta, por tanto pasado 45 minutos posterior a la aplicación ya ha penetrado más del 80% del producto, sin el riesgo de ser lavado por una lluvia.
Puede aplicarse con pulverizador o directamente al suelo mediante fertirriego.

ADAMA



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q)

### ELIPHOS 28-26

#### FORMA DE USO

CULTIVO	MOMENTO APLICACIÓN	DOSIS LT/HA	CONDICIONES APLICACION
<b>Paltos, cítricos, cerezo, ciruelos, nogales, kiwis</b>	Para inyecciones al tronco, utilizar una concentración de 10-30% de fosfito. Realizar inyecciones durante el flush crecimiento de raíces de primavera y otoño.		
	Durante la emisión de raíces en primavera y otoño.	2-5	En condiciones de humedad aplicar cada 20-30 días, en condiciones de estrés por enfermedad aplicar cada 10-15 días
<b>Manzano</b>	45-30-15 días antes de cosecha	2-5	
<b>Uva de mesa y de vino</b>	Desde fruto cuajado hasta 40 mm de diámetro polar	2-5	
<b>Arándanos Frambuesas Frutillas</b>	Desde fruto cuajado repetir a los 15 y 30 días después	2-5	
<b>Papa, cebolla, ajo, tomate, pimiento, melón, sandía, zapallo, repollo, coliflor, brócoli, lechuga</b>	Desde primeras hojas verdaderas, repetir a los 7 días	2-5	
<b>Palto (aplicación aérea)</b>	Aplicar 2 veces cada 30 días junto al flush de crecimiento radicular de otoño y de primavera	10-20	Volumen de aplicación de 60-100 L/ha

**PRECAUCIONES DE USO** es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas presentes en el mercado sin embargo se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en un recipiente pequeño con los otros químicos de la mezcla del estanque, antes de realizar la aplicación.

Eliphos no debe mezclarse con productos cálcicos, dicofol, dimetoato aceites y fungicidas derivados de cobre. Eliphos se puede aplicar una semana antes o 2 semanas después de la aplicación de un producto derivado de cobre.

**MANEJO DEL PRODUCTO** mantenga el producto en un lugar fresco y ventilado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas no mayores a los 43° C. Evite el congelamiento.

ADAMA



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) ELIPHOS 28-26

**TRATAMIENTO MÉDICO** tratamiento sintomático.

Mantenga el producto alejado de niños, animales domésticos y alimentos. Destruya el envase después de usar el producto.

**GARANTIA** Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de usos no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado.

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504 Email [secretaria.cl@adama.com](mailto:secretaria.cl@adama.com)

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 | Email [sanfernando@adama.com](mailto:sanfernando@adama.com)  
[adama.com/chile](http://adama.com/chile)