

# Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) NutriGanic Calcio

DESCRIPCION	
GRUPO	Fertilizante foliar en base a Calcio.
TIPO	Nutriente biológicamente activo, complejado con ligandos naturales.
GRADO	Fertilizante natural en base Calcio acompañado de ácidos orgánicos, aminoácidos, péptidos y vitaminas.
FABRICANTE/FORMULADOR	Cytozyme Laboratories Inc. 2700 South 600 West. Salt Lake City, UT 84115, USA
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Adama Chile S.A.

COMPOSICION	
Ingrediente Activo	Calcio (CaO) 24% p/v.
	Complejo organomineral combinado con extractos
	de algas marinas Ascophyllum nodosum
Densidad a 20°C	1,40 g/ml
pH (0,1%)	7,5 – 8,5
Formulación	Concentrado Soluble-SL
Modo de acción	Absorción foliar

#### **CARÁCTERISTICAS**

Línea de fertilizante foliar que combina nutrientes biológicamente activos, quelatados/complejados con ligandos naturales como aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos

Es 100 % natural, aporta metabolitos orgánicos que activan el metabolismo de la planta.

Su aporte mineral ayuda a tener frutos más firmes y de mejor condición de postcosecha.

Penetra muy rápidamente en la planta, por tanto pasado aproximadamente 4 horas posterior a la aplicación ya ha penetrado más del 85% del producto, sin el riesgo de ser lavado por una lluvia.

### ADAMA



# Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) NutriGanic Calcio

#### **FORMA DE USO**

CULTIVO	OBJETIVO APLICACION	MOMENTO APLICACIÓN	DOSIS LT/HA	Nº APLICACIONES
Uva de Mesa y Vinífera	Mejorar firmeza de bayas	Desde brote de 40 cm. hasta la última aplicación de crecimiento	2 a 3	2 a 6
Pomáceas	Control de Bitter Pit y firmeza de frutos	Desde Caída de pétalos, repetir a los 15 y 30 días después		
Kiwi	Botón floral Post cosecha	Desde fruto cuajado hasta 40 mm de diámetro polar		
Carozos		Desde caída de chaqueta repetir 15 y 30 días después		
Arándanos Frutillas Frambuesas	Firmeza de Frutos	Desde fruto cuajado repetir a los 15 y 30 días después	2	
Melón y Sandía		Desde floración cada 10 días, repetir 3 veces		
Apio	Evitar corazón Negro.	Desde planta de 20 cm		
Lechuga	Control Tip Burn	Desde 6 hojas		
Tomate, pimentón	Firmeza pared celular	Desde floración cada 7 días, repetir 3 veces		
Paltos y Cítricos	Firmeza pared celular	Desde Fruto cuajado	2 a 3	2 a 3

**INSTRUCCIONES DE USO** Agite bien antes de usar. Diluya con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

### ADAMA



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) NutriGanic Calcio

**MANEJO DEL PRODUCTO** Mantenga el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43º C. Evite el congelamiento.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD** Aunque es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares existentes en el mercado, siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

PERIODO DE REINGRESO Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

**GARANTIA** Tanto el manufacturador como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Aunque este producto es natural es altamente concentrado, por ello es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No coma o beba durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales. En cuyo caso induzca al vomito. Nunca de a beber ni induzca el vómito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación para lo cual se recomienda lavar con abundante agua. Tratamiento médico: dar tratamiento médico sintomático. No almacenar en casa habitación, mantenga alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Destruya el envase después de usar el producto.

PRESENTACIÓN Envase de 5 litros