

FICHA TÉCNICA



INGREDIENTE ACTIVO	Aminoácidos Libres, Extractos de Origen Vegetal, Ac. Fúlvicos, Materia Orgánica Activa, Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
NOMBRE QUÍMICO	Hidrolizado Proteico y extracto de origen vegetal.
GRUPO QUÍMICO	Aminoácidos, Ac. Fúlvicos, Materia Orgánica.
CONCENTRACION Y FORMULACIÓN	Aminoácidos Libres (8% p/p), Extractos de Origen Vegetal (0,12% p/p), Ac. Fúlvicos (9,5% p/p), Materia Orgánica Activa (15% p/p), Nitrógeno Total (2,5%), Fósforo Total (1%), Potasio (0,3%). Concentrado Soluble.
MODO DE ACCIÓN	Bioestimulante de Raíces
FABRICANTE	Los Glaciares S.A.
DISTRIBUIDOR	Aminochem S.A.
TOXICIDAD	No Tóxico
ANTÍDOTO	Tratamiento Base

AMINOROOT® es un bioestimulante de raíces a base de aminoácidos libres, extractos vegetales, ácidos fúlvicos y materia orgánica activa, destinado a promover y fortalecer el crecimiento radical en todo tipo de frutales, hortalizas y cultivos.

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS L/Ha	FORMA DE APLICACIÓN
Pomáceas (Manzanos - Perales - Membrillos); Carozos (Ciruelos - Duraznos - Nectarines - Cerezos); Frutos Secos (Nogales - Almendros - Avellanos); Vides (viníferas - Pisqueras - Mesa); Cítricos (Limonos - Naranjos - Mandarinos - Clementinas); Paltos; Olivos y Granados	2 - 3	Aplicar desde inicio de primer flush radicular primaveral. Repetir en postcosecha.
Establecimientos de Vides y Frutales	1,5 - 2	Aplicar post plantación una vez que la planta haya comenzado a brotar
Frutales menores (Arándanos - Frambuesas - Frutillas - Moras - Cranberry)	2 - 3	Aplicar desde inicio de primer flush radicular primaveral. Repetir en postcosecha.
Hortalizas de Hoja y Tallo (Lechuga - Repollo - Acelga - Apio) Hortalizas de Bulbo (Zanahoria - Betarraga - Achicoria - Rabanito) Hortalizas de Flor (Coliflor - Brócoli - Alcachofas) Hortalizas de Fruto (Pepino - Tomate - Pimiento - Melón - Sandía)	1 - 2	Aplicar a partir de 7 días post trasplante o post emergencia. Repetir segunda y tercera aplicación cada 15 días.

*Las dosis y momentos de aplicación son sugerencias, no representando necesariamente una recomendación general. La empresa no se responsabiliza por un mal manejo y uso, así como los efectos adversos derivados. Para una correcta dosificación debe consultar con su asesor técnico

CARACTERÍSTICAS AMINOROOT®

AMINOROOT®, estimula el crecimiento de raíces induciendo un sistema radical abundante y vigoroso.

AMINOROOT®, mejora la vitalidad de las plantas provocando una mejor captación y absorción de nutrientes y agua.

AMINOROOT®, induce formación de plantas más sanas, resistentes y vigorosas.

AMINOROOT®, provoca un rápido crecimiento al establecimiento.

FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES GENERALES DE MANEJO

- Aplicar por el sistema de riego tecnificado durante el tercio medio del riego, diluido en agua y procurando que quede localizado donde están las raíces.
- Siempre se debe verificar que la planta esté en emisión activa de raíces (Flush de crecimiento radicular) mediante el uso de calicatas o rizotrones.
- Dejar pasar 48 horas. Sin riegos posterior a la aplicación.
- No aplicar directamente el producto sin previa dilución.
- Producto se estratifica en dos fases, agitar previa dosificación.
- No genera espuma.
- No dejar la solución madre en el estanque de un día para otro, aplicar el mismo día de preparación.
- El producto es compatible con algunos, pero no todos los productos fitosanitarios o fertilizantes, por lo tanto, se sugiere realizar pruebas de compatibilidad previas a la aplicación.
- Aplicar el producto sólo sin mezclarlo con otros productos.
- Producto natural, concentrado, no tóxico para personas ni para animales. No corrosivo.
- Producto estable en condiciones normales de almacenamiento. No provoca reacciones químicas con su envase.
- Mantener el producto almacenado bidones cerrados, en lugares frescos y secos, lejos del alcance de animales. Una vez abiertos utilizar completamente.
- Envases Bidones de 20 L. En material HDPE (Polietileno de alta densidad), con sello seguridad altamente resistente.