

SOLDADORA KRAFTER INVERTER COMPAC 165C

Soldadora compacta con tecnología IGBT que le entrega una mayor calidad de soldadura. Posee encendido de arco por contacto (Hot Star). Excelente proceso de soldadura, arco estable y baja salpicadura.

INVERTER COMPAC puede ser utilizada con cables de alimentación extra largos (máx. 20 mt.) Estabilidad de arco, control automático de voltaje, posee una excelente estabilidad en todas las posiciones de soldar para una amplia gama de electrodos.



> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	COMPAC 165C
TENSIÓN	MONOFÁSICA 220V 50-60 Hz
POTENCIA NOMINAL	4.3 (kW)
RANGO DE CORRIENTE SOLDADURA	20 - 160 (A)
TENSIÓN MÁX. EN VACÍO	74 (V)
CICLO PESADO	160A/60% 93A/100%
CLASE AISLAMIENTO	IP21 - F
DIMENSIONES	370 x 215 x 26,5 mm
PESO PESO	3,8 kg
CÓDIGO INTERNO	-

APLICACIONES

- Cerrajería en gral.; Cobertizos, marcos de ventana, mueblería metálica.
- Uso liviano.

TIPO DE ELECTRODOS

- E6011 3/32"- 1/8
- E7018 3/32"
- E6010 3/32"- 1/8
- E6013 3/32"- 1/8
- Inoxidable 3/32"
- Fe Fundido 3/32"

IMÁGENES



REGULADOR DE POTENCIA.



PANEL DIGITAL.



KIT DE ACCESORIOS.



FÁCIL TRANSPORTE.

Santa Adela 9901 Maipú - Santiago | (56-2) 2460 2080 | industriayferreteria@emaresa.cl | www.emaresa.cl



