

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial del producto químico : Laudento 200 SC con tecnología PLINAZOLIN.

Producto N° : A21377X.

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso : Uso pertinente: Insecticida.
Restricciones de uso: Cualquier otro uso no descrito en la hoja de datos de seguridad.

Nombre del proveedor : Syngenta S.A.

Direcciones del proveedor : Isidora Goyenechea 2800 of, 3701 Las Condes – Santiago. Santiago de Chile.

Correo electrónico del proveedor : Página Web: www.syngenta.cl

Número de teléfono del proveedor : +56 2 2941 0100.

Número de teléfono de emergencias y número de teléfono de información toxicológica : CITUC (Centro de Información Toxicológica, Pontificia Universidad Católica de Chile).
CITUC emergencias toxicológicas: 2-26353800.
CITUC emergencias Químicas: 2-22473600.
Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana.

Fabricantes : Syngenta Limited, Grangemouth Manufacturing Centre, Earls Road, Grangemouth, Stirlingshire FK3 8XG, Reino Unido.
Syngenta S.A., Carretera a Mamonal, km 6, Cartagena, Colombia.
Syngenta Protecao de Cultivos Ltda., Rodovia Professor Zeferino Vaz, SP332, s/nº, km 127,5 Bairro Santa Terezinha, Paulinia - SP, CEP 13148-915, Brasil.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS**Clasificación de la sustancia o de la mezcla según SGA**

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN CATEGORÍA 2. PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO – PELIGRO A CORTO PLAZO (AGUDO) CATEGORÍA 1. PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO – PELIGRO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) CATEGORÍA 1.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Etiqueta SGA :



Palabra de advertencia :

ATENCIÓN.

Indicaciones de peligro :

H361fd Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia :

P203 Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/La cara/Los oídos.
P318 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P391 Recoger los vertidos.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo a la normativa legal vigente, Decreto Supremo n°148 año 2003.

Clasificación específica : resolución N°2.196 del 2000

- Clase IV: Productos que normalmente no ofrecen peligro.
- Banda: Verde.

Basado en el valor de DL₅₀ Oral: > 5.000 mg/kg en peso corporal en ratas hembra y DL₅₀ Dérmica: > 5.000 mg/kg en peso corporal en ratas macho y hembra, según la Resolución N°2196/2000 el producto es clasificado como Clase IV: Productos que normalmente no ofrecen peligro, con designación de banda verde.

Distintivo específico :

BANDA VERDE.

Otros peligros :

La sustancia activa es un potencial sensibilizante

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla :

Mezcla.

Componentes del producto:

	Componente 1	Componente 2	Componente 3

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Clasificación SGA	Sensibilidad de la piel 1B; H317 Reps. dos; H361f acuático agudo 1; H400 acuático crónico 1; H410 Factor M (Toxicidad acuática aguda): 10,000 Factor M (Toxicidad acuática crónica): 100.000	Toxicidad aguda 4; H302 Irritación de la piel. dos; Daño del ojo H315. 1; H318 Sensibilidad de la piel. 1; H317 Acuático Agudo 1; H400 crónica acuática 2; H411 Factor M (Toxicidad acuática aguda): 1 límite de concentración específico Piel Sens. 1; H317 >= 0.05%	Toxicidad aguda 3; H301 Toxicidad aguda. dos; H330 Toxicidad aguda. dos; H310 Corr. piel 1C; H314 Daño del ojo. 1; H318 Sensibilidad de la piel. 1A; H317 acuático agudo 1; H400 acuático crónico 1; H410 EUH071 Factor M (Toxicidad acuática aguda): 100 Factor M (Toxicidad acuática crónica): 100 límite de concentración específico Corr. piel 1C; H314 >= 0.6% Irritación de la piel. dos; H315 >= 0,06 - < 0,6% Irritación ocular. dos; H319 >= 0,06 - < 0,6% Sensibilidad de la piel 1A; H317 >= 0.0015% Daño del ojo. 1; H318 >= 0.6%
Denominación química sistemática	4-(5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-N-(2-etil-3-oxo-1,2-oxazolidin-4-il)-2-metilbenzamida	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Masa de reacción de 5-cloro2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)
Nombre común o genérico	Isocicloseram	1,2-benzisothiazol-3-one	2-Metil-1,2-tiazol-3(2H)-ona - 5-cloro-2-metil-1,2-tiazol-3(2H)-ona
Número CAS	2061933-85-3	2634-33-5	55965-84-9
Número CE	954-921-6	220-120-9	247-500-7 & 220-239-6
Rango de concentración	≥ 10 - < 20%	>= 0.025 - < 0.05	≥ 0,0003 - < 0,0015%

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

- | | |
|---|---|
| Inhalación | : Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. |
| Contacto con la piel | : Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. |
| Contacto con los ojos | : Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. |
| Ingestión | : NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. |
| Principales síntomas y efectos, agudos y retardados | : Síntomas y efectos agudos: Inespecíficos. No existen síntomas conocidos o esperados. Ante cualquier síntoma de malestar general siga las instrucciones especificadas en primeros auxilios. Podría causar sintomatología ocular transitoria. Síntomas y efectos crónicos: Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios | : No se debe realizar ninguna acción si no se tiene la formación adecuada o si esto implica un riesgo personal. Se recomienda el uso de equipos de protección personal (sección 7 y 8). |
| Notas para un médico tratante | : No hay un antídoto específico disponible. Tratar sintomáticamente. |

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

- | | |
|--|---|
| Agentes de extinción | : Medios de extinción - incendios pequeños:
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono (CO ₂).
Medios de extinción - incendios importantes:
Espuma resistente a los alcoholes o agua pulverizada. |
| Agentes de extinción inapropiados | : No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. |
| Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla | : Durante un incendio, el humo generado puede contener parte del material original junto a intermediarios de la combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos de descomposición pueden incluir, sin limitarse a: dióxido de carbono (CO ₂), monóxido de carbono (CO) y denso |

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Recomendaciones para el : personal de lucha contra incendios

humo negro nitrógeno, óxidos de azufre, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno.

Exposición a productos de descomposición puede causar problemas de salud.

En caso de incendio, proceder de acuerdo al plan de emergencia del lugar de trabajo; de lo contrario, seguir las indicaciones que se entregan a continuación:

- **Medidas de protección que deben adoptarse durante la lucha contra incendios:** Mantener a las personas alejadas del sitio del incendio. Considere los peligros asociados a la existencia de otros materiales involucrados en el incendio. Aislar la zona afectada. No se debe realizar ninguna acción si no se tiene la formación adecuada o si esto implica un riesgo personal. Enfriar con agua los contenedores cerrados expuestos al fuego. Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.

- **Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios:**

Los bomberos deben llevar su equipo de protección apropiado que incluya un aparato de respiración para casos de acercarse al fuego en lugares reducidos. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico y además deberán cumplir con la certificación de calidad conformes al D.S. N°18/1982. No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en cursos de agua.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, : equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

- **Precauciones personales:** No se debe realizar ninguna acción si no se tiene la formación adecuada o si esto implica un riesgo personal. Mantenga alejado al personal innecesario. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No ingerir. No tocar o caminar sobre el material derramado. Lleve equipo de protección personal apropiado.

- **Equipo de protección:** Utilizar los elementos de protección personal para el manejo del derrame. Considerar la información descrita en la sección 8 de esta HDS "Control de exposición/protección personal".

- **Procedimientos de emergencia:** Proceder de acuerdo al plan de emergencia del lugar de trabajo; de lo contrario, seguir las indicaciones que se entregan a continuación: Evacuar la zona. Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retirar los envases del área del derrame.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Para el personal de emergencia:

- **Precauciones personales:** No se debe realizar ninguna acción si no se tiene la formación adecuada o si esto implica un riesgo personal. Mantenga alejado al personal innecesario. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No ingerir. No tocar o caminar sobre el material derramado. Proporcionar ventilación adecuada.

- **Equipo de protección:** Utilizar los elementos de protección personal para el manejo del derrame. Considerar la información descrita en la sección 8 de esta HDS "Control de exposición/protección personal".

- **Procedimientos de emergencia:** Proceder de acuerdo al plan de emergencia del lugar de trabajo; de lo contrario, seguir las indicaciones que se entregan a continuación: Aíslle el lugar y evacúe al personal del área hacia un sector previamente establecido. Contenga el avance del material derramado instalando un dique.

Precauciones medioambientales : Evitar el contacto con el suelo, vías fluviales, tuberías de desagüe y el alcantarillado. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final) : Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Limpie a fondo la superficie contaminada. Limpie con detergentes. Evite los disolventes. Retener y eliminar el agua contaminada.

Derrame en suelo natural: Recolectar mediante el uso de pala, la tierra contaminada. Si se percibe presencia del producto a mayor profundidad, seguir recolectando la tierra hasta percibir que desaparezca. Almacenar tierras en contenedores designados correctamente etiquetados y rotulados con la categorización del producto, según las normativas locales.

Derrame en cuerpos de agua: Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. Paralelamente establecer un perímetro de seguridad y si es posible y seguro colocar barreras de contención, taludes de desviación y/o absorción para evitar y/o minimizar la propagación de la sustancia. El agua contaminada segregada será transportada como residuo peligroso a sitios autorizados para su gestión.

Medidas adicionales de prevención de desastres : Evitar la liberación o eliminación del material o los residuos del producto obtenidos por el derrame, en fuentes de agua o desagües.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Otras indicaciones relativas a : No se describen.
los vertidos/derrames y las fugas

Referencia a otras secciones : Sección 8, sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

- Precauciones para manipulación segura : Usar equipo de protección personal (ver sección 8 de esta HDS "Control de exposición/protección personal"). No comer, beber ni fumar en las áreas en las que este material es manipulado. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. Una vez abiertos los envases, cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
- Medidas operacionales y técnicas : Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
- Otras precauciones/prevención del contacto : No comer, beber ni fumar en las áreas en las que este material es manipulado. Evitar el contacto con los ojos. Asegurar una ventilación adecuada. Una vez abiertos los envases, cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
- Medidas de higiene : Despues de la utilización del producto, lavar las manos cuidadosamente. Lave los antebrazos y cara completamente después de manejar el producto o antes de comer, fumar, usar el baño o al final del período de trabajo. Los guantes tienen que usarse sólo con las manos limpias, después de utilizarlos, lave las manos cuidadosamente. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas.

Almacenamiento

- Condiciones para almacenamiento seguro : Almacenar de acuerdo a la normativa legal vigente (Decreto supremo 43/2015). Conservar en el contenedor original protegido de la luz del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles, alimentos, bebidas y piensos, alejado de los niños. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar.
- Medidas técnicas apropiadas y sustancias y mezclas incompatibles : De acuerdo a la NCh 382/2021, el producto es clasificado como clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente. Según la matriz de incompatibilidades del Decreto Supremo 43/2015, el

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

producto no presenta incompatibilidades con otras clases de peligros de la NCh 382.

Indicaciones sobre requisitos : No descritos.
de almacenamiento
específicos

Material de envase y/o : Mantener en envase original.
embalaje

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

PARÁMETROS DE CONTROL:

NORMATIVA CHILENA D.S. 594 MINSAL: No posee componentes con límites permisibles establecidos.

COMPONENTES CON PARÁMETROS DE CONTROL EN EL ÁREA DE TRABAJO:

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración máxima permisible	Bases
Isocicloseram	2061933-85-3	TWA	0,4 mg/m ³	Syngenta

Fuente: HDS del proveedor.

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:

CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS

Asegurar ventilación adecuada. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección personal deberán ser acordes a los criterios definidos en el Decreto Supremo 18, referente a certificación de calidad de elementos de protección personal.

Durante el manejo del producto vestir ropa de protección:

Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.
Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Protección de manos	: Durante la preparación de la mezcla y aplicación usar guantes de protección de acuerdo a las siguientes características:
Material	: CaUCHO NITRÍLO.
Tiempo de penetración	: > 480 min.
Espesor del guante	: 0,5 mm.
Protección de ojos	: Durante la preparación de la mezcla y aplicación usar protector facial.
Protección de la piel y del cuerpo	: Durante la preparación de la mezcla y aplicación usar overol impermeable y botas de goma. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla.
Medidas de ingeniería	: La contención y/o la segregación son las medidas técnicas de protección más fiables si la exposición no puede ser eliminada. Asegurar ventilación adecuada para mantener los contaminantes ambientales bajo los límites permisibles. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
Precauciones específicas	: No se describen precauciones específicas.
Medidas de higiene	: Despues de la utilización del producto, lavar las manos cuidadosamente. Lave los antebrazos y cara completamente despues de manejar el producto o antes de comer, fumar, usar el baño o al final del período de trabajo. Los guantes tienen que usarse sólo con las manos limpias, despues de utilizarlos, lave las manos cuidadosamente. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: Líquido.
Forma en que se presenta	: Suspensión de color blanco.
Color	: Blanco.
Olor	: Olor dulce.
pH	: 5,9 (Concentración : 100 %p/v).
Punto de fusión/Punto de congelamiento	: No disponible.
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: No disponible.
Punto de inflamación	: Método: (Sistema de) Copa Cerrada tipo Pensky-Martens no se inflama.
Tasa de evaporación	: No disponible.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplica.
Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	: No disponible.
Presión de vapor	: No disponible.
Densidad relativa del vapor (aire=1)	: No disponible.
Densidad/Densidad relativa	: Densidad: 1,11 g/cm ³ (20 °C).
Solubilidad(es)	: No disponible.
Solubilidad en otros disolventes	: No disponible.
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua)	: No disponible.
Temperatura de autoignición	: 455 °C.
Temperatura descomposición	: El producto se descompondrá en el aire (y también bajo nitrógeno) cuando se caliente por encima de 212 °C.
Viscosidad	: Viscosidad (20°C, 100 s-1): 218 mPa.s. Viscosidad (20°C, 20 s-1): 474 mPa.s. Viscosidad (40°C, 100 s-1): 287 mPa.s. Viscosidad (40°C, 20 s-1): 781 mPa.s. Método: CIPAC MT 192.
Miscibilidad	: Miscible en agua (concentración : 5% p/v a 30°C)
Propiedades explosivas	: No explosivo.
Propiedades comburentes	: La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.
Corrosividad	: No corrosivo.
Otra información	: No disponible.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: El producto no es reactivo bajo condiciones normales de transporte, almacenamiento y manipulación.
Estabilidad química	: El producto es estable bajo condiciones normales de transporte, almacenamiento y manipulación.
Reacciones peligrosas	: No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.
Condiciones que se deben evitar	: No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.
Materiales incompatibles	: No conocidos.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Productos de descomposición : Los productos de descomposición en un incendio pueden incluir, sin limitarse a: dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono (CO) y denso humo negro.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TOXICIDAD AGUDA (DL₅₀, CL₅₀): El producto no se encuentra clasificado como tóxico agudo de acuerdo de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Datos de toxicidad aguda del producto:

- Toxicidad oral aguda : DL₅₀(Rata, hembra): > 5.000 mg/kg
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad oral aguda.
Método: OECD 425 (2008)
- Toxicidad dérmica aguda : DL₅₀(Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg.
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda.
Método: OECD 402 (1987)
- Toxicidad aguda por inhalación : CL₅₀(Rata, machos y hembras): > 5,13 mg/L
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmósfera: polvo/niebla
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación.
Método: OECD 403 (2009)

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Datos de toxicidad aguda por componente:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

- Toxicidad oral aguda : DL₅₀ (Rata, hembra): > 5.000 mg/kg
Método: OECD 425 (2008)
- Toxicidad dérmica aguda : DL₅₀ (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg
Método: OECD 402 (1987)
- Toxicidad aguda por inhalación : CL₅₀ (Rata, machos y hembras): > 4,62 mg/L
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmósfera: polvo/niebla
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Observaciones: Concentración más alta alcanzable.
Método: OECD 403 (2009)

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5):

Toxicidad oral aguda	: DL50 (Rata, macho): 670 mg/kg Método: OECD 401
Toxicidad dérmica aguda	: DL50 (Rata, macho y hembra): > 2,000 mg/kg Método: OECD 402
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad cutánea aguda	

Fuente: HDS proveedor

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9):

Toxicidad oral aguda	: Valoración: El componente/mezcla es tóxico después de una sola ingestión. Valor estimado (ATE): > 5.000 mg/kg
Toxicidad dérmica aguda	: Valoración: El componente/mezcla es altamente tóxico después de un solo contacto con la piel. Valor estimado (ATE): > 2.000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: Valoración: El componente/mezcla es altamente tóxico después de una inhalación a corto plazo.

Fuente: HDS proveedor

Corrosión/irritación cutánea: El producto no se encuentra clasificado como irritante o corrosivo cutáneo de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Producto:

Especie	: Conejo
Resultado	: No irrita la piel.
Método	: OECD 404 (2015)

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Componentes:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Especie	: Conejo
Resultado	: No irrita la piel.
Método	: OECD 404 (2002)

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5):

Especie : Conejo
Resultado : Irritación leve de la piel.
Método : US-EPA

Fuente: HDS del proveedor.

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9):

Especie : Conejo
Resultado : Corrosivo después de 1 a 4 horas de exposición.
Método : OPPTS 870.2500

Fuente: HDS del proveedor.

Lesiones oculares graves/irritación ocular: El producto no se encuentra clasificado como irritante o corrosivo ocular de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Producto:

Especies : Conejo
Resultado : Minimamente irritante
Método : OECD 405 (2012)

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Componentes:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Especies : Conejo
Resultado : Minimamente irritante
Método : OECD 405 (2012)

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5):

Especie : Conejo
Resultado : Riesgo de lesiones oculares graves
Método : OECD 405

Fuente: HDS del proveedor.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9):

Especie	:	Conejo
Resultado	:	Severamente irritante
Método	:	OPPTS 870.2400

Fuente: HDS del proveedor.

Sensibilización respiratoria o cutánea: El producto no se encuentra clasificado como sensibilizante respiratorio o cutáneo de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Producto:

Tipo de Prueba	:	Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Especies	:	Ratón
Resultado	:	No causa sensibilización en animales de laboratorio.

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Componentes:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Tipo de prueba	:	Células de linfoma de ratón.
Especies	:	Ratón.
Resultado	:	El producto es un sensibilizador de la piel, subcategoría 1B.

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5):

Resultado	:	Probabilidad o evidencia de sensibilización de la piel en humanos
-----------	---	---

Fuente: HDS del proveedor.

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) CAS 55965-84-9:

Resultado	:	El producto es un sensibilizador de la piel, sub-categoría 1A.
Método	:	OPPTS 870.2600

Fuente: HDS del proveedor.

Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro: El producto no se encuentra clasificado como mutagénico de células reproductoras/in vitro de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Componentes:

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Mutagenicidad de células germinales - Valoración : Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto mutágeno.
Métodos: OECD 471; 473; 490; 474

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5):

Mutagenicidad de células germinales - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como mutágeno.
Método: OECD 471; 473; 476

Fuente: HDS del proveedor.

Carcinogenicidad: El producto no se encuentra clasificado como carcinogénico de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Componentes:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Carcinogenicidad - Valoración : No hay evidencia de carcinogenicidad en estudios con animales.
Método: OECD 453

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Toxicidad para la reproducción:

Toxicidad para la reproducción categoría 2, de acuerdo a la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Componentes:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Algunas evidencias de efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad, con base en experimentos con animales.
El nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) para el desarrollo embrionario: 7,5 mg/kg/día.
El NOAEL para los efectos sobre la reproducción: 12 mg/kg/día.
Métodos: OECD 414; 416

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Toxicidad específica en órganos particulares – Exposición única: El producto no se encuentra clasificado como tóxico específico en órganos particulares, tras exposición única, de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Toxicidad específica en órganos particulares – Exposiciones repetidas: El producto no se encuentra clasificado como tóxico específico en órganos particulares, tras exposición única, de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Componentes:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Peligro por aspiración: El producto no prevé peligro por aspiración

Fuente: CITUC

Neurotoxicidad:

Componentes:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Toxicidad para la reproducción - Valoración : No hay evidencia de neurotoxicidad en estudios con animales. Método: OECD 424

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Información sobre posibles vías de exposición: Las posibles vías de exposición son: ingestión, inhalación, contacto con los ojos, contacto con la piel.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:

- **Síntomas y efectos crónicos:** Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)

Peligros para el medio ambiente acuático – peligro a corto plazo (agudo) categoría 1, de acuerdo a la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Peligros para el medio ambiente acuático – peligro a largo plazo (crónico) categoría 1, de acuerdo a la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Producto:

- Toxicidad para peces : CL₅₀ (*Cyprinus carpio* (Carpa)): >22 mg/L
Tiempo de exposición: 96 h.
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE₅₀ (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 0,0215 mg/L
Tiempo de exposición: 48 h.
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE_{r50} (*Raphidocelis subcapitata* (alga verde de agua dulce)): >100 mg/L
Tiempo de exposición: 96 h.
CE₁₀ (*Raphidocelis subcapitata* (alga verde de agua dulce)): >100 mg/L
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 96 h.
- NOEC (*Raphidocelis subcapitata* (alga verde de agua dulce)): ≥100 mg/L
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 96 h.
- Toxicidad para las aves : DL₅₀ (*Colinus virginianus* (codorniz norteña)): >2000 mg/kg
- Toxicidad para organismos del suelo : CL₅₀ (*Eisenia andrei* (lombriz de tierra)): >1000 mg de producto/kg de suelo seco
Tiempo de exposición: 14 d
NOEC (*Eisenia andrei* (lombriz de tierra)): 1000 mg de producto/kg de suelo seco
Tiempo de exposición: 14 d
- Toxicidad para las abejas : DL₅₀ contacto (*Apis mellifera* (abeja de miel)): 5,33 µg/abeja
Tiempo de exposición: 96 h
DL₅₀ oral (*Apis mellifera* (abeja de miel)): 4,83 µg/abeja
Tiempo de exposición: 96 h

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Componentes:**Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):**

- Toxicidad para peces : CL₅₀ (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 0,13 mg/L
Tiempo de exposición: 96 h
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE₅₀ (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 0,52 mg/L
Tiempo de exposición: 48 h.
CE₅₀ (*Chironomus riparius* (larva de mosca de arena)): 0,000015 mg/L
Tiempo de exposición: 48 h

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE₅₀ (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde de agua dulce)): >0,78 mg/L
Tiempo de exposición: 96 h

CE₁₀ (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde de agua dulce)): >0,78 mg/L
Punto final: Tasa de crecimiento.
Tiempo de exposición: 96 h

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde de agua dulce)): 0,78 mg/L
Punto final: Tasa de crecimiento.
Tiempo de exposición: 96 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 10.000

Toxicidad hacia los microorganismos : CE₅₀ (lodos activados): > 1.000 mg/L
Tiempo de exposición: 3 h

Toxicidad para peces : NOEC: 0,0081 mg/L
Tiempo de exposición: 32 d
Especies: *Cyprinodon variegatus* (bolín)
Tipo de Prueba: Primera fase de vida

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : NOEC: 0,000001 mg/L
(Toxicidad crónica) Tiempo de exposición: 28 d
Especies: *Americamysis* (camarón misidáceo)

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 100.000

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9):

Toxicidad para peces : CL₅₀ (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 0,22 mg/L
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE₅₀ (*Daphnia* (Dafnia)): 0,1 mg/L
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE₅₀ (*Raphidocelis subcapitata* (alga verde de agua dulce)): 0,048 mg/L
Tiempo de exposición: 72 h

NOEC (*Raphidocelis subcapitata* (alga verde de agua dulce)): 0,0012 mg/L
Punto final: Tasa de crecimiento

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Tiempo de exposición: 72 h

CE_{r50} (*Skeletonema costatum* (diatomea marina)): 0,0052 mg/L
Tiempo de exposición: 48 h

NOEC (*Skeletonema costatum* (diatomea marina)): 0,00064 mg/L

Punto final: Tasa de crecimiento

Tiempo de exposición: 48 h

Factor-M (Toxicidad acuática : 100 aguda)

Toxicidad para peces : NOEC: 0,098 mg/L
(Toxicidad crónica) Tiempo de exposición: 28 d
Especies: *Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : NOEC: 0,004 mg/L
(Toxicidad crónica) Tiempo de exposición: 21 d
Especies: *Daphnia* (Dafnia)

Factor-M (Toxicidad acuática : 100 crónica)

Fuente: HDS del proveedor.

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua : Observaciones: El producto no es permanente.

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9):

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.

Fuente: HDS del proveedor.

Potencial bioacumulativo

Componentes:

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Bioacumulación : Observaciones: bioacumulativo

Coeficiente de partición: (n- : log Pow: 5,0 (20 °C)
octanol/agua)

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Movilidad en suelo

Componentes:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Distribución entre los : Observaciones: inmóvil
compartimentos
medioambientales

Estabilidad en suelo : Tiempo de disipación: 112,94 d
Porcentaje de disipación: 50 (DT50)
Observaciones: El producto no es permanente.

Fuente: Estudios propios Syngenta Crop Protection AG.

Otros efectos adversos

Componentes:

Isocicloseram (CAS 2061933-85-3):

Resultados de la evaluación : No se considera que esta sustancia sea persistente,
del PBT y vPvB
bioacumulable o tóxica (PBT).
No se considera que esta sustancia sea muy persistente o
muy bioacumulable (mPvB).

Fuente: HDS del proveedor.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Residuos : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. En caso de eliminación, se debe considerar como residuo peligroso de acuerdo a D.S. 148/2003. Disponer de acuerdo a lo establecido en el D.S. 148/2003. La clasificación del producto cumple con los criterios de mercancías peligrosas, transportar de acuerdo a las disposiciones del D.S. 298/1994. Eliminar por medio de un contratista autorizado.

Envase y embalaje : Enjuague los recipientes tres veces. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Elimínense los residuos del producto y sus

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

recipientes con todas las precauciones posibles. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Enjuague los recipientes tres veces. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. En caso de eliminación, se debe considerar como un residuo peligroso de acuerdo al D.S. 148/2003, y disponer de acuerdo a lo establecido en dicho artículo. Transportar de acuerdo a las disposiciones del D.S. 298/1994. Eliminar por medio de un contratista autorizado.

Material contaminado : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. En caso de eliminación, se debe considerar como residuo peligroso de acuerdo al D.S. 148/2003 y disponer de acuerdo a lo establecido en dicho decreto. La clasificación del producto cumple con los criterios de mercancías peligrosas, por lo tanto, se debe transportar de acuerdo a las disposiciones del D.S. 298/1994. Eliminar por medio de un contratista autorizado.

Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos d.s. n° 148 (2003) : De acuerdo al reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos (D.S. N°148/2003), el código correspondiente a los residuos de los productos es: I.4, A4030, A4140*

*I.4 Residuos resultantes de la producción, preparación y la utilización de productos biocidas, productos fitosanitarios y plaguicidas.

*A4030 Residuos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de residuos de plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados, o no aptos para el uso previsto originalmente.

*A4140 Residuos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados correspondientes a las categorías de la Lista II del artículo 18 y que muestran características de peligrosidad.

Prohibición de vertido en : No verter en aguas residuales.
aguas residuales

Otras precauciones especiales : No reutilice los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

D.S 298

Número UN : 3082
 Designación oficial de : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO
 transporte ambiente, N.E.P (Isocicloseram)
 Clasificación de peligro : Clase 9
 primario ONU

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.



Clasificación de peligro : - secundario ONU

Grupo de embalaje/envase : III

Peligros ambientales : Sí

Precauciones especiales : -

CÓDIGO IMDG

Número UN : 3082

Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P (Isocicloseram)

Clasificación de peligro : Clase 9



Clasificación de peligro : - secundario

Grupo de embalaje/envase : III

Peligros ambientales : Sí (contaminante marino)

Precauciones especiales : Código EmS: F-A, S-F.

IATA

Número UN : 3082

Designación oficial de transporte : SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P (Isocicloseram)

Clasificación de peligro : 9



Clasificación de peligro : - secundario

Grupo de embalaje/envase : III

Peligros ambientales : Sí

Precauciones especiales : Instrucción de embalaje (avión de carga): 964
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros): 964

Transporte a granel de acuerdo con marpol 73/78, ANEXO II, Y CON IMBC CODE: No aplica.

Transporte siempre en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Regulaciones nacionales:

NCh 2245/2021: HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS CONTENIDO Y ORDEN DE LAS SECCIONES: Aplica

NCh 382/2021: MERCANCÍAS PELIGROSAS – CLASIFICACIÓN: Aplica.

NCh 1411/4:2000: PREVENCIÓN DE RIESGOS. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE MATERIALES: Aplica.

D.S. 148/2003: REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS: Aplica.

D.S. 298/1994: REGLAMENTO TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS POR CALLES Y CAMINOS: Aplica.

D.S. 43/2015: REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: Aplica.

NCh2190/2019: TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS – DISTINTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: Aplica.

RESOLUCIÓN EXENTA N°777/2021: APRUEBA LISTADO OFICIAL DE CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS, SEGÚN ARTÍCULO 6º DEL DS N°57, DE 2019, DEL MINISTERIO DE SALUD: Aplica.

RESOLUCIÓN N°2.196/2000: ESTABLECE CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA: Aplica.

D.S. 594/1999: REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO: Aplica.

D.S. 18/1982: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA RIESGOS OCUPACIONALES: Aplica.

Regulaciones internacionales:

IMGD: Transporte marítimo.

IATA: Transporte aéreo.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

NECESIDAD DE ENTRENAMIENTO ESPECIAL

Se requiere entrenamiento específico para la manipulación del producto químico.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 01: Ajuste a NCh. 2245:2015

Fecha: 15-06-2023.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 02: Ajuste a NCh. 2245:2021

Fecha: 20-06-2023.

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS:

CE₅₀: La concentración efectiva de un producto químico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta máxima.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

CL₅₀: Concentración efectiva de un producto químico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta máxima.

DL₅₀: La cantidad de un producto químico administrada en una sola dosis que provoca la muerte del 50% (la mitad) de los animales que han sido expuestos en los ensayos a esas cantidades.

HDS: Hoja de datos de seguridad.

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

NOEC: Concentración sin efecto observado.

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

TWA: Promedio ponderado en el tiempo (por sus siglas en inglés).

REFERENCIAS

NCh 2245/2021: Hoja de datos de seguridad de productos químicos contenido y orden de las secciones. Hoja de datos de seguridad del proveedor. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Resolución n° 2.196/2000: establece clasificación toxicológica de plaguicidas de uso agrícola.

SEÑAL DE SEGURIDAD (NCh1411/4 AÑO 2000):



GRADOS DE PELIGRO

- **AZUL:** Grado de peligro salud: 1: Materiales que, en exposiciones de corta duración, pueden causar irritación, pero una lesión residual leve, incluyendo aquellos que requieren el uso de un respirador purificador de aire.
- **ROJO:** Grado de inflamabilidad: 0: Materiales que no arderán.
- **AMARILLO:** Grado de reactividad: 0: Materiales que por sí mismos son normalmente estables, aun en condiciones de exposición al fuego.
- **BLANCO:** Grados especiales: No posee.

DESCRIPCIÓN DE LOS PELIGROS POR COMPONENTE DECLARADOS EN LA SECCIÓN 3:

- H301: Tóxico en caso de ingestión.
- H310: Mortal en contacto con la piel.
- H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
- H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- H318: Provoca lesiones oculares graves.

LAUDENTO 200 SC con tecnología PLINAZOLIN

Versión 2.0 Fecha de revisión: 2023/06/26 Número de HDS: S00043404181 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

-
- H330: Mortal si se inhala.
 - H361f: Susceptible de perjudicar la fertilidad.
 - H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
 - H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

FECHA DE REVISIÓN ACTUAL: 20-06-2023

ADVERTENCIAS DE PELIGROS REFERENCIALES: Los indicados en la sección 2.

FECHA DE CREACIÓN: 26-06-2023

FECHA DE PROXIMA REVISIÓN: 20-06-2024

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.

Esta hoja de datos de seguridad ha sido homologada de acuerdo a la información suministrada por el proveedor, y tiene como finalidad describir las propiedades del producto para la protección de la salud humana y el medio ambiente. Esta información no debe ser considerada como absoluta.

FIN DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD