

NCh 2245:2021 Versión 3

Sección 1: Identificación del producto quí	mico y de la empresa	
Nombre comercial del producto químico	RIMON® 10 EC	
Usos recomendados	Insecticida.	
Restricciones de uso	Manipulación solo por personas adultas capacitadas en el manejo de productos fitosanitarios.	
Nombre del proveedor	Adama Chile S.A.	
Dirección del proveedor	Camino Catemito 2800, Lote A2 Santa Gabriela, Calera de Tango,	
Direction del proveedor	Santiago, Chile.	
Número de teléfono del proveedor	(+56 2) 2855 0048	
Datos del fabricante	Adama Makhteshim Ltd.	
Datos del labricante	P.O.Box 60 – Beer Sheeva 84100, Israel.	
Número de teléfonos emergencia en	Convenio CITUC/AFIPA: +(56 2) 2635 3800	
Chile	25.17.2.11.0 3.1.0 3.7.11.17.11 (3.0.2.) 2.00.0	
Sección 2: Identificación de Peligros		
Clasificación según SGA	H317 - Puede provocar una reacción alérgica a la piel.	
	H319 - Provoca irritación ocular grave.	
	H335 - Puede irritar las vías respiratorias.	
	H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.	
	H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.	
	H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos	
	nocivos duraderos.	
Etiqueta SGA		
Palabra de advertencia	Peligro	
Clasificación específica	SAG: CUIDADO	
(clase de peligrosidad)	IV Productos que normalmente no ofrecen peligro.	
Distintivo específico	SAG: banda color verde	
Consejos de prudencia (SGA)	Prevención: P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P201: Pedir instrucciones especiales antes de su uso.	
	P203: Procurarse leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los	
	vapores/el aerosol. P264: Lavarse los ojos/manos/cara cuidadosamente después de la manipulación.	
	P271: Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. P273: No dispersar en el medio ambiente.	
	P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.	





NCh 2245:2021 Versión 3

	Intervención:		
	P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con		
	abundante agua.		
	P333 + P317: En cas	o de irritación cutáne	a o sarpullido: buscar
	ayuda médica.		•
	P321: Tratamientos	específico (ver secció	n 4 de esta Hoja de
	Seguridad).		-
	P362 + P364: Quitar I	a ropa contaminada y	lavarla antes de volver
	a usar.		
	P305 + P351 + P338	B: EN CASO DE CONTA	ACTO CON LOS OJOS:
	Enjuagar con agua cui	idadosamente durante	varios minutos. Quitar
	las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con		
	facilidad. Proseguir co	on el lavado.	
	P337 + P317 Si la irrit	tación ocular persiste:	Buscar ayuda médica.
	P304 + P340: EN CAS	O DE INHALACIÓN: Tr	asladar a la persona al
	aire libre y mantenerl	a en una posición que l	e facilite la respiración.
	P319: Buscar ayuda n	nédica si la persona no	se encuentra bien.
	P318: EN CASO DE ex	posición demostrada o	supuesta: consultar a
	un médico.		
	P391: Recoger los ver	tidos.	
	Almacenamiento:		
	P403 + P233: Almace	nar en un lugar bien v	ventilado. Mantener el
	envase herméticame	nte cerrado.	
	P405: Guardar bajo llave.		
	Eliminación:		
	P501: Eliminar el	contenido/recipiente	en una planta de
	eliminación de residuos aprobada, conforme a la reglamentación		
	local.		
Otros peligros	Sin información dispo	onible.	
Sección 3: Composición/Información sobr	e los Componentes		
Mezcla	1	T	<del></del>
	Componente 1	Componente 2	Componente 3
Clasificación SGA	H400, H410	H315, H319, H335, H360D	No disponible.
Denominación química sistemática	(RS)-1- (3-	1-metil-2-	hidroxifosfato de
	cloro.4.(1,1,2-	pirrolidona	poli(oxi-1,2-etano
	trifluoro-2-		di-il) alfa(C10-
	triflurometoxietoxi)		14)alquil-omega.
	fenil)-3-(2,6-		
	difluorobenzoil)		
	urea.		
Nombre común o genérico	Novalurón	1-metil-2-	No tiene
	i e	1 - 1-1	
		pirrolidona	
Rango de concentración	7-11%	42-46%	11-13%





NCh 2245:2021 Versión 3

Sección 4: Primeros Auxilios	
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior o donde se respire aire fresco y mantener en reposo en una posición confortable para respirar. Si la respiración es irregular o la víctima no respira, aplicar respiración artificial. Llamar a un médico en caso de complicaciones (ver sección 1).
Contacto con la piel	Sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar el pelo y la piel con abundante agua y jabón haciendo énfasis en los espacios interdigitales, debajo de las uñas y pliegues cutáneos. Consultar al médico en caso de molestias (ver sección 1).
Contacto con los ojos  Ingestión	Lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Consultar a un oftalmólogo (ver sección 1).  NO INDUCIR EL VÓMITO. Lavar inmediatamente la boca con agua. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar
	a un médico (ver sección 1).
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	Tos respiración agitada, neumonitis química, edema pulmonar, broncoespasmo. Puede producir enrojecimiento, edema y dermatitis. Enrojecimiento, lagrimeo e irritación ocular. Provoca vómitos, náuseas y diarrea.
Protección de quienes brindan los	El personal de salud o quienes asistan a las víctimas deben prestar
primeros auxilios	atención a su propia seguridad.
Notas especiales para un médico tratante	Tratar según sintomatología. Se desconoce antídoto específico
Sección 5: Medidas para lucha contra ince	
Agentes de extinción	Proceder según fuego envolvente.
Agentes de extinción inapropiados	No hay información disponible.
Peligros específicos	Generación de humos irritantes y tóxicos.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	Durante un incendio usar equipo de respiración autónomo. No respirar el humo.  Mantenerse a una distancia prudente del fuego. No exponerse al humo. Si no tiene equipo de protección obligatorio luchar contra el fuego desde una distancia prudente.
Sección 6. Medidas que se deben tomar er	n caso de derrame accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	Usar equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con el producto. No tocar ni caminar sobre el producto derramado. Usar equipo de protección personal obligatorio (ver sección 8). Delimitar el área del derrame, evacuar al personal no autorizado a zonas seguras. Detener el derrame en caso de poder hacerlo sin ningún riesgo.
Precauciones medioambientales	Evitar la contaminación decursos de agua o alcantarillado. No contaminar el suelo.





NCh 2245:2021 Versión 3

Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final)	Detener el derrame en caso de poder hacerlo sin riesgo evidente o bien trasladar el contenedor con fuga a usando material inerte como arena o limo. Recolectar el material contaminado y disponer en un contenedor hermético para su eliminación como producto químico peligroso (ver sección 13).  Limpieza: Lavar el suelo con un detergente fuerte industrial y enjuagar con abundante agua.  Recuperación: No recuperar.  Neutralización: Neutralizar la acidez del producto en caso de ser necesario.  Disposición final: Disponer como producto químico peligroso (ver sección 13).
Medidas adicionales de prevención de	Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar que el derrame
desastres	acceda a cursos de agua o alcantarillado ya que es muy tóxico para la vida acuática.
Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames	Sin información disponible.
Sección 7:Manipulación y almacenamiento	0
Manipulación	
Precauciones para la manipulación segura	Usar equipo de protección personal obligatorio. Evitar el contacto con piel, ojos y ropa. En caso de ventilación insuficiente, usar
	equipo de respiración autónomo (ver sección 8). Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos, así como de la zona y la indumentaria de trabajo.  Utilizar únicamente en lugares ventilados. Manipular solo por personas adultas y capacitadas en el manejo de productos fitosanitarios. No aplicar con viento. Evitar la inhalación del producto pulverizado. Trabajar en una zona bien ventilada.
Prevención del contacto	Después de manipular y antes de comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos, lavarse las manos, brazos y cara con abundante agua y jabón. Lavar la ropa de trabajo después de cada aplicación en forma separada de la ropa doméstica.
Almacenamiento	
Condiciones para el almacenamiento seguro	Almacenar con llave, en envase original perfectamente cerrado y etiquetado.
Medidas técnicas	Almacenar en lugar fresco y bien ventilado.
Sustancias y mezclas incompatibles	Agentes oxidantes enérgicos y bases fuertes. No mezclar con Metomilo.
Información adicional	No transportar ni almacenar junto con alimentos, productos vegetales o cualesquiera otros que estén destinados al uso o consumo humano o animal.
Sección 8: Controles de exposición/protec	ción personal
Parámetros de control	
Concentración máxima permisible (LPP, LPA y LPT), límite de tolerancia biológica	No se han definido concentraciones máximas para los componentes indicados en la sección 3.
Elementos de protección personal	





NCh 2245:2021 Versión 3

Duete esión ne enimete de	For any description of the control o	
Protección respiratoria	En caso de mala ventilación usar protección respiratoria. Durante	
	la aplicación usar equipo de protección respiratoria homologado	
	para productos fitosanitarios. En caso de incendio usar equipo de	
Protección de manos	respiración autónomo.	
	Guantes de goma.	
Protección de ojos	Gafas de seguridad bien ajustada o protección facial.	
Protección de piel y cuerpo	Durante la preparación usar delantal impermeable. Durante la aplicación usar overol impermeable. Usar botas de goma.	
Medidas de ingeniería	Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas	
_	confinadas.	
Sección 9: Propiedades físicas y químicas		
Estado físico	Líquido.	
Forma en que se presenta	Líquido.	
Color	Salmón rosa.	
Olor	Característico.	
рН	2,4 a 3,4 a 1% solución acuosa.	
Punto de fusión/punto de congelación	Dato no disponible.	
Punto inicial de ebullición e intervalo de	Dato no disponible.	
ebullición		
Punto de inflamación	102ºC. No es inflamable.	
Límites superior/inferior de	No es un explosivo.	
inflamabilidad o de explosividad	·	
Presión de vapor	1,6x10 <sup>-5</sup> Pascal a 25ºC (puro).	
Densidad relativa del vapor (aire=1)	Dato no disponible.	
Densidad relativa (agua=1)	1.0 – 1.1	
Densidad	1,0 - 1,1 g/cm <sup>3</sup>	
Solubilidad en agua	Emulsificable, 3 μg/l a 25ºC.	
Solubilidad en otros solventes	En xileno 1,88 g/l	
	En metanol 14,5 g/l	
	En acetona 198 g/l	
Coeficiente partición-octanol/agua	Novalurón: 4,3	
Temperatura de autoignición	256ºC	
Temperatura de descomposición	176 a 178ºC (puro).	
Tasa de evaporación	Dato no disponible.	
Viscosidad	12,8 mm <sup>2</sup> /s a 40 <sup>o</sup> C	
Propiedades explosivas	No explosivo.	
Propiedades comburentes	Dato no disponible.	
Sección 10: Estabilidad y reactividad		
Reactividad	No reactivo.	
Estabilidad química	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.	
Reacciones peligrosas	Con oxidantes enérgicos y bases fuertes.	
Condiciones que se deben evitar	Luz solar directa, llama abierta y fuentes de calor.	
Materiales incompatibles	Información no disponible.	
Productos de descomposición peligrosos	Durante la descomposición térmica se producen humos irritantes	
	y tóxicos, COx, NOx, compuestos fluorados.	
Sección 11: Información toxicológica		





NCh 2245:2021 Versión 3

Toxicidad aguda		
LD 50 oral	Rata: >5000 mg/kg. Método EPA-FIFRA 81-1	
LD 50 dermal	Rata: >2000 mg/kg. Método EPA-FIFRA 81-1  Rata: >2000 mg/kg. Método EPA-FIFRA 81-2	
LC 50 inhalación	No aplicable	
Irritación/corrosión cutánea	•	
	No irritante. Método EPA-FIFRA 81-5 (conejo).	
Lesiones oculares graves/Irritación ocular	Irritante. Método EPA-OPPTS 870.2400 (conejo).	
Sensibilización respiratoria o cutánea	Sensibilizante cutáneo. USEPA 86-5 (cobaya).	
Mutagenicidad de células reproductoras	Novalurón: No clasificado.	
Carcinogenicidad	Novalurón: No carcinógeno.	
Toxicidad para la reproducción	Novalurón: No es tóxico para el sistema reproductivo.	
Toxicidad especifica en determinados	Muy baja toxicidad aguda con DL50> 5000 mg / kg pc. No se	
órganos – exposición única	observaron efectos agudos.	
Toxicidad especifica en determinados	Novaluron: No se observaron efectos agudos o de aparición	
órganos – exposiciones repetidas	temprana en los estudios con exposición repetida. El principal	
	hallazgo, fue en relación a efectos hematológicos, se produjo en	
	el estudio de toxicidad crónica solo después de varias semanas de	
	exposición repetida.	
Peligro de aspiración	Ninguno en particular.	
Posibles vías de exposición	Cutánea, ocular, inhalatoria.	
Sección 12: Información ecotoxicológica		
Ecotoxicidad (EC, IC y LC)		
Peces CL50 96h	LC50: 62,4mg/l. Método OECD 203	
Crustáceos CE50 48h	Daphnia magna: 0,00422 mg/l. Método OECD 202	
Algas EC50 72h	EC50: 87,2 mg/l. Método OECD 201.	
Aves DL50	>2000 mg/kg	
Abejas DL50	>100 ug/abeja	
Lombrices	NOEC 1000 ppm (novaluron)	
Persistencia y degradabilidad	Novaluron: DT50 (aeróbico) 68.5-75.5 d (suelos franco-arenosos y	
	franco arcillosos). Fuertemente adsorbido al suelo.	
Potencial de bioacumulación	Novaluron: Evidencia de acumulación en grasa después de dosis	
	repetidas. Aunque se produjo una marcada bioacumulación en los	
	peces en las pruebas de laboratorio, en las pruebas de campo el	
	grado de bioacumulación fue menor y novaluron bioacumulado	
	se eliminó con bastante rapidez.	
Movilidad en el suelo	Absorción/desorción: 9598 (Koc).	
Otros efectos adversos	Información no disponible.	
Sección 13: Información relativa a la elimir	nación de la sustancia o mezcla	
Residuos	Eliminar como producto químico peligroso. Aprovechar el	
	contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lavar y enjuagar	
	tres veces con agua limpia y agregar el resultado del enjuague a la	
	mezcla ya preparada. No contaminar terrenos ni cursos de agua	
	natural o alcantarillado.	
Envase y embalaje contaminados	Inutilizar los envases vacíos perforándolos. Eliminar como	
	producto peligroso.	
Prohibición de vertido en aguas	No verter aguas residuales.	
residuales		





NCh 2245:2021 Versión 3

Otras precauciones especiales	Lavar la ropa después de cada jornada de trabajo.  Lavar la ropa de trabajo separada de la ropa doméstica.		
Sección 14: Información relativa al transpo		ajo separada de la ropa	domestica.
Section 14. Información relativa ai transpo		Modalidad de transport	P
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	Decreto 298	IMDG	IATA
Número NU	3082	3082	3082
Designación oficial de transporte	SUSTANCIA	SUSTANCIA	SUSTANCIA
	LÍQUIDA PELIGROSA	LÍQUIDA PELIGROSA	LÍQUIDA PELIGROSA
	PARA EL MEDIO	PARA EL MEDIO	PARA EL MEDIO
	AMBIENTE N.E.P.	AMBIENTE N.E.P.	AMBIENTE N.E.P.
	(Novalurón).	(Novalurón).	(Novalurón).
Clase o división	9	9	9
Peligro secundario NU	-	-	-
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo de identificación de peligro			
según NCh2190	(IIII)		( IIII)
	9	9	9
Peligros ambientales	Sí	Contaminante	Sí
	31	marino.	31
Transporte a granel (MARPOL 972 73/78-	No aplica	No aplica	No aplica
anexo II; IBC code)	·	ivo aplica	ivo aplica
Sección 15: Información sobre la reglamer			
Autorización SAG	1615		
Regulaciones nacionales	-	ja de Datos de Segurida	
	NCh382 Clasificación General Sustancias Peligrosas. NCh2190 Transporte de Sustancias Peligrosas. Distintivos para la		
	I	_	as. Distintivos para la
	Identificación de Ries	gos. de Riesgos – Parte 4:	Coñalac da Caguridad
	para Identificación de	_	Sendies de Segundad
	Table 1   Table 2   Tabl	Transporte de Cargas I	Peligrosas nor Calles v
	Caminos.	Transporte de eargus i	engrosus por eunes y
		o Sanitario sobre Con	diciones Sanitarias v
	_	en los Lugares de Traba	
	D.S. 148 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuo Peligrosos.		=
D.S. 43 Reglamento		. 43 Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	
	D.S. 57 Reglamento clasificación, etiquetado y notificación de		
	sustancias químicas y mezclas peligrosas.		
	Resolución Ex. SAG N° 1557/2014 y sus modificaciones,		
	autorización plaguicidas uso agrícola.		
	Resolución Ex. SAG N° 2196/2000 clasificación toxicológica de		
Pagulaciones internacionales	plaguicidas uso agríco		
Regulaciones internacionales	IMGD: Transporte ma		
	IATA: Transporte aéreo. GRE 2012: Respuesta a emergencias.		
	ONE ZUIZ. RESPUESTA	a cilici gelicias.	





NCh 2245:2021 Versión 3

Fecha de publicación: Mayo 2022

	SGA: Sistema globalmente armo	nizado de clasificación y	
	etiquetado de productos químicos.		
Sección 16: Otras informaciones			
Control de cambios	Versión 1: Abril 2017 NCH2245/2015		
	Versión 3: Mayo 2022: Actualización a NCh2245:2021.		
Abreviaturas y acrónimos	CAS: Chemical Abstract Services.		
	GRE: Guía de Respuesta en caso de Emergencias.		
	IATA: International Air Transport Association.		
	IMGD: International Maritime Dangerous Goods.		
	IUPAC: International Union of Pu	re and Applied Chemistry.	
	LPP: Límite Permisible Ponderado	0.	
	LPA: Límite Permisible Absoluto.		
	LPT: Límite Permisible Temporal.		
	NU: Naciones Unidas.		
	SAG: Servicio Agrícola y Ganadero, Chile.		
	LC50: Concentración letal para el 50% de una población de pruebas.  LD50: Dosis letal para el 50% de una población de pruebas.  SGA: Sistema Global Armonizado.		
Referencias	Hoja de datos de seguridad internacional y estudios internempresa.  JMPR 2005  FAO 2003  Pesticide Manual (15th edn) 621 Novaluron		
	Evaluation of the Relevance of an ARfD. CONFIENTIAL		
Señal de seguridad (NCh1411/4)		Salud (azul): Grado 2.	
	20	Inflamabilidad (rojo): Grado 0.	
		Reactividad (amarillo): Grado 0	
Fecha de revisión actual	Mayo 2022		
Advertencias de peligro referenciadas en	H315: provoca irritación cutánea.		
sección 3	H319: Provoca irritación ocular grave.		
	H335: Puede irritar las vías respiratorias.		
	H360: Puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.		
	H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.		
	H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos		
	nocivos duraderos.		
Fecha de creación	Abril 2017.		
Fecha de próxima revisión	Mayo 2027		
La información cuministrada en esta ficha	da datas da sassinidad as samusata		

La información suministrada en esta ficha de datos de seguridad es correcta según los conocimientos, datos y opiniones de que disponemos al día de esta publicación. La información suministrada está diseñada sólo como guía de manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. La información solo hace referencia al material específico designado y puede no ser válida para dicho material cuando se usa en combinación con cualquier otro material o proceso, a menos que el texto lo especifique. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

Límite de responsabilidad del proveedor:





NCh 2245:2021 Versión 3

Fecha de publicación: Mayo 2022

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requisitos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de asistencia requerida.

