

	MANUEL D'INSTRUCTIONS CROISILLONS	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

1. IDENTIFICATION DU TRAVAIL ET DES TÂCHES

Accessoire en plastique utilisé pour maintenir un espacement uniforme entre les carreaux lors de leur pose. Il garantit un alignement précis lors des travaux de carrelage.

2. ÉVALUATION DES RISQUES

2.1. Identification des risques

- Perte de stabilité lors de la pose en cas de mauvaise utilisation.
- Irritation due au contact avec des résidus de colle ou de mortier-joint.
- Coupures légères en cas de manipulation avec des outils inappropriés.
- Inhalation de poussières générées lors du retrait de colle sèche pendant le démontage.
- Trébuchements ou chutes si des croisillons sont laissés libres dans la zone de travail.

2.2 Évaluation des risques

Danger	Conséquence	Probabilité	Gravité	Risque
Mauvais positionnement	Déséquilibre ou mauvais alignement	Moyenne	Moyenne	Moyen
Irritation	Rougeur ou réaction cutanée	Moyenne	Faible	Faible
Coupures légères	Blessures superficielles	Moyenne	Moyenne	Moyen
Inhalation de poussières	Gêne respiratoire	Moyenne	Moyenne	Moyen
Ficelle détériorée	Détachement du poids	Moyenne	Élevée	Élevé

2.3. Mesures préventives

- Manipuler les croisillons avec des gants en cas de présence d'adhésifs ou de mortiers-colles.
- Positionner correctement les croisillons selon le type de carreau et le calepinage prévu.
- Ne pas laisser de croisillons libres sur la zone de travail.
- Éliminer immédiatement les croisillons retirés après utilisation.
- Utiliser un masque en cas de risque d'inhalation de poussières.

2.4. Mesures correctives en cas d'accident

- Coupures légères: Nettoyer, désinfecter et couvrir la plaie.
- Irritation cutanée: Laver à l'eau et au savon, et éviter tout contact ultérieur.
- Chutes: Évaluer la blessure, appliquer de la glace en cas de choc ou consulter un médecin si la blessure est grave.

	MANUEL D'INSTRUCTIONS CROISILLONS	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

2.5. Évaluation de l'efficacité des mesures

- Observer la bonne mise en place des croisillons pendant les travaux. Renforcer la formation sur l'utilisation sûre et ordonnée dans la zone d'installation.

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1. Aspects à prendre en compte lors de la préparation à l'utilisation

- S'assurer que les croisillons sont propres et en bon état.
- Vérifier la taille appropriée en fonction du calepinage et du type de carreau.
- Préparer une surface de travail plane et nivelée.
- Mettre des gants de sécurité et un masque de protection.

3.2. Aspects à prendre en compte pendant l'utilisation

- Placer un croisillon à chaque angle entre les carreaux.
- Appuyer légèrement afin d'assurer un bon alignement.
- Vérifier régulièrement que l'espacement est uniforme.
- Retirer les croisillons selon l'adhésif utilisé et le type d'installation.

3.3. Avertissements

- Ne pas réutiliser des croisillons détériorés ou déformés.
- Ne pas noyer les croisillons dans l'adhésif, sauf s'il s'agit de modèles conçus pour rester en place.
- Ne pas permettre l'utilisation par des mineurs sans surveillance ni par des personnes non qualifiées.
- Ne pas manipuler avec des outils tranchants sans protection.
- Utiliser uniquement dans des conditions d'éclairage appropriées.
- Ne pas utiliser en cas de fatigue, d'ivresse ou après la prise de médicaments ou de substances incompatibles avec le travail à réaliser.



4. ENTRETIEN ET STOCKAGE

4.1. Nettoyage

Laver les croisillons réutilisables à l'eau après utilisation. Ne pas laisser de résidus d'adhésif durci.

4.2. Inspection

	MANUEL D'INSTRUCTIONS CROISILLONS	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

Vérifier que les croisillons conservent leur forme et que les bras ne sont pas déformés.

4.3. Stockage

Conserver dans un récipient fermé, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.

4.4. Recyclage et environnement

Jeter dans le conteneur pour plastiques s'ils ne sont pas réutilisables, ou les déposer dans un point de collecte agréé.

5. CONTACT ET ASSISTANCE

Si vous avez des questions ou avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service client:

- **E-mail:** comercial@bellota.com
- **Téléphone:** 0034 943 73 90 00
- **Site web:** www.bellota.com

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits et nous nous engageons à garantir votre sécurité et votre satisfaction.