

BEPower
+ BELLOTA + POWER



QUANTO

MAIS BELLOTA,

MAIS POWER!



NOVA GAMA DE MÁQUINAS BELLOTA.
DESENHADAS PARA PROFISSIONAIS QUE SEMPRE QUEREM MAIS

 **BELLOTA**

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

FERRAMENTAS RESISTENTES E DURÁVEIS COM UM EXTRA DE POWER!



► MÁQUINAS A BATERIA / ELÉTRICAS / A COMBUSTÃO

Na Bellota, **ouvimos todos os dias os profissionais** do campo. As suas necessidades, a sua experiência e a sua forma de trabalhar são o ponto de partida para criar ferramentas que tornam o seu dia a dia mais **fácil, confortável e eficiente**.

Por isso, ampliamos o nosso catálogo com a nova gama de máquinas **BEPOWER**: ferramentas profissionais a bateria, a combustão e elétricas, com a **qualidade, fiabilidade e potência** que só a Bellota pode oferecer.



DESCUBRA TODA A GAMA DE MÁQUINAS BEPOWER





MÁQUINAS BELLOTA

*Para profissionais
que querem estar
um passo à frente*

+ FIABILIDADE
+ PROFISSIONALISMO
+ QUALIDADE
+ EFICIÊNCIA



BELLOTA

A qualidade, resistência e
durabilidade de sempre

+



**UM EXTRA
DE POWER**

Eficiência e conforto



ÍNDICE

GAMA DE TESOURAS ELÉTRICAS

+ POTÊNCIA + PRECISÃO



REF: EPR233PM / EPR233PM2B / EPR233PM3B
EAN: 8414299221268 / 8414299221367 / 8414299221305
Página: 6



REF: EPR238PM / EPR238PM2B / EPR238PM3B
EAN: 8414299221312 / 8414299221336 / 8414299221343
Página: 6



REF: EPR233PM2BV
EAN: 8414299221299
Página: 8

GAMA DE MOTOSSERRAS ELÉTRICAS

+ PRECISÃO + EFICIÊNCIA



REF: ECS2100P / EAN: 8414299181753
Página: 10



REF: ECS2110P / EAN: 8414299183047
Página: 10

GAMA DE MOTOSSERRAS A COMBUSTÃO

+ LEVEZA + PRECISÃO



REF: MS1P2500E / EAN: 8414299184440
Página: 14



REF: MS2P2500E / EAN: 8414299184464
Página: 14

GAMA DE VARAS

+ ALCANCE + RENDIMENTO



REF: EPRP140P / EAN: 8414299085129
Página: 14



REF: EPP2EXTP / EAN: 8414299085112
Página: 14



REF: ECSP1210P / EAN: 8414299085105
Página: 14

GAMA DE MOTOENXADAS

+ EFICIÊNCIA + FIABILIDADE



REF: MZ3010E / EAN: 8414299085556
Página: 16



REF: MZ2010E / EAN: 8414299085532
Página: 16

PULVERIZADOR

+ EFICIÊNCIA + CONFORTO



REF: PL1600BE / EAN: 8414299075861
Página: 18

GAMA DE ROÇADORAS

+ QUALIDADE + FIABILIDADE




REF: DB5300E / EAN: 8414299079067
Página: 20



REF: DB4500E / EAN: 8414299076776
Página: 20



REF: DB5200E / EAN: 8414299151763
Página: 22



REF: DB4300E / EAN: 8414299151879
Página: 22

GAMA DE SOPRADORES

+ VERSATILIDADE + EFICIÊNCIA



REF: SM8000E / EAN: 8414299177084
Página: 24



REF: SA2600TE / EAN: 8414299177060
Página: 24

GAMA DE VAREJADORES

+ LEVEZA + RENDIMENTO



REF: VA1PRO / EAN: 8414299016734
Página: 26



REF: VA1 / EAN: 8414299016703
Página: 26



REF: VATBAT599 / EAN: 8414299040852
Página: 26

GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR A PRESSÃO PROFISSIONAIS

+ CAUDAL + INTENSIVO



REF: HL4800PROE / EAN: 8414299085129
Página: 28



REF: HL3300PROE / EAN: 8414299085112
Página: 28



REF: HL3000PROE / EAN: 8414299085105
Página: 28

GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR A PRESSÃO HOBBY

+ RAPIDEZ + LAZER



EAN: HL2400PROE / EAN: 8414299032833
Página: 30



REF: HL1700E / EAN: 8414299032819
Página: 30



REF: HL1400E / EAN: 8414299032680
Página: 30

ASPIRADOR E DETERGENTES

+ VERSATILIDADE + CONFORTO



REF: ASL2500SE / EAN: 8414299032666
Página: 32



REF: DE2000UN / EAN: 8414299081909
Página: 33



REF: DE2000M / EAN: 8414299082852
Página: 33



REF: DE2000V / EAN: 8414299081947
Página: 33

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE TESOURAS ELÉTRICAS

+ POTÊNCIA + PRECISÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

01

► POTÊNCIA DE CORTE

As nossas tesouras Power Cut respondem com potência e firmeza aos cortes que precisa de fazer. Sente a sensação de potência assim que começa a trabalhar.

02

► RAPIDEZ

Abre e fecha mais rapidamente. Isto permite-lhe aumentar o seu ritmo de poda, podar mais em menos tempo e sem esforço.

03

► MÁXIMA SENSIBILIDADE

O gatilho tem um curso maior, acompanhando perfeitamente o seu dedo em todo o percurso. Controla perfeitamente o corte porque tem a máxima sensibilidade.

04

► MAIOR DURABILIDADE DAS LÂMINAS

Possui um sistema de ajuste que permite fechar as lâminas para que continuem a cruzarse, mesmo que comecem a desgastar-se. Duram mais, preocupa-se menos.

05

► ERGONOMIA TOTAL

Formas pensadas para que a sua mão descanse mais confortavelmente, evite atrito e trabalhe melhor. Além disso, os ângulos de ataque permitem que a introdução na planta seja mais natural e sem resistência.

06


► DURABILIDADE

A lâmina de corte é inteiriça e forjada, por isso tem menos pontos de união e, graças à sua geometria e construção forjada, durará mais tempo de corte.

TESOURA POWER CUT 500W

EPR233PM/EPR233PM2B/EPR233PM3B

EAN: 8414299221268/8414299221367/8414299221305



Ecrã O-Led com indicadores:

- % de bateria restante
- Histórico total de cortes
- Número atual de cortes (desde ligado)
- Código de resolução de erros

Peso com bateria: 950 gr.
Peso sem bateria: 710 gr.


Motor	Sem escovas	Tensão nominal	14,4 V
Capacidade de corte	33 mm	Potência máxima	500 W
Peso com bateria	950 g	Bateria	Lítio-íon

► Para a poda de árvores e arbustos, culturas lenhosas. Se você quer leveza e rapidez.

TESOURA POWER CUT 800W

EPR238PM/EPR238PM2B/EPR238PM3B

EAN: 8414299221312/8414299221336/8414299221343



Pega bimaterial com maior superfície de elastômero que evita saliências incômodas para a mão. Melhora a aderência durante a utilização.

Protetor do gatilho e do dedo.

Motor	Sem escovas	Tensão nominal	21,6 V
Capacidade de corte	38 mm	Potência máxima	800 W
Peso com bateria	1.235 g	Bateria	Lítio-íon

► Para a poda de árvores de fruto, oliveiras, vinhas. Se precisa de força e potência.

TESOURA ELÉTRICA ESPECIAL PARA VINHAS 500W

EPR233PM2BV

EAN: 8414299221299



ABERTURA DUPLA SELECIONÁVEL



CORTES PROGRESSIVOS



Lâminas especiais para vinhas.

Motor	Sem escovas	Tensão nominal	14,4 V
Capacidade de corte	33 mm	Potência máxima	500 W
Peso com bateria	950 g	Bateria	Lítio-íon

► Especialmente concebida para a poda de vinhas em parreiras. A sua geometria mais estreita e estilizada permite aceder com precisão a zonas de rebentos densos, sarmientos e ramos jovens, facilitando cortes limpos sem danificar a planta.

BATERIAS

ESCOLHA A BATERIA ADEQUADA PARA A SUA FERRAMENTA E MULTIPLIQUE A SUA ENERGIA!

Quer pretenda renovar as suas baterias antigas ou ter baterias extra para os dias de muito trabalho, lembre-se de que também podem ser adquiridas separadamente.

ECBAECS1100P

Voltagem (V) 25,2 (Max.)
21,6 (Nom)

Amperagem (Ah) 4,2

Potência (Wh) 90,72

Peso (g) 490



ECBAEPR132P

Voltagem (V) 16,8 (Max.)
14,4 (Nom)

Amperagem (Ah) 2,5

Potência (Wh) 36

Peso (g) 238



ECBAEPR137P

Voltagem (V) 25,2 (Max.)
21,6 (Nom)

Amperagem (Ah) 2,5

Potência (Wh) 54

Peso (g) 350



ECBA5AHP

Voltagem (V) 25,2 (Max.)
21,6 (Nom)

Amperagem (Ah) 5

Potência (Wh) 108

Peso (g) 750





BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE MOTOSSERRAS ELÉTRICAS

+ PRECISÃO + EFICIÊNCIA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

01

▶ LEVEZA

Motosserras leves e compactas. Permitem trabalhar com uma só mão e agarrar os ramos cortados com a outra mão livre ou segurar-se bem para a tarefa.

02

▶ MANOBRABILIDADE

Devido ao seu peso e tamanho, pode entrar facilmente entre os ramos para cortar com precisão cada ramo que precisa.

03

▶ EFICIÊNCIA

Seja sozinha ou combinada com outra ferramenta, você se cansará menos e cortará mais em menos tempo. Poderá dedicar o seu tempo a outras tarefas igualmente valiosas nas suas plantações.

04

▶ FUNCIONALIDADE

A motosserra será a sua aliada perfeita, seja para usar sozinha, para podar e limpar as suas árvores e plantações lenhosas, ou como complemento da tesoura elétrica.

05

▶ CORTE FINO E RÁPIDO

Corrente fina para uma boa introdução no ramo, para evitar ricochetes. Obterá cortes limpos, finos e ágeis.

06

▶ SILÊNCIO

Nível de ruído inferior em relação aos modelos a gasolina, ideal para reduzir o incômodo sonoro e para utilizar em qualquer ambiente sem incômodos.


MOÇOSSERRA ELÉTRICA 500W

ECS2100P

EAN: 8414299181753



COMPRIMENTO DA LÂMINA




SISTEMA DE ACIONAMENTO DUPLO



VELOCIDADE MÁXIMA DE CORTE



SISTEMA DE AJUSTE DA TENSÃO



AUTO LUBRIFICAÇÃO



Incorpora um sistema de ajuste da tensão da lâmina através de parafusos que fica fixado à carcaça, na sua parte lateral.

Com ecrã LCD para mostrar dados

Corrente da motosserra (34 elos de 1/4" (6,35))
Lâmina guia de 5".

Sistema de acionamento: é necessário acionar 2 botões para ligar a corrente.

A mesma bateria que a gama EPR137P e EPR238P, ECS1100P: 14,4V



Motor

500 W

Capacidade de corte

100 mm

Velocidade de corte 7,5 m/s.

Peso

1090 g

Corrente 34 elos de 1/4" (6,35)

Autolubrificação

Sim

► O complemento perfeito para a sua tesoura de 33 mm.


MOÇOSSERRA ELÉTRICA 500W

ECS2110P

EAN: 8414299183047



COMPRIMENTO DA LÂMINA



SISTEMA DE ACIONAMENTO DUPLO



VELOCIDADE MÁXIMA DE CORTE



SISTEMA DE AJUSTE DA TENSÃO



AUTO LUBRIFICAÇÃO



Incorpora um sistema de ajuste da tensão da lâmina através de parafusos que fica fixado à carcaça, na sua parte lateral.

Com ecrã LCD para mostrar dados.

Corrente da motosserra (34 elos de 1/4" (6,35))
Lâmina guia de 5".

Sistema de acionamento: é necessário acionar 2 botões para ligar a corrente.

A mesma bateria que a gama EPR137P e EPR238P, ECS1100P: 21,6V



Motor

500 W

Capacidade de corte

100 mm

Velocidade de corte 10 m/s.

Peso

1090 g

Corrente 34 elos de 1/4" (6,35)

Autolubrificação

Sim

► O complemento perfeito para a sua tesoura de 33 mm.



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE MOTOSSERRAS A COMBUSTÃO

+ LEVEZA + PRECISÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

01

- ▶ MOTOR 2T DE 25 CC E 0,9 KW / 1,2 CV.

Arranque fácil e manutenção simples.

02

- ▶ CARBURADOR WALBRO.

Consumo otimizado para obter o máximo rendimento do motor.

03

- ▶ DESIGN ERGONÓMICO E LEVE.

Ideal para alcançar os ramos mais altos e difíceis.

04

- ▶ FILTRO DE AR DE NYLON.

Prolonga os intervalos de manutenção, reduzindo custos.

05

- ▶ CORRENTE 1/4", 0,043"

Promove um corte preciso e limpo.

MOTOSSERRA A COMBUSTÃO

MS1P2500E

EAN: 8414299184440

**25
cc**

**1,2
cv**

**0,9
kW**

LEVE



Cilindrada	25 cc	Regime máximo	13000 rpm
Potência nominal	0,9 kW / 1,2 CV	Velocidade em marcha lenta	3500 rpm
Tipo de motor	2 T	Velocidade da corrente	23 m/s
Carburador	Walbro	Comprimento da lâmina	250 mm (10")

► Para poda, mesmo em altura, devido à sua leveza

MOTOSSERRA A COMBUSTÃO

MS2P2500E

EAN 8414299184464

**25
cc**

**1,2
cv**

**0,9
kW**

PARA OLIVEIRAS VELHAS




Cilindrada	25 cc	Regime máximo	13000 rpm
Potência nominal	0,9 kW / 1,2 CV	Velocidade em marcha lenta	3500 rpm
Tipo de motor	2 T	Velocidade da corrente	23 m/s
Carburador	Walbro	Comprimento da lâmina	300 mm (12")

► Para poda, mesmo em altura. Especialmente concebida para oliveiras velhas

LANÇA PARA TESOURA

EPRP140P

EAN: 8414299708707




Motor	720 W	Voltagem nominal	21,6V
Capacidade de corte	40 mm	Bateria	lões de lítio

► Grande alcance, para cortes em altura. Vendida sem bateria e sem carregador. Compatibilidade total com baterias: 2,5AH, 4,2AH e 5 AH

LANÇA PARA TESOURA

EPP2EXTP

EAN: 8414299166323





► Compatível com as tesouras elétricas Bellota para alcançar os ramos mais altos.

LANÇA PARA MOTOSSERRA

ECSP1210P

EAN: 8414299708691



Motor	500 W	Capacidade de corte	210 mm
Velocidade de corte	12m/s	Bateria	lões de lítio voltagem máxima 25,2 V - 5 Ah

► Para cortar ramos mais grossos e mais altos. Vendida com uma bateria de 5 Ah. Não é possível utilizar outro tipo de bateria.

BATERIAS

**ESCOLHA A BATERIA ADEQUADA
PARA A SUA FERRAMENTA E
MULTIPLIQUE A SUA ENERGIA!**

Quer pretenda renovar as suas baterias antigas ou ter baterias extra para os dias de muito trabalho, lembre-se de que também podem ser adquiridas separadamente.

ECBAEPR132P

Voltagem (V) 16,8 (Max.)
14,4 (Nom.)

Amperagem (Ah) 2,5

Potência (Wh) 36

Peso (g) 238



ECBAEPR137P

Voltagem (V) 25,2 (Max)
21,6 (Nom.)

Amperagem (Ah) 2,5

Potência (Wh) 54

Peso (g) 350



ECBA5AHP

Voltagem (V) 25,2 (Max)
21,6 (Nom.)

Amperagem (Ah) 5

Potência (Wh) 108

Peso (g) 750



ECBAECS1100P

Voltagem (V) 25,2 (Max)
21,6 (Nom.)

Amperagem (Ah) 4,2

Potência (Wh) 90,72

Peso (g) 490



COMPATIBILIDADE DAS BATERIAS

**NA TABELA A SEGUIR, EXPLICAMOS DE FORMA RÁPIDA
E VISUAL A COMPATIBILIDADE ENTRE AS NOSSAS
FERRAMENTAS ELÉTRICAS E BATERIAS**

**EPR233PM
EPR233PM2BV
ECS2100P
14,4V**



**ECBAEPR132P
14,4V 2,5AH**



**EPR238PM
21,6V**



**ECBAEPR137P
21,6V 2,5Ah**



**ECS2110P
21,6V**



**ECBAECS1100P
21,6v 4,2AH**



**EPRP140P
21,6V**



**ECSP1210P
21,6V**



**ECBA5AHP
21,6V 5AH**



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE MOTOENXADAS

+ EFICIÊNCIA + CONFIABILIDADE



CARACTERÍSTICAS GERAIS

01

- ▶ **LÂMINAS BELLOTA
FABRICADAS EM ESPANHA.**

De Al Boro 27MnCr25 com dureza 49/51 HRc, com um fio de 1 mm, que melhora a eficácia da máquina.

02

- ▶ **MOTOR 4T:
7CV / 212CC.**

03

- ▶ **SISTEMA DE TRANSMISSÃO
DE CORRENTE + CORREIA.**

04

- ▶ **FILTRO
DÚPLO.**

Filtro em banho de óleo + seco, para uma melhor proteção do motor, especialmente em terrenos secos.

05

- ▶ **SENSOR DE NÍVEL
DE ÓLEO.**

Sistema de proteção para o motor.

06

- ▶ **DISCOS
LATERAIS.**

Para delimitar a zona trabalhada e manter uma linha reta de trabalho.

ACESSÓRIOS

Página: 39

MOTOENXADA

MZ3010E

EAN: 8414299085556

7
CV

212
CC

LÂMINAS BELLOTA
FABRICADAS EM ESPANHA



RODAS NEUMÁTICAS
LATERAIS PARA FACILITAR O
TRANSPORTE (4.00X8")



Guiador com sistema
de ajuste horizontal
e vertical.

Velocidades -1, 0, 1,
2: 2 para a frente + 1
para trás.

8 grupos de fresas
com lâminas Bellota.



Cilindrada	212 cc	Larguras de trabalho	650-850-1050 mm
Potência	7 CV	Profundidade de trabalho	300 mm máx
Tipo de transmissão	Correia dupla + corrente	Chassis	Fundido
Número de fresas	32		

► Adequada para arrancar solos densos e sólidos e para escavar grandes superfícies.

MOTOENXADA

MZ2010E

EAN: 8414299085532

7
CV

212
CC

LÂMINAS BELLOTA
FABRICADAS EM ESPANHA



Guiador com sistema
de ajuste horizontal e
vertical.

Velocidades -1, 0, 1, 2: 2
para a frente + 1 para trás.

Roda dianteira para
facilitar o transporte.

6 grupos de fresas com
lâminas Bellota.



Cilindrada	212 cc	Larguras de trabalho	450-650-850 mm
Potência	7 CV	Profundidade de trabalho	300 mm máx
Tipo de transmissão	Correia dupla + corrente	Chassis	De alumínio
Número de fresas	24		

► Adequada para tarefas de cultivo em parcelas pequenas e superfícies de tamanho médio.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

PULVERIZADOR ELÉTRICO

+ EFICIÊNCIA + CONFORTO



CARACTERÍSTICAS GERAIS

01

► PULVERIZAÇÃO HOMOGÊNEA.

Melhores resultados, maior eficiência e redução da fadiga para o utilizador.

02

► BATERIA DE LÍTIO EXTRAÍVEL DE 2,5 AH – 18 V.

Autonomia de 175 / 190 L Extraível para facilitar o carregamento.

03

► JUNTAS DE VITON.

Muito resistentes a fluidos abrasivos, às intempéries e aos raios UV. Têm boa resistência à deformação e ao desgaste.

04

► 2 POSIÇÕES DE TRABALHO.

Herbicida e inseticida/fungicida: para ajustar a pressão e o caudal necessários de acordo com a utilização.

05

► DESIGN ERGONÓMICO.

Zona acolchoada nas costas e arnês profissional acolchoado e ajustável para facilitar o ajuste a cada utilizador e melhorar a sua experiência.

06

► DEPÓSITO DE PET DE ALTA DENSIDADE.

16 l de capacidade, resistência, durabilidade e versatilidade.

CONTEÚDO

- Lança em fibra de vidro de 80 cm: mais leve e confortável para uma utilização contínua sem fadiga.
- Pega ergonómica em PP de alta resistência: com posição fixa para maximizar a ergonomia para o utilizador.
- Bateria de lítio de 2,5 Ah – 18 V removível e carregador.



ACESSÓRIOS

Página: 40

PULVERIZADOR

PL1600BE

EAN: 8414299075861

ACOLCHOADAS E
REGULÁVEIS



BATERIA
EXTRAÍVEL



CONJUNTO DE BOQUILHAS INTERCAMBIÁVEIS

Boquilha

Utilização



Cónica regulável
(Cone cheio)

Aplicações pontuais pequenas de inseticidas, herbicidas ou fungicidas.



Cónica
(Cone oco)

Para pragas numa área extensa. Fungicidas e inseticidas.



4 orifícios
Regulável

Aplicação de fungicidas e inseticidas em culturas frondosas onde é necessário um alto grau de penetração. Para aplicações no solo, laterais em culturas em espaldeira e aplicações em altura para árvores frutíferas.



Leque

Aplicações de fungicidas e inseticidas de contato.

► Fumigador elétrico. Ideal tanto para a aplicação de inseticida, fungicida como herbicida.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE ROÇADORAS

+ QUALIDADE + FIABILIDADE

CARACTERÍSTICAS GERAIS

01
▶ MOTOR KAWASAKI DE 2 TEMPOS CARBURADOR WALBRO.

Máxima confiança e fiabilidade para o utilizador.

Kawasaki
— ENGINES —

02
▶ SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO VIBRA CONFORT.

Sistema de absorção de vibrações em quatro pontos. Maximiza o conforto e reduz o esforço durante a utilização.

**VIBRA
CONFORT**

03
▶ EMBRAIAGEM PROFISSIONAL DE ALTO DESEMPENHO.

04
▶ PISTÃO E CILINDRO CROMADOS.

05
▶ BARRA DE TRANSMISSÃO.

28 mm com apoios autolubrificadas.

06
▶ PUNHO MULTIFUNCIONAL E GUIDÃO REGULÁVEL.

CONTEÚDO

- ▶ Lâmina de 3 pontas de 305 mm.
- ▶ Cabeça semiautomática. Fio de 3 mm.
- ▶ Arnês duplo profissional: acolchoado, ajustável e com fácil encaixe na máquina.
- ▶ Recipiente misturador de gasolina e óleo de 1L.



ACESSÓRIOS

Página: 41

ROÇADORA

DB5300E

EAN: 8414299079067

**53,2
cc**

**2,68
CV**

**2,0
kW**

**VIBRA
CONFORT**

POWERED BY
Kawasaki
ENGINES

SISTEMA ULTRA
EASY START



Cilindrada	53,2 cc	Regime máximo	10000 rpm
Potência nominal	2 kW/ 2,68 CV	Embraiagem	Embraiagem profissional (HD clutch)
Tipo de motor	Kawasaki	Tipo de guiador	Aberto
Regime de marcha lenta	2850 rpm		

► Para o desbroce e limpeza de vegetação lenhosa e áreas com erva muito alta.

ROÇADORA

DB4500E

EAN: 8414299076776

**45,4
cc**

**1,9
h**

**1,42
kW**

**VIBRA
CONFORT**

POWERED BY
Kawasaki
ENGINES



Cilindrada	45,4 cc	Regime máximo	10000 rpm
Potência nominal	1,42 kW/ 1,9 CV	Embraiagem	Embraiagem profissional (HD clutch)
Tipo de motor	Kawasaki	Tipo de guiador	Aberto
Regime de marcha lenta	2850 rpm		

► Para a limpeza de zonas com relva muito alta.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE ROÇADORAS

+ QUALIDADE + FIABILIDADE

CARACTERÍSTICAS GERAIS

01

► **MOTOR DE 2 TEMPOS DE GRANDE CILINDRADA.**

Maior potência, ideal para trabalhos intensos e contínuos.

02

► **BARRA DE TRANSMISSÃO.**

28 mm com apoios autolubrificados. Transmissão mais suave e duradoura, com menos manutenção.

03

► **PUNHO MULTIFUNCIONAL E GUIDÃO REGULÁVEL.**

Máximo conforto e adaptabilidade.

CONTEÚDO

- Lâmina de 3 pontas de 255 mm.
- Cabeça semiautomática de fio de 2,4 mm.
- Arnês duplo: acolchoado, ajustável e com fácil encaixe na máquina.
- Recipiente misturador de gasolina e óleo de 1L.



ACESSÓRIOS

Página: 41

ROÇADORA


DB5200E

EAN: 8414299151763

**51,7
cc**

**2
cv**

**1,5
kW**



Cilindrada	51,7 cc	Regime máximo	10,000 rpm
Potência nominal	1,5 kW/ 2 CV	Tipo de guiador	Aberto
Regime de marcha lenta	3000 rpm		

► Para o desbroce e limpeza ocasional de vegetação lenhosa e áreas com relva muito alta.

ROÇADORA


DB4300E

EAN: 84142991151879

**42,7
cc**

**1,7
cv**

**1,25
kW**



Cilindrada	42,7 cc	Regime máximo	10,000 rpm
Potência nominal	1,25 kW/ 1,7 CV	Tipo de guiador	Aberto
Regime de marcha lenta	3000 rpm		

► Para a limpeza ocasional de áreas com relva muito alta.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE SOPRADORES

+ VERSATILIDADE + EFICIÊNCIA

CARACTERÍSTICAS GERAIS SM8000E

01

- ▶ **USOS: RECOLHA DE FRUTOS E LIMPEZA DE GRANDES SUPERFÍCIES.**

Máxima eficácia, mesmo com folhas húmidas.

02

- ▶ **SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO VIBRA CONFORT.**

Reduz a fadiga durante o uso prolongado do produto.

03

- ▶ **GRANDE CAPACIDADE DE SOPRO.**

Mais potência, para obter o mesmo resultado em menos tempo.

CARACTERÍSTICAS GERAIS SA2600TE

01

- ▶ **USOS: PARA TAREAS DE LIMPEZA DE FOLHAS E RESÍDUOS.**

Uma ferramenta, múltiplas utilizações.

02

- ▶ **VERSÁTIL: SOPRADOR COM FUNÇÃO ASPIRADOR/TRITURADOR.**

Com mais funções, para que tenha tudo num só.

03

- ▶ **SILENCIOSO.**

Mais respeitador para consigo e para com o ambiente.

SOPRADOR

SM8000E

EAN: 8414299177084

**79,4
CC**

**4
CV**

**3
kW**

**VIBRA
CONFORT**



Cilindrada	79,4 cc	Regime máximo	6800 rpm
Potência nominal	3 kW/ 4 CV	Volume de ar	1,674 m³/h
Tipo de motor	2 T	Velocidade do ar	87 m/s
Funções	Soprador		

► Recolha de frutos e limpeza de grandes superfícies.

SOPRADOR

SA2600TE

EAN: 8414299177060

**25,4
CC**

**1,1
CV**

**0,8
kW**

KIT DE ASPIRAÇÃO



Cilindrada	25,4 cc	Regime máximo	7800 rpm
Potência nominal	0,8 kW/ 1,1 CV	Volume de ar	662 m³/h
Tipo de motor	2 T	Velocidade do ar	80 m/s
Funções	Soprador / aspirador / triturador	Silencioso	94 dBa

► Para tarefas de limpeza de folhas secas e resíduos.



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE VAREJADORES

+ LEVEZA + RENDIMENTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

01

▶ LEVEZA

Cabos em fibra de carbono ou alumínio, são leves para manobrar mais confortavelmente e evitar o cansaço.

02

▶ RENDIMENTO

Excelente rendimento de colheita, arranca mais azeitonas sem danificar os ramos nem os rebentos futuros.

03

▶ VÁRIAS VELOCIDADES

A velocidade e a intensidade podem ser escolhidas em função de cada árvore.

04

▶ PROTEÇÃO DA ÁRVORE

O movimento de dentro para fora combina com o movimento do pente para proteger os ramos e os rebentos futuros.

05

▶ ALCANCE

Pegas para que o varredor se adapte à altura que necessita.

06

▶ AUTONOMIA

Escolha o tipo de bateria para durar todo o dia.

VAREJADOR COLIBRÍ

VA1PRO

EAN: 8414299016734



Movimento	Lateral oposto (sem cruzamentos)	Largura do pente	260-420 mm
Produtividade	160-220 kg/hora	Velocidades	3: 800 rpm - 1.100- 1.400 rpm
Material da vara	Fibra de carbono	Hastes	8 de fibra de carbono
Peso	2,1 kg	Tensão de funcionamento	12-24 V

► Três velocidades, máximo detalhe e precisão. Muito bom desempenho sem danos.

VAREJADOR CIGÜEÑA

VA1

EAN: 8414299016703



Movimento	Lateral oposto (sem cruzamentos)	Largura do pente	180-420 mm
Produtividade	90-110 kg/hora	Velocidades	2: 800 rpm - 1000 rpm
Material da vara	Alumínio	Hastes	8 de fibra de carbono
Peso	2,3 kg	Tensão de funcionamento	12 V

► Modelo simples, com duas velocidades e ampla largura de trabalho.

BATERIA PARA VAREJADORES

VATBAT599

EAN: 8414299040852



Tensão	14,8 V	Potência	592 Wh
Amperagem	40 Ah	Peso	4,25 Kg

BEPOWER

+ BELLOTA + POWER

GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR A PRESSÃO PROFISSIONAIS

+ CAUDAL + INTENSIVO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

01

- ▶ BOMBA DE LATÃO PROFISSIONAL.

Máxima durabilidade.

02

- ▶ MOTOR DE INDUÇÃO.

Adequado para uso intensivo, pois garante maior vida útil e maior rendimento.

03

- ▶ GAMA PROFISSIONAL DE USO INTENSIVO.

04

- ▶ SISTEMA DE PARAGEM TOTAL.

Protege o motor contra sobreaquecimento.

05

- ▶ CAPACIDADE DE SUÇÃO DE ÁGUA.

Mais versatilidade e conforto para o utilizador.

06

- ▶ POSSIBILIDADE DE UTILIZAR DETERGENTE.

CONTEÚDO

- ▶ Pistola reforçada com aço inoxidável.
- ▶ Pulverizador de espuma com depósito de sabão de 1000 ml.
- ▶ Mangueira de alta pressão, de borracha reforçada com aço.
- ▶ Lança em aço inoxidável de 600 mm com ligações em latão.
- ▶ Bocal turbo para tratar a sujidade mais incrustada.
- ▶ Bocais de alta pressão intercambiáveis 0°, 15°, 25°, 40°.



ACESSÓRIOS

Página: 44

HL4800PROE

EAN: 8414299085129



Cabo de alimentação de 5 m com corrente trifásica

Grande caudal	800 l/h
Pressão máxima	170 bar
Potência	4,8 kW (trifásica)
Bomba	Linear de latão com pistões de cerâmica
Mangueira	Alta pressão de 15 m
Chassis	Aço

- Adequada para a limpeza de maquinaria agrícola, industrial, oficinas agrícolas, naves industriais, setor industrial e superfícies até 2000 m².



HL3300PROE

EAN: 8414299085112

Grande caudal	630 l/h
Pressão máxima	150 bar
Potência	3,3 kW
Bomba	Linear em latão com pistões com revestimento cerâmico
Mangueira	Alta pressão de 10 m
Chassis	Aço

- Adequado para a limpeza de maquinaria agrícola, industrial, piscinas, naves e superfícies de 500 m².



HL3000PROE

EAN: 8414299085105

Grande caudal	510 l/h
Pressão máxima	160 bar
Potência	3 kW
Bomba	De latão 3P com pistões de aço temperado
Mangueira	De alta pressão de 10 m com enrolador
Versátil	Carrinho com rodas + suporte fixo

- Adequada para a limpeza de maquinaria agrícola, industrial e grandes superfícies.





CARACTERÍSTICAS GERAIS

01
▶ FILTRO REMOVÍVEL

02
▶ CAPACIDADE DE SUÇÃO DE ÁGUA

CONTEÚDO HL1400E/ HL1700E

- ▶ Pistola no force
- ▶ Lances
- ▶ Mangueira de alta pressão
- ▶ Bocal regulável
- ▶ Bocal turbo
- ▶ Frasco de detergente
- ▶ Filtro de água removível
- ▶ Conector rápido para mangueira



CONTEÚDO HL2400PROE

- ▶ Pistola metálica reforçada
- ▶ Lance com bocal turbo
- ▶ Lance com bocal ajustável (0-60°)
- ▶ Mangueira de alta pressão
- ▶ Bocal pulverizador de detergente
- ▶ Filtro de água removível
- ▶ Conector rápido para mangueira



HL2400PROE

EAN: 8414299032833

Tipo de motor	Tipo de motor Indução com bobina de cobre
Potência	2,4 kW
Pressão máx.	150 bar
Caudal máx.	500 l/h
Mangueira de alta pressão	8 m (PVC)
Cabo de alimentação	5 m
Peso (líquido/bruto)	19 / 21 kg
Dimensões gerais	303x384x916 mm

- Adequada para limpeza de bicicletas, móveis de jardim, varandas, ferramentas de jardim, cercas, caminhos, escadas exteriores, caminhos de jardim, muros de pedra, motos e ciclomotores, automóveis, veículos médios, veículos familiares, carrinhas, autocaravanas.



HL1700E

EAN: 8414299032819

Tipo de motor	Universal com escovas
Potência	1,7 kW
Pressão máx.	140 bar
Caudal máx.	380 l/h
Mangueira de alta pressão	5 m (PVC)
Cabo de alimentação	5 m
Peso (líquido/bruto)	8 / 9,5 kg
Dimensões gerais	333x394x855 mm

- Adequada para a limpeza de carros, fachadas, piscinas, telhados, superfícies exteriores até 40 m².



HL1400E

EAN: 8414299032680

Tipo de motor	Universal com escovas
Potência	1,4 kW
Pressão máx.	120 bar
Caudal máx.	330 l/h
Mangueira de alta pressão	3 m (PVC)
Cabo de alimentação	5 m
Peso (líquido/bruto)	5/6 kg
Dimensões gerais	397x238x651 mm

- Adequada para a limpeza de bicicletas, móveis de jardim, superfícies exteriores até 30 m².





BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

ASPIRADOR

+ VERSATILIDADE + CONFORTO

ASPIRADOR

ASL2500SE

EAN: 8414299032666

Ficha sincronizada.

Aspiração a seco e húmido
de sólidos e líquido.

Com função especial
de soplo.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

01

- ▶ **ASPIRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS**

02

- ▶ **FUNÇÃO ESPECIAL DE SOPRO**

Facilita a limpeza de áreas amplas e permite uma limpeza mais rápida.

03

- ▶ **FICHA SINCRONIZADA**

Para aspirar os resíduos gerados por outras ferramentas de até 1 kW.

CONTEÚDO

- ▶ Tubo extensível em aço inoxidável
- ▶ Mangueira flexível
- ▶ Escova para o chão adequada para a aspiração de água
- ▶ Escova combinada
- ▶ Bocal estreito de aspiração



Tipo de motor	Universal com escovas	Fluxo de ar Máx.	28 ± 2 l/s
Potência	2 kW	Tipo de mangueira	2 m (EVA)
Tamanho do depósito	25 l	Cabo de alimentação	5 m
Dimensões gerais	362x342x615 mm	Peso (líquido / bruto)	4,7 / 5,2 kg


- ▶ Aspiração de resíduos sólidos e líquidos, da oficina ou de diferentes áreas de trabalho.

ACESSÓRIOS

Página: 46

PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MÁQUINAS DE LAVAR A PRESSÃO

► ESCALA PH



DETERGENTE UNIVERSAL

DE2000UN

EAN: 8414299081909

Detergente multiusos universal. Permite desengordurar eficazmente qualquer superfície, incluindo sujidade difícil, como manchas de gordura, tinta, marcadores... Efeito polidor.

Litros	pH		g
2	9	6	2.230

► Universal



DETERGENTE PARA MATERIAIS

DE2000M

EAN: 8414299082852

Detergente alcalino, não espumoso e de grande potência, capaz de uma limpeza profunda numa ampla gama de superfícies: pedra, betão, madeira e elementos de construção.

Litros	pH		g
2	10	6	2.230

► Para superfícies e materiais



DETERGENTE PARA VEÍCULOS

DE2000V

EAN: 8414299081947

Detergente para a remoção de todo o tipo de sujidade gordurosa e oleosa, manchas de óleo de máquinas e lubrificantes de automóveis, camiões, autocarros e maquinaria em geral. Contém ceras para dar brilho e proteger a superfície tratada.

Litros	pH		g
2	10,5	6	2.230

► Para veículos: 3 em 1. Limpa, cuida e protege.



ACESSÓRIOS BEPower

TESOURAS

ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	ECEC115P Cabo extensor de bateria	8414299698848	1	EPR132PR/EPR132PS/ EPR1322BP/ EPR1322BPR/EPR137P/ EPR137PR/ EPR137PS/ECS1100P EPR132PR/EPR132PS/ EPR1322BP/EPR1322BPR/ EPR137P/EPR137PR/ EPR137PS
	ECSEPR1P Estojo para tesoura elétrica	8414299699494	1	EPR132PR/EPR132PS/ EPR1322BP/EPR1322BPR/ EPR137P/EPR137PR/ EPR137PS
	ECSEB1P Estojo para baterias - grande	8414299660661	1	Baterias de toda a gama
	ECSEBC1P Estojo para bateria com cabo	8414299699517	1	Baterias de toda a gama + cabo extensor
	SP26EPR132P Conjunto de engrenagens pendulares	8414299698985	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B,
	ECBAEPR132P Bateria de íões de lítio 14,4 V de 2,5 Ah	8414299690781	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B
	ECCHEPR132P Carregador triplo de 14,4 V	8414299690804	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR238PM3B,
	ECBAEPR137P Carregador triplo de 21,6 V	8414299690798	1	ECBAECS1100P / ECBAEPR137P / ECBA5AHP



ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	H233P Lâmina sobressalente forjada em peça única	8414299055191	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM3B
	CH233P Contra-lâmina sobressalente para tesoura de 33 mm	8414299055214	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM3B
	SP05EPR233P Parafuso lubrificado sobressalente para tesoura	8414299055238	1	EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B
	CH33V Contra-lâmina para vinha para tesoura de 33 mm	8414299058192	1	EPR233PM2BV
	H33V Lâmina para EPR233P	8414299055917	1	EPR233PM2BV
	H238P Lâmina sobressalente forjada em peça única	8414299056235	1	EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B
	CH238P Contra-lâmina sobressalente para tesoura de 38 mm	8414299056426	1	EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B
	SP05EPR238P Parafuso lubrificado sobressalente para tesoura	8414299056471	1	EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B
	ECCHEPR137P Carregador 21,6 V para tesoura EPR238PM	8414299690811	1	EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B,



MOTOSSERRAS ELÉTRICAS

ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	ECECS1P Capa para motosserra -	8414299699548	1	ECS2100P1B / ECS2110P1b
	AC01ECS2 Estojo	8414299199468	1	ECS2100P / ECS2110P
	AC02ECS2 Corrente 1/4, 34 elos	8414299199505	1	ECS2100P / ECS2110P
	AC03ECS2 Lâmina sobressalente de 5" para motosserras	8414299199512	1	ECS2100P / ECS2110P
	AC04ECS2100P Capa para lâmina de motosserra profissional	8414299202786	1	ECS2100P
	AC05ECS2 Bloco de cobertura da corrente para motosserra	8414299199703	1	ECS2100P / ECS2110P
	AC07ECS2100P Bloco de pinhão para motosserras	8414299202922	1	ECS2100P
	AC10ECS2100P Bloco tampão do depósito de óleo para motosserra	8414299203370	1	ECS2100P
	AC04ECS2110P Bloco tampão do depósito de óleo	8414299199574	1	ECS2110P
	AC07ECS2110P Bloco de cobertura da corrente	8414299199895	1	ECS2110P
	AC10ECS2110P Bloco tampão do depósito de óleo	8414299203844	1	ECS2110P
Bloco tampão do depósito de óleo				

MOTOSSERRAS A COMBUSTÃO



ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	AC25CH14 Corrente 1/4", 0,043" (1,1 mm) 56 elos para lâmina padrão de 10"	8414299199260	1	MS1P2500E / MS2P2500E
	AC25BR14 Lâmina de 10"	8414299199185	1	MS1P2500E / MS2P2500E
	AC100MSP Filtro de ar	8414299187649	1	MS1P2500E / MS2P2500E
	AC30CH14C Corrente de 1/4", 0,043" (1,1 mm) 64 elos para lâmina de 12"	8414299205855	1	MS1P2500E / MS2P2500E
	AC30BR14C Lâmina de 12"	8414299205749	1	MS1P2500E / MS2P2500E

VARAS



ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	SP79ECSP1210P Prato guia da corrente	8414299712964	1	ECSP1210P
	SP80ECSP1210P Corrente de 48 elos	8414299712971	1	ECSP1210P
	SP99ECSP1210P Conjunto da tampa do reservatório de óleo	8414299713152	1	ECSP1210P
	SP101ECSP1210P Conjunto da cobertura da corrente	8414299713176	1	ECSP1210P
	ECBA5AHP Bateria de 21,6 V de 5 Ah	8414299708684	1	ECSP1210P / EPRP140P
	SP61EPRP140P Conjunto de proteção da bateria	8414299712063	1	EPRP140P
	SP18EPRP140P Contra-lâmina da tesoura da vara	8414299711431	1	EPRP140P
	SP19EPRP140P Lâmina da tesoura da vara	8414299711462	1	EPRP140P
	SP23EPRP140P Eixo da lâmina	8414299711547	1	EPRP140P

ACESSÓRIOS BEPower

BEPower
+ BELLOTA + POWER



MOTOENXADAS

ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	AC10MZ Filtro inferior	8414299116724	1	MZ3010E / MZ2010E
	AC11MZ Filtro superior	8414299116847	1	MZ3010E / MZ2010E
	AC32MZ Rodas Agro 4.00x8"	8414299119480	2	MZ3010E / MZ2010E
	AC33MZ Roda de transporte dianteira	8414299119602	1	MZ3010E / MZ2010E
	AC00MZ2010 Eixo completo para motoenxada MZ2010	8414299119800	1	MZ2010E
	AC01MZ2010L Lâmina esquerda para motoenxada MZ2010	8414299120264	1	MZ2010E
	AC01MZ2010R Lâmina direita para motoenxada MZ2010	8414299120318	1	MZ2010E
	AC02MZ2010 Porta-lâminas principal para MZ2010	8414299120356	1	MZ2010E
	AC03MZ2010 Porta-lâminas secundário (2+1) para MZ2010	8414299120387	1	MZ2010E
	AC05MZ2010 Disco lateral	8414299122350	1	MZ2010E
	AC00MZ3010 Eixo completo para motoenxada MZ3010	8414299 124750	1	MZ3010E
	AC01MZ3010L Lâmina esquerda para motoenxada MZ3010	8414299120509	1	MZ3010E
	AC01MZ3010R Lâmina direita para motoenxada MZ3010	8414299120790	1	MZ3010E
	AC01MZ3010LS Lâmina esquerda curta para motoenxada MZ3010	8414299120899	1	MZ3010E
	AC01MZ3010RS Lâmina direita curta para motoenxada MZ3010	8414299121865	1	MZ3010E
	AC02MZ3010 Porta-lâmina principal para MZ3010	8414299121957	1	MZ3010E
	AC03MZ3010 Porta-lâmina secundário (2+1) para MZ3010	8414299122008	1	MZ3010E
	AC04MZ3010 Porta-lâmina terciário (2+1+1) para MZ3010	8414299122152	1	MZ3010E
	AC05MZ3010 Disco lateral	8414299122558	1	MZ3010E
	AC06MZ Pino do eixo	8414299124729	6	MZ3010E / MZ2010E

PULVERIZADOR



ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	AC11PL1600B Conjunto tampa do depósito	8414299077599	1	PL1600BE
	AC15PL1600B Filtro boca de enchimento	8414299077629	1	PL1600BE
	AC17PL1600B Bateria 18V 2,5Ah	8414299077643	1	PL1600BE
	AC38PL1600B Alça	8414299077667	1	PL1600BE
	AC39PL1600B Conjunto lança de fibra de vidro	8414299077681	1	PL1600BE
	AC40PL1600B Arnês	8414299077704	1	PL1600BE
	AC47PL1600B Bocal regulável	8414299077827	1	PL1600BE
	AC48PL1600B Bocal cônico oco	8414299077896	1	PL1600BE
	AC49PL1600B Bocal de grande caudal com 4 saídas	8414299077933	1	PL1600BE
	AC50PL1600B Bocal em leque	8414299077971	1	PL1600BE
	AC52PL1600B Carregador rápido	8414299079074	1	PL1600BE

ACESSÓRIOS BEPOWER

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER




ROÇADORAS

ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	AC38DB Protetor	8414299080353	1	DB4500E / DB5300E
	AC236DB Protetor	8414299160390	1	DB4300E / DB5200E
	AC40DB Lâmina	8414299080407	1	DB4500E / DB5300E
	AC235DB Lâmina do protetor	8414299160376	1	DB4300E / DB5200E
	AC46DB Parafuso borboleta	8414299080483	1	DB4500E / DB5300E
	AC240DB Parafuso borboleta	8414299160550	1	DB4300E / DB5200E
	AC83DB4500 Cabeça porta-fios	8414299129946	1	DB4500E
	AC83DB5300 Cabeça porta-fios	8414299130010	1	DB5300E
	AC270DB Cabeça de corte de nylon	8414299160772	1	DB4300E / DB5200E
	AC84DB Lâmina de 3 pontas com protetor (Ø305x3mm)	8414299808520	1	DB4500E / DB5300E
	AC269DB Lâmina de 3 pontas (Ø 255mm x 2mm)	8414299160734	1	DB4300E / DB5200E
	AC85DB Arnês duplo profissional	8414299080544	1	DB4500E / DB5300E
	AC271DB Arnês	8414299160826	1	DB4300E / DB5200E
	AC91DB Recipiente de mistura 1L	8414299080568	1	DB4500E / DB5300E
	AC70DB4500 Filtro do motor DB4500E	8414299114522	1	DB4500E
	AC70DB5300 Filtro do motor DB5300E	8414299115482	1	DB5300E
	AC157DB4300 Filtro do motor DB4300E	8414299163391	1	DB4300E
	AC157DB5200 Filtro do motor DB5200E	8414299162356	1	DB5200E


SOPRADORES



ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	AC15SM8000 Conjunto tubo de saída	8414299177145	1	SM8000E
	AC18SM8000 Conjunto primeiro tubo	8414299177176	1	SM8000E
	AC21SM8000 Conjunto segundo tubo	8414299177206	1	SM8000E
	AC24SM8000 Conjunto tubo flexível	8414299177237	1	SM8000E
	AC42SM8000 Filtro de ar	8414299177305	1	SM8000E
	AC62SM8000 Arnês	8414299177541	2	SM8000E
	AC64SM8000 Almofada para as costas	8414299177565	1	SM8000E
	AC01SA2600T Primeiro tubo de sopro	8414299177848	1	SA2600TE
	AC02SA2600T Segundo tubo de sopro	8414299177879	1	SA2600TE
	AC25SA2600T Primeiro tubo de aspiração	8414299178296	1	SA2600TE
	AC26SA2600T Segundo tubo de aspiração	8414299178319	1	SA2600TE
	AC45SA2600T Saco de recolha	8414299178913	1	SA2600TE
	AC46SA2600T Cotovelo curvo para saco	8414299179019	1	SA2600TE
	AC49SA2600T Filtro de ar	8414299179156	1	SA2600TE


VAREJADORES



ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	VABAT599 Bateria	8414299040852	1	VA1PRO
	VA3001ALU Prolongador fixo semiprofissional	8414299058284	1	VA1
	VA3001CARB Prolongador fixo de 106 cm em fibra de carbono	8414299058253	1	VA1PRO
	VA3002ALU Prolongador extensível semiprofissional	8414299058345	1	VA1
	VA3002CARB Prolongador extensível profissional em fibra de carbono	8414299058314	1	VA1PRO
	VA300315 Cabo adaptador para bateria de carro	8414299058352	1	VA1
	VA3003BAT Cabo de ligação do varejador VA1	8414299125665	1	VABAT955 / VA3003BAT / VA3003BAT
	SP02VA Protetor de varas para os varejadores	8414299058642	1	VA1 / VA1PRO
	SP03VA1 Conjunto base de varas	8414299058888	1	VA1
	SP03VA1PRO Conjunto base de varas	8414299064513	1	VA1PRO
	VA3004PEIN Kit de varas de reposição	8414299058369	1	VA1 / VA1PRO


MÁQUINAS DE LAVAR A PRESSÃO PROFISSIONAIS



ACESSÓRIO		DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	AC16HLPRO	Bocal 40°	8414299106640	1	HL4800PROE
	AC17HLPRO	Bocal 25°	8414299106626	1	HL4800PROE
	AC18HLPRO	Bocal 15°	8414299106596	1	HL4800PROE
	AC19HLPRO	Bocal 0°	8414299106565	1	HL4800PROE
	AC16HL3000PRO	Bocal 40°	8414299129090	1	HL3000PROE
	AC17HL3000PRO	Bocal 25°	8414299129168	1	HL3000PROE
	AC18HL3000PRO	Bocal 15°	8414299129212	1	HL3000PROE
	AC19HL3000PRO	Bocal 0°	8414299129243	1	HL3000PROE
	AC16HL3300PRO	Bocal 40°	8414299129274	1	HL3300PROE
	AC17HL3300PRO	Bocal 25°	8414299129304	1	HL3300PROE
	AC18HL3300PRO	Bocal 15°	8414299129342	1	HL3300PROE
	AC19HL3300PRO	Bocal 0°	8414299129410	1	HL3300PROE
	AC26HLPRO	Pistola metálica	8414299106718	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC27HLPRO	Lança metálica 600 mm	8414299106732	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC38HLPRO	Mangueira de alta pressão de 10 m	8414299106756	1	HL3000PROE
	AC48HLPRO	Bocal turbo	8414299106664	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC49HLPRO	Bote de espuma com bocal regulável	8414299106688	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC50HLPRO	Conector rápido para mangueira	8414299106770	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC51HLPRO	Mangueira de sucção	8414299 123654	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC38HL4800PRO	Mangueira de alta pressão de 15 m	8414299111446	1	HL3300PROE / HL4800PROE
	AC38HL3300PRO	Mangueira de alta pressão de 10 m	8414299210217	1	HL3300PROE / HL4800PROE
	AC60HL3000PRO	Conector rápido para mangueira com filtro de água	8414299106794	1	HL3000PROE



MÁQUINAS DE LAVAR A PRESSÃO HOBBY

ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	AC61HL1400 Bocal rotativo para máquina de lavar a pressão	8414299034639	1	HL1400E
	AC62HL1400 Bocal ajustável (0°-60°) para máquina de lavar a pressão	8414299034738	1	HL1400E
	AC66HL1400 Mangueira de alta pressão de 3 m	8414299035292	1	HL1400E
	AC68HL1400 Agulha de limpeza	8414299024807	1	HL1400E
	AC80HL Pistola No Force para máquinas de lavar a pressão	8414299076608	1	HL1400E, HL1700E
	AC81HL Primeira lança para máquina de lavar a pressão	8414299176646	1	HL1400E, HL1700E
	AC82HL Segunda lança para máquina de lavar a pressão	8414299076660	1	HL1400E, HL1700E
	AC83HL Garrafa de detergente para máquina de lavar a pressão	8414299076707	1	HL1400E, HL1700E
	AC84HL Filtro de entrada de água para máquina de lavar a pressão	8414299176738	1	HL1400E, HL1700E, HL2400PROE
	AC84HL1700 Bocal ajustável (0°-60°) para máquina de lavar a pressão	8414299037111	1	HL1700E
	AC85HL Conector rápido para mangueira para máquina de lavar a pressão	8414299076752	1	HL1400E, HL1700E, HL2400PROE
	AC85HL1700 Bocal rotativo para máquina de lavar a pressão	8414299037135	1	HL1700E
	AC85HL2400PRO Pistola metálica para máquina de lavar a pressão	8414299038279	1	HL2400PROE
	AC86HL1700 Mangueira de alta pressão de 5 m	8414299037159	1	HL1700E
	AC86HL Escova de chão para máquinas de lavar a pressão HL1400E e HL1700E	8414299092110	1	HL1400E, HL1700E
	AC87HL Escova de automóveis para máquinas de lavar a pressão HL1400E e HL1700E	8414299092158	1	HL1400E, HL1700E
	AC88HL Mangueira para desentupir tubos para máquinas de lavar a pressão HL1400E e HL1700E	8414299092196	1	HL1400E, HL1700E
	AC86HL2400PRO Lança PRO de força rotativa para máquina de lavar a pressão	8414299038309	1	HL2400PROE
	AC87HL2400PRO Lança PRO ajustável para máquina de lavar a pressão	8414299038323	1	HL2400PROE
	AC89HL2400PRO Mangueira de alta pressão de 8 m	8414299038361	1	HL2400PROE
	AC91HL2400PRO Bocal detergente para máquina de lavar a pressão	8414299038422	1	HL2400PROE
	AC59HL2400PRO Agulha de limpeza para máquina de lavar a pressão	8414299037968	1	HL2400PROE
	AC92HL2400PRO Escova de chão para máquina de lavar a pressão HL2400PROE	8414299091953	1	HL2400PROE
	AC93HL2400PRO Escova de automóveis para máquina de lavar a pressão HL2400PROE	8414299091991	1	HL2400PROE
	AC94HL2400PRO Mangueira para desentupir tubos para máquina de lavar a pressão HL2400PROE	8414299092035	1	HL2400PROE
	AC95HL2400PRO Acessório para detergente snow foam para máquina de lavar a pressão HL2400PROE	8414299092073	1	HL2400PROE
	MSF3HL Mangueira de sucção para gama de máquinas de lavar a pressão hobby	8414299049091	1	HL1400E, HL1700E, HL2400PROE



ASPIRADOR

ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/SET	COMPATÍVEL COM
	AC16ASL2500S Filtro de espuma para motor	8414299038750	1	ASL2500SE
	AC20ASL2500S Filtro têxtil para sucção de água	8414299038774	1	ASL2500SE
	AC27ASL2500S Roda	8414299038866	1	ASL2500SE
	AC38ASL2500S Mangueira flexível	8414299038910	1	ASL2500SE
	AC43ASL2500S Tubo metálico telescópico	8414299038941	1	ASL2500SE
	AC44ASL2500S Escova para sucção de líquidos e sólidos	8414299038965	1	ASL2500SE
	AC45ASL2500S Escova combinada	8414299038989	1	ASL2500SE
	AC46ASL2500S Bocal de aspiração para ranhuras	8414299039009	1	ASL2500SE
	AC47ASL2500S Sacos de papel (5 unidades)	8414299091878	1	ASL2500SE
	AC48ASL2500S Filtro Hepa	8414299091915	1	ASL2500SE

BELLOTA COM VOCÊ

OFEREÇEMOS-LHE UM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA (SAT) DE PROXIMIDADE PARA QUE
POSSA RECORRER A ELE QUANDO MAIS PRECISAR

O SEU SAT DE PROXIMIDADE

Aceda a bellota.com/es-es/bepower/ e
encontre o seu distrisat mais próximo ou
envie um e-mail para sat@bellota.com



GARANTIA DE UM ANO PARA A NOSSA GAMA DE MÁQUINAS BEPOWER


Todos os nossos produtos se destacam pela sua
qualidade. Ainda assim, queremos oferecer-lhe
um ano de garantia em motosserras, sopradores,
roçadoras, motoenxadas, lavadoras de alta pressão e
pulverizadores, além dos seus acessórios.

REF: MS1P2500E/MS2P2500E/SM8000E/SA2600TE/
DB5200E/DB4300E/DB5300E/DB4500E/MZ3010E/
MZ2010E/HL4800PROE/HL3300PROE/HL3000PROE/
PL1600BE

DESCUBRA TODOS
OS DETALHES DAS
FERRAMENTAS BEPOWER
DE FORMA INTERATIVA.



Escaneie-me!
Escaneie o
código QR e não
perca nada.



BEPower
+ BELLOTA + POWER



Bellota Herramientas, S.L.U

C/ Urola , 10.
20230. Legazpi.
Gipuzkoa. Espanha.

T. (+34) 943 73 90 00
F. (+34) 943 73 15 01

www.bellota.com