

**BEPower**  
+ BELLOTA + POWER



**PLUS IL Y A DE**

**BELLOTA, PLUS IL**

**Y A DE PUISSANCE !**



**NOUVELLE GAMME DE MACHINES BELLOTA.**  
CONÇUES POUR LES PROFESSIONNELS QUI EN VOULENT TOUJOURS PLUS



**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

**DES OUTILS  
RÉSISTANTS ET  
DURABLES  
AVEC UN PLUS EN  
PUISSANCE !**



► **MACHINES À BATTERIE /  
ÉLECTRIQUES / À COMBUSTION**

Chez Bellota, **nous sommes à l'écoute des professionnels du terrain au quotidien.**

Leurs besoins, leur expérience et leur façon de travailler sont le point de départ pour créer des outils qui rendent leur quotidien **plus facile, plus confortable et plus efficace.**

C'est pourquoi nous élargissons notre catalogue avec la nouvelle gamme de machine **BEPOWER** : des outils professionnels à batterie, à combustion et électriques, avec **la qualité, la fiabilité et la puissance** que seul Bellota peut offrir.



DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME DE MACHINES **BEPOWER**





# MACHINES BELLOTA

***Pour les professionnels  
qui veulent avoir  
une longueur d'avance***

**+ FIABILITÉ**

**+ PROFESSIONNALISME**

**+ QUALITÉ**

**+ EFFICACITÉ**



**BELLOTA**

La qualité, la résistance et  
la durabilité habituelles

**+**



**UN PLUS DE  
PUISSANCE**

Efficacité et confort



# TABLE DES MATIÈRES

## GAMME DE SÉCATEURS ÉLECTRIQUES

+ PUISSANCE + PRÉCISION



RÉF.: EPR233PM / EPR233PM2B / EPR233PM3B  
EAN: 8414299221268 / 8414299221367 / 8414299221305  
Page: 6



RÉF.: EPR238PM / EPR238PM2B / EPR238PM3B  
EAN: 8414299221312 / 8414299221336 / 8414299221343  
Page: 6



RÉF.: EPR233PM2BV  
EAN: 8414299221299  
Page: 8

## GAMME DE TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

+ PRÉCISION + EFFICACITÉ



RÉF.: ECS2100P / EAN: 8414299181753  
Page: 10



RÉF.: ECS2110P / EAN: 8414299183047  
Page: 10

## GAMME DE TRONÇONNEUSES À COMBUSTION

+ LÉGÈRETÉ + PRÉCISION



RÉF.: MS1P2500E / EAN: 8414299184440  
Page: 14



RÉF.: MS2P2500E / EAN: 8414299184464  
Page: 14

## GAMME DE PERCHES

+ PORTÉE + PERFORMANCE



RÉF.: EPRP140P / EAN: 8414299085129  
Page: 14



RÉF.: EPP2EXTP / EAN: 8414299085112  
Page: 14



RÉF.: ECSP1210P / EAN: 8414299085105  
Page: 14

## GAMME DE MOTOCULTEURS

+ EFFICACITÉ + FIABILITÉ



RÉF.: MZ3010E / EAN: 8414299085556  
Page: 16



RÉF.: MZ2010E / EAN: 8414299085532  
Page: 16

## PULVÉRISATEUR

+ EFFICACITÉ + CONFORT



RÉF.: PL1600BE / EAN: 8414299075861  
Page: 18

## GAMME DE DÉBROUSSAILLEUSES

+ QUALITÉ + FIABILITÉ




RÉF.: DB5300E / EAN: 8414299079067  
Page: 20



RÉF.: DB4500E / EAN: 8414299076776  
Page: 20



RÉF.: DB5200E / EAN: 8414299151763  
Page: 22



RÉF.: DB4300E / EAN: 8414299151879  
Page: 22

## GAMME DE SOUFFLEUSES

+ POLYVALENCE + EFFICACITÉ



RÉF.: SM8000E / EAN: 8414299177084  
Page: 24



RÉF.: SA2600TE / EAN: 8414299177060  
Page: 24

## GAMME DE VIBREURS

+ LÉGÈRETÉ + PERFORMANCE



RÉF.: VA1PRO / EAN: 8414299016734  
Page: 26



RÉF.: VA1 / EAN: 8414299016703  
Page: 26



RÉF.: VATBAT599 / EAN: 8414299040852  
Page: 26

## GAMME DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION PROFESSIONNELS

+ DÉBIT + INTENSITÉ



RÉF.: HL4800PROE / EAN: 8414299085129  
Page: 28



RÉF.: HL3300PROE / EAN: 8414299085112  
Page: 28



RÉF.: HL3000PROE / EAN: 8414299085105  
Page: 28

## GAMME DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION HOBBY

+ RAPIDITÉ + LOISIRS



RÉF.: HL2400PROE / EAN: 8414299032833  
Page: 30



RÉF.: HL1700E / EAN: 8414299032819  
Page: 30



RÉF.: HL1400E / EAN: 8414299032680  
Page: 30

## ASPIRATEUR ET DÉTERGENTS

+ POLYVALENCE + CONFORT



RÉF.: ASL2500SE / EAN: 8414299032666  
Page: 32



RÉF.: DE2000UN / EAN: 8414299081909  
Page: 33



RÉF.: DE2000M / EAN: 8414299082852  
Page: 33



RÉF.: DE2000V / EAN: 8414299081947  
Page: 33



**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE SÉCATEURS ÉLECTRIQUES

**+ PUISSANCE + PRÉCISION**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

### ► PUISSANCE DE COUPE

Notre sécateur Power Cut répond avec puissance et efficacité à vos besoins de coupe. Vous ressentirez sa puissance dès que vous commencerez à l'utiliser.

02

### ► RAPIDITÉ

Elles s'ouvrent et se ferment plus rapidement. Cela vous permet d'augmenter votre rythme de taille, de tailler plus en moins de temps et sans effort.

03

### ► SENSIBILITÉ MAXIMALE

La gâchette a une plus grande course, elle accompagne parfaitement votre doigt tout au long du mouvement. Vous contrôlez parfaitement la coupe car vous bénéficiez d'une sensibilité maximale.

04

### ► MAJOR DURABILITÉ DES LAMES

Sa système de réglage vous permet de fermer les lames afin qu'elles continuent à se croiser même lorsqu'elles commencent à s'user. Elles durent plus longtemps, vous avez moins de soucis.

05

### ► ERGONOMIE TOTALE

Leurs formes sont conçues pour que votre main repose plus confortablement, pour éviter les frottements et pour que vous travailliez mieux. De plus, les angles d'attaque permettent une insertion plus naturelle et sans résistance dans la plante.

06

### ► DURABILITÉ

La lame de coupe est monobloc et forgée, elle a donc moins de points de jonction et, grâce à sa géométrie et à sa construction forgée, elle durera plus longtemps.

# SÉCATEUR POWER CUT 500W

**EPR233PM/EPR233PM2B/EPR233PM3B**

EAN: 8414299221268/8414299221367/8414299221305



DOUBLE OUVERTURE  
SÉLECTIONNABLE



COUPE  
PROGRESSIVE



|                     |             |                    |             |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Moteur              | Sans balais | Tension nominale   | 14,4 V      |
| Capacité de coupe   | 33 mm       | Puissance maximale | 500 W       |
| Poids avec batterie | 950 g       | Batterie           | Lithium-ion |

► Pour l'élagage des arbres et arbustes, cultures ligneuses. Si vous recherchez la légèreté et la rapidité.

# SÉCATEUR POWER CUT 800W

**EPR238PM/EPR238PM2B/EPR238PM3B**

EAN: 8414299221312/8414299221336/8414299221343



DOUBLE OUVERTURE  
SÉLECTIONNABLE



COUPE  
PROGRESSIVE



|                     |             |                    |             |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Moteur              | Sans balais | Tension nominale   | 21,6 V      |
| Capacité de coupe   | 38 mm       | Puissance maximale | 800 W       |
| Poids avec batterie | 1.235 g     | Batterie           | Lithium-ion |

► Pour la taille des arbres fruitiers, des oliviers et des vignes. Si vous avez besoin de force et de puissance.

# SÉCATEUR ÉLECTRIQUE SPÉCIAL VIGNE 500 W

**EPR233PM2BV**

EAN: 8414299221299



DOUBLE OUVERTURE  
SÉLECTIONNABLE



COUPE  
PROGRESSIVE



Lames spéciales pour la vigne.

|                     |             |                    |             |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Moteur              | Sans balais | Tension nominale   | 14,4 V      |
| Capacité de coupe   | 33 mm       | Puissance maximale | 500 W       |
| Poids avec batterie | 950 g       | Batterie           | Lithium-ion |

► Spécialement conçues pour la taille des vignes en treille. Leur géométrie plus étroite et plus stylisée permet d'accéder avec précision aux zones de pousses denses, aux sarments et aux jeunes branches, facilitant ainsi les coupes nettes sans endommager la plante.

## BATTERIES

**CHOISISSEZ CELLE QUI  
CONVIENT À VOTRE OUTIL ET  
MULTIPLIEZ VOTRE ÉNERGIE !**

Que vous souhaitiez remplacer vos anciennes batteries ou disposer de batteries supplémentaires pour les journées de travail intense, n'oubliez pas qu'elles peuvent également être achetées séparément.

### ECBAECS1100P

Tension (V) 25,2 (Max.)  
21,6 (Nom.)

Ampérage (Ah) 4,2

Puissance (Wh) 90,72

Poids (g) 490



### ECBAEPR132P

Tension (V) 16,8 (Max.)  
14,4 (Nom.)

Ampérage (Ah) 2,5

Puissance (Wh) 36

Poids (g) 238



### ECBAEPR137P

Tension (V) 25,2 (Max.)  
21,6 (Nom.)

Ampérage (Ah) 2,5

Puissance (Wh) 54

Poids (g) 350



### ECBA5AHP

Tension (V) 25,2 (Max.)  
21,6 (Nom.)

Ampérage (Ah) 5

Puissance (Wh) 108

Poids (g) 750







**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

+ PRÉCISION + EFFICACITÉ

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

### ► LÉGÈRETÉ

Tronçonneuses légères et compactes. Elles permettent de travailler d'une seule main et d'attraper les branches coupées avec l'autre main libre ou de bien se tenir pour effectuer la tâche.

02

### ► MANÉUVRABILITÉ

Grâce à leur poids et à leur taille, vous pouvez facilement vous faufiler entre les branches pour couper avec précision chacune de celles dont vous avez besoin.

03

### ► EFFICACITÉ

Que vous l'utilisiez seule ou combinée à un autre outil, vous vous fatiguerez moins et vous couperez plus en moins de temps. Vous pourrez consacrer votre temps à d'autres tâches tout aussi importantes dans vos cultures.

04

### ► FONCTIONNALITÉ

La tronçonneuse sera votre alliée parfaite, que ce soit pour l'utiliser seule, pour élaguer et nettoyer vos arbres et vos cultures ligneuses, ou en complément du sécateur électrique.

05

### ► COUPE FIN ET RAPIDE

Chaîne fine pour une bonne introduction dans la branche, afin d'éviter les rebonds. Vous obtiendrez des coupes nettes, fines et agiles.

06

### ► SILENCE


Niveau sonore inférieur à celui des modèles à essence, idéal pour réduire les nuisances sonores et pour une utilisation dans n'importe quel environnement sans gêne.

# TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE 500 W

**ECS2100P**

EAN: 8414299181753

LONGUEUR DE LA LAME




DOUBLE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT



VITESSE DE COUPE MAXIMALE



SYSTÈME DE RÉGLAGE DE LA TENSION



AUTO-LUBRIFICATION



Intègre un système de réglage de la tension de la lame à l'aide de vis qui est fixé au boîtier, sur le côté.

Avec écran LCD pour afficher les données.

Chaîne de tronçonneuse (34 maillons de 1/4" (6,35))  
Guide-chaîne de 5".

Système d'actionnement : il est nécessaire d'actionner 2 boutons pour démarrer la chaîne.

Même batterie que les gammes EPR132P et EPR233P: 14,4 V



|                  |                            |                   |        |
|------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| Moteur           | 500 W                      | Capacité de coupe | 100 mm |
| Vitesse de coupe | 7,5 m/s.                   | Poids             | 1090 g |
| Chaîne :         | 34 maillons de 1/4" (6,35) | Autolubrification | Oui    |


► Le complément parfait de votre sécateur de 33 mm.

# TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE 500 W

**ECS2110P**

EAN: 8414299183047

LONGUEUR DE LA LAME



DOUBLE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT



VITESSE DE COUPE MAXIMALE



SYSTÈME DE RÉGLAGE DE LA TENSION



AUTO-LUBRIFICATION



Intègre un système de réglage de la tension de la lame à l'aide de vis qui est fixé au boîtier, sur le côté.

Avec écran LCD pour afficher les données.

Chainsaw chain (34 links of 1/4" (6.35))  
5' hip guide bar.

Système d'actionnement : il est nécessaire d'actionner 2 boutons pour démarrer la chaîne.

Même batterie que les gammes EPR137P et EPR238P, ECS1100P : 21,6 V



|                  |                            |                   |        |
|------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| Moteur           | 500 W                      | Capacité de coupe | 100 mm |
| Vitesse de coupe | 10 m/s.                    | Poids             | 1090 g |
| Chaîne :         | 34 maillons de 1/4" (6,35) | Autolubrification | Oui    |

► Le complément parfait de votre sécateur de 33 mm.



**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE TRONÇONNEUSES À COMBUSTION

+ LÉGÈRETÉ + PRÉCISION

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

- MOTEUR 2 TEMPS DE 25 CC ET 0,9 KW / 1,2 CV.

Démarrage facile et entretien simple.

02

- CARBURATEUR WALBRO.

Consommation optimisée pour obtenir le maximum de rendement du moteur.

03

- CONCEPTION ERGONOMIQUE ET LÉGÈRE.

Idéal pour atteindre les branches les plus hautes et les plus difficiles.

04

- FILTRE À AIR EN NYLON

Allonge les intervalles d'entretien, réduisant ainsi les coûts.

05

- CHAÎNE 1/4", 0,043"

Permet une coupe précise et nette.

ACCESSOIRES

Page: 37

# TRONÇONNEUSE À COMBUSTION

**MS1P2500E**


EAN: 8414299184440

**25  
CC**

**1,2  
CV**

**0,9  
kW**

LÉGÈRE



|                    |                 |                      |               |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Cylindrée          | 25 cc           | Régime maximal       | 13000 tr/min  |
| Puissance nominale | 0,9 kW / 1,2 CV | Vitesse au ralenti   | 3500 tr/min   |
| Type de moteur     | 2 T             | Vitesse de la chaîne | 23 m/s        |
| Carburateur        | Walbro          | Longueur de guide    | 250 mm (10« ) |

► Pour l'élagage, même en hauteur, grâce à sa légèreté.

# TRONÇONNEUSE À COMBUSTION

**MS2P2500E**

EAN 8414299184464

**25  
CC**

**1,2  
CV**

**0,9  
kW**

FOR OLD OLIVE TREES





|                    |                 |                      |               |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Cylindrée          | 25 cc           | Régime maximal       | 13000 tr/min  |
| Puissance nominale | 0,9 kW / 1,2 CV | Vitesse au ralenti   | 3500 tr/min   |
| Type de moteur     | 2 T             | Vitesse de la chaîne | 23 m/s        |
| Carburateur        | Walbro          | Longueur de guide    | 300 mm (12« ) |

► Pour l'élagage, même en hauteur. Spécialement conçue pour les vieux oliviers.

# PERCHE POUR SÉCATEUR

**EPRP140P**

EAN: 8414299708707




|                   |       |                  |             |
|-------------------|-------|------------------|-------------|
| Moteur            | 720W  | Tension nominale | 21,6V       |
| Capacité de coupe | 40 mm | Batterie         | Lithium-ion |

► Grande portée, pour couper en hauteur. Vendu sans batterie ni chargeur. Compatibilité totale avec les batteries : 2,5AH, 4,2AH et 5 AH.

# PERCHE POUR SÉCATEUR

**EPP2EXTP**

EAN: 8414299166323





► Compatible avec les sécateurs électriques Bellota pour atteindre les branches les plus hautes.

# PERCHE POUR TRONÇONNEUSE 550W

**ECSP1210P**

EAN: 8414299708691



|                  |        |                   |                                            |
|------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
| Moteur           | 500 W  | Capacité de coupe | 210 mm                                     |
| Vitesse de coupe | 12 m/s | Batterie          | lithium-ion tension maximale 25,2 V - 5 Ah |

► Pour couper des branches plus épaisses et plus hautes. Vendue avec une batterie de 5 Ah. Il n'est pas possible d'utiliser un autre type de batterie.

# BATTERIES

**CHOISISSEZ LA BATTERIE  
ADAPTÉE À VOTRE OUTIL ET  
MULTIPLIEZ VOTRE ÉNERGIE !**

Que vous souhaitiez remplacer vos anciennes batteries ou disposer de batteries supplémentaires pour les journées de travail intensif, n'oubliez pas qu'elles peuvent également être achetées séparément.

## ECBAEPR132P

Tension (V) 16,8 (Max.)  
14,4 (Nom)

Ampérage (Ah) 2,5

Puissance (Wh) 36

Poids (g) 238



## ECBAEPR137P

Tension (V) 25,2 (Max)  
21,6 (Nom)

Ampérage (Ah) 2,5

Puissance (Wh) 54

Poids (g) 350



## ECBA5AHP

Tension (V) 25,2 (Max)  
21,6 (Nom)

Ampérage (Ah) 5

Puissance (Wh) 108

Poids (g) 750



## ECBAECS1100P

Tension (V) 25,2 (Max)  
21,6 (Nom)

Ampérage (Ah) 4,2

Puissance (Wh) 90,72

Poids (g) 490



# COMPATIBILITÉ DES BATTERIES

**LE TABLEAU SUIVANT VOUS DONNE UN APERÇU  
RAPIDE ET VISUEL DE LA COMPATIBILITÉ ENTRE NOS  
OUTILS ÉLECTRIQUES ET NOS BATTERIES.**

EPR233PM  
EPR233PM2BV  
ECS2100P  
14,4V



ECBAEPR132P  
14,4V 2,5AH



EPR238PM  
21,6V



ECBAEPR137P  
21,6V 2,5Ah



ECS2110P  
21,6V



ECBAECS1100P  
21,6v 4,2AH



EPRP140P  
21,6V



ECSP1210P  
21,6V



ECBA5AHP  
21,6V 5AH



**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE MOTOCULTEURS

**+ EFFICACITÉ + FIABILITÉ**



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

- ▶ LAMES BELLOTA  
FABRIQUÉES EN ESPAGNE.

En acier Al Boro 27MnCr25  
d'une dureté de 49/51 HRC,  
avec un tranchant de 1 mm,  
qui améliore l'efficacité de la  
machine.

02

- ▶ MOTEUR 4 TEMPS :  
7 CV / 212 CC.

03

- ▶ SYSTÈME DE  
TRANSMISSION PAR  
CHAÎNE + COURROIE.

04

- ▶ DOUBLE  
FILTRE.

Filtre à bain d'huile + filtre sec,  
pour une meilleure protection  
du moteur, en particulier sur  
les terrains secs.

05

- ▶ CAPTEUR DE NIVEAU  
D'HUILE.

Système de protection  
du moteur.

06

- ▶ DISQUES  
LATÉRAUX.

Pour délimiter la zone  
labourée et maintenir une  
ligne de travail droite.

# MOTOCULTEUR

**MZ3010E**

EAN: 8414299085556

**7  
CV**

**212  
CC**

LAMES BELLOTA  
FABRIQUÉES EN ESPAGNE



ROUES LATÉRALES PNEU-  
MATIQUES POUR FACILITER  
SON TRANSPORT (4.00X8")



Guidon avec système  
de réglage horizontal  
et vertical.

Vitesses -1, 0, 1, 2, 3 :  
3 avant + 1 arrière.

8 groupes de fraises  
avec lames Bellota.



|                      |                          |                       |                 |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Cylindrée            | 212 cc                   | Largeurs de travail   | 650-850-1050 mm |
| Puissance            | 7 CV                     | Profondeur de travail | 300 mm max      |
| Type de transmission | Double courroie + chaîne | Châssis               | En fonte        |
| Nombre de fraises    | 32                       |                       |                 |

► Adaptée pour ameublir les sols denses et solides et pour creuser de grandes surfaces.

# MOTOCULTEUR

**MZ2010E**

EAN: 8414299085532

**7  
CV**

**212  
CC**

LAMES BELLOTA  
FABRIQUÉES EN ESPAGNE



Guidon avec système  
de réglage horizontal  
et vertical.

Vitesses -1, 0, 1, 2 :  
2 avant + 1 arrière.

Roue avant pour  
faciliter le transport.

6 groupes de fraises  
avec lames Bellota.



|                      |                          |                       |                |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Cylindrée            | 212 cc                   | Largeurs de travail   | 450-650-850 mm |
| Puissance            | 7 CV                     | Profondeur de travail | 300 mm max     |
| Type de transmission | Double courroie + chaîne | Châssis               | En aluminium   |
| Nombre de fraises    | 24                       |                       |                |

► Convient pour les travaux agricoles sur petites parcelles et surfaces de taille moyenne.

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE

+ EFFICACITÉ + CONFORT



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

### ► PULVÉRISATION HOMOGÈNE.

Meilleurs résultats, plus grande efficacité et réduction de la fatigue pour l'utilisateur.

02

### ► BATTERIE AU LITHIUM AMOVIBLE DE 2,5 AH - 18 V.

Autonomie de 175 / 190 L  
Amovible pour faciliter son chargement.

03

### ► JOINTS EN VITON.

Très résistants aux fluides abrasifs, aux intempéries et aux rayons UV. Bonne résistance à la déformation et à l'usure.

04

### ► 2 POSITIONS DE TRAVAIL.

Herbicide et insecticide/  
fongicide : pour ajuster la  
pression et le débit nécessaires  
en fonction de l'utilisation.

05

### ► CONCEPTION ERGONOMIQUE.

Zone rembourrée dans le  
dos et harnais professionnel  
rembourré et réglable pour  
favoriser l'ajustement à chaque  
utilisateur et améliorer son  
expérience.

06

### ► RÉSERVOIR EN PET HAUTE DENSITÉ.

Capacité de 16 l, résistance,  
durabilité et polyvalence.

## CONTENU

- Lance en fibre de verre de 80 cm : plus légère et plus confortable pour une utilisation continue sans fatigue.
- Poignée ergonomique en PP haute résistance : avec position fixe pour maximiser l'ergonomie pour l'utilisateur.
- Batterie lithium 2,5 Ah - 18 V amovible et chargeur.



## ACCESSOIRES

Page: 40

# PULVÉRISATEUR

**PL1600BE**

EAN: 8414299075861

REMBOURRÉE  
ET RÉGLABLE



BATTERIE  
AMOVIBLE



## JEU DE BUSE INTERCHANGEABLES

Buse

Utilisation



Cône réglable  
(Cône plein)

Applications ponctuelles de petite envergure d'insecticides, d'herbicides ou de fongicides.



Cône  
(Cône creux)

Pour les parasites sur une grande surface. Fongicides et insecticides.



4 trous  
Réglable

Application de fongicides et d'insecticides sur des cultures à feuillage dense où un haut degré de pénétration est nécessaire. Pour les applications au sol, latérales sur les cultures en espalier et en hauteur pour les arbres fruitiers.



Éventail

Applications de fongicides et d'insecticides de contact.

► Pulvérisateur électrique. Idéal pour l'application d'insecticides, de fongicides et d'herbicides.

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE DÉBROUSSAILLEUSES

+ QUALITÉ + FIABILITÉ

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

- MOTEUR KAWASAKI 2 TEMPS CARBURATEUR WALBRO.

Confiance et fiabilité maximales pour l'utilisateur.

**Kawasaki**  
— ENGINES —

02

- SYSTÈME ANTIVIBRATION VIBRA CONFORT.

Système d'absorption des vibrations en quatre points. Optimise le confort et réduit l'effort pendant l'utilisation.

**VIBRA  
CONFORT**

03

- EMBRAYAGE PROFESSIONNEL HAUTE PERFORMANCE.

04

- PISTON ET CYLINDRE CHROMÉS.

05

- BARRE DE TRANSMISSION.

28 mm avec supports autolubrifiés.

06

- POIGNÉE MULTIFONCTION ET GUIDON RÉGLABLE.

## CONTENU

- Lame à 3 pointes de 305 mm.
- Tête semi-automatique. Fil de 3 mm.
- Harnais double professionnel : rembourré, réglable et facile à accrocher à la machine.
- Récipient mélangeur essence et huile 1 L.



## ACCESSOIRES

Page: 41

# DEBROUSSAILLEUSE

**DB5300E**

EAN: 8414299079067

**53,2  
cc**

**2,68  
CV**

**2,0  
kW**

**VIBRA  
CONFORT**

POWERED BY  
**Kawasaki**  
ENGINES

SYSTÈME ULTRA  
EASY START



|                    |                      |                |                                     |
|--------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| Cylindrée          | 53,2 cm <sup>3</sup> | Régime maximal | 10 000 tr/min                       |
| Puissance nominale | 2 kW/ 2,68 CV        | Embrayage      | Embrayage professionnel (HD clutch) |
| Type de moteur     | Kawasaki             | Type de guidon | Ouvert                              |
| Régime de ralenti  | 2 850 tr/min         |                |                                     |

► Pour le débroussaillage et le nettoyage des broussailles ligneuses et des zones d'herbe très haute.

# DEBROUSSAILLEUSE

**DB4500E**

EAN: 8414299076776

**45,4  
cc**

**1,9  
h**

**1,42  
kW**

**VIBRA  
CONFORT**

POWERED BY  
**Kawasaki**  
ENGINES



|                    |                      |                |                                     |
|--------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| Cylindrée          | 45,4 cm <sup>3</sup> | Régime maximal | 10 000 tr/min                       |
| Puissance nominale | 1,42 kW/ 1,9 CV      | Embrayage      | Embrayage professionnel (HD clutch) |
| Type de moteur     | Kawasaki             | Type de guidon | Ouvert                              |
| Régime de ralenti  | 2 850 tr/min         |                |                                     |

► Pour le nettoyage des zones d'herbe très haute.

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE DÉBROUSSAILLEUSES

+ QUALITÉ + FIABILITÉ

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

► **MOTEUR 2 TEMPS DE GRANDE CILINDREE.**

Plus puissant, idéal pour les travaux intensifs et continus.

02

► **BARRE DE TRANSMISSION.**

28 mm avec supports autolubrifiés. Transmission plus souple et durable, nécessitant moins d'entretien.

03

► **POIGNÉE MULTIFONCTION ET GUIDON RÉGLABLE.**

Confort et adaptabilité maximaux.

## CONTENU

- Lame à 3 pointes de 255 mm.
- Tête semi-automatique de 2,4 mm.
- Harnais double : rembourré, réglable et facile à accrocher à la machine.
- Récipient mélangeur essence et huile 1 L.



## ACCESSOIRES

Page: 41

# DEBROUSSAILLEUSE

**DB5200E**

EAN: 8414299151763

**51,7  
CC** **2  
CV** **1,5  
kW**



|                    |                      |                |               |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Cylindrée          | 51,7 cm <sup>3</sup> | Régime maximal | 10 000 tr/min |
| Puissance nominale | 1,5 kW/ 2 CV         | Type de guidon | Ouvert        |
| Régime de ralenti  | 3 000 tr/min         |                |               |


► For occasional clearing and cleaning of woody weeds and areas of overgrown grass.

# DEBROUSSAILLEUSE

**DB4300E**

EAN: 84142991151879

**42,7  
CC** **1,7  
CV** **1,25  
kW**



|                    |                      |                |               |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Cylindrée          | 42,7 cm <sup>3</sup> | Régime maximal | 10 000 tr/min |
| Puissance nominale | 1,25 kW/ 1,7 CV      | Type de guidon | Ouvert        |
| Régime de ralenti  | 3 000 tr/min         |                |               |

► Pour le nettoyage occasionnel des zones d'herbe très haute.

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE SOUFFLEUSES

+ POLYVALENCE + EFFICACITÉ

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES SM8000E

01

- **UTILISATIONS : RAMASSAGE DE FRUITS ET NETTOYAGE DE GRANDES SURFACES.**

Efficacité maximale, même avec des feuilles humides.

02

- **SYSTÈME ANTIVIBRATION VIBRA CONFORT.**

Réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée du produit.

03

- **GRANDE CAPACITÉ DE SOUFFLAGE.**

Plus de puissance, pour obtenir le même résultat, en moins de temps.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES SA2600TE

01

- **UTILISATIONS : POUR LES TÂCHES DE NETTOYAGE DE FEUILLES ET DE DÉCHETS.**

One tool, multiple uses.

02

- **POLYVALENT : SOUFFLEUR AVEC FONCTION ASPIRATEUR / BROYEUR**

Avec plus de fonctions, pour que vous ayez tout en un.

03

- **SILENCIEUX.**

Plus respectueux de vous et de l'environnement.

# SOUFFLEUSE

**SM8000E**

EAN: 8414299177084

**79,4  
CC**

**4  
CV**

**3  
kW**

**VIBRA  
CONFORT**



|                    |                      |                  |                         |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Cylindrée          | 79,4 cm <sup>3</sup> | Régime maximal   | 6800 tr/min             |
| Puissance nominale | 3 kW/ 4 CV           | Volume d'air     | 1 674 m <sup>3</sup> /h |
| Type de moteur     | 2 T                  | Vitesse de l'air | 87 m/s                  |
| Fonctions          | Souffleur            |                  |                         |

► Ramassage des fruits et nettoyage de grandes surfaces.

# SOUFFLEUSE

**SA2600TE**

EAN: 8414299177060

**25,4  
CC**

**1,1  
CV**


**0,8  
kW**

KIT D'ASPIRATION



|                    |                                  |                  |                       |
|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Cylindrée          | 25,4 cm <sup>3</sup>             | Régime maximal   | 7800 tr/min           |
| Puissance nominale | 0,8 kW/ 1,1 CV                   | Volume d'air     | 662 m <sup>3</sup> /h |
| Type de moteur     | 2 T                              | Vitesse de l'air | 80 m/s                |
| Fonctions          | Souffleur / aspirateur / broyeur | Silencieux       | 94 dBA                |

► Pour les tâches de nettoyage des feuilles mortes et des déchets.



**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE VIBREURS

+ LÉGÈRETÉ + PERFORMANCE

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

### ► LÉGÈRETÉ

Les manches en fibre de carbone ou en aluminium sont légers pour une manipulation plus confortable et pour éviter la fatigue.

02

### ► PERFORMANCE

Très bonne performance de récolte, arrache plus d'olives sans endommager les branches ni les tiges futures.

03

### ► DIFFÉRENTES VITESSES

La vitesse et l'intensité peuvent être choisies en fonction de chaque arbre.

04

### ► PROTECTION DE L'ARBRE

Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur s'associe au mouvement du peigne pour protéger les branches et les bourgeons futurs.

05

### ► PORTÉE

Poignées permettant d'adapter le secoueur à la hauteur dont vous avez besoin.

06

### ► AUTONOMIE

Vous choisissez le type de batterie qui vous permettra de travailler toute la journée.

# VIBREUR COLIBRÍ

**VA1PRO**

EAN: 8414299016734



|                       |                                   |                           |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Mouvement             | Latéral opposé (sans croisements) | Largeur du peigne         | 260-420 mm                           |
| Productivité          | 160-220 kg/heure                  | Vitesses                  | 3 : 800 tr/min - 1 100- 1 400 tr/min |
| Matériau de la perche | Fibre de carbone                  | Tiges                     | 8 en fibre de carbone                |
| Poids                 | 2,1 kg                            | Tension de fonctionnement | 12-24 V                              |

► Trois vitesses, précision et détail maximaux. Très bonnes performances sans dommages.

# VIBREUR CIGÜENA

**VA1**

EAN: 8414299016703



|                       |                                   |                           |                               |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Mouvement             | Latéral opposé (sans croisements) | Largeur du peigne         | 180-420 mm                    |
| Productivité          | 90-110 kg/heure                   | Vitesses                  | 2 : 800 tr/min - 1 000 tr/min |
| Matériau de la perche | Aluminium                         | Tiges                     | 8 en fibre de carbone         |
| Poids                 | 2,3 kg                            | Tension de fonctionnement | 12 V                          |

► Modèle simple, à deux vitesses et largeur de travail importante.

# BATTERIE POUR VIBREURS

**VATBAT599**

EAN: 8414299040852



|          |        |           |         |
|----------|--------|-----------|---------|
| Tension  | 14,8 V | Puissance | 592 Wh  |
| Ampérage | 40 Ah  | Poids     | 4,25 kg |

# BEPOWER

+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION PROFESSIONNELS

+ DÉBIT + INTENSITÉ

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

- POMPE EN LAITON PROFESSIONNELLE.

Durabilité maximale.

02

- MOTEUR À INDUCTION.

Convient à un usage intensif, car il garantit une durée de vie plus longue et un meilleur rendement.

03

- GAMME PROFESSIONNELLE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE.

04

- SYSTÈME D'ARRÊT TOTAL.

Protège le moteur contre la surchauffe.

05

- CAPACITÉ D'ASPIRATION DE L'EAU.

Plus de polyvalence et de confort pour l'utilisateur.

06

- POSSIBILITÉ D'UTILISER DU DÉTERGENT.

## CONTENU

- Pistolet renforcé en acier inoxydable.
- Pulvérisateur de mousse avec réservoir de savon de 1000 ml.
- Tuyau haute pression en caoutchouc renforcé d'acier.
- Lance en acier inoxydable de 600 mm avec raccords en laiton.
- Buse turbo pour traiter les salissures les plus incrustées.
- Buses haute pression interchangeables 0°, 15°, 25°, 40°.



## ACCESSOIRES

Page: 44

## HL4800PROE


EAN: 8414299085129



Câble d'alimentation de 5 m avec courant triphasé.

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Grand débit       | 800 l/h                                      |
| Pression maximale | 170 bar                                      |
| Puissance         | 4,8 kW (triphasé)                            |
| Pompe             | Linéaire en laiton avec pistons en céramique |
| Tuyau             | Haute pression de 15 m                       |
| Châssis           | En acier                                     |

- Convient pour le nettoyage de machines agricoles, industrielles, d'ateliers agricoles, de hangars industriels, du secteur industriel et de surfaces jusqu'à 2000 m².



800 l/h max

170Bar

4,8 kW

## HL3300PROE

EAN: 8414299085112

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Grand débit       | 630 l/h                                                |
| Pression maximale | 150 bar                                                |
| Puissance         | 3,3 kW                                                 |
| Pompe             | En laiton linéaire avec pistons à revêtement céramique |
| Tuyau             | Haute pression de 10 m                                 |
| Châssis           | En acier                                               |

- Convient pour le nettoyage de machines agricoles, industrielles, de piscines, de hangars et de surfaces de 500 m².



630 l/h max

150Bar

3,3 kW

## HL3000PROE

EAN: 8414299085105

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Grand débit       | 510 l/h                                   |
| Pression maximale | 160 bar                                   |
| Puissance         | 3 kW                                      |
| Pompe             | En laiton 3P avec pistons en acier trempé |
| Tuyau             | Haute pression de 10 m avec enrouleur     |
| Polyvalent        | Chariot à roulettes + support fixe        |

- Convient pour le nettoyage de machines agricoles, industrielles et de grandes surfaces.



510 l/h max

160Bar

3 kW



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

► FILTRE AMOVIBLE

02

► CAPACITÉ D'ASPIRATION D'EAU


## CONTENU HL1400E/ HL1700E

- Pistolet no force
- Lances
- Tuyau haute pression
- Buse réglable
- Buse turbo
- Bidon de détergent
- Filtre à eau amovible
- Raccord rapide pour tuyau



## CONTENU HL2400PROE

- Pistolet métallique renforcé
- Lance avec buse turbo
- Lance avec buse réglable (0-60°)
- Tuyau haute pression
- Buse de pulvérisation de détergent
- Filtre à eau amovible
- Raccord rapide pour tuyau



## HL2400PROE

EAN: 8414299032833

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Type de moteur       | Induction avec bobinage en cuivre |
| Puissance            | 2,4 kW                            |
| Pression max.        | 150 bar                           |
| Débit max.           | 500 l/h                           |
| Tuyau haute pression | 8 m (PVC)                         |
| Câble d'alimentation | 5 m                               |
| Poids (net / brut)   | 19 / 21 kg                        |
| Dimensions générales | 303 x 384 x 916 mm                |

- Convient pour le nettoyage des vélos, des meubles de jardin, des balcons, des outils de jardin, des clôtures, des allées, des escaliers extérieurs, des chemins de jardin, des murs en pierre, des motos et des cyclomoteurs, des voitures particulières, des véhicules de taille moyenne, des véhicules familiaux, des fourgonnettes, des camping-cars.



## HL1700E

EAN: 8414299032819

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type de moteur       | Universel à balais |
| Puissance            | 1,7 kW             |
| Pression max.        | 140 bar            |
| Débit max.           | 380 l/h            |
| Tuyau haute pression | 5 m (PVC)          |
| Câble d'alimentation | 5 m                |
| Poids (net / brut)   | 8 / 9,5 kg         |
| Dimensions générales | 333 x 394 x 855 mm |

- Convient pour le nettoyage des voitures, des façades, des piscines, des toits, des surfaces extérieures jusqu'à 40 m².



## HL1400E

EAN: 8414299032680

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type de moteur       | À balais universel |
| Puissance            | 1,4 kW             |
| Pression max.        | 120 bar            |
| Débit max.           | 330 l/h            |
| Tuyau haute pression | 3 m (PVC)          |
| Câble d'alimentation | 5 m                |
| Poids (net / brut)   | 5 / 6 kg           |
| Dimensions générales | 397 x 238 x 651 mm |

- Convient pour le nettoyage de vélos, de meubles de jardin et de surfaces extérieures jusqu'à 30 m².





**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

**ASPIRATEUR**

**+ POLYVALENCE + CONFORT**

## ASPIRATEUR

**ASL2500SE**

EAN: 8414299032666

Prise synchronisée.

Aspiration à sec et humide de solides et de liquides.

Avec fonction spéciale de soufflage.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

- ▶ **ASPIRATION DE SOLIDES ET DE LIQUIDES**

02

- ▶ **FONCTION SPÉCIALE DE SOUFFLAGE**

Facilite le nettoyage de grandes surfaces et permet un nettoyage plus rapide.

03

- ▶ **PRISE SYNCHRONISÉE**

Pour aspirer les débris générés par d'autres outils jusqu'à 1 kW.

## CONTENU

- ▶ Tube extensible en acier inoxydable
- ▶ Tuyau flexible
- ▶ Brosse pour sol adaptée à l'aspiration d'eau
- ▶ Brosse combinée
- ▶ Buse d'aspiration étroite



|                      |                    |                      |              |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Type de moteur       | À balais universel | Débit d'air Max      | 28 ± 2 l/s   |
| Puissance            | 2 kW               | Type de tuyau        | 2 m (EVA)    |
| Taille du réservoir  | 25 l               | Câble d'alimentation | 5 m          |
| Dimensions générales | 362x342x615 mm     | Poids (net / brut)   | 4,7 / 5,2 kg |


- ▶ Aspiration des déchets solides et liquides, dans l'atelier ou dans différentes zones de travail.

## ACCESSOIRES

Page: 46

# PRODUITS DE NETTOYAGE POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

## ► ÉCHELLE PH



## DÉTERGENT UNIVERSEL

**DE2000UN**

**EAN: 8414299081909**

Détergent multi-usages universel. Permet de dégraisser efficacement toutes les surfaces, y compris les salissures difficiles telles que les taches de graisse, d'encre, de marqueurs... Effet polissant.

| Litres | pH |  | gr    |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2      | 9  | 6                                                                                 | 2.230 |

► Universel.



## DÉTERGENT POUR MATÉRIAUX

**DE2000M**

**EAN: 8414299082852**

Détergent alcalin, non moussant et très puissant, capable de nettoyer en profondeur une large gamme de surfaces : pierre, béton, bois et éléments de construction.

| Litres | pH |  | gr    |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2      | 10 | 6                                                                                   | 2.230 |

► Pour les surfaces et les matériaux.



## DÉTERGENT POUR VÉHICULES

**DE2000V**

**EAN: 8414299081947**

Détergent pour éliminer tous types de salissures grasses et huileuses, les taches d'huile de machines et de lubrifiants de voitures, camions, bus et machines en général. Contient des cires pour faire briller et protéger la surface traitée.

| Litres | pH   |  | gr    |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2      | 10,5 | 6                                                                                   | 2.230 |

► Pour les véhicules : 3 en 1. Nettoie, entretient et protège.



# ACCESSOIRES BEPower

## SÉCATEURS

| ACCESSOIRE                                                                          | DESCRIPTION                                       | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ECEC115P Câble d'extension pour batterie          | 8414299698848 | 1         | EPR132PR/EPR132PS/<br>EPR1322BP/<br>EPR1322BPR/EPR137P/<br>EPR137PR/<br>EPR137PS/ECS1100P<br>EPR132PR/EPR132PS/<br>EPR1322BP/EPR1322BPR/<br>EPR137P/EPR137PR/<br>EPR137PS |
|    | ECSEPR1P Étui pour sècheur électrique             | 8414299699494 | 1         | EPR132PR/EPR132PS/<br>EPR1322BP/EPR1322BPR/<br>EPR137P/EPR137PR/<br>EPR137PS                                                                                              |
|    | ECSEB1P Étui pour batteries - grand format        | 8414299660661 | 1         | Batteries de<br>toute la gamme                                                                                                                                            |
|    | ECSEBC1P Étui pour batterie avec câble            | 8414299699517 | 1         | Batteries de toute la<br>gamme + câble d'extension                                                                                                                        |
|    | SP26EPR132P Ensemble d'engrenages pendulaires     | 8414299698985 | 1         | EPR233PM, EPR233PM2B,<br>EPR233PM2BV,<br>EPR233PM3B,                                                                                                                      |
|   | ECBAEPR132P Batterie lithium-ion 14,4 V de 2,5 Ah | 8414299690781 | 1         | EPR233PM, EPR233PM2B,<br>EPR233PM2BV,<br>EPR233PM3B                                                                                                                       |
|  | ECCHPR132P Chargeur triple 14,4 V                 | 8414299690804 | 1         | EPR238PM, EPR238PM2B,<br>EPR238PM3B,                                                                                                                                      |
|  | ECBAEPR137P Chargeur triple 21,6 V                | 8414299690798 | 1         | ECBAECS1100P /<br>ECBAEPR137P /<br>ECBA5AHP                                                                                                                               |



| ACCESSOIRE                                                                          |             | DESCRIPTION                                 | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|
|    | H233P       | Lame forgée de rechange                     | 8414299055191 | 1         | EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM3B              |
|    | CH233P      | Contre-lame de rechange pour sécateur 33 mm | 8414299055214 | 1         | EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM3B              |
|                                                                                     | SP05EPR233P | Goujon huilé de rechange pour sécateur      | 8414299055238 | 1         | EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B |
|    | CH33V       | Contre-lame pour vigne pour sécateur 33 mm  | 8414299058192 | 1         | EPR233PM2BV                                   |
|     | H33V        | Lame pour EPR233P                           | 8414299055917 | 1         | EPR233PM2BV                                   |
|    | H238P       | Lame forgée en une seule pièce de rechange, | 8414299056235 | 1         | EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B              |
|  | CH238P      | Contre-lame de rechange pour sécateur 38 mm | 8414299056426 | 1         | EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B              |
|                                                                                     | SP05EPR238P | Boulon huilé de rechange pour sécateur      | 8414299056471 | 1         | EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B              |
|  | ECCHEPR137P | Chargeur 21,6 V pour sécateur EPR238PM      | 8414299690811 | 1         | EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B,             |



## TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

| ACCESSOIRE                                                                          | DESCRIPTION                                                     | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|
|    | ECECS1P Étui pour tronçonneuse - Cartouchière                   | 8414299699548 | 1         | ECS2100P1B / ECS2110P1b |
|    | AC01ECS2 Chaîne 1/4, 34 maillons                                | 8414299199468 | 1         | ECS2100P / ECS2110P     |
|    | AC02ECS2 Guide-chaîne 5" de rechange pour tronçonneuses         | 8414299199505 | 1         | ECS2100P / ECS2110P     |
|    | AC03ECS2 Étui pour guide-chaîne de tronçonneuse professionnelle | 8414299199512 | 1         | ECS2100P / ECS2110P     |
|    | AC04ECS2100P Bloc de protection de chaîne pour tronçonneuse     | 8414299202786 | 1         | ECS2100P                |
|    | AC05ECS2 Bloc pignon pour tronçonneuses                         | 8414299199703 | 1         | ECS2100P / ECS2110P     |
|   | AC07ECS2100P Bouchon de réservoir d'huile pour tronçonneuse     | 8414299202922 | 1         | ECS2100P                |
|  | AC10ECS2100P Bouchon de réservoir d'huile                       | 8414299203370 | 1         | ECS2100P                |
|  | AC04ECS2110P Couvercle de chaîne                                | 8414299199574 | 1         | ECS2110P                |
|  | AC07ECS2110P Bouchon de réservoir d'huile                       | 8414299199895 | 1         | ECS2110P                |
|  | AC10ECS2110P Bouchon de réservoir d'huile                       | 8414299203844 | 1         | ECS2110P                |



## TRONÇONNEUSES À COMBUSTION

| ACCESSOIRE                                                                                  | DESCRIPTION                                                                | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|
|  AC25CH14  | Chaîne 1/4", 0,043" (1,1 mm) 56 maillons pour guide-chaîne standard de 10" | 8414299199260 | 1         | MS1P2500E / MS2P2500E |
|  AC25BR14  | Lame 10"                                                                   | 8414299199185 | 1         | MS1P2500E / MS2P2500E |
|  AC100MSP  | Filtre à air                                                               | 8414299187649 | 1         | MS1P2500E / MS2P2500E |
|  AC30CH14C | Chaîne 1/4", 0,043" (1,1 mm) 64 maillons pour lame de 12"                  | 8414299205855 | 1         | MS1P2500E / MS2P2500E |
|  AC30BR14C | Lame 12"                                                                   | 8414299205749 | 1         | MS1P2500E / MS2P2500E |

## PERCHES



| ACCESSOIRE                                                                          | DESCRIPTION                                                | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|
|    | SP79ECSP1210P Guide-chaîne                                 | 8414299712964 | 1         | ECSP1210P            |
|    | SP80ECSP1210P Chaîne à 48 maillons                         | 8414299712971 | 1         | ECSP1210P            |
|    | SP99ECSP1210P Assemblage du couvercle du réservoir d'huile | 8414299713152 | 1         | ECSP1210P            |
|    | SP101ECSP1210P Assemblage du carter de chaîne              | 8414299713176 | 1         | ECSP1210P            |
|    | ECBA5AHP Batterie 21,6 V 5 Ah                              | 8414299708684 | 1         | ECSP1210P / EPRP140P |
|    | SP61EPRP140P Assemblage de la protection de batterie       | 8414299712063 | 1         | EPRP140P             |
|    | SP18EPRP140P Contre-lame de la lame à perche               | 8414299711431 | 1         | EPRP140P             |
|   | SP19EPRP140P Lame à perche                                 | 8414299711462 | 1         | EPRP140P             |
|  | SP23EPRP140P Axe de lame                                   | 8414299711547 | 1         | EPRP140P             |

# ACCESSOIRES BEPower

**BEPower**  
+ BELLOTA + POWER



## MOTOCULTEURS

| ACCESSOIRE                                                                          | DESCRIPTION                                           | CODE EAN       | UND / SET | COMPATIBLE AVEC   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
|    | AC10MZ Filtre inférieur                               | 8414299116724  | 1         | MZ3010E / MZ2010E |
|    | AC11MZ Filtre supérieur                               | 8414299116847  | 1         | MZ3010E / MZ2010E |
|    | AC32MZ Roues Agro 4.00x8"                             | 8414299119480  | 2         | MZ3010E / MZ2010E |
|    | AC33MZ Roue de transport avant                        | 8414299119602  | 1         | MZ3010E / MZ2010E |
|    | AC00MZ2010 Axe complet pour motoazada MZ2010          | 8414299119800  | 1         | MZ2010E           |
|    | AC01MZ2010L Lame gauche pour motoazada MZ2010         | 8414299120264  | 1         | MZ2010E           |
|    | AC01MZ2010R Lame droite pour motoazada MZ2010         | 8414299120318  | 1         | MZ2010E           |
|   | AC02MZ2010 Porte-lames principal pour MZ2010          | 8414299120356  | 1         | MZ2010E           |
|  | AC03MZ2010 Porte-lames secondaire (2+1) pour MZ2010   | 8414299120387  | 1         | MZ2010E           |
|  | AC05MZ2010 Disque latéral                             | 8414299122350  | 1         | MZ2010E           |
|  | AC00MZ3010 Axe complet pour motoazada MZ3010          | 8414299 124750 | 1         | MZ3010E           |
|  | AC01MZ3010L Lame gauche pour motoazada MZ3010         | 8414299120509  | 1         | MZ3010E           |
|  | AC01MZ3010R Lame droite pour motoazada MZ3010         | 8414299120790  | 1         | MZ3010E           |
|  | AC01MZ3010LS Lame gauche courte pour motoazada MZ3010 | 8414299120899  | 1         | MZ3010E           |
|  | AC01MZ3010RS Lame droite courte pour motoazada MZ3010 | 8414299121865  | 1         | MZ3010E           |
|  | AC02MZ3010 Porte-lame principal pour MZ3010           | 8414299121957  | 1         | MZ3010E           |
|  | AC03MZ3010 Porte-lame secondaire (2+1) pour MZ3010    | 8414299122008  | 1         | MZ3010E           |
|  | AC04MZ3010 Porte-lame tertiaire (2+1+1) pour MZ3010   | 8414299122152  | 1         | MZ3010E           |
|  | AC05MZ3010 Disque latéral                             | 8414299122558  | 1         | MZ3010E           |
|  | AC06MZ Goupille d'arbre                               | 8414299124729  | 6         | MZ3010E / MZ2010E |

## PULVÉRISATEUR



| ACCESSOIRE                                                                          | DESCRIPTION                                  | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
|    | AC11PL1600B Ensemble couvercle du réservoir  | 8414299077599 | 1         | PL1600BE        |
|    | AC15PL1600B Filtre goulotte de remplissage   | 8414299077629 | 1         | PL1600BE        |
|    | AC17PL1600B Batterie 18 V 2,5 Ah             | 8414299077643 | 1         | PL1600BE        |
|    | AC38PL1600B Poignée                          | 8414299077667 | 1         | PL1600BE        |
|     | AC39PL1600B Ensemble lance en fibre de verre | 8414299077681 | 1         | PL1600BE        |
|    | AC40PL1600B Harnais                          | 8414299077704 | 1         | PL1600BE        |
|    | AC47PL1600B Buse réglable                    | 8414299077827 | 1         | PL1600BE        |
|   | AC48PL1600B Buse à cône creux                | 8414299077896 | 1         | PL1600BE        |
|  | AC49PL1600B Buse à grand débit à 4 sorties   | 8414299077933 | 1         | PL1600BE        |
|  | AC50PL1600B Buse à l'éventail                | 8414299077971 | 1         | PL1600BE        |
|  | AC52PL1600B Chargeur rapide                  | 8414299079074 | 1         | PL1600BE        |

# ACCESSOIRES BEPower

**BEPower**  
+ BELLOTA + POWER



## DEBROUSSAILLEUSES

| ACCESSOIRE                                                                          | DESCRIPTION                                        | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
|    | AC38DB Protecteur                                  | 8414299080353 | 1         | DB4500E / DB5300E |
|    | AC236DB Protecteur                                 | 8414299160390 | 1         | DB4300E / DB5200E |
|    | AC40DB Lame                                        | 8414299080407 | 1         | DB4500E / DB5300E |
|    | AC235DB Lame du protecteur                         | 8414299160376 | 1         | DB4300E / DB5200E |
|    | AC46DB Vis à tête hexagonale                       | 8414299080483 | 1         | DB4500E / DB5300E |
|    | AC240DB Vis à tête hexagonale                      | 8414299160550 | 1         | DB4300E / DB5200E |
|    | AC83DB4500 Tête porte-fil                          | 8414299129946 | 1         | DB4500E           |
|   | AC83DB5300 Tête porte-fil                          | 8414299130010 | 1         | DB5300E           |
|  | AC270DB Tête de coupe en nylon                     | 8414299160772 | 1         | DB4300E / DB5200E |
|  | AC84DB Lame à 3 pointes avec protecteur (ø305x3mm) | 8414299808520 | 1         | DB4500E / DB5300E |
|  | AC269DB Lame à 3 pointes (Ø 255 mm x 2 mm)         | 8414299160734 | 1         | DB4300E / DB5200E |
|  | AC85DB Harnais double professionnel                | 8414299080544 | 1         | DB4500E / DB5300E |
|  | AC271DB Harnais                                    | 8414299160826 | 1         | DB4300E / DB5200E |
|  | AC91DB Bidon de mélange 1 L                        | 8414299080568 | 1         | DB4500E / DB5300E |
|  | AC70DB4500 Filtre moteur DB4500E                   | 8414299114522 | 1         | DB4500E           |
|  | AC70DB5300 Filtre moteur DB5300E                   | 8414299115482 | 1         | DB5300E           |
|  | AC157DB4300 Filtre moteur DB4300E                  | 8414299163391 | 1         | DB4300E           |
|  | AC157DB5200 Filtre moteur DB5200E                  | 8414299162356 | 1         | DB5200E           |

## SOUFFLEURS



| ACCESSOIRE                                                                          | DESCRIPTION                            | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
|    | AC15SM8000 Ensemble tube de sortie     | 8414299177145 | 1         | SM8000E         |
|    | AC18SM8000 Ensemble premier tube       | 8414299177176 | 1         | SM8000E         |
|    | AC21SM8000 Ensemble deuxième tube      | 8414299177206 | 1         | SM8000E         |
|    | AC24SM8000 Ensemble tube flexible      | 8414299177237 | 1         | SM8000E         |
|    | AC42SM8000 Filtre à air                | 8414299177305 | 1         | SM8000E         |
|    | AC62SM8000 Harnais                     | 8414299177541 | 2         | SM8000E         |
|    | AC64SM8000 Coussin dorsal              | 8414299177565 | 1         | SM8000E         |
|  | AC01SA2600T Premier tube de soufflage  | 8414299177848 | 1         | SA2600TE        |
|  | AC02SA2600T Deuxième tube de soufflage | 8414299177879 | 1         | SA2600TE        |
|  | AC25SA2600T Premier tube d'aspiration  | 8414299178296 | 1         | SA2600TE        |
|  | AC26SA2600T Deuxième tube d'aspiration | 8414299178319 | 1         | SA2600TE        |
|  | AC45SA2600T Sac de collecte            | 8414299178913 | 1         | SA2600TE        |
|  | AC46SA2600T Coude courbé pour sac      | 8414299179019 | 1         | SA2600TE        |
|  | AC49SA2600T Filtre à air               | 8414299179156 | 1         | SA2600TE        |

## VIBREURS



| ACCESSOIRE                                                                          | DESCRIPTION                                                        | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|
|    | VABAT599 Batterie                                                  | 8414299040852 | 1         | VA1PRO                              |
|    | VA3001ALU Rallonge fixe semi-professionnelle                       | 8414299058284 | 1         | VA1                                 |
|    | VA3001CARB Rallonge fixe de 106 cm en fibre de carbone             | 8414299058253 | 1         | VA1PRO                              |
|    | VA3002ALU Rallonge extensible semi-professionnelle                 | 8414299058345 | 1         | VA1                                 |
|    | VA3002CARB Rallonge extensible professionnelle en fibre de carbone | 8414299058314 | 1         | VA1PRO                              |
|    | VA300315 Câble adaptateur pour batterie de voiture                 | 8414299058352 | 1         | VA1                                 |
|    | VA3003BAT Câble de connexion pour le vibreur VA1                   | 8414299125665 | 1         | VABAT955 /<br>VA3003BAT / VA3003BAT |
|   | SP02VA Protecteur de tiges pour les vibreurs                       | 8414299058642 | 1         | VA1 / VA1PRO                        |
|  | SP03VA1 Ensemble de tiges de base                                  | 8414299058888 | 1         | VA1                                 |
|  | SP03VA1PRO Ensemble de tiges de base                               | 8414299064513 | 1         | VA1PRO                              |
|  | VA3004PEIN Kit de tiges de rechange                                | 8414299058369 | 1         | VA1 / VA1PRO                        |

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION PROFESSIONNELS



| ACCESSOIRE                                                                          | DESCRIPTION                                               | CODE EAN       | UND / SET | COMPATIBLE AVEC                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|
|    | AC16HLPRO Buse 40°                                        | 8414299106640  | 1         | HL4800PROE                           |
|    | AC17HLPRO Buse 25°                                        | 8414299106626  | 1         | HL4800PROE                           |
|    | AC18HLPRO Buse 15°                                        | 8414299106596  | 1         | HL4800PROE                           |
|    | AC19HLPRO Buse 0°                                         | 8414299106565  | 1         | HL4800PROE                           |
|    | AC16HL3000PRO Buse 40°                                    | 8414299129090  | 1         | HL3000PROE                           |
|    | AC17HL3000PRO Buse 25°                                    | 8414299129168  | 1         | HL3000PROE                           |
|   | AC18HL3000PRO Buse 15°                                    | 8414299129212  | 1         | HL3000PROE                           |
|  | AC19HL3000PRO Buse 0°                                     | 8414299129243  | 1         | HL3000PROE                           |
|  | AC16HL3300PRO Buse 40°                                    | 8414299129274  | 1         | HL3300PROE                           |
|  | AC17HL3300PRO Buse 25°                                    | 8414299129304  | 1         | HL3300PROE                           |
|  | AC18HL3300PRO Buse 15°                                    | 8414299129342  | 1         | HL3300PROE                           |
|  | AC19HL3300PRO Buse 0°                                     | 8414299129410  | 1         | HL3300PROE                           |
|  | AC26HLPRO Pistolet métallique                             | 8414299106718  | 1         | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
|  | AC27HLPRO Lance métallique 600 mm                         | 8414299106732  | 1         | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
|  | AC38HLPRO Tuyau haute pression 10 m                       | 8414299106756  | 1         | HL3000PROE                           |
|  | AC48HLPRO Buse turbo                                      | 8414299106664  | 1         | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
|  | AC49HLPRO Bidon mousse avec buse réglable                 | 8414299106688  | 1         | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
|  | AC50HLPRO Raccord rapide pour tuyau                       | 8414299106770  | 1         | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
|  | AC51HLPRO Tuyau d'aspiration                              | 8414299 123654 | 1         | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
|  | AC38HL4800PRO Tuyau haute pression 15 m                   | 8414299111446  | 1         | HL3300PROE / HL4800PROE              |
|  | AC38HL3300PRO Tuyau haute pression 10 m                   | 8414299210217  | 1         | HL3300PROE / HL4800PROE              |
|  | AC60HL3000PRO Raccord rapide pour tuyau avec filtre à eau | 8414299106794  | 1         | HL3000PROE                           |



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION HOBBY

| ACCESSOIRE | DESCRIPTION                                                                                | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|
|            | AC61HL1400 Buse à force rotative pour nettoyeur haute pression                             | 8414299034639 | 1         | HL1400E                      |
|            | AC62HL1400 Buse réglable (0°-60°) pour nettoyeur haute pression                            | 8414299034738 | 1         | HL1400E                      |
|            | AC66HL1400 Tuyau haute pression de 3 m                                                     | 8414299035292 | 1         | HL1400E                      |
|            | AC68HL1400 Aiguille de nettoyage                                                           | 8414299024807 | 1         | HL1400E                      |
|            | AC80HL Pistolet No Force pour nettoyeurs haute pression                                    | 8414299076608 | 1         | HL1400E, HL1700E             |
|            | AC81HL Première lance pour nettoyeur haute pression                                        | 8414299176646 | 1         | HL1400E, HL1700E             |
|            | AC82HL Deuxième lance pour nettoyeur haute pression                                        | 8414299076660 | 1         | HL1400E, HL1700E             |
|            | AC83HL Bouteille pour détergent pour nettoyeur haute pression                              | 8414299076707 | 1         | HL1400E, HL1700E             |
|            | AC84HL Filtre d'entrée d'eau pour nettoyeur haute pression                                 | 8414299176738 | 1         | HL1400E, HL1700E, HL2400PROE |
|            | AC84HL1700 Buse réglable (0°-60°) pour nettoyeur haute pression                            | 8414299037111 | 1         | HL1700E                      |
|            | AC85HL Raccord rapide pour tuyau de nettoyeur haute pression                               | 8414299076752 | 1         | HL1400E, HL1700E, HL2400PROE |
|            | AC85HL1700 Buse rotative pour nettoyeur haute pression                                     | 8414299037135 | 1         | HL1700E                      |
|            | AC85HL2400PRO Pistolet métallique pour nettoyeur haute pression                            | 8414299038279 | 1         | HL2400PROE                   |
|            | AC86HL1700 Tuyau haute pression de 5 m                                                     | 8414299037159 | 1         | HL1700E                      |
|            | AC86HL Brosse pour sols pour nettoyeurs haute pression HL1400E et HL1700E                  | 8414299092110 | 1         | HL1400E, HL1700E             |
|            | AC87HL Brosse pour voiture pour nettoyeurs haute pression HL1400E et HL1700E               | 8414299092158 | 1         | HL1400E, HL1700E             |
|            | AC88HL Tuyau pour déboucher les tuyaux pour nettoyeurs haute pression HL1400E et HL1700E   | 8414299092196 | 1         | HL1400E, HL1700E             |
|            | AC86HL2400PRO Lance PRO à force rotative pour nettoyeur haute pression                     | 8414299038309 | 1         | HL2400PROE                   |
|            | AC87HL2400PRO Lance PRO réglable pour nettoyeur haute pression                             | 8414299038323 | 1         | HL2400PROE                   |
|            | AC89HL2400PRO Tuyau haute pression de 8 m                                                  | 8414299038361 | 1         | HL2400PROE                   |
|            | AC91HL2400PRO Buse détergente pour nettoyeur haute pression                                | 8414299038422 | 1         | HL2400PROE                   |
|            | AC59HL2400PRO Aiguille de nettoyage pour nettoyeur haute pression                          | 8414299037968 | 1         | HL2400PROE                   |
|            | AC92HL2400PRO Brosse pour sols pour nettoyeur haute pression HL2400PROE                    | 8414299091953 | 1         | HL2400PROE                   |
|            | AC93HL2400PRO Brosse pour voiture pour nettoyeur haute pression HL2400PROE                 | 8414299091991 | 1         | HL2400PROE                   |
|            | AC94HL2400PRO Tuyau pour déboucher les tuyaux pour nettoyeur haute pression HL2400PROE     | 8414299092035 | 1         | HL2400PROE                   |
|            | AC95HL2400PRO Accessoire pour détergent snow foam pour nettoyeur haute pression HL2400PROE | 8414299092073 | 1         | HL2400PROE                   |
|            | MSF3HL Tuyau d'aspiration pour gamme de nettoyeurs haute pression hobby                    | 8414299049091 | 1         | HL1400E, HL1700E, HL2400PROE |



## ASPIRATEUR

| ACCESSOIRE                                                                          | DESCRIPTION                                                     | CODE EAN      | UND / SET | COMPATIBLE AVEC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
|    | AC16ASL2500S Filtre en mousse pour le moteur                    | 8414299038750 | 1         | ASL2500SE       |
|    | AC20ASL2500S Filtre textile pour l'aspiration d'eau             | 8414299038774 | 1         | ASL2500SE       |
|    | AC27ASL2500S Roue                                               | 8414299038866 | 1         | ASL2500SE       |
|    | AC38ASL2500S Tuyau flexible                                     | 8414299038910 | 1         | ASL2500SE       |
|     | AC43ASL2500S Tube métallique télescopique                       | 8414299038941 | 1         | ASL2500SE       |
|     | AC44ASL2500S Brosse pour l'aspiration de liquides et de solides | 8414299038965 | 1         | ASL2500SE       |
|    | AC45ASL2500S Brosse combinée                                    | 8414299038989 | 1         | ASL2500SE       |
|    | AC46ASL2500S Buse d'aspiration pour rainures                    | 8414299039009 | 1         | ASL2500SE       |
|   | AC47ASL2500S Sacs en papier (5 unités)                          | 8414299091878 | 1         | ASL2500SE       |
|  | AC48ASL2500S Filtre Hepa                                        | 8414299091915 | 1         | ASL2500SE       |

# BELLOTA AVEC VOUS

NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (SAT) DE PROXIMITÉ POUR QUE VOUS PUISSIEZ Y RECOURIR LORSQUE VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN.

## VOTRE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE PROXIMITÉ

Rendez-vous sur [bellota.com/es-es/bepower/](https://bellota.com/es-es/bepower/) et trouvez votre distributeur le plus proche ou envoyez un e-mail à [sat@bellota.com](mailto:sat@bellota.com)



### GARANTIE D'UN AN POUR NOTRE GAMME DE MACHINES BEPOWER


Tous nos produits se distinguent par leur qualité. Néanmoins, nous souhaitons vous offrir une garantie d'un an sur les tronçonneuses, les souffleurs, les débroussailleuses, les motoculteurs, les nettoyeurs haute pression et les pulvérisateurs, ainsi que sur leurs accessoires.

RÉF.: MS1P2500E/MS2P2500E/SM8000E/SA2600TE/DB5200E/DB4300E/DB5300E/DB4500E/MZ3010E/MZ2010E/HL4800PROE/HL3300PROE/HL3000PROE/PL1600BE

DÉCOUVREZ TOUS LES DÉTAILS DES OUTILS BEPOWER DE MANIÈRE INTERACTIVE.



Scannez-moi !  
Scannez le code QR et ne manquez rien.



**BEPower**  
+ BELLOTA + POWER



**Bellota Herramientas, S.L.U**

C/ Urola , 10.  
20230. Legazpi.  
Gipuzkoa. Espagne.

T. (+34) 943 73 90 00  
F. (+34) 943 73 15 01

[www.bellota.com](http://www.bellota.com)