



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



CUANTO MÁS BELLOTA, ¡MÁS POWER!



NUEVA GAMA DE MAQUINARIA BELLOTA.
DISEÑADAS PARA PROFESIONALES QUE SIEMPRE VAN A MÁS

 **BELLOTA**

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

HERRAMIENTAS RESISTENTES Y DURADERAS ¡CON UN EXTRA DE POWER!

► MAQUINARIA A BATERÍA / ELÉCTRICAS / A COMBUSTIÓN

En Bellota **escuchamos cada día a los profesionales** del campo. Sus necesidades, su experiencia y su manera de trabajar son el punto de partida para crear herramientas que hagan su día a día más **fácil, cómodo y eficiente**.



DESCUBRE TODA LA GAMA DE MAQUINARIA BEPOWER



MAQUINARIA BELLOTA

*Para profesionales
que quieren ir
un paso por delante*

- + FIABILIDAD
- + PROFESIONALIDAD
- + CALIDAD
- + EFICIENCIA



BELLOTA

La calidad, resistencia
y durabilidad de siempre

+



UN EXTRA
DE POWER

Eficiencia y comodidad



ÍNDICE

GAMA DE TIJERAS ELÉCTRICAS



REF: EPR233PM / EPR233PM2B / EPR233PM3B
EAN: 8414299221268 / 8414299221367 / 8414299221305
Página 6



REF: EPR238PM / EPR238PM2B / EPR238PM3B
EAN: 8414299221312 / 8414299221336 / 8414299221343
Página 6



REF: EPR233PM2BV
EAN: 8414299221299
Página 8

+ POTENCIA + PRECISIÓN

GAMA DE MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS



REF: ECS2100P / EAN: 8414299181753
Página 10



REF: ECS2110P / EAN: 8414299183047
Página 10

+ PRECISIÓN + EFICIENCIA

GAMA DE MOTOSIERRAS COMBUSTIÓN



REF: MS1P2500E / EAN: 8414299184440
Página 14



REF: MS2P2500E / EAN: 8414299184464
Página 14

+ LIGEREZA + PRECISIÓN

GAMA DE PÉRTIGAS



REF: EPRP140P / EAN: 8414299085129
Página 14



REF: EPP2EXTP / EAN: 8414299085112
Página 14



REF: ECSP1210P / EAN: 8414299085105
Página 14

+ ALCANCE + RENDIMIENTO

GAMA DE MOTOAZADAS



REF: MZ3010E / EAN: 8414299085556
Página 16



REF: MZ2010E / EAN: 8414299085532
Página 16

+ EFICIENCIA + FIABILIDAD

PULVERIZADOR



REF: PL1600BE / EAN: 8414299075861
Página 18

+ EFICIENCIA + COMODIDAD

GAMA DE DESBROZADORES



REF: DB5300E / EAN: 8414299079067
Página 20



REF: DB4500E / EAN: 8414299076776
Página 20



REF: DB5200E / EAN: 8414299151763
Página 22



REF: DB4300E / EAN: 8414299151879
Página 22

+ CALIDAD + FIABILIDAD

GAMA DE SOPLADORES



REF: SM8000E / EAN: 8414299177084
Página 24



REF: SA2600TE / EAN: 8414299177060
Página 24

+ VERSATILIDAD + EFICIENCIA

GAMA DE VAREADORES



REF: VA1PRO / EAN: 8414299016734
Página 26



REF: VA1 / EAN: 8414299016703
Página 26



REF: VATBAT599 / EAN: 8414299040852
Página 26

+ LIGEREZA + RENDIMIENTO

GAMA DE HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES



REF: HL4800PROE / EAN: 8414299085129
Página 28



REF: HL3300PROE / EAN: 8414299085112
Página 28



REF: HL3000PROE / EAN: 8414299085105
Página 28

+ CAUDAL + INTENSIVO

GAMA DE HIDROLIMPIADORAS HOBBY



REF: HL2400PROE / EAN: 8414299032833
Página 30



REF: HL1700E / EAN: 8414299032819
Página 30



REF: HL1400E / EAN: 8414299032680
Página 30

+ RAPIDEZ + OCIO

ASPIRADOR Y DETERGENTES



REF: ASL2500SE / EAN: 8414299032666
Página 32



REF: DE2000UN / EAN: 8414299081909
Página 33



REF: DE2000M / EAN: 8414299082852
Página 33



REF: DE2000V / EAN: 8414299081947
Página 33

+ VERSATILIDAD + COMODIDAD

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE TIJERAS ELÉCTRICAS

+ POTENCIA + PRECISIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

01

POTENCIA DE CORTE

Nuestras tijeras Power cut responden con potencia y contundencia a los cortes que necesitas hacer. Notas la sensación de potencia desde que se pone a trabajar.

02

RAPIDEZ

Abre y cierra más rápido. Esto te permite aumentar tu ritmo de poda, poda más en menos tiempo y sin esfuerzo.

03

MÁXIMA SENSIBILIDAD

El gatillo tiene mayor recorrido, acompaña perfectamente a tu dedo en todo el recorrido. Controlas perfectamente el corte porque tienes la máxima sensibilidad.

04

MAYOR DURABILIDAD DE LAS HOJAS

Tiene un sistema de ajuste que te permite cerrar las hojas para que sigan cruzándose aunque empiecen a desgastarse. Te duran más, te preocupas menos.

05

TOTAL ERGONOMÍA

Formas pensadas para que tu mano repose más cómoda, evite rozaduras y trabajes mejor. Además los ángulos de ataque permiten que la introducción en la planta sea más natural y sin resistencia.

06

DURABILIDAD

La hoja de corte es enteriza y forjada, así tiene menos puntos de unión y gracias a su geometría y construcción forjada, te durará más tiempo de corte.

TIJERA POWER CUT 500W

EPR233PM/EPR233PM2B/EPR233PM3B

EAN: 8414299221268/8414299221367/8414299221305



- Opción de corte progresivo / por impulso.
- Pantalla O-Led con indicadores:
 - % batería restante
 - Historial cortes totales
 - Nºde cortes actual (desde on)
 - Código de solución de errores

Botón On/Off + activación diferentes funcionalidades



Peso c/batería: 950 gr.
Peso s/batería: 710 gr.

| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Motor | sin escobillas | Voltaje nominal | 14,4V |
| Capacidad de corte | 33mm | Potencia máxima | 500W |
| Peso con batería | 950gr | Batería | litio-ion |

▶ Para la poda de árboles y arbustos, cultivos leñosos. Si quieres ligereza y rapidez.

TIJERA POWER CUT 800W

EPR238PM/EPR238PM2B/EPR238PM3B

EAN: 8414299221312/8414299221336/8414299221343



Doble apertura de corte: Ø 22 mm - 38 mm.

Empuñadura Bimaterial con mayor superficie de elastómero que evita resaltos molestos para la mano. Mejora el agarre durante el uso.


| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Motor | sin escobillas | Voltaje nominal | 21,6V |
| Capacidad de corte | 38mm | Potencia máxima | 800W |
| Peso con batería | 1.235gr | Batería | litio-ion |

▶ Para la poda de árboles frutales, olivos, viña. Si necesitas fuerza y potencia.

TIJERA ELÉCTRICA ESPECIAL VIÑA 500W

EPR233PM2BV

EAN: 8414299221299



Hojas especial viña

| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Motor | sin escobillas | Voltaje nominal | 14,4V |
| Capacidad de corte | 33mm | Potencia máxima | 500W |
| Peso con batería | 950gr | Batería | litio-ion |

► Especialmente diseñada para la poda de viña en emparrado. Su geometría más estrecha y estilizada permite acceder con precisión a zonas de brotes densos, sarmientos y ramas jóvenes, facilitando cortes limpios sin dañar la planta.

BATERÍAS

**ELIGE LA ADECUADA PARA TU
HERRAMIENTA Y MULTIPLICA
TU ENERGÍA!**

Tanto si quieres renovar tus antiguas baterías, como si quieres tener baterías extra para los días de mucho trabajo, recuerda que también pueden adquirirse por separado.

ECBAECS110P



| | |
|---------------|--------------------------|
| Voltaje (V) | 25.2 (Max) 21.6 (Nom) |
| Amperaje (Ah) | 4.2 |
| Potencia (Wh) | 90,72 |
| Peso (g) | 490 |

ECBAEPR132P



| | |
|---------------|--------------------------|
| Voltaje (V) | 16.8 (Max) 14.4 (Nom) |
| Amperaje (Ah) | 2.5 |
| Potencia (Wh) | 36 |

ECBAEPR137P



| | |
|---------------|--------------------------|
| Voltaje (V) | 25.2 (Max) 21.6 (Nom) |
| Amperaje (Ah) | 2.5 |
| Potencia (Wh) | 54 |
| Peso (g) | 350 |

ECBA5AHP



| | |
|---------------|--------------------------|
| Voltaje (V) | 25.2 (Max) 21.6 (Nom) |
| Amperaje (Ah) | 5 |
| Potencia (Wh) | 108 |
| Peso (g) | 750 |



BE POWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS

+ PRECISION + EFICIENCIA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

01

LIGEREZA

Motosierras ligeras y compactas. Permiten trabajar con una sola mano y agarrar las ramas cortadas con la otra mano libre o sujetarte bien para la tarea.

02

MANIOBRABILIDAD

Por su peso y su tamaño puedes entrar fácilmente entre ramas para cortar con precisión cada rama que necesitas.

03

EFICIENCIA

Ya sea sola o combinada con otra herramienta, te vas a cansar menos, vas a cortar más en menos tiempo. Podrás dedicar tu tiempo a otras labores igual de valiosas en tus cultivos.

04

FUNCIONALIDAD

La motosierra será tu aliada perfecta, ya sea para utilizarla sola, para podar y limpiar tus árboles y cultivos leñosos, o como complemento de la tijera eléctrica.

05

CORTE FINO Y RÁPIDO

Cadena fina para una buena introducción en la rama, para evitar rebotes. Conseguirás cortes limpios, finos y ágiles.

06

SILENCIO

Menor nivel de ruido respecto a modelos de gasolina, ideal para reducir las molestias sonoras y para usar en cualquier entorno sin molestias.

ACCESORIOS

MOTOSIERRA ELÉCTRICA 500W

ECS2100P

EAN: 8414299181753



Incorpora un sistema de ajuste de tensión de la espada mediante destornillados que va anclado a la carcasa, es su parte lateral
Cadena de motosierra (34 eslabones de 1/4"(6,35)) Espada guía de cadera 5".

LARGO DE ESPADA



DOBLE SISTEMA ACCIONAMIENTO



VELOCIDAD MÁXIMA DE CORTE



SISTEMA DE AJUSTE TENSIÓN



AUTO LUBRICACIÓN



| | | | |
|-------|------|--------------------|-------|
| Motor | 500W | Capacidad de corte | 100mm |
|-------|------|--------------------|-------|

| | | | |
|--------------------|----------|------|--------|
| Velocidad de corte | 7,5 m/s. | Peso | 1090gr |
|--------------------|----------|------|--------|

| | | | |
|---------|----------------------------|-----------------|----|
| Cadena: | 34 eslabones de 1/4"(6,35) | Autolubricación | Sí |
|---------|----------------------------|-----------------|----|

► El complemento perfecto de tu tijera de 33mm.

MOTOSIERRA ELÉCTRICA 500W

ECS2110P

EAN: 8414299183047



Incorpora un sistema de ajuste de tensión de la espada mediante destornillados que va anclado a la carcasa, es su parte lateral
Cadena de motosierra (34 eslabones de 1/4"(6,35)) Espada guía de cadera 5".

LARGO DE ESPADA



DOBLE SISTEMA ACCIONAMIENTO



VELOCIDAD MÁXIMA DE CORTE



SISTEMA DE AJUSTE TENSIÓN



AUTO LUBRICACIÓN



| | | | |
|-------|------|--------------------|-------|
| Motor | 500W | Capacidad de corte | 100mm |
|-------|------|--------------------|-------|

| | | | |
|--------------------|---------|------|--------|
| Velocidad de corte | 10 m/s. | Peso | 1090gr |
|--------------------|---------|------|--------|

| | | | |
|--------|----------------------------|-----------------|----|
| Cadena | 34 eslabones de 1/4"(6,35) | Autolubricación | Sí |
|--------|----------------------------|-----------------|----|

► El complemento perfecto de tu tijera de 33mm.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE MOTOSIERRAS A COMBUSTIÓN

+ LIGEREZA + PRECISIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

01

- MOTOR 2T DE 25 CC Y 0,9 KW / 1,2 CV.

Arranque fácil y mantenimiento sencillo.

02

- CARBURADOR WALBRO.

Consumo optimizado para obtener el máximo rendimiento al motor.

03

- DISEÑO ERGONÓMICO Y LIGERO.

Ideal para llegar a las ramas más altas y complicadas.

04

- FILTRO DE AIRE DE NYLON.

Alarga los tiempos de mantenimiento, reduciendo costes.

05

- CADENA 1/4", 0,043"

Favorece un corte preciso y limpio.

ACCESORIOS

MOTOSIERRA A COMBUSTIÓN

MS1P2500E

EAN: 8414299184440

25
cc 1,2
cv 0,9
kW

LIGERA



| | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Cilindrada | 25 cc | Régimen máximo | 13000 rpm |
| Potencia nominal | 0,9 kW / 1,2 CV | Velocidad en ralentí | 3500 rpm |
| Tipo de motor | 2T | Velocidad de cadena | 23 m/s |
| Carburador | Walbro | Longitud de espada | 250 mm (10") |

► Para poda, incluso en altura, por su ligereza


MOTOSIERRA A COMBUSTIÓN

MS2P2500E

EAN 8414299184464

25
cc 1,2
cv 0,9
kW

PARA VIEJOS OLIVOS



| | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Cilindrada | 25 cc | Régimen máximo | 13000 rpm |
| Potencia nominal | 0,9 kW / 1,2 CV | Velocidad en ralentí | 3500 rpm |
| Tipo de motor | 2 T | Velocidad de cadena | 23 m/s |
| Carburador | Walbro | Longitud de espada | 300 mm (12") |

► Para poda, incluso en altura. Especialmente diseñada para olivos viejos

PÉRTIGA TIJERA

EPRP140P

EAN: 8414299708707



Motor 720W


Capacidad de corte 40mm

► Gran alcance, para corte en altura. Se vende sin batería y sin cargador. Compatibilidad completa baterías: 2,5AH, 4,2AH y 5 AH

PÉRTIGA TIJERA

EPP2EXTP

EAN: 8414299166323




► Compatible con las tijeras eléctricas Bellota para alcanzar las ramas más altas.

PÉRTIGA MOTOSIERRA 550W

ECSP1210P

EAN: 8414299708691



Motor 500W

Velocidad de corte 12m/s

► Para cortar ramas más gruesas y más altas. Se vende con una batería de 5Ah. No es posible utilizar otro tipo de batería.

ACCESORIOS

BATERÍAS

ELIGE LA ADECUADA PARA TU HERRAMIENTA Y iMULTIPLICA TU ENERGÍA!

Tanto si quieras renovar tus antiguas baterías, como si quieres tener baterías extra para los días de mucho trabajo, recuerda que también pueden adquirirse por separado.

ECBAEPR132P

| | |
|---------------|--------------------------|
| Voltaje (V) | 16.8 (Max) 14.4 (Nom) |
| Amperaje (Ah) | 2.5 |
| Potencia (Wh) | 36 |
| Peso (g) | 238 |



ECBAEPR137P

| | |
|---------------|--------------------------|
| Voltaje (V) | 25.2 (Max) 21.6 (Nom) |
| Amperaje (Ah) | 2.5 |
| Potencia (Wh) | 54 |
| Peso (g) | 350 |

ECBA5AHP

| | |
|---------------|--------------------------|
| Voltaje (V) | 25,2 (Max) 21,6 (Nom) |
| Amperaje (Ah) | 5 |
| Potencia (Wh) | 108 |
| Peso (g) | 750 |



ECBAECS110OP

| | |
|---------------|--------------------------|
| Voltaje (V) | 25.2 (Max) 21.6 (Nom) |
| Amperaje (Ah) | 4.2 |
| Potencia (Wh) | 90,72 |
| Peso (g) | 490 |



COMPATIBILIDAD DE BATERÍAS

EN LA SIGUIENTE TABLA TE EXPLICAMOS DE MANERA RÁPIDA Y VISUAL LA COMPATIBILIDAD ENTRE NUESTRAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y BATERÍAS

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| EPR233PM EPR233PM2BV ECS2100P 14,4V | EPR238PM 21,6V | ECS2110P 21,6V | EPRP140P 21,6V | ECSP1210P 21,6V |
| ECBAEPR132P 14,4V 2,5Ah | EPR238PM 21,6V 2,5Ah | ECS2110P 21,6V 4,2Ah | EPRP140P 21,6V | ECSP1210P 21,6V |
| ECBAEPR137P 25,2 (Max) 21,6 (Nom) | ECBA5AHP 25,2 (Max) 21,6 (Nom) | ECBAECS110OP 25,2 (Max) 21,6 (Nom) | ECBAEPR132P 16.8 (Max) 14.4 (Nom) | ECBAEPR137P 25,2 (Max) 21,6 (Nom) |
| ECBA5AHP 25,2 (Max) 21,6 (Nom) | ECBAECS110OP 25,2 (Max) 21,6 (Nom) | ECBAEPR132P 16.8 (Max) 14.4 (Nom) | ECBA5AHP 25,2 (Max) 21,6 (Nom) | ECBAEPR137P 25,2 (Max) 21,6 (Nom) |

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE MOTOAZADAS

+ EFICIENCIA + FIABILIDAD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

n1

► CUCHILLAS BELLOTA
FABRICADAS EN ESPAÑA

De Al Boro 27MnCr25 con
dureza 49/51 HRc, con un filo de
1mm, que mejora la efectividad
de la máquina.

n2

► MOTOR DE 4T:
7CV / 212CC.

n3

► SISTEMA DE TRANSMISIÓN
DE CADENA + CORREA.

n4

► DOBLE FILTRO.

Filtro en baño de aceite + seco,
para una mejor protección del
motor especialmente en
terrenos secos.

n5

► SENSOR DE NIVEL
DE ACEITE.

Sistema de protección
para el motor.

n6

► DISCOS LATERALES.

Para delimitar la zona labrada
y mantener una línea recta de
trabajo.

ACCESORIOS

Página 39

MOTOAZADA

MZ3010E

EAN: 8414299085556

7 CV **212 CC**

CUCHILLAS BELLOTA
FABRICADAS EN ESPAÑA



RUEDAS NEUMÁTICAS
LATERALES PARA FACILITAR
SU TRANSPORTE (4.00X8")



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

PULVERIZADOR ELÉCTRICO

+ EFICIENCIA + COMODIDAD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

01

► PULVERIZACIÓN HOMOGÉNEA

Mejores resultados, mayor eficiencia y reducción de fatiga para el usuario.

02

► BATERÍA EXTRAÍBLE DE LITIO DE 2,5 AH - 18 V.

Autonomía de 175 / 190 L Extraíble para facilitar su carga.

03

► JUNTAS DE VITON.

Muy resistentes a fluidos abrasivos, a la intemperie y rayos UV. Tienen buena resistencia a las deformaciones y el desgaste.

04

► 2 POSICIONES DE TRABAJO.

Herbicida e insecticida/fungicida: para ajustar a la presión y caudal necesarios según el uso.

05

► DISEÑO ERGONÓMICO.

Zona acolchada en la espalda y arnés profesional acolchado y regulable para favorecer el ajuste a cada usuario y mejorar su experiencia.

CONTENIDO

- Lanza en fibra de vidrio de 80 cm: más ligera y cómoda para un uso continuo sin fatiga.
- Maneta ergonómica en PP de alta resistencia: con posición fija para maximizar la ergonomía al usuario.
- Batería de litio de 2,5 Ah - 18V extraíble y cargador.



ACCESORIOS

Página 40

PULVERIZADOR

PL1600BE

EAN: 8414299075861



SET DE BOQUILLAS INTERCAMBIABLES

Boquilla

Uso



Cónica regulable (Cono lleno)

Aplicaciones puntuales pequeñas de insecticidas, herbicidas o fungicidas.



Cónica (Cono hueco)

Para plagas en un área extensa. Fungicidas e insecticidas.



4 Orificios Regulable

Aplicación de fungicidas e insecticidas en cultivos frondosos donde se requiere un alto grado de penetración. Para aplicaciones de suelo, laterales en cultivos de espaldera y aplicaciones en altura para frutales.



Abanico

Aplicaciones de fungicidas e insecticidas de contacto.

► Fumigadora eléctrica. Ideal tanto para la aplicación de insecticida, fungicida como herbicida.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE DESBROZADORES

+ CALIDAD + FIABILIDAD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

n1

- MOTOR KAWASAKI DE 2T CARBURADOR WALBRO.

Máxima confianza y fiabilidad para el usuario.

Kawasaki
ENGINES

n2

- SISTEMA ANTIVIBRACIÓN VIBRA CONFORT.

Sistema de absorción de vibraciones en cuatro puntos. Maximiza la comodidad y reduce el esfuerzo durante el uso.

**VIBRA
CONFORT**

n4

- PISTÓN Y CILINDRO CROMADO.

n5

- BARRA DE TRANSMISIÓN.

28 mm con apoyos autolubricados.

CONTENIDO

- Cuchilla de 3 puntas de 305 mm.
- Cabezal semiautomático. Hilo de 3mm.
- Arnés doble profesional: acolchado, ajustable y con enganche fácil para la máquina.
- Envase mezclador de gasolina y aceite 1L.



ACCESORIOS

DESBROZADORA

DB5300E

EAN: 8414299079067

53,2 cc **2,68 cv** **2,0 kW**

**VIBRA
CONFORT**

POWERED BY
Kawasaki
ENGINES

SISTEMA ULTRA
EASY START



Corte de hilo con cabezal semiautomático, 460mm



Transmisión de 10mm con 11 estriás

Ajuste de manillar con palometa

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| Cilindrada | 53,2 cc | Régimen máximo | 10000 rpm |
| Potencia nominal | 2 kW / 2,68 CV | Embrague | Embrague profesional (HD clutch) |
| Tipo de motor | Kawasaki | Tipo de manillar | Abierto |
| Régimen de ralentí | 2850 rpm | | |

- Para el desbrozado y limpieza de maleza leñosa y zonas de hierba muy crecida.

DESBROZADORA

DB4500E

EAN: 8414299076776

45,4 cc **1,9 cv** **1,42 kW**

**VIBRA
CONFORT**

POWERED BY
Kawasaki
ENGINES



Corte de hilo con cabezal semiautomático, 460mm



Transmisión de 8mm con 9 estriás

Ajuste de manillar con palometa

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Cilindrada | 45,4 cc | Régimen máximo | 10000 rpm |
| Potencia nominal | 1,42 kW / 1,9 CV | Embrague | Embrague profesional (HD clutch) |
| Tipo de motor | Kawasaki | Tipo de manillar | Abierto |
| Régimen de ralentí | 2850 rpm | | |

- Para la limpieza de zonas de hierba muy crecida.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE DESBROZADORES

+ CALIDAD + FIABILIDAD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

01

► MOTOR DE 2T
DE GRAN CILINDRADA

Mayor potencia, ideal para trabajos intensos y continuos.

02

► BARRA DE TRANSMISIÓN.

28 mm con apoyos autolubricados. Transmisión más suave y duradera, con menos mantenimiento.

03

► EMPUÑADURA
MULTIFUNCIÓN Y
MANILLAR REGULABLE.

Máxima comodidad y adaptabilidad.

CONTENIDO

- Cuchilla de 3 puntas de 255 mm.
- Cabezal semiautomático de hilo de 2.4 mm.
- Arnés doble: acolchado, ajustable y con enganche fácil para la máquina.
- Envase mezclador de gasolina y aceite 1L.



ACCESORIOS

DESBROZADORA

DB5200E

EAN: 8414299151763

51,7
cc

2
cv

1,5
kW

Corte de hilo con cabezal semiautomático, 460mm

Longitud de 1,8m



Cuchilla de corte con tres puntas, 255mm

Transmisión de 8mm con 10 estrías

Ajuste de manillar con palometa

| | | | |
|--------------------|--------------|------------------|-----------|
| Cilindrada | 51,7 cc | Régimen máximo | 10000 rpm |
| Potencia nominal | 1,5 kW / 2CV | Tipo de manillar | Abierto |
| Régimen de ralentí | 3000 rpm | | |

► Para el desbrozado y limpieza ocasional de maleza leñosa y zonas de hierba muy crecida.

DESBROZADORA

DB4300E

EAN: 8414299151879

42,7
cc

1,7
cv

1,25
kW

Corte de hilo con cabezal semiautomático, 460mm

Longitud de 1,8m



Cuchilla de corte con tres puntas, 255mm

Transmisión de 8mm con 9 estrías

Ajuste de manillar con palometa

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Cilindrada | 42,7 cc | Régimen máximo | 10000 rpm |
| Potencia nominal | 1,25 kW / 1,7CV | Tipo de manillar | Abierto |
| Régimen de ralentí | 3000 rpm | | |

► Para la limpieza ocasional de zonas de hierba muy crecida.

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE SOPLADORES

+ VERSATILIDAD + EFICIENCIA



CARACTERÍSTICAS GENERALES SM8000E

n1

► USOS: RECOLECCIÓN DE FRUTOS Y LIMPIEZA DE GRANDES SUPERFICIES.

Máxima efectividad, incluso con hojas húmedas

n2

► SISTEMA ANTIVIBRACIÓN VIBRA CONFORT.

Reduce la fatiga durante un uso prolongado del producto.

n3

► GRAN CAPACIDAD DE SOPLADO.

Más potencia, para obtener el mismo resultado, en menos tiempo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES SA2600TE

n1

► USOS: PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE HOJAS Y RESIDUOS.

Una herramienta, múltiples usos.

n2

► VERSÁTIL: SOPLADOR CON FUNCIÓN ASPIRADOR / TRITURADOR

Con más funciones, para que tengas todo en uno.

n3

► SILENCIOSO.

Más respetuoso contigo y con el entorno.

ACCESORIOS

Página 42

SOPLADOR

SM8000E

EAN: 8414299177084

79,4
cc
4
CV
3
kW

VIBRA
CONFORT



| | | | |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Cilindrada | 79,4 cc | Régimen máximo | 6800 rpm. |
| Potencia nominal | 3 kW/ 4 CV | Volumen de aire | 1674 m³/h. |
| Tipo de motor | 2 T | Velocidad de aire | 87 m/s. |
| Funciones | Soplador | | |

► Recolección de frutos y limpieza de grandes superficies.

SOPLADOR

SA2600TE

EAN: 8414299177060

25,4
cc
1,1
CV
0,8
kW

KIT DE ASPIRACIÓN



| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| Cilindrada | 25,4 cc | Régimen máximo | 7800 rpm |
| Potencia nominal | 0,8 kW/ 1,1 CV | Volumen de aire | 662 m³/h |
| Tipo de motor | 2 T | Velocidad de aire | 80 m/s |
| Funciones | Soplador / aspirador / triturador | Silencioso | 94 dBA |

► Para tareas de limpieza de hojas secas y residuos.

GAMA DE VAREADORES

+ LIGEREZA + RENDIMIENTO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

01

► LIGEREZA

Mangos de fibra de carbono o aluminio, son ligeros para maniobrar más cómodamente y evitar el cansancio.

02

► RENDIMIENTO

Muy buen rendimiento de recolección, tira más aceituna sin dañar ramas ni tallos futuros.

04

► PROTECCIÓN DEL ÁRBOL

El movimiento de adentro hacia afuera combina con el movimiento del peine para proteger las ramas y los brotes futuros.

05

► ALCANCE

Argaderas para que el vareador se adapte a la altura que necesitas.

ACCESORIOS

Accesorios en la página 43

VAREADOR COLIBRÍ

VA1PRO

EAN: 8414299016734



| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Movimiento | lateral contrapuesto (sin cruces) | Anchura de peine | 260-420mm |
| Productividad | 160-220kg/ hora | Velocidades | 3: 800rpm - 1.100-1.400rpm |
| Material de la pértila | fibra de carbono | Varillas | 8 de fibra de carbono |
| Peso | 2,1kg | Voltaje de funcionamiento | 12-24V |

► Tres velocidades, máximo detalle y precisión. Muy buen rendimiento sin daños.

VAREADOR CIGÜENA

VA1

EAN: 8414299016703



| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Movimiento | lateral contrapuesto (sin cruces) | Anchura de peine | 180-420mm |
| Productividad | 90-110kg/ hora | Velocidades | 2: 800rpm - 1000rpm |
| Material de la pértila | aluminio | Varillas | 8 de fibra de carbono |
| Peso | 2,3kg | Voltaje de funcionamiento | 12V |

► Modelo sencillo, con dos velocidades y amplio ancho de trabajo.

BATERÍA PARA VAREADORES

VATBAT599

EAN: 8414299040852



| | | | |
|----------|-------|----------|--------|
| Voltaje | 14,8V | Potencia | 592Wh |
| Amperaje | 40Ah | Peso | 4,25Kg |

BEPOWER

+ BELLOTA + POWER

GAMA DE HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES

+ CAUDAL + INTENSIVO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

n1

► BOMBA DE LATÓN PROFESIONAL.

Máxima durabilidad.

n2

► MOTOR DE INDUCCIÓN.

Apto para uso intensivo, ya que asegura una mayor vida útil y mayor rendimiento.

n3

► GAMA PROFESIONAL DE USO INTENSIVO.

n4

► SISTEMA DE PARADA TOTAL.

Protege el motor de sobrecalentamientos.

n5

► CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE AGUA.

Más versatilidad y comodidad para el usuario.

n6

► POSIBILIDAD DE UTILIZAR DETERGENTE.

CONTENIDO

- Pistola reforzada con acero inoxidable.
- Rociador de espuma con depósito jabón 1000 ml.
- Manguera de alta presión, de goma reforzada con acero.
- Lanza en acero inoxidable de 600mm con conexiones de latón.
- Boquilla turbo para tratar la suciedad más incrustada.
- Boquillas de alta presión intercambiable 0°, 15°, 25°, 40°.



ACCESORIOS

HL4800PROE

EAN: 8414299085129



Cable de alimentación de 5 m con corriente trifásica

Gran caudal 800 l/h

Presión máxima 170 bar

Potencia 4,8 kW(trifásica)

Bomba De latón lineal con pistones de cerámica

Manguera Alta presión de 15 m

Chasis Acero

- Apta para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, talleres agrícolas, naves industriales, sector industrial y superficies de hasta 2000m2.



800 l/h



170 Bar



4,8 kW

**HL3300PROE**

EAN: 8414299085112

Gran caudal 630 l/h

Presión máxima 150 bar

Potencia 3,3 kW

Bomba De latón lineal con pistones con recubrimiento cerámico

Manguera Alta presión de 10 m

Chasis Acero

- Apta para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, piscinas, naves y superficies de 500m2.



630 l/h



150 Bar



3,3 kW

**HL3000PROE**

EAN: 8414299085105

Gran caudal 510 l/h

Presión máxima 160 bar

Potencia 3 kW

Bomba De latón 3P brass con pistones de acero templado

Manguera Alta presión de 10 m con enrollador

Versátil Carro con ruedas + soporte fijo

- Apta para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial y grandes superficies.



510 l/h



160 Bar



3 kW





CARACTERÍSTICAS GENERALES

n1

- ▶ FILTRO EXTRAÍBLE

n2

- ▶ CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE AGUA

CONTENIDO HL1400E/ HL1700E

- ▶ Pistola no force
- ▶ Lanzas
- ▶ Manguera de alta presión
- ▶ Boquilla regulable
- ▶ Boquilla turbo
- ▶ Bote de detergente
- ▶ Filtro de agua desmontable
- ▶ Conector rápido de manguera



CONTENIDO HL2400PROE

- ▶ Pistola metálica reforzada
- ▶ Lanza con boquilla turbo
- ▶ Lanza con boquilla ajustable (0-60°)
- ▶ Manguera de alta presión
- ▶ Boquilla rociador de detergente
- ▶ Filtro de agua desmontable
- ▶ Conector rápido de manguera



ACCESORIOS

HL2400PROE
EAN: 8414299032833

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Tipo de motor | De inducción con bobinado de cobre |
| Potencia | 2,4 kW |
| Presión Máx. | 150 bar |
| Caudal Máx. | 500 l/h |
| Manguera de alta presión | 8 m (PVC) |
| Cable de alimentación | 5 m |
| Peso (neto / bruto) | 19 / 21 kg |
| Dimensiones generales | 303x384x916 mm |

- ▶ Apta para limpieza de bicicletas, muebles de jardín, balcones, herramientas de jardín, vallas, senderos, escaleras exteriores, caminos de jardín, muros de piedra, motos y ciclomotores, turismos, vehículos medianos, vehículos familiares, furgonetas, autocaravanas.



HL1700E
EAN: 8414299032819

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de motor | De escobillas universal |
| Potencia | 1,7 kW |
| Presión Máx. | 140 bar |
| Caudal Máx. | 380 l/h |
| Manguera de alta presión | 5 m (PVC) |
| Cable de alimentación | 5 m |
| Peso (neto / bruto) | 8 / 9,5 kg |
| Dimensiones generales | 333x394x855 mm |

- ▶ Apta para la limpieza de coches, fachadas, piscinas, tejados, superficies exteriores de hasta 40m2.



HL1400E
EAN: 8414299032680

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de motor | De escobillas universal |
| Potencia | 1,4 kW |
| Presión Máx. | 120 bar |
| Caudal Máx. | 330 l/h |
| Manguera de alta presión | 3 m (PVC) |
| Cable de alimentación | 5 m |
| Peso (neto / bruto) | 5/6 kg |
| Dimensiones generales | 397x238x651 mm |

- ▶ Apta para la limpieza de bicicletas, muebles de jardín, superficies de exterior de hasta 30m2.



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

ASPIRADORA

+ VERSATILIDAD + COMODIDAD

ASPIRADORA

ASL2500SE

EAN: 8414299032666



CARACTERÍSTICAS GENERALES

01

► ASPIRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

02

► FUNCIÓN ESPECIAL DE SOPLADO.

Facilita la limpieza de zonas amplias y consigue una limpieza más rápida.

03

► ENCHUFE SINCRONIZADO

Para aspirar los restos generados por otras herramientas de hasta 1kw.

CONTENIDO

- Tubo extensible de acero inoxidable
- Manguera flexible
- Cepillo para el suelo adecuado para la succión de agua
- Cepillo combinado
- Boquilla estrecha de aspiración




| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Tipo de motor | De escobillas universal | Flujo de aire Máx. | 28 ± 2 l/s |
| Potencia | 2 kW | Tipo de manguera | 2 m (EVA) |
| Tamaño del depósito | 25 l | Cable de alimentación | 5 m |
| Dimensiones generales | 362x342x615 mm | Peso (neto / bruto) | 4,7 / 5,2 kg |

► Aspiración tanto de restos sólidos como líquidos, del taller o diferentes áreas de trabajo.

ACCESORIOS

Accesorios en la página 46

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA HIDROLIMPIADORAS



DETERGENTE UNIVERSAL

DE2000UN

EAN: 8414299081909

Detergente multiusos universal. Permite desengrasar eficazmente cualquier superficie, incluida la suciedad difícil como manchas de grasa, tinta, rotuladores... Efecto pulidor.

Litros pH gr.

2 9 6 2.230

► Universal



DETERGENTE PARA MATERIALES

DE2000M

EAN: 8414299082852

Detergente alcalino, no espumoso y de gran potencia, capaz de una limpieza profunda en una amplia gama de superficies: piedra, hormigón, madera y elementos de construcción.

Litros pH gr.

2 10 6 2.230

► Para superficies y materiales



DETERGENTE PARA VEHÍCULOS

DE2000V

EAN: 8414299081947

Detergente para la eliminación de todo tipo de suciedad grasa y aceitosa, manchas de aceite de máquinas y lubricantes de coches, camiones, autobuses y maquinaria en general. Contiene ceras para abrillantar y proteger la superficie tratada.

Litros pH gr.

2 10,5 6 2.230

► Para vehículo: 3 en 1. Limpia, cuida y protege



TIJERAS

| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/ SET | COMPATIBLE CON |
|---|---|---------------|----------|---|
|  | ECEC115P Cable extensor de batería | 8414299698848 | 1 | EPR132PR/EPR132PS/ EPR1322BP/ EPR1322BPR/EPR137P/ EPR137PR/ EPR137PS/ECS1100P |
|  | ECSEPR1P Funda para tijera eléctrica | 8414299699494 | 1 | EPR132PR/EPR132PS/ EPR1322BP/EPR132BPR/ EPR137P/EPR137PR/ EPR137PS |
|  | ECSEB1P Funda baterías- grande | 8414299660661 | 1 | Baterías de toda la gama |
|  | ECSEBC1P Funda batería con cable | 8414299699517 | 1 | Baterías de toda la gama + cable extensor |
|  | SP26EPR132P Conjunto de engranajes pendulares | 8414299698985 | 1 | EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B, |
|  | ECBAEPR132P Batería Ion-Litio 14,4V de 2,5Ah | 8414299690781 | 1 | EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B |
|  | ECCHEPR132P Cargador de triple vía de 14,4V | 8414299690804 | 1 | EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B, |
|  | ECBAEPR137P Cargador de triple vía de 21,6V | 8414299690798 | 1 | ECBAECS1100P / ECBAEPR137P / ECBA5AHP |

| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/ SET | COMPATIBLE CON |
|---|---|---------------|----------|---|
|  | H233P Hoja forjada enteriza de repuesto | 8414299055191 | 1 | EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM3B |
|  | CH233P Contra-hoja de repuesto para la tijera de 33mm | 8414299055214 | 1 | EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM3B |
| | SP05EPR233P Bulón aceitado de repuesto para tijera | 8414299055238 | 1 | EPR233PM, EPR233PM2B, EPR233PM2BV, EPR233PM3B |
|  | CH33V Contra-hoja de viña para la tijera de 33mm | 8414299058192 | 1 | EPR233PM2BV |
|  | H33V Hoja para EPR233P | 8414299055917 | 1 | EPR233PM2BV |
|  | H238P Hoja forjada enteriza de repuesto | 8414299056235 | 1 | EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B |
|  | CH238P Contra-hoja de repuesto para la tijera de 38mm | 8414299056426 | 1 | EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B |
| | SP05EPR238P Bulón aceitado de repuesto para tijera | 8414299056471 | 1 | EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B |
|  | ECCHEPR137P Cargador 21,6V- para tijera EPR238PM | 8414299690811 | 1 | EPR238PM, EPR238PM2B, EPR238PM3B, |



ACCESORIOS BEPOWER

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS



| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|--|---------------|---------|-------------------------|
| | ECECS1P Funda Motosierra - Cartuchera | 8414299699548 | 1 | ECS2100P1B / ECS2110P1b |
| | AC01ECS2 Cadena 1/4, 34 eslabones | 8414299199468 | 1 | ECS2100P / ECS2110P |
| | AC02ECS2 Espada motosierra 5" de repuesto para motosierras | 8414299199505 | 1 | ECS2100P / ECS2110P |
| | AC03ECS2 Funda de espada para motosierra profesional | 8414299199512 | 1 | ECS2100P / ECS2110P |
| | AC04ECS2100P Bloque cubierta de cadena para motosierra | 8414299202786 | 1 | ECS2100P |
| | AC05ECS2 Bloque piñón para motosierras | 8414299199703 | 1 | ECS2100P / ECS2110P |
| | AC07ECS2100P Bloque tapón deposito aceite para motosierra | 8414299202922 | 1 | ECS2100P |
| | AC10ECS2100P Bloque tapón del depósito del aceite | 8414299203370 | 1 | ECS2100P |
| | AC04ECS2110P Bloque cubierta de cadena | 8414299199574 | 1 | ECS2110P |
| | AC07ECS2110P Bloque tapón deposito aceite | 8414299199895 | 1 | ECS2110P |
| | AC10ECS2110P Bloque tapón depósito aceite | 8414299203844 | 1 | ECS2110P |

ACCESORIOS BEPOWER

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

MOTOSIERRAS COMBUSTIÓN

| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|--|---------------|---------|-----------------------|
| | AC25CH14 Cadena 1/4", 0,043"(1,1mm) 56 eslabones para espada estándar de 10" | 8414299199260 | 1 | MS1P2500E / MS2P2500E |
| | AC25BR14 Espada 10" | 8414299199185 | 1 | MS1P2500E / MS2P2500E |
| | AC100MSP Filtro de aire | 8414299187649 | 1 | MS1P2500E / MS2P2500E |
| | AC30CH14C Cadena 1/4", 0,043"(1,1mm) 64 eslabones para espada de 12" | 8414299205855 | 1 | MS1P2500E / MS2P2500E |
| | AC30BR14C Espada 12" | 8414299205749 | 1 | MS1P2500E / MS2P2500E |



ACCESORIOS BEPOWER

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

PÉRTIGAS



| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|--|---------------|---------|----------------------|
| | SP79ECSP1210P Plato guía de la cadena | 8414299712964 | 1 | ECSP1210P |
| | SP80ECSP1210P Cadena de 48 eslabones | 8414299712971 | 1 | ECSP1210P |
| | SP99ECSP1210P Ensamblaje de la tapa del bote de aceite | 8414299713152 | 1 | ECSP1210P |
| | SP101ECSP1210P Ensamblaje cubierta de la cadena | 8414299713176 | 1 | ECSP1210P |
| | ECBA5AHP Batería de 21,6V de 5Ah | 8414299708684 | 1 | ECSP1210P / EPRP140P |
| | SP61EPRP140P Ensamblaje protección de batería | 8414299712063 | 1 | EPRP140P |
| | SP18EPRP140P Contra-Hoja tijera pétiga | 8414299711431 | 1 | EPRP140P |
| | SP19EPRP140P Hoja de tijera pétiga | 8414299711462 | 1 | EPRP140P |
| | SP23EPRP140P Eje cuchilla | 8414299711547 | 1 | EPRP140P |

ACCESORIOS BEPOWER

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



MOTOAZADAS

| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|---|---------------|---------|-------------------|
| | AC10MZ Filtro inferior | 8414299116724 | 1 | MZ3010E / MZ2010E |
| | AC11MZ Filtro superior | 8414299116847 | 1 | MZ3010E / MZ2010E |
| | AC32MZ Ruedas Agro 4.00x8" | 8414299119480 | 2 | MZ3010E / MZ2010E |
| | AC33MZ Rueda de transporte delantera | 8414299119602 | 1 | MZ3010E / MZ2010E |
| | AC00MZ2010 Eje completo para motoazada MZ2010 | 8414299119800 | 1 | MZ2010E |
| | AC01MZ2010L Cuchilla izquierda para motoazada MZ2010 | 8414299120264 | 1 | MZ2010E |
| | AC01MZ2010R Cuchilla derecha para motoazada MZ2010 | 8414299120318 | 1 | MZ2010E |
| | AC02MZ2010 Porta cuchillas principal para MZ2010 | 8414299120356 | 1 | MZ2010E |
| | AC03MZ2010 Porta cuchillas secundario (2+1) para MZ2010 | 8414299120387 | 1 | MZ2010E |
| | AC05MZ2010 Disco lateral | 8414299122350 | 1 | MZ2010E |
| | AC00MZ3010 Eje completo para motoazada MZ3010 | 8414299124750 | 1 | MZ3010E |
| | AC01MZ3010L Cuchilla izquierda para motoazada MZ3010 | 8414299120509 | 1 | MZ3010E |
| | AC01MZ3010R Cuchilla derecha para motoazada MZ3010 | 8414299120790 | 1 | MZ3010E |
| | AC01MZ3010LS Cuchilla izquierda corta para motoazada MZ3010 | 8414299120899 | 1 | MZ3010E |
| | AC01MZ3010RS Cuchilla derecha corta para motoazada MZ3010 | 8414299121865 | 1 | MZ3010E |
| | AC02MZ3010 Porta cuchilla principal para MZ3010 | 8414299121957 | 1 | MZ3010E |
| | AC03MZ3010 Porta cuchilla secundario (2+1) para MZ3010 | 8414299122008 | 1 | MZ3010E |
| | AC04MZ3010 Porta cuchilla terciario (2+1+1) para MZ3010 | 8414299122152 | 1 | MZ3010E |
| | AC05MZ3010 Disco lateral | 8414299122558 | 1 | MZ3010E |
| | AC06MZ Pasador del eje | 8414299124729 | 6 | MZ3010E / MZ2010E |

ACCESORIOS BEPOWER

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

PULVERIZADOR

| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/ SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|--|---------------|----------|----------------|
| | AC11PL1600B Conjunto tapa del depósito | 8414299077599 | 1 | PL1600BE |
| | AC15PL1600B Filtro boca de llenado | 8414299077629 | 1 | PL1600BE |
| | AC17PL1600B Batería 18V 2,5Ah | 8414299077643 | 1 | PL1600BE |
| | AC38PL1600B Maneta | 8414299077667 | 1 | PL1600BE |
| | AC39PL1600B Conjunto lanza de fibra de vidrio | 8414299077681 | 1 | PL1600BE |
| | AC40PL1600B Arnés | 8414299077704 | 1 | PL1600BE |
| | AC47PL1600B Boquilla regulable | 8414299077827 | 1 | PL1600BE |
| | AC48PL1600B Boquilla de cono hueco | 8414299077896 | 1 | PL1600BE |
| | AC49PL1600B Boquilla de gran caudal de 4 salidas | 8414299077933 | 1 | PL1600BE |
| | AC50PL1600B Boquilla de abanico | 8414299077971 | 1 | PL1600BE |
| | AC52PL1600B Cargador rápido | 8414299079074 | 1 | PL1600BE |



ACCESORIOS BEPOWER

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

DES BROZADORES

| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/ SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|--|---------------|----------|-------------------|
| | AC38DB Protector | 8414299080353 | 1 | DB4500E / DB5300E |
| | AC236DB Protector | 8414299160390 | 1 | DB4300E / DB5200E |
| | AC40DB Cuchilla | 8414299080407 | 1 | DB4500E / DB5300E |
| | AC235DB Cuchilla del protector | 8414299160376 | 1 | DB4300E / DB5200E |
| | AC46DB Tornillo palometa | 8414299080483 | 1 | DB4500E / DB5300E |
| | AC240DB Tornillo palometa | 8414299160550 | 1 | DB4300E / DB5200E |
| | AC83DB4500 Cabezal portahilos | 8414299129946 | 1 | DB4500E |
| | AC83DB5300 Cabezal portahilos | 8414299130010 | 1 | DB5300E |
| | AC270DB Cabezal de corte de nylon | 8414299160772 | 1 | DB4300E / DB5200E |
| | AC84DB Cuchilla de 3 puntas con protector (Ø305x3mm) | 8414299808520 | 1 | DB4500E / DB5300E |
| | AC269DB Cuchilla de 3 puntas (Ø 255mm x 2mm) | 8414299160734 | 1 | DB4300E / DB5200E |
| | AC85DB Arnés doble profesional | 8414299080544 | 1 | DB4500E / DB5300E |
| | AC271DB Arnés | 8414299160826 | 1 | DB4300E / DB5200E |
| | AC91DB Bote de mezcla 1L | 8414299080568 | 1 | DB4500E / DB5300E |
| | AC70DB4500 Filtro motor DB4500E | 8414299114522 | 1 | DB4500E |
| | AC70DB5300 Filtro motor DB5300E | 8414299115482 | 1 | DB5300E |
| | AC157DB4300 FILTRO MOTOR DB4300E | 8414299163391 | 1 | DB4300E |
| | AC157DB5200 FILTRO MOTOR DB5200E | 8414299162356 | 1 | DB5200E |



ACCESORIOS BEPOWER

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

SOPLAORES



| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/ SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|--|---------------|----------|----------------|
| | AC15SM8000 Conjunto tubo de salida | 8414299177145 | 1 | SM8000E |
| | AC18SM8000 Conjunto primer tubo | 8414299177176 | 1 | SM8000E |
| | AC21SM8000 Conjunto segundo tubo | 8414299177206 | 1 | SM8000E |
| | AC24SM8000 Conjunto tubo flexible | 8414299177237 | 1 | SM8000E |
| | AC42SM8000 Filtro de aire | 8414299177305 | 1 | SM8000E |
| | AC62SM8000 Arnés | 8414299177541 | 2 | SM8000E |
| | AC64SM8000 Almohadilla de la espalda | 8414299177565 | 1 | SM8000E |
| | AC01SA2600T Primer tubo de soplado | 8414299177848 | 1 | SA2600TE |
| | AC02SA2600T Segundo tubo de soplado | 8414299177879 | 1 | SA2600TE |
| | AC25SA2600T Primer tubo de aspiración | 8414299178296 | 1 | SA2600TE |
| | AC26SA2600T Segundo tubo de aspiración | 8414299178319 | 1 | SA2600TE |
| | AC45SA2600T Bolsa de recogida | 8414299178913 | 1 | SA2600TE |
| | AC46SA2600T Codo curvo para bolsa | 8414299179019 | 1 | SA2600TE |
| | AC49SA2600T Filtro de aire | 8414299179156 | 1 | SA2600TE |

ACCESORIOS BEPOWER



VAREADORES

| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/ SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|---|---------------|----------|----------------------------------|
| | VABAT599 Batería | 8414299040852 | 1 | VA1PRO |
| | VA3001ALU Alargador Fijo Semi-Profesional | 8414299058284 | 1 | VA1 |
| | VA3001CARB Alargador fijo de 106cm de fibra de carbono | 8414299058253 | 1 | VA1PRO |
| | VA3002ALU Alargador Extensible Semi-Profesional | 8414299058345 | 1 | VA1 |
| | VA3002CARB Alargador Extensible Profesional de fibra de carbono | 8414299058314 | 1 | VA1PRO |
| | VA300315 Cable adaptador a batería de coche | 8414299058352 | 1 | VA1 |
| | VA3003BAT Cable de conexión del vareador VA1 | 8414299125665 | 1 | VABAT955 / VA3003BAT / VA3003BAT |
| | SP02VA Protector de varillas para los vareadores | 8414299058642 | 1 | VA1 / VA1PRO |
| | SP03VA1 Conjunto base de varillas | 8414299058888 | 1 | VA1 |
| | SP03VA1PRO Conjunto base de varillas | 8414299064513 | 1 | VA1PRO |
| | VA3004PEIN Varillas de repuesto kit | 8414299058369 | 1 | VA1 / VA1PRO |

ACCESORIOS BEPOWER

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES



| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/ SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|--|---------------|----------|--------------------------------------|
| | AC16HLPRO Boquilla 40° | 8414299106640 | 1 | HL4800PROE |
| | AC17HLPRO Boquilla 25° | 8414299106626 | 1 | HL4800PROE |
| | AC18HLPRO Boquilla 15° | 8414299106596 | 1 | HL4800PROE |
| | AC19HLPRO Boquilla 0° | 8414299106565 | 1 | HL4800PROE |
| | AC16HL3000PRO Boquilla 40° | 8414299129090 | 1 | HL3000PROE |
| | AC17HL3000PRO Boquilla 25° | 8414299129168 | 1 | HL3000PROE |
| | AC18HL3000PRO Boquilla 15° | 8414299129212 | 1 | HL3000PROE |
| | AC19HL3000PRO Boquilla 0° | 8414299129243 | 1 | HL3000PROE |
| | AC16HL3300PRO Boquilla 40° | 8414299129274 | 1 | HL3300PROE |
| | AC17HL3300PRO Boquilla 25° | 8414299129304 | 1 | HL3300PROE |
| | AC18HL3300PRO Boquilla 15° | 8414299129342 | 1 | HL3300PROE |
| | AC19HL3300PRO Boquilla 0° | 8414299129410 | 1 | HL3300PROE |
| | AC26HLPRO Pistola metálica | 8414299106718 | 1 | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
| | AC27HLPRO Lanza metálica 600mm | 8414299106732 | 1 | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
| | AC38HLPRO Manguera de alta presión de 10m | 8414299106756 | 1 | HL3000PROE |
| | AC48HLPRO Boquilla turbo | 8414299106664 | 1 | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
| | AC49HLPRO Bote de espuma con boquilla regulable | 8414299106688 | 1 | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
| | AC50HLPRO Conector rápido de manguera | 8414299106770 | 1 | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
| | AC51HLPRO Manguera de succión | 8414299123654 | 1 | HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE |
| | AC38HL4800PRO Manguera de alta presión 15m | 8414299111446 | 1 | HL3300PROE / HL4800PROE |
| | AC38HL3300PRO Manguera de alta presión 10m | 8414299210217 | 1 | HL3300PROE / HL4800PROE |
| | AC60HL3000PRO Conector rápido de manguera con filtro de agua | 8414299106794 | 1 | HL3000PROE |

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



ACCESORIOS BEPOWER

HIDROLIMPIADORAS HOBBY

| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/ SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|---|---------------|----------|------------------------------|
| | AC61HL1400 Boquilla de fuerza rotatoria para hidrolimpiadora | 8414299034639 | 1 | HL1400E |
| | AC62HL1400 Boquilla ajustable (0°-60°) para hidrolimpiadora | 8414299034738 | 1 | HL1400E |
| | AC66HL1400 Manguera de alta presión de 3m | 8414299035292 | 1 | HL1400E |
| | AC68HL1400 Aguja de limpieza | 8414299024807 | 1 | HL1400E |
| | AC80HL Pistola No Force para hidrolimpiadoras | 8414299076608 | 1 | HL1400E, HL1700E |
| | AC81HL Lanza primera para hidrolimpiadora | 8414299176646 | 1 | HL1400E, HL1700E |
| | AC82HL Lanza segunda para hidrolimpiadora | 8414299076660 | 1 | HL1400E, HL1700E |
| | AC83HL Botella para detergente para hidrolimpiadora | 8414299076707 | 1 | HL1400E, HL1700E |
| | AC84HL Filtro de entrada de agua para hidrolimpiadora | 8414299176738 | 1 | HL1400E, HL1700E, HL2400PROE |
| | AC84HL1700 Boquilla ajustable (0°-60°) para hidrolimpiadora | 8414299037111 | 1 | HL1700E |
| | AC85HL Conector rápido manguera para hidrolimpiadora | 8414299076752 | 1 | HL1400E, HL1700E, HL2400PROE |
| | AC85HL1700 Boquilla de fuerza rotatoria para hidrolimpiadora | 8414299037135 | 1 | HL1700E |
| | AC85HL2400PRO Pistola metálica para hidrolimpiadora | 8414299038279 | 1 | HL2400PROE |
| | AC86HL1700 Manguera de alta presión de 5m | 8414299037159 | 1 | HL1700E |
| | AC86HL Cepillo suelo para hidrolimpiadoras HL1400E y HL1700E | 8414299092110 | 1 | HL1400E, HL1700E |
| | AC87HL Cepillo coches para hidrolimpiadoras HL1400E y HL1700E | 8414299092158 | 1 | HL1400E, HL1700E |
| | AC88HL Manguera para desatascar tuberías para hidrolimpiadoras HL1400E y HL1700E | 8414299092196 | 1 | HL1400E, HL1700E |
| | AC88HL2400PRO Lanza PRO fuerza rotatoria para hidrolimpiadora | 8414299038309 | 1 | HL2400PROE |
| | AC87HL2400PRO Lanza PRO ajustable para hidrolimpiadora | 8414299038323 | 1 | HL2400PROE |
| | AC89HL2400PRO Manguera de alta presión de 8m | 8414299038361 | 1 | HL2400PROE |
| | AC91HL2400PRO Boquilla detergente para hidrolimpiadora | 8414299038422 | 1 | HL2400PROE |
| | AC59HL2400PRO Aguja de limpieza para hidrolimpiadora | 8414299037968 | 1 | HL2400PROE |
| | AC92HL2400PRO Cepillo suelo para hidrolimpiadora HL2400PROE | 8414299091953 | 1 | HL2400PROE |
| | AC93HL2400PRO Cepillo coches para hidrolimpiadora HL2400PROE | 8414299091991 | 1 | HL2400PROE |
| | AC94HL2400PRO Manguera para desatascar tuberías para hidrolimpiadora HL2400PROE | 8414299092035 | 1 | HL2400PROE |
| | AC95HL2400PRO Accesorio para detergente snow foam para hidrolimpiadora HL2400PROE | 8414299092073 | 1 | HL2400PROE |
| | MSF3HL Manguera de succión para gama hidrolimpiadoras hobby | 8414299049091 | 1 | HL1400E, HL1700E, HL2400PROE |

ACCESORIOS BEPOWER

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



ASPIRADORA

| ACCESORIO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | UND/ SET | COMPATIBLE CON |
|-----------|--|---------------|----------|----------------|
| | AC16ASL2500S Filtro de motor de espuma | 8414299038750 | 1 | ASL2500SE |
| | AC20ASL2500S Filtro textil para succión de agua | 8414299038774 | 1 | ASL2500SE |
| | AC27ASL2500S Rueda | 8414299038866 | 1 | ASL2500SE |
| | AC38ASL2500S Manguera flexible | 8414299038910 | 1 | ASL2500SE |
| | AC43ASL2500S Tubo metálico telescopico | 8414299038941 | 1 | ASL2500SE |
| | AC44ASL2500S Cepillo de succión de líquido y sólidos | 8414299038965 | 1 | ASL2500SE |
| | AC45ASL2500S Cepillo combinado | 8414299038989 | 1 | ASL2500SE |
| | AC46ASL2500S Boquilla de aspiración de ranuras | 8414299039009 | 1 | ASL2500SE |
| | AC47ASL2500S Bolsas de papel (5 unds) | 8414299091878 | 1 | ASL2500SE |
| | AC48ASL2500S Filtro Hepa | 8414299091915 | 1 | ASL2500SE |

BELLOTA CONTIGO

TE OFRECEMOS UN SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA (SAT) DE CERCANÍA PARA QUE ACUDAS A ÉL CUANDO MÁS LO NECESITES

TU SAT DE CERCANÍA

Entra en bellota.com/es-es/bepower/
y encuentra tu distrisat más cercano
o envía un mail a sat@bellota.com



GARANTÍA DE UN AÑO PARA NUESTRA GAMA DE MAQUINARIA BEPOWER


Todos nuestros productos destacan por su calidad. Aun así, queremos ofrecerte un año de garantía en las motosierras, sopladores, desbrozadoras, motoazadas, hidrolimpiadoras y pulverizador, además de en sus complementos.

REF: MS1P2500E/MS2P2500E/SM8000E/SA2600TE/
DB5200E/DB4300E/DB5300E/DB4500E/MZ3010E/
MZ2010E/HL4800PROE/HL3300PROE/HL3000PROE/
PL1600BE


DESCUBRE TODOS
LOS DETALLES DE LAS
HERRAMIENTAS BEPOWER DE
FORMA INTERACTIVA.



Escanéame!
Escanea el
código QR y no te
pierdas nada.



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



Bellota Herramientas, S.L.U

C/ Urola , 10.
20230. Legazpi.
Gipuzkoa. España.

T. (+34) 943 73 90 00
F. (+34) 943 73 15 01

www.bellota.com