

	<b>MANUEL D'INSTRUCTIONS SICKLES</b>	Page	1
		Révision	00
		Date	22/09/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

## 1. IDENTIFICATION DU TRAVAIL ET DES TÂCHES

Pour couper de l'herbe, des mauvaises herbes, du gazon et de la végétation basse avec des outils de la famille des faucilles.

## 2. ÉVALUATION DES RISQUES

### 2.1. Identification des risques

#### **Risques de coupures et d'amputation**

- Risque de coupures graves ou d'amputations lors de la manipulation de lames, couteaux ou arêtes tranchantes, aussi bien pendant l'utilisation qu'au cours du transport ou de l'entretien.
- Risque de coupures, piqûres ou éraflures en cas de contact avec des bords métalliques, pointes, épines ou surfaces abrasives.
- Danger de blessures lors de l'affûtage ou du remplacement de composants sans protection adéquate.

#### **Risques d'impact et de projection**

- Coups accidentels portés à des personnes ou objets proches avec le manche, la tête ou l'outil en mouvement.
- Projection de particules, d'éclats de bois, de métal ou de végétation pouvant entraîner des blessures oculaires.

#### **Risques ergonomiques, posturaux et liés aux mouvements répétitifs**

- Fatigue musculaire ou douleurs aux bras, épaules, dos ou genoux dues à une utilisation répétée ou prolongée.
- Blessures causées par des postures forcées ou inconfortables (accroupi, penché, surcharge des poignets ou du dos).
- Éruptions, irritations ou frottements dus à des frictions répétées ou à un mauvais ajustement des gants.

#### **Risques de chutes, de trébuchements et de perte de contrôle**

- Chutes ou trébuchements lors du travail sur des surfaces irrégulières, humides ou en pente.
- Perte de contrôle de l'outil due à des manches desserrés, des têtes endommagées ou une usure des matériaux.
- Glissades causées par une mauvaise prise en main, des gants mouillés ou inadaptés.

#### **Risques liés au mauvais état ou à une mauvaise utilisation**

- Outils en mauvais état (manches desserrés, têtes lâches, lames tordues, usées ou mal affûtées) augmentant le risque d'accident.
- Mauvaise utilisation de l'outil pouvant entraîner des dommages pour l'utilisateur comme pour l'équipement.

	<b>MANUEL D'INSTRUCTIONS SICKLES</b>	Page	2
		Révision	00
		Date	22/09/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

### Risques chimiques et de contact avec l'environnement

- Irritations ou réactions cutanées dues au contact avec des plantes, de la terre humide ou des produits chimiques.

## 2.2. Évaluation des Risques

Danger	Conséquence	Probabilité	Gravité	Risque
Coupe et amputation	Coupures graves / amputations	Moyenne	Élevée	Élevé
Impact et projection	Contusions ; blessures oculaires dues à des éclats	Moyenne	Moyenne	Moyen
Ergonomiques, posturaux et répétitifs	Douleur / fatigue au dos, aux épaules, aux bras	Élevée	Moyenne	Élevé
Chutes, trébuchements et perte de contrôle	Chutes / trébuchements ; perte de contrôle	Moyenne	Moyenne	Moyen
Mauvais état ou mauvaise utilisation	Accidents dus à une lame / un manche / une tête détériorés	Moyenne	Élevée	Élevé
Produits chimiques / environnement	Irritations cutanées ; particules lors de l'affûtage	Faible	Faible – Moyenne	Faible

## 2.3. Mesures préventives face aux risques identifiés

### 1. Mesures préventives face aux risques identifiés

- Utiliser des gants de protection pour réduire le risque de coupures, d'abrasions ou de perforations des mains.
- Maintenir une posture équilibrée et éviter les mouvements brusques pendant l'utilisation.
- Suivre une formation sur les techniques correctes de manipulation des outils.
- Garder les surfaces de coupe bien affûtées et en bon état pour une utilisation sécurisée.
- Ne pas utiliser d'outils présentant des défauts, des fissures ou une usure excessive.

### 2. Risques d'impact et de projection

- Porter des lunettes de sécurité pour protéger les yeux contre les projections de végétation, de terre ou d'autres fragments.
- Maintenir une distance de sécurité avec d'autres personnes pendant l'opération.

### 3. Risques ergonomiques, posturaux et liés aux mouvements répétitifs

- Faire des pauses régulières pour éviter la fatigue musculaire.
- Appliquer des techniques ergonomiques pour réduire la tension sur les épaules, le dos et les articulations.
- Alternier les tâches pour éviter les mouvements répétitifs prolongés.
- Utiliser des outils adaptés à la taille et à la force de la personne qui les utilise.

### 4. Risques de chutes, de trébuchements et de perte de contrôle

- Maintenir une posture stable, les pieds écartés à la largeur des épaules.
- Travailler sur des surfaces fermes, propres et sans obstacles.
- Éviter l'utilisation de l'outil par mauvais temps.

	<b>MANUEL D'INSTRUCTIONS SICKLES</b>	Page	3
		Révision	00
		Date	22/09/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

- Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail pour réduire les risques de trébuchement.

#### 5. Risques liés au mauvais état ou à une mauvaise utilisation

- Inspecter l'outil avant chaque utilisation pour s'assurer de son bon état.
- Remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées.
- Ranger les outils dans un endroit sûr, sec et ordonné.
- Les transporter de manière sécurisée pour éviter des dommages accidentels.

#### 6. Risques chimiques et liés à l'environnement

- Porter des gants adaptés en cas de contact fréquent avec de la terre humide ou des plantes pouvant provoquer des irritations.
- Éviter le contact direct prolongé avec des matériaux contaminés ou humides.

### 2.4. Mesures correctives en cas d'accident (base universelle ; applicable)

#### 1. Coupures ou amputations

- Administrer les premiers secours : exercer une pression directe sur la plaie, désinfecter et bander.
- En cas de blessure grave, se rendre immédiatement dans un centre d'urgence.
- Vérifier l'état de l'outil avant de le réutiliser pour s'assurer qu'il est en bon état.

#### 2. Impacts ou projections

- En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire sans frotter.
- Consulter un médecin en cas de douleur persistante ou de perte de vision.
- Vérifier l'outil et la zone de travail avant de poursuivre l'activité.

#### 3. Blessures ergonomiques, posturales ou dues à un surmenage

- Arrêter immédiatement la tâche si une douleur ou un engourdissement apparaît dans les bras, les épaules ou le dos.
- Effectuer des étirements doux et se reposer avant de reprendre le travail.
- Consulter un médecin si la douleur persiste ou s'aggrave.

#### 4. Chutes, trébuchements ou perte de contrôle

- En cas de chute, arrêter l'activité et vérifier l'absence de fractures.
- Demander de l'aide si les déplacements ne sont pas sûrs.
- Nettoyer et ranger la zone de travail avant de reprendre l'activité.

#### 5. Accidents dus à un mauvais état ou à une mauvaise utilisation

- Cesser d'utiliser l'outil s'il présente des dommages, du jeu ou une usure excessive.
- Réparer ou remplacer immédiatement les pièces défectueuses.
- Ranger l'outil dans un endroit sûr et sec avant de le réutiliser.

#### 6. Accidents par contact avec l'environnement

- En cas d'irritation cutanée, laver la zone concernée à l'eau et au savon.
- Éviter tout contact avec des plantes ou de la terre humide provoquant une réaction.
- Consulter un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent.

	<b>MANUEL D'INSTRUCTIONS SICKLES</b>	Page	4
		Révision	00
		Date	22/09/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

## **2.5. Évaluation de l'efficacité des mesures**

- L'efficacité de ces mesures sera évaluée en vérifiant qu'après leur application, la situation a été maîtrisée en toute sécurité, que l'utilisateur a reçu les soins nécessaires et que l'outil a été inspecté ou réparé avant la reprise du travail.
- Il est également recommandé de vérifier périodiquement l'état de l'outil et le respect des consignes de sécurité, en adaptant les mesures si de nouveaux risques apparaissent dans l'environnement de travail.

## **3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

### **3.1. Aspects à prendre en compte lors de la préparation à l'utilisation (base universelle, intégrale)**

- Maintenir la zone de travail dégagée de toute personne, animal ou obstacle.
- Vérifier que l'outil est en bon état et ne présente aucun dommage visible.
- Garder le tranchant en bon état pour assurer un travail efficace et sécurisé.
- Porter les équipements de protection individuelle appropriés.
- Travailler dans une zone dégagée, ferme, stable et bien éclairée.
- Éviter les distractions, la fatigue ou l'utilisation de l'outil sous l'effet d'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Choisir l'outil adapté et connaître la technique d'utilisation correcte.
- Avoir à portée de main une trousse de premiers secours de base.
- Conserver l'outil protégé et en sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé.

### **3.2. Aspects à prendre en compte pendant l'utilisation (base universelle, intégrale)**

- Maintenir en permanence une posture stable et sûre.
- Tenir l'outil fermement, en utilisant les deux mains si nécessaire.
- Éviter d'utiliser l'outil avec les mains mouillées ou sur des surfaces glissantes.
- Utiliser l'outil uniquement pour la fonction prévue par le fabricant.
- Maintenir la zone de travail dégagée de toute personne ou animal.
- Ne pas forcer l'outil ni appliquer une force excessive ; le laisser fonctionner selon sa conception.
- Faire des pauses régulières pour éviter la fatigue et le surmenage.
- Rester concentré sur la tâche en cours, éviter toute distraction.
- Toujours diriger les coupes, les coups ou les mouvements à l'écart du corps.
- En cas de blocage de l'outil, ne jamais manipuler le tranchant ou la zone à risque ; le libérer par des mouvements doux ou en suivant la procédure appropriée.

### **3.3. Avertissements**

- Cet outil est dangereux ; une mauvaise utilisation peut provoquer des accidents et engager des responsabilités légales.
- Tenir hors de portée des enfants ou des personnes non formées.
- Ne pas utiliser l'outil sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

Ce manuel a pour objectif de **guider l'utilisateur** dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.

- Ne pas utiliser l'outil en cas de mauvaise visibilité.
- Élément tranchant.
- Porter des gants de sécurité.
- Maintenir les autres personnes à l'écart de la zone de travail.
- Consulter le manuel d'instructions.
- Risque de chute d'objets.



## 4. ENTRETIEN ET STOCKAGE

### 4.1. Nettoyage

- Nettoyer l'outil après chaque utilisation pour éliminer la terre, l'herbe ou les résidus.
- Bien sécher les parties métalliques pour éviter la corrosion.
- Appliquer de l'huile protectrice ou un produit anticorrosion sur les lames, arêtes ou têtes.

### 4.2. Vérification de l'état

- Vérifier que la lame ou le tranchant ne soit ni ébréché, ni tordu, ni fissuré.
- S'assurer que le manche est solide, sans échardes, fissures ni jeu.
- Contrôler les assemblages.

### 4.3. Stockage

- Conserver dans un endroit sec, propre et à l'abri de l'humidité.
- Tenir hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utiliser des housses, étuis ou protections pour les outils tranchants.
- Suspendre ou stocker sur des supports adaptés pour éviter les déformations et les chutes.
- Ne pas laisser l'outil à l'extérieur ni en contact direct avec un sol humide.

### 4.4. Entretien spécifique

- Vérifier le tranchant avant chaque utilisation et l'affûter si nécessaire.
- Utiliser des limes, des pierres à aiguiser ou d'autres méthodes appropriées.
- Affûter avec des gants de protection et sur une surface stable.
- Éviter l'utilisation de meuleuses ou d'autres machines électriques susceptibles d'endommager le tranchant.
- Vérifier et remplacer les manches en cas d'usure.

	<b>MANUEL D'INSTRUCTIONS SICKLES</b>	Page	6
		Révision	00
		Date	22/09/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

#### **4.5. Recyclage et environnement**

- Lorsque l'outil n'est plus fonctionnel, le gérer conformément à la réglementation locale sur les déchets.
- Séparer correctement les différents matériaux.
- Déposer les composants métalliques dans des points de recyclage agréés.
- Ne pas abandonner les outils dans l'environnement naturel.

## **5. CONTACT ET SUPPORT**

Si vous avez des questions ou besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service client:

- **Courriel:** [comercial@bellota.com](mailto:comercial@bellota.com)
- **Téléphone:** 0034 943 73 90 00
- **Site web:** [www.bellota.com](http://www.bellota.com)

Nous vous remercions de votre confiance envers nos produits et nous nous engageons à garantir votre sécurité et votre satisfaction.