

	<b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b> <b>RACLETTES DE</b> <b>CONSTRUCTION</b>	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

## 1. IDENTIFICATION DU TRAVAIL ET DES TÂCHES

Outil manuel utilisé pour étaler, lisser et niveler du mortier, du ciment, du gravier, du sable, etc., sur des surfaces de chantier lors de travaux de fondation et de maçonnerie.

## 2. ÉVALUATION DES RISQUES

### 2.1. Identification des risques

- Coupures ou abrasions : dues au contact avec les bords métalliques de la raclette.
- Troubles musculo-squelettiques : une utilisation prolongée peut provoquer des douleurs aux poignets, aux bras ou aux épaules.
- Chutes ou trébuchements : dus à des outils mal placés dans la zone de travail.
- Projection de particules : des fragments de ciment ou de mortier peuvent atteindre les yeux pendant le travail.
- Mauvaise utilisation ou usure : une raclette avec un manche desserré ou une lame usée peut être dangereuse.

### 2.2 Évaluation des risques

Danger	Conséquence	Probabilité	Gravité	Risque
Coupures ou abrasions	Blessures légères	Élevée	Moyenne	Moyen
Troubles musculo-squelettiques	Douleur ou fatigue	Moyenne	Moyenne	Moyen
Chutes ou trébuchements	Blessures mineures ou coups	Moyenne	Moyenne	Moyen
Projection de particules	Lésions oculaires	Moyenne	Élevée	Élevé
Usure de l'équipement	Perte d'efficacité	Élevée	Moyenne	Élevé

### 2.3. Mesures préventives

- Utiliser des gants de protection, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité.
- Vérifier l'état du manche, de l'assemblage et de la lame avant d'utiliser l'outil.
- Maintenir la zone de travail propre et dégagée.
- Utiliser l'outil en adoptant des postures ergonomiques et faire des pauses régulières.
- Remplacer le racloir s'il présente des bords usés ou des pièces desserrées.

### 2.4. Mesures correctives en cas d'accident

- Coupures: Laver la plaie, appliquer un désinfectant et couvrir avec un pansement. Consulter un centre médical si nécessaire.
- Lésions musculaires: Mettre la zone affectée au repos, appliquer du froid local et consulter

	<b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b> <b>RACLETTES DE</b> <b>CONSTRUCTION</b>	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

un médecin si la douleur persiste.

- Lésions oculaires: Rincer les yeux avec abondamment d'eau propre et consulter un médecin si la gêne persiste.

## **2.5. Évaluation de l'efficacité des mesures**

- Les mesures préventives doivent être révisées périodiquement. Il est essentiel de réaliser des inspections avant utilisation et de former les opérateurs à l'utilisation sûre de l'outil.

## **3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

### **3.1. Points à prendre en compte lors de la préparation à l'utilisation**

- Utiliser des chaussures de sécurité, des gants et des lunettes de protection.
- Inspecter le racloir : vérifier l'absence de déformations et s'assurer que le manche est solide et sans fissures.
- Préparer la zone de travail : éviter les obstacles et assurer un bon éclairage.

### **3.2. Points à prendre en compte pendant l'utilisation**

- Tenir fermement l'outil par le manche.
- Effectuer des mouvements souples et contrôlés pour lisser le mortier.
- Ne pas utiliser l'outil pour des tâches autres que celles indiquées.

### **3.3. Avertissements**

- Ne pas permettre son utilisation par des mineurs ou des personnes non formées.
- Ne pas utiliser l'outil s'il est usé, avec un manche desserré ou endommagé.
- Ne pas utiliser sous l'effet de substances réduisant l'attention.
- Utiliser uniquement dans des conditions d'éclairage adéquates.
- Ne pas utiliser en cas de fatigue, d'ébriété ou après la prise de médicaments ou de substances incompatibles con el travail à réaliser.



## **4. ENTRETIEN ET STOCKAGE**

### **4.1. Nettoyage**

	<b>MANUAL DE INSTRUCCIONES RACLETTES DE CONSTRUCTION</b>	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

Nettoyer avec de l'eau et une brosse immédiatement après utilisation afin d'éviter l'adhérence de mortier sec. Sécher complètement avant de ranger.

#### **4.2. Inspection**

Contrôler régulièrement l'outil. Si la lame présente des bords irréguliers ou si le manche est desserré, réparer ou remplacer l'outil.

#### **4.3. Stockage**

Ranger dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

#### **4.4. Recyclage et environnement**

Ne pas jeter l'outil avec les déchets ménagers. Le déposer dans un point de collecte conformément à la réglementation locale.

## **5. CONTACT ET SUPPORT**

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle:

- **E-mail:** [comercial@bellota.com](mailto:comercial@bellota.com)
- **Téléphone:** 0034 943 73 90 00
- **Site web:** [www.bellota.com](http://www.bellota.com)

Nous vous remercions de la confiance accordée à nos produits et nous nous engageons à garantir votre sécurité et votre satisfaction.