

	MANUEL D'INSTRUCTIONS SCIES À ÉLAGUER	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

1. IDENTIFICATION DU TRAVAIL ET DES TÂCHES

Pour couper des branches et des troncs de petit et moyen diamètre lors des tâches de taille agricole et de jardinage.

2. ÉVALUATION DES RISQUES

2.1. Identification des Risques

1. Risques de coupure ou d'amputation
 - Possibilité de coupures graves ou d'amputations lors de la manipulation de lames, couteaux ou bords tranchants, tant pendant l'utilisation qu'au cours du transport ou de l'entretien.
 - Risque de coupures, de piqûres ou d'éraflures par contact avec des bords métalliques ou les dents de la scie.
 - Danger de blessures lors du remplacement ou du affûtage de la lame sans protection adéquate.
2. Risques d'impact et de projection
 - Coups accidentels à des personnes ou objets proches pendant l'utilisation.
 - Projection d'éclats ou de fragments de bois pouvant causer des blessures oculaires.
3. Risques ergonomiques, posturaux et liés aux mouvements répétitifs
 - Fatigue musculaire ou douleur au bras, à l'épaule ou au poignet due à une utilisation prolongée d'une seule main.
 - Blessures dues à des postures forcées lors de la taille en hauteur ou dans des angles inconfortables.
4. Risques de chutes, de trébuchements et de perte de contrôle
 - Chutes ou trébuchements lors du travail sur des surfaces irrégulières ou humides.
 - Perte de contrôle de l'outil en raison d'une prise insuffisante, de gants mouillés ou d'un mauvais ajustement.
5. Risques dus à un mauvais état ou à une mauvaise utilisation
 - Outils en mauvais état (lame émoussée, desserrée ou usée) augmentant le risque d'accident.
 - Mauvaise utilisation de l'outil pouvant causer des dommages à la fois à l'utilisateur et à la scie.

2.2 Évaluation des Risques

Danger	Conséquence	Probabilité	Gravité	Risque
Coupure et amputation	Coupures graves / amputations	Élevée	Élevée	Élevée
Impact et projection	Contusions; blessures oculaires	Moyenne	Moyenne	Moyen
Ergonomiques, posturaux, répétitifs	Douleur / fatigue au bras, poignet et épaule	Élevée	Moyenne	Élevée

	MANUEL D'INSTRUCTIONS SCIES À ÉLAGUER	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

Chutes et perte de contrôle	Trébuchements; perte de contrôle	Moyenne	Moyenne	Moyen
Mauvais état ou mauvaise utilisation	Accidents dus à une lame lâche / usée	Moyenne	Élevée	Élevée

2.3. Mesures préventives face aux risques identifiés

1. Risques de coupure et d'amputation
 - Porter des gants de protection pour réduire le risque de coupures sur les mains.
 - Garder les pieds protégés avec des chaussures de sécurité.
 - Toujours adopter une posture équilibrée et éviter les mouvements brusques.
 - Maintenir les lames en bon état et correctement fixées.
 - Ne pas utiliser de scies avec des lames défectueuses, fissurées ou excessivement usées.
2. Risques d'impact et de projection
 - Porter des lunettes de sécurité pour protéger les yeux des éclats ou autres fragments.
 - Maintenir une distance de sécurité avec les autres personnes pendant l'opération.
3. Risques ergonomiques et posturaux
 - Faire des pauses régulières pour éviter la fatigue musculaire.
 - Appliquer des techniques ergonomiques pour réduire la tension dans les poignets, les épaules et le dos.
 - Alternier les tâches pour éviter les mouvements répétitifs prolongés.
4. Risques de chutes, de trébuchements et de perte de contrôle
 - Maintenir une posture stable, les pieds écartés à la largeur des épaules.
 - Travailler sur des surfaces solides et propres.
 - Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail pour réduire les risques de trébuchement.
5. Mauvais état ou mauvaise utilisation
 - Inspecter la scie avant chaque utilisation pour garantir son bon état.
 - Remplacer immédiatement les lames usées ou endommagées.
 - Transporter l'outil protégé (avec une housse ou un système de verrouillage de la lame).

2.4. Mesures Correctives en Cas d'Accident

1. Coupures ou amputations
 - Appliquer les premiers secours : exercer une pression directe sur la blessure, désinfecter et panser.
 - En cas de blessures graves, se rendre immédiatement dans un centre d'urgence.
 - Vérifier l'outil avant de le réutiliser pour s'assurer qu'il est en bon état.
2. Impacts ou projections
 - Si des particules entrent dans les yeux, les rincer abondamment avec de l'eau propre et ne pas frotter.
 - Consulter un médecin en cas de douleur persistante ou de perte de vision.

	MANUEL D'INSTRUCTIONS SCIES À ÉLAGUER	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

- Vérifier l'outil et la zone de travail avant de continuer.
- Si un coup à la tête survient, arrêter le travail et évaluer l'état physique ; consulter un médecin en cas de vertiges, perte de conscience ou douleur intense.
- 3. Blessures ergonomiques, posturales ou surmenage
 - Interrompre la tâche si des douleurs ou un engourdissement des bras, des épaules ou du dos se produisent.
 - Effectuer des étirements doux et se reposer avant de reprendre le travail.
 - Consulter un médecin si la douleur persiste ou s'aggrave.
- 4. Chutes, trébuchements ou perte de contrôle
 - En cas de chute, arrêter l'activité et vérifier qu'il n'y a pas de fractures.
 - Demander de l'aide si vous ne pouvez pas vous déplacer en toute sécurité.
 - Nettoyer et organiser la zone de travail avant de reprendre l'activité.
- 5. Accidents dus à un mauvais état ou à une mauvaise utilisation
 - Cesser d'utiliser l'outil si des dommages, un jeu ou une usure excessive sont observés.
 - Réparer ou remplacer immédiatement les pièces défectueuses.
 - Ranger l'outil dans un endroit sûr et sec avant de le réutiliser.

2.5. Évaluation de l'Efficacité des Mesures

- L'efficacité de ces mesures sera évaluée en vérifiant qu'après leur mise en œuvre, la situation a été contrôlée de manière sécurisée, que l'utilisateur a reçu l'attention nécessaire et que l'outil a été vérifié ou réparé avant de reprendre le travail.
- Il est également recommandé de vérifier périodiquement l'état de l'outil et le respect des normes de sécurité, en adaptant les mesures si de nouveaux risques apparaissent dans l'environnement de travail.

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1. Aspects à prendre en compte avant l'utilisation

- Garder la zone de travail libre de personnes, d'animaux et d'obstacles.
- Vérifier que l'outil est en bon état et sans dommages visibles.
- Maintenir le tranchant en bon état pour une coupe efficace et sûre.
- Porter les équipements de protection individuelle appropriés (gants, lunettes, chaussures).
- Travailler dans une zone dégagée, ferme, stable et bien éclairée.
- Éviter les distractions, la fatigue ou l'utilisation sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Sélectionner l'outil approprié et connaître la technique d'utilisation correcte.
- Avoir une trousse de premiers secours de base à portée de main.
- Garder les couvertures ou protections sur la lame jusqu'au moment de l'utilisation.
- Conserver l'outil protégé et en sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé.

	MANUEL D'INSTRUCTIONS SCIES À ÉLAGUER	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

3.2. Aspects à prendre en compte pendant l'utilisation

- Toujours adopter une posture stable et sécurisée.
- Tenir la scie fermement, en utilisant une seule main (sauf si le modèle nécessite un soutien supplémentaire).
- Éviter d'utiliser l'outil avec les mains mouillées ou sur des surfaces glissantes.
- Utiliser l'outil uniquement pour la fonction prévue (taille des branches).
- Garder la zone de travail libre de personnes et d'animaux.
- Ne pas forcer l'outil ni appliquer plus de force que nécessaire; laisser l'outil travailler selon sa conception.
- Faire des pauses régulières pour éviter la fatigue et le surmenage.
- Rester concentré sur la tâche, en évitant les distractions.
- Diriger toujours les coupes loin du corps.
- Si l'outil se bloque, ne jamais manipuler la lame; libérez-le avec des mouvements doux.
- Assurer la branche à couper avec un soutien approprié; ne pas essayer de la maintenir avec la main libre.

3.3. Avertissements


- L'outil est dangereux ; une mauvaise utilisation peut provoquer des accidents et entraîner des responsabilités légales.
- Garder hors de portée des enfants ou des personnes non formées.
- Ne pas utiliser l'outil sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Ne pas utiliser l'outil dans des conditions de visibilité insuffisante.
- Élément tranchant
- Porter des gants de sécurité
- Porter une protection oculaire.
- Garder les autres personnes hors de la zone de travail.
- Consulter le manuel d'instructions.



4. ENTRETIEN ET STOCKAGE

4.1. Nettoyage

- Nettoyer la lame après chaque utilisation pour éliminer les résines, copeaux ou restes de bois.

	MANUEL D'INSTRUCTIONS SCIES À ÉLAGUER	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

- Sécher soigneusement la lame et les parties métalliques pour éviter la corrosion.
- Appliquer de l'huile protectrice sur la lame pour prolonger sa durée de vie.

4.2. Vérification de l'état

- Vérifier que la lame n'est pas ébréchée, pliée ou fissurée.
- Vérifier que la poignée est ferme et sans fissures.
- Vérifier les systèmes de fixation de la lame.

4.3. Stockage

- Ranger dans un endroit sec, propre et protégé de l'humidité.
- Garder hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utiliser des couvertures ou des protecteurs sur la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Placer sur des supports appropriés pour éviter les chutes.

4.4. Entretien spécifique

- Vérifier le tranchant avant chaque utilisation et l'affûter si nécessaire.
- Utiliser des limes ou des pierres à aiguiser appropriées.
- Effectuer l'affûtage avec des gants de protection sur une surface stable.
- Remplacer la lame en cas d'usure excessive ou de dommages.

4.5. Recyclage et environnement

- Lorsque l'outil n'est plus fonctionnel, le gérer selon la réglementation locale des déchets.
- Séparer le métal de la lame et le matériau du manche pour un recyclage approprié.
- Déposer les composants métalliques dans des points de collecte autorisés.
- Éviter de laisser l'outil dans l'environnement naturel.

5. CONTACT ET ASSISTANCE

Si vous avez des questions ou avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle:

- **E-mail:** comercial@bellota.com
- **Téléphone:** 0034 943 73 90 00
- **Site Web:** www.bellota.com

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits et nous nous engageons à garantir votre sécurité et votre satisfaction.