

1. IDENTYFIKACJA PRACY I ZADAŃ

Narzędzie ręczne z wąskim, ząbkowanym ostrzem, przeznaczone do cięcia płyt gipsowo-kartonowych, cienkich paneli drewnianych oraz innych lekkich materiałów budowlanych. Idealne do wykonywania cięć krzywoliniowych, wewnętrznych oraz w miejscach trudno dostępnych.

2. OCENA RYZYKA

2.1. Identyfikacja zagrożeń

- Przecięcia dłoni w wyniku kontaktu z ostrym końcem lub zębami piły.
- Zmęczenie mięśni spowodowane długotrwałym użyciem lub nieprawidłową techniką.
- Pęknięcie uchwytu lub odkształcenie ostrza w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- Poślizg ostrza podczas rozpoczynania cięcia.
- Odpryski lub fragmenty drewna wyrzucane podczas pracy.
- Pylenie (unoszenie się pyłu podczas cięcia).

2.2 Ocena ryzyka

Zagrożenie	Skutek	Prawdopodobieństwo	Ciężkość	Ryzyko
Przecięcia	Lekkie lub głębokie rany	Wysokie	Średnie	Wysokie
Zmęczenie mięśni	Ból lub zapalenie ścięgien	Wysokie	Średnie	Wysokie
Uszkodzenie materiału	Awaria pracy	Średnie	Niskie	Średnie
Poślizg	Uderzenie lub błąd cięcia	Średnie	Średnie	Średnie
Pylenie	Podrażnienie oczu lub dróg oddechowych	Średnie	Średnie	Średnie

2.3. Środki zapobiegawcze

- Używać rękawic ochronnych oraz okularów ochronnych.
- Precyzyjnie zaznaczyć obszar cięcia przed rozpoczęciem pracy.
- Mocno unieruchomić płytę lub materiał do cięcia za pomocą podpór lub ścisków stolarskich.
- Wykonywać cięcia płynnymi i kontrolowanymi ruchami.
- Unikać pracy w niewygodnych lub wymuszonych pozycjach.

2.4. Środki zaradcze w przypadku wypadku

Niniejsza instrukcja ma na celu **poprowadzenie użytkownika** w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu tego produktu.

- Przećnięcia: Umyć, zdezynfekować i opatrzyć ranę. Skonsultować się z lekarzem, jeśli jest głęboka.
- Zmęczenie mięśni: Przerwać pracę, rozciągnąć i odpocząć w miejscu objętym dolegliwością.
- Odpryski w oczach: Przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza.
- Podrażnienie oczu: Przepłukać dużą ilością wody i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

2.5. Ocena skuteczności środków

- Kontrolować prawidłowe użytkowanie narzędzia oraz przestrzeganie stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Nadzorować właściwą konserwację piły.

3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

3.1. Aspekty do uwzględnienia przy przygotowaniu do użycia

- Sprawdzić, czy ostrze jest ostre, bez rdzy i odkształceń.
- Upewnić się, że uchwyt jest stabilny.
- Przygotować miejsce pracy z dobrym oświetleniem i stabilną powierzchnią.
- Założyć rękawice i okulary ochronne.

3.2. Aspekty do uwzględnienia podczas użytkowania

- Zaznaczyć ołówkiem linię cięcia.
- Wprowadzić końcówkę piły w płytę, stosując kontrolowany nacisk.
- Wykonywać cięcie wzdłuż linii krótkimi, ciągłymi ruchami.
- Po zakończeniu pracy powoli wyjąć piłę.

3.3. Ostrzeżenia

- Nie używać na materiałach, do których narzędzie nie jest przeznaczone.
- Nie stosować, jeśli narzędzie jest w złym stanie: zardzewiałe, poluzowane lub uszkodzone.
- Nie pozostawiać piły w miejscach przejścia ani bez zabezpieczenia.
- Nie kierować w stronę osób ani nie manipulować w sposób niebezpieczny.
- Nie dopuszczać do użycia przez osoby niepełnoletnie lub niewykwalifikowane.
- Nie używać bez ochrony oczu ani w warunkach ograniczonej widoczności.
- Zapewnić pewne trzymanie uchwytu oraz stabilne unieruchomienie elementu do cięcia.

	INSTRUKCJA OBSŁUGI PIŁY DO PŁYT	Strona	6
		Wersja	00
		Data	15/05/2025
Niniejsza instrukcja ma na celu poprowadzenie użytkownika w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu tego produktu.			

- Nie stosować nadmiernego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia ostrza lub utraty kontroli nad cięciem.
- Nie ciąć jedną ręką bez odpowiedniego unieruchomienia materiału.
- Używać wyłącznie w warunkach odpowiedniego oświetlenia.
- Nie używać w przypadku zmęczenia, stanu nietrzeźwości ani po zażyciu leków lub substancji niezgodnych z wykonywaną pracą.



4. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

4.1. Czyszczenie

Czyścić ostrze po użyciu suchą ściereczką. Unikać gromadzenia się pyłu lub resztek.

4.2. Kontrola

Regularnie sprawdzać ostrze i uchwyt. Wymienić w przypadku oznak zużycia, rdzy lub pęknięć.

4.3. Przechowywanie

Przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, najlepiej z osłoną na ostrze

4.4. Recykling i środowisko

Po zakończeniu użytkowania oddać do punktu zbiórki odpadów. W miarę możliwości oddzielić komponenty.

5. KONTAKT I WSPARCIE

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania lub potrzebują dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta:

- **E-mail:** comercial@bellota.com
- **Telefon:** 0034 943 73 90 00
- **Strona internetowa:** www.bellota.com

Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów i zobowiązujemy się do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oraz satysfakcji.