

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
|  | MANUEL D'INSTRUCTIONS AFFÛTAGE | Page | 1 |
| | | Révision | 00 |
| | | Date | 1/03/2026 |
| Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit. | | | |

1. IDENTIFICATION DU TRAVAIL ET DES TÂCHES

Pour couper l'herbe, les mauvaises herbes, le gazon et la végétation de faible hauteur.

2. ÉVALUATION DES RISQUES

2.1. Identification des risques

Risques de coupure et d'amputation

- Possibilité de coupures graves ou d'amputations lors de la manipulation de lames, couteaux ou bords tranchants, aussi bien pendant l'utilisation que lors du transport ou de la maintenance.
- Risque de coupures, perforations ou éraflures par contact avec des bords métalliques, pointes, épines ou surfaces abrasives.
- Danger de blessure lors de l'affûtage ou du remplacement de composants sans protection adéquate.

Risques d'impact et de projection

- Coups accidentels portés à des personnes ou à des objets à proximité avec le manche, la tête ou l'outil en mouvement.
- Chute de branches ou d'objets lors de la coupe ou de la manipulation en hauteur.
- Projection de particules, de fragments de bois, de métal ou de végétation pouvant provoquer des blessures oculaires.

Risques ergonomiques, posturaux et liés aux mouvements répétitifs

- Fatigue musculaire ou douleurs aux bras, aux épaules, au dos ou aux genoux dues à une utilisation répétitive ou prolongée.
- Blessures causées par des postures contraignantes ou inconfortables (position penchée, accroupie ou surcharge des poignets et du dos).
- Éruptions cutanées, irritations ou frottements dus à une friction répétée ou à un mauvais ajustement des gants ou genouillères.

Risques de chute, de trébuchement et de perte de contrôle

- Chutes ou trébuchements lors du travail sur des surfaces irrégulières, humides ou en pente.
- Perte de contrôle de l'outil en raison de manches desserrés, de têtes endommagées ou de l'usure du matériau.

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
|  | MANUEL D'INSTRUCTIONS AFFÛTAGE | Page | 2 |
| | | Révision | 00 |
| | | Date | 1/03/2026 |
| Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit. | | | |

- Glissements dus à une mauvaise prise en main, à des gants mouillés ou inadaptés.

Risques liés au mauvais état ou à une utilisation incorrecte

- Outils en mauvais état (manches desserrés, têtes lâches, lames usées ou mal affûtées) augmentant le risque d'accident.
- Utilisation incorrecte de l'outil pouvant entraîner des dommages tant pour l'utilisateur que pour l'équipement.

Risques chimiques et liés au contact avec l'environnement

- Irritations ou réactions cutanées dues au contact avec des plantes, de la terre humide ou des produits chimiques.

2.2. Évaluation des risques

| Danger | Conséquence | Probabilité | Gravité | Risque |
|---|--|-------------|----------------|--------|
| Coupure et amputation | Coupures graves / amputations | Moyenne | Élevée | Élevé |
| Impact et projection | Blessures par impact / blessures oculaires | Moyenne | Élevée | Élevé |
| Risques ergonomiques, posturaux et répétitifs | Douleurs / fatigue du dos, des épaules, des bras ou des genoux | Élevée | Moyenne | Élevé |
| Chutes, trébuchements et perte de contrôle | Chutes, trébuchements, perte de contrôle | Moyenne | Moyenne | Moyen |
| Mauvais état ou utilisation incorrecte | Accidents dus à des manches, têtes ou lames endommagés | Moyenne | Élevée | Élevé |
| Risques chimiques et liés à l'environnement | Irritations cutanées ou réactions allergiques | Faible | Faible–Moyenne | Faible |

2.3. Mesures préventives face aux risques identifiés

Risques de coupure et d'amputation

- Porter des gants de protection afin de réduire le risque de coupures, d'abrasions ou de perforations des mains.
- Maintenir en permanence une posture équilibrée et éviter les mouvements brusques pendant l'utilisation.
- Suivre une formation sur les techniques correctes de manipulation des outils.
- Maintenir les surfaces de coupe affûtées et en bon état pour une utilisation sûre.
- Ne pas utiliser d'outils présentant des défauts, des fissures ou une usure excessive.

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
|  | MANUEL D'INSTRUCTIONS AFFÛTAGE | Page | 3 |
| | | Révision | 00 |
| | | Date | 1/03/2026 |
| Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit. | | | |

Risques d'impact et de projection

- Porter des lunettes de sécurité pour protéger les yeux contre les projections de pierres, de terre ou d'autres débris.
- Maintenir une distance de sécurité avec les autres personnes pendant l'utilisation.
- Porter un casque de protection dans les environnements où il existe un risque de chute d'objets.
- Ne pas travailler à la verticale d'autres personnes.

Risques ergonomiques, posturaux et liés aux mouvements répétitifs

- Effectuer des pauses régulières pour éviter la fatigue musculaire.
- Appliquer des techniques ergonomiques afin de réduire les contraintes sur les épaules, le dos et les articulations.
- Alternier les tâches afin d'éviter les mouvements répétitifs prolongés.
- Utiliser des outils adaptés à la taille et à la force de l'utilisateur.

Risques de chute, de trébuchement et de perte de contrôle


- Maintenir une posture stable, les pieds écartés à la largeur des épaules.
- Travailler sur des surfaces solides, propres et exemptes d'obstacles.
- Éviter l'utilisation de l'outil dans des conditions météorologiques défavorables.
- Maintenir la zone de travail propre et ordonnée afin de réduire les risques de trébuchement.

Risques liés au mauvais état ou à une utilisation incorrecte

- Inspecter l'outil avant chaque utilisation afin de s'assurer de son bon état.
- Remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées.
- Ranger les outils dans des endroits sûrs, secs et ordonnés.
- Les transporter dans des étuis ou boîtes adaptés afin d'éviter tout dommage accidentel.

Risques chimiques et liés au contact avec l'environnement

- Utiliser des gants adaptés en cas de contact fréquent avec de la terre humide ou des plantes susceptibles de provoquer des irritations.
- Éviter tout contact direct prolongé avec des matériaux contaminés ou humides.

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
|  | MANUEL D'INSTRUCTIONS AFFÛTAGE | Page | 4 |
| | | Révision | 00 |
| | | Date | 1/03/2026 |
| Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit. | | | |

2.4. Mesures correctives en cas d'accident

Coupures ou amputations

- Appliquer les premiers secours : exercer une pression directe sur la plaie, désinfecter et bander.
- En cas de blessure grave, se rendre immédiatement dans un centre d'urgence.
- Vérifier l'outil avant de le réutiliser afin de confirmer qu'il est en bon état.

Impacts ou projections

- Si des particules pénètrent dans les yeux, les rincer abondamment à l'eau claire sans frotter.
- Consulter un médecin en cas de douleur persistante ou de perte de vision.
- Vérifier l'outil et la zone de travail avant de poursuivre.
- En cas de coup à la tête, arrêter le travail et évaluer l'état physique ; consulter un médecin en cas de vertiges, de perte de connaissance ou de douleur intense.

Blessures ergonomiques, posturales ou dues à un surmenage

- Interrompre la tâche en cas de douleur ou d'engourdissement dans les bras, les épaules ou le dos.
- Effectuer des étirements légers et se reposer avant de reprendre le travail.
- Consulter un médecin si la douleur persiste ou s'aggrave.

Chutes, trébuchements ou perte de contrôle

- En cas de chute, arrêter l'activité et vérifier l'absence de fracture.
- Demander de l'aide s'il n'est pas possible de se déplacer en toute sécurité.
- Nettoyer et ranger la zone de travail avant de reprendre l'activité.

Accidents dus au mauvais état ou à une utilisation incorrecte

- Cesser d'utiliser l'outil si des dommages, du jeu ou une usure excessive sont constatés.
- Réparer ou remplacer immédiatement les pièces défectueuses.
- Ranger l'outil dans un endroit sûr et sec avant de le réutiliser.

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
|  | MANUEL D'INSTRUCTIONS AFFÛTAGE | Page | 5 |
| | | Révision | 00 |
| | | Date | 1/03/2026 |
| Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit. | | | |

Accidents dus au contact avec l'environnement

- En cas d'irritation cutanée, laver la zone avec de l'eau et du savon.
- Éviter tout contact avec les plantes ou la terre humide provoquant une réaction.
- Consulter un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent.

2.5. Évaluation de l'efficacité des mesures

- L'efficacité de ces mesures sera évaluée en vérifiant qu'après leur mise en œuvre, la situation a été maîtrisée en toute sécurité, que l'utilisateur a reçu l'assistance nécessaire et que l'outil a été inspecté ou réparé avant la reprise du travail.
- Il est également recommandé de vérifier périodiquement l'état de l'outil et le respect des règles de sécurité, en adaptant les mesures si de nouveaux risques apparaissent dans l'environnement de travail.

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1. Aspects à prendre en compte avant l'utilisation

- Maintenir la zone de travail libre de personnes, d'animaux et d'obstacles.
- Vérifier que l'outil est en bon état et ne présente aucun dommage visible.
- Maintenir le tranchant en bon état afin de garantir un travail efficace et sûr.
- Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés.
- Travailler dans une zone dégagée, stable, sûre et bien éclairée.
- Éviter les distractions, la fatigue ou l'utilisation de l'outil sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Sélectionner l'outil approprié et connaître la technique correcte d'utilisation.
- Garder à portée de main une trousse de premiers secours de base.
- Maintenir les protections, verrouillages ou dispositifs de sécurité en place jusqu'au moment de l'utilisation.
- Conserver l'outil protégé et en sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé.

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
|  | MANUEL D'INSTRUCTIONS AFFÛTAGE | Page | 6 |
| | | Révision | 00 |
| | | Date | 1/03/2026 |
| Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit. | | | |

3.2. Aspects à prendre en compte pendant l'utilisation

- Maintenir en permanence une posture stable et sûre.
- Tenir fermement l'outil en utilisant les deux mains.
- Éviter d'utiliser l'outil avec les mains mouillées ou sur des surfaces glissantes.
- Utiliser l'outil uniquement pour la fonction prévue par le fabricant.
- Maintenir la zone de travail libre de personnes et d'animaux.
- Ne pas forcer l'outil ni appliquer plus de force que nécessaire ; laisser l'outil travailler conformément à sa conception.
- Effectuer des pauses régulières afin d'éviter la fatigue et le surmenage.
- Rester concentré sur la tâche et éviter les distractions.
- Toujours orienter les coupes, les chocs ou les mouvements à l'écart du corps.
- Si l'outil se bloque, ne jamais manipuler le tranchant ou la zone dangereuse ; le dégager avec des mouvements doux ou en suivant la procédure appropriée.

3.3. Avertissements

- L'outil est dangereux ; une utilisation inappropriée peut provoquer des accidents et engager des responsabilités légales.
- Tenir hors de portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Ne pas utiliser l'outil sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Ne pas utiliser l'outil dans des conditions de visibilité insuffisantes.
- Élément tranchant.
- Utiliser des gants de sécurité.
- Utiliser une protection oculaire.
- Utiliser une protection de la tête.
- Maintenir les autres personnes hors de la zone de travail.
- Consulter le manuel d'instructions.
- Risque de chute d'objets.

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
|  | MANUEL D'INSTRUCTIONS AFFÛTAGE | Page | 7 |
| | | Révision | 00 |
| | | Date | 1/03/2026 |
| Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit. | | | |



4. ENTRETIEN ET STOCKAGE

4.1. Nettoyage

- Nettoyer l'outil après chaque utilisation afin d'éliminer la terre, la poussière ou les résidus de matériau.
- Sécher soigneusement les parties métalliques pour éviter la corrosion.
- Appliquer une huile de protection ou un produit anticorrosion sur les lames et tranchants.

4.2. Vérification de l'état

- Vérifier que la lame ou le tranchant n'est ni ébréché, ni plié, ni fissuré.
- Vérifier que le manche est solide et exempt d'échardes, de fissures ou de jeu.
- Contrôler les assemblages, vis ou rivets et les resserrer si nécessaire.

4.3. Stockage

- Ranger dans un endroit sec, propre et protégé de l'humidité.
- Maintenir hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utiliser des étuis, housses ou protections pour les outils de coupe.
- Suspendre ou stocker sur des supports adaptés afin d'éviter les déformations et les chutes.
- Ne pas laisser l'outil exposé aux intempéries ni en contact direct avec un sol humide.

4.4. Entretien spécifique

- Vérifier le tranchant avant chaque utilisation et l'affûter si nécessaire.
- Utiliser des limes, pierres à aiguiser ou d'autres méthodes adaptées.
- Effectuer l'affûtage avec des gants de protection et sur une surface stable.

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
|  | MANUEL D'INSTRUCTIONS AFFÛTAGE | Page | 8 |
| | | Révision | 00 |
| | | Date | 1/03/2026 |
| Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit. | | | |

- Éviter l'utilisation de meuleuses ou d'autres machines électriques susceptibles d'endommager le tranchant.
- Vérifier et remplacer les manches présentant des signes d'usure.

4.5. Recyclage et environnement

- Lorsque l'outil n'est plus utilisable, le traiter conformément à la réglementation locale relative aux déchets.
- Séparer correctement les différents matériaux.
- Déposer les composants métalliques dans des points de collecte agréés.
- Éviter d'abandonner les outils dans l'environnement naturel.

5. CONTACT ET ASSISTANCE

Si vous avez des questions ou besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle:

- Courrier électronique: comercial@bellota.com
- Téléphone: 0034 943 73 90 00
- Site web: www.bellota.com

Nous vous remercions de votre confiance dans nos produits et nous nous engageons à garantir votre sécurité et votre satisfaction.