clever

GRIFERÍA BAÑO & COCINA



BLACK COLLECTION

La elección perfecta



Recibimos la certificación
"Calculo-Reduzco-Compenso"

Este sello reconoce a las compañías que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero compensando su huella de carbono.

We have just been awarded the
"Calculate-Reduce Compensate"
certificate.
This certificate is awarded to those companies that employ measures to reduce greenhouse gas emissions and balance out the carbon footprint.

Nous avons reçu la certification
"Calculer-Réduire-Compenser"

Ce label reconnaît les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre en compensant leur empreinte carbone.

clever

GRIFERÍA BAÑO & COCINA

Grifería Clever nace en 1998 de **Standard Hidráulica**, empresa fundada en Barcelona en 1975 y reconocida como uno de los principales fabricantes de **grifería y accesorios para cocina y baño** en España. Con una filosofía basada en la calidad, el servicio, la cuidada atención al cliente, la constante investigación tecnológica y el respeto al medio ambiente.

En **2019**, se constituye el **Grupo STH** (Grupo industrial internacional) formado por **Standard Hidráulica** (Montcada i Reixac, BCN y Pinto, MAD) y **STH Westco** (Leigh, Manchester, UK).

Y en **2021** el Grupo STH incorpora dos nuevas empresas; **STH Southern Africa** (Sudáfrica) con base en Johannesburgo, Port Elizabeth y Ciudad del Cabo y **STH Hellas** con base en Atenas (Grecia). Con estas integraciones se contribuye enormemente a reforzar a nuestro grupo industrial con amplia experiencia en el área logística y comercial.

Clever taps was launched in 1998 by Standard Hidraulica, company founded in 1975, well known as one of the most important taps, mixers and showers manufacturers in Spain. Our company's philosophy is based in quality, service, technology investigation, exquisite design and environmental respect.

In 2019 STH Group was founded, International Industrial Group consisting on Standard Hidraulica (Montcada i Reixac - Barcelona and Pinto - Madrid) and STH Westco (Leigh - Manchester UK).

In 2021 STH Group joined up two new companies; STH Southern Africa (South Africa) based in Johannesburg, Port Elizabeth and Cape Town and STH Hellas based in Athens (Greece).

These incorporations will highly contribute our Group to reinforce our experience in logistic and commercial area.

Clever est né en 1998 au sein de Standard Hidráulica, une entreprise fondée à Barcelone en 1975 et est reconnu comme l'un des principaux fabricants de robinetterie et d'accessoires pour la cuisine et la salle de bains en Espagne. Notre philosophie d'entreprise est basée sur la qualité, le service, le suivi attentif de notre clientèle, la recherche continue et le respect de l'environnement.

En 2019, le groupe STH GROUP, composé de Standard Hidráulica (Montcada i Reixac, BCN et Pinto, MAD) et STH Westco (Leigh, Manchester, UK) est fondé.

Et en 2021 le groupe STH incorpore deux nouvelles entreprises, STH Southern Africa (Afrique du Sud) avec des installations à Johannesburg, Port Elizabeth et Le Cap, et STH Hellas, basé à Athènes (Grèce).

Ces nouvelles incorporations contribuent à renforcer notre groupe industriel avec une ample expérience dans les domaines logistique et commercial.

ÍNDICE

Index / Indice



Compromiso con el medio ambiente

Committed to create a better environment
Engagement avec l'environnement

P. 6-7

BLACK COLLECTIONS



VELVET II_P. 10



SAONA SLIM_P. 12



AGORA XTREME_P. 14



VOGUE XTREME_P. 16



NEXUS_P. 18



ROCKET_P. 20



GO!2_GO!THERM_P. 22-24



UP! URBAN_P. 25-26



NEXT_ P. 27



NINE XTREME_P. 28-29

COCINA

Kitchen · Cuisine



P. 32

ACCESORIOS - SHATTAF


Accessories ·Accessoires



P. 36

INFORMACIÓN TÉCNICA

Technical information · Information technique



P. 46

Why choose ***matt black*** *taps?*

Taps with a matt black finish are undoubtedly a trend in kitchens and bathrooms. It is an elegant finish which combines perfectly all kind of materials, designs and colors, giving a great versatility everywhere.

We underline its most important finishing qualities:

- Corrosion **RESISTANCE**
  200h salt spray at 5% NaCl
- Total **ADHESION**
  to the surface of the sanitary fittings
- **THERMAL SHOCK**
  withstands extreme temperature fluctuations
- **NORMATIVE**
  Surface finish according to European standard EN 248

Pourquoi choisir une robinetterie ***noir mat?***

La robinetterie avec une finition noir mat est incontestablement tendance dans les cuisines et les salles de bains. Il s'agit d'une finition très élégante qui s'associe parfaitement à toutes sortes de matériaux, de designs et de couleurs, ce qui lui confère une grande polyvalence, tant dans les salles de bains que dans les cuisines.

Nous soulignons les principales qualités de cette finition :

- **RÉSISTANCE à la corrosion**
  200h de brouillard salin à 5% de NaCl
- **ADHÉRENCE parfaite**
  à la surface de la robinetterie sanitaire
- **CHOC THERMIQUE**
  résiste aux variations extrêmes de température
- **NORMATIF**
  Finition de surface selon la norme européenne EN 248

¿Por qué escoger grifería **negro mate?**

La grifería con un acabado negro mate es sin duda tendencia en cocinas y baños.
Es un acabado muy elegante que combina perfectamente con todo tipo de materiales, diseños y colores por lo que le da una gran versatilidad tanto en el baño como en la cocina.

Destacamos sus cualidades de acabado más importantes:

- **RESISTENCIA**
  a la corrosión: 200h niebla salina al 5% NaCl
- **ADHERENCIA**
  total a la superficie de la grifería sanitaria
- **CHOQUE TÉRMICO**
  soportando fluctuaciones de temperaturas extremas
- **NORMATIVA**
  Acabado superficial según norma europea EN 248

clever
GRIFERÍA BAÑO & COCINA

COLD OPEN
Grifería de apertura en frío
Cold Open heat-conserving mixers
Robinetterie avec ouverture sur eau froide

El sistema Cold open permite ahorrar agua caliente gracias al funcionamiento de la maneta. En su posición central, a diferencia del resto de grifería, no mezcla agua caliente y fría sino que el agua es solo fría. Para obtener agua caliente o templada se debe girar la maneta hacia la izquierda.

The Cold open system enables energy conservation by suppressing the mixing of hot and cold water while the handle is in a central position. Hot water mixing only occurs when turning the handle to the left-hand side.


Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standard, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.

ECONATURE
Cartucho con apertura en 2 posiciones
Cartridge with 2 positions
Cartouche avec 2 positions d'ouverture

El sistema EcoNature consiste en un cartucho con 2 posiciones, calibrado desde fábrica, el cual ofrece un alto nivel de confort y facilidad de uso. El sistema se basa en un mecanismo situado en el interior del cartucho.

The Econature system consists of a 2-position cartridge which is pre-set during production. The special mechanism located inside the cartridge ensures both comfort and ease of use.

Le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Committed to create a better environment
Engagement avec l'environnement

www.griferiaclever.com



Every design, an emotion

BLACK COLLECTIONS

clever

VELVET I



Ref. 61939 Ref. 61936



Ref. 62491



Ref. 62497



Ref. 62488



Ref. 62494



VELVET II



Ref. 61945 Ref. 61942



VELVET III



Ref. 61951 Ref. 61948



Ref. 62247



Ref. 62250



Ref. 62253

clever





Ref. 61175





Ref. 61176







Ref. 62455



Ref. 62456

1F



Ref. 62457

1F

AGORA XTREME





Ref. 60707





Ref. 60705





Ref. 61724





Ref. 61722





Ref. 61717





Ref. 61718





Ref. 61719





Ref. 61110







Ref. 61375



Ref. 61373



Ref. 62534



Ref. 62532



Ref. 62230



Ref. 61894



Ref. 61895



Ref. 62229



Ref. 61738



Ref. 62305





Ref. 62301





Ref. 62309





Ref. 62313





Ref. 62317





Ref. 62321





Ref. 62325





Ref. 62334





ROCKET

Unified Water Label 5 l/min



Ref. 62074





Ref. 62072





Ref. 62070





Ref. 62076





Ref. 62444





Ref. 62078





Ref. 62084





Ref. 61791





Ref. 62080

Unified Water Label 8 l/min



Ref. 62082

Unified Water Label 8 l/min



Ref. 62440



Ref. 62442







Ref. 62141



Ref. 62140



Ref. 62142



Ref. 62145





Ref. 62143



Ref. 62144



Ref. 62124

GO! THERM



Ref. 62166



Ref. 62162



Ref. 62169







UP! URBAN



Ref. 61003



Ref. 61108



Ref. 61009



Ref. 61896

GO! URBAN PRESS2

NEW



Ref. 62653


38° 2V



Ref. 62895

38° 2V





NEW

NEXT



Ref. 62895

3F



NINE XTREME

Ref. 60791





PANAM EVO XTREME

Ref. 61019







Every design, an emotion

COCINA
KITCHEN · CUISINE

clever

ALPINA

Unified Water Label 5 l/min





Ref. 61186



Ref. 61190



Ref. 61194



CHEF SLIM


Unified Water Label 7 l/min



Ref. 60146

GRIFERÍA PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA

Water quality equipment taps
Robinets pour équipement de traitement de l'eau



2F Lluvia-*Rain*-*Pluie*
Spray-*Spray*-*Spray*



NEW



Ref. 62334

INOX SUS304

50% | Water quality | Unified Water Label 8 l/min



Ref. 61834

50% | Water quality | 2F



Ref. 61237

50% | METAL FREE | Water quality



NEW

NEXUS

Ref. 62329

Unified Water Label 8 l/min





ROCKET

Ref. 62084



ROCKET

Ref. 61791

TOP FIX



GO!2

Ref. 62145



COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS · COMPLÉMENTS

clever

ACCESORIOS

Accessories · Accessoires



Ref. 61116
VINCI
INOX SUS304
1F




Ref. 61933
SYVARI
ABS



Ref. 62473
GO!
ABS




NEW




Ref. 61869
SLIM INOX AIR
INOX SUS304
WATER + AIR
9 l/min eco
1F



Ref. 61870
SLIM INOX AIR
INOX SUS304
WATER + AIR
9 l/min eco
1F





NEW



Ref.
NINE XTREME
ABS
1F



Ref. 61047
UP! URBAN SLIM
ABS
1F

Ref. 62474
GO!
ABS

ACCESORIOS

Accessories · Accessoires



Ref. 61114
LUZIA
LATÓN BRASS LAITON



Ref. 61868
ROOF
LATÓN BRASS LAITON



Ref. 61867
CAIMAN
LATÓN BRASS LAITON



Ref. 61056
START
ABS



Ref. 60795
BLACK HOSE
PVC



Ref. 62232
BLACK HOSE
PVC



Ref. 61112
SQUARE
LATÓN BRASS LAITON



Ref. 61113
ROUND
LATÓN BRASS LAITON



Ref. 61876
VOGUE
ABS
3F
9 l/min eco



Ref. 61044
UP! URBAN
ABS
3F
9 l/min eco



Ref. 61874
UP! URBAN
ABS
1F



Ref. 60797
NINE XTREME
ABS
1F

ACCESORIOS

Accessories · Accessoires



Ref. 61122
ELEGANCE



Ref. 62049
XTREME





Ref. 60702
LEO

Metálico
Metallic · Métallique



Ref. 62123
LEO

Sintético
Synthetic · Synthétique



Ref. 40172 (1/2"x3/8")
Ref. 40173 (1/2"x1/2")
SYVARI

DUCHA HIGIÉNICA

Hygienic shower - Shattaf · Douche hygiénique



Ref. 61118
TOUBKAL



Ref. 61120
TOUBKAL

ABS



NEW

Ref. 62469
SAHARA



Ref. 62090
PAMIR



2 FUNCIONES
Functions / *Fonctions*



Ref. 62092
PAMIR

2F

8 l/min eco



NEW

Ref. 62467
SAHARA

SHATTAF PAMIR : 62090 - 62092


Caudal ajustable mediante montura con discos cerámicos
Deslice el accionamiento para controlar el flujo de agua.

Adjustable flow rate by headwork with ceramic discs.
Slide the switch to control the water flow.

Contrôle du débit grâce à une tête céramique.
Faites glisser le bouton pour réguler le débit d'eau.



OFF ON



Ref. 62909

1F · INOX SUS304 · NEW




Ref. 62905

1F · INOX SUS304 · NEW




Ref. 62913

1F · ABS



Ref. 62929

1F · LATÓN BRASS LAITON · NEW



Ref. 62899

LATÓN BRASS LAITON · NEW



Ref. 62825

INOX SUS304 · 3M · NEW



Ref. 62826

INOX SUS304 · 3M · NEW



Ref. 62832

INOX SUS304 · 3M · NEW



Ref. 62827

INOX SUS304 · 3M · NEW



Ref. 62829

INOX SUS304 · 3M · NEW



Ref. 62828

INOX SUS304 · 3M · NEW




Ref. 62830

INOX SUS304 · 3M · NEW

ACCESORIOS

Accessories · Accessoires





Ref. 62831

LATÓN BRASS LAITON






Ref. 62927

INOX SUS304 · Metálico Metallic · Métallique · NEW



Ref. 62925

INOX SUS304 · Metálico Metallic · Métallique · NEW



Ref. 62831

INOX SUS304 · 3M · NEW



Ref. 62833

INOX SUS304 · 3M · NEW

LAVABO CON MANETA GERONTOLÓGICA

Basin mixer with medical lever
Lavabo avec poignée gérontologique



Ref. 62043

ACS · EPD® · NEW





ACCESORIOS

Accessories · Accessoires



Ref. 62783 (1/2 x 3/8)
Ref. 62788 (1/2 x 1/2)

INOX SUS304 · ACS · NEW

clever

ECONATURE
Cartucho con apertura en 2 posiciones
Cartridge with 2 positions
Cartouche avec 2 positions d'ouverture



El sistema EcoNature consiste en un cartucho con 2 posiciones, calibrado desde fábrica, el cual ofrece un alto nivel de confort y facilidad de uso. El sistema se basa en un mecanismo situado en el interior del cartucho.

The Econature system consists of a 2-position cartridge which is pre-set during production. The special mechanism located inside the cartridge ensures both comfort and ease of use.

Le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.

SAFETY BLOCK
Tope de seguridad para termostáticos
Security system for thermostatic
Système de sécurité pour thermostatiques

Dispositivo que evita temperaturas superiores a 38°C de manera involuntaria. El usuario debe pulsar el botón para conseguir temperaturas superiores. Ideal para la seguridad infantil. Bloqueo automático en el caso de que se interrumpa el suministro de agua fría en la instalación.

This mechanism prevents the water temperature from involuntarily exceeding 38°C . Higher temperatures are only made possible by pressing the appropriate button on the handle. This is an ideal protection device for young children. Flow automatically shuts off if the cold-water supply is interrupted.

Dispositif évitant d'atteindre involontairement des températures supérieures à 38°C. L'utilisateur doit appuyer sur le bouton pour obtenir une température supérieure. Idéal pour la sécurité des enfants. Blocage automatique en cas d'interruption de l'arrivée d'eau froide dans l'installation.

ECO SYSTEM
Sistema con caudal limitado
Limited flow system
Système à débit limité

Sistema ecológico con caudal limitado desde 1l/min hasta 9l/min, en lavabos, duchas, baño-duchas y fregaderos.

Environmental flow reduction system from 1l/min to 9l/min. Ideal for shower, basin, bath/ shower and sink mixers.

Système écologique de réduction de débit dès 1l/min à 9l/min pour la robinetterie de lavabo, douche, bain douche et cuisine.

COLD OPEN
Grifería de apertura en frío
Cold Open heat-conserving mixers
Robinetterie avec ouverture sur eau froide



El sistema Cold open permite ahorrar agua caliente gracias al funcionamiento de la maneta. En su posición central, a diferencia del resto de grifería, no mezcla agua caliente y fría sino que el agua es solo fría. Para obtener agua caliente o templada se debe girar la maneta hacia la izquierda.

The Cold open system enables energy conservation by suppressing the mixing of hot and cold water while the handle is in a central position. Hot water mixing only occurs when turning the handle to the left-hand side.

Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standard, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.

COLD TOUCH
Grifería anti-quemaduras
Anti-scalding design
Robinetterie corps froid

El diseño especial de nuestras duchas y baño-ducha con COLD TOUCH, permiten que en ningún caso el cuerpo se caliente y queme. Ideal para la seguridad infantil.

Our specially designed COLD TOUCH shower and bath-shower mixers prevents the mixer body from becoming too hot thereby protecting young children and senior citizens from scalding.

La conception particulière des mitigeurs COLD TOUCH permet d'éviter que le corps des mitigeurs de douche et bain-douche ne chauffe et provoque des brûlures. Idéal pour la sécurité des enfants.

EFECTO CASCADA
Waterfall effect / Effet cascade

El efecto WATERFALL proporciona un cambio en la concepción de la grifería. El chorro realza su estética y reproduce la fuerza innata de la naturaleza.

With our Waterfall effect we have introduced a new concept in bathroom mixers in which we achieved a higher level in design whilst simultaneously reproducing the force of nature.

L'effet WATERFALL offre un nouveau concept de la robinetterie traditionnelle. L'écoulement de l'eau en cascade rehausse l'esthétique du robinet en reproduisant la force de la nature.

EASY FIX
Fácil instalación, sin herramientas
Easy mixer installation tool
Installation facile

Dispositivo que permite el montaje con la mano, sin la necesidad de emplear herramientas.

This specialised tool enables a fast and easy DIY installation of Clever mixers without the need for additional tools.

Dispositif qui permet un montage aisé, sans besoin d'outil spécifique.

WATER QUALITY
Grifería para equipos de calidad del agua
Purified water supply taps
Robinetterie pour équipements de qualité de l'eau

Grifería especialmente diseñada para conducir agua procedente de equipos de agua tratada.

Specially designed faucets to deliver drinking water from water purifying equipment.

Robinetterie spécialement conçue pour la conduite de l'eau des équipements de traitement d'eau.

TOP FIX SYSTEM
61790-61791



SUPERFIX
Anti-movimiento para fregaderos
Under-sink support for kitchen mixers
Renfort anti-mouvements pour éviers

Los grifos de cocina Clever disponen de una base que se coloca en la parte inferior de los fregaderos de acero inoxidable, evitando el movimiento del grifo al accionarlo.

This robust under-sink base provides additional support for Clever kitchen mixers and prevents lateral movement.

Les modèles de cuisine Clever sont équipés d'une base qui se place sous les éviers en acier inoxydable et qui permet une fixation parfaite, évitant le mouvement de la robinetterie lors de son utilisation.

AIREADOR ANTIVANDÁLICO
Anti-vandal aerator
Aérateur anti-vandalisme

Para una total seguridad, este aireador requiere herramienta especial para su desmontaje.

This aerator requires a special dismantling tool for additional security.


Pour une sécurité maximale, cet aérateur requiert un outil spécifique pour son démontage.

AIREADOR ORIENTABLE
Swivel aerator / Aérateur orientable

Para mayor comodidad durante su uso. El ángulo de la salida de agua se puede ajustar directamente en el aireador: ± 6° hasta ± 10°.

For additional comfort. The angle of the water stream can be adjusted directly from the aerator: ± 6° up to ± 10°.

Pour plus de confort lors de son utilisation. L'angle du jet d'eau peut être réglé directement sur l'aérateur: ± 6° jusqu'à ± 10°.



www.griferiaclever.com

Standard Hidraulica Group

Standard Hidráulica, S.A.U.

Av. La Ferrería 73-75
Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 564 10 94

www.standardhidraulica.com

Standard Hidraulica France, S.A.S

Tour Part Dieu - Le crayon
129 Rue Servient
69003 Lyon 03
France
Tel. +33624638157

www.robinetterieclever.fr

STH Hellas Plumbing & Heating Equipment,S.A.

Alexandras str. (Magoula)
Aspropyrgos 19300
Greece
Tel. +302102842684
Fax. +302102840700

www.standardhidraulica.gr