clever

ROBINETTERIE SALLE DE BAIN & CUISINE



BLACK COLLECTION

Le choix intelligent



Nous avons reçu la certification
"Calculer-Réduire-Compenser"

Ce label reconnaît les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre en compensant leur empreinte carbone.

clever

ROBINETTERIE SALLE DE BAIN & CUISINE

Clever est né en 1998 au sein de Standard Hidráulica, une entreprise fondée à Barcelone en 1975 et est reconnu comme l'un des principaux fabricants de robinetterie et d'accessoires pour la cuisine et la salle de bains en Espagne. Notre philosophie d'entreprise est basée sur la qualité, le service, le suivi attentif de notre clientèle, la recherche continue et le respect de l'environnement.

En 2019, le groupe STH GROUP, composé de Standard Hidráulica (Montcada i Reixac, BCN et Pinto, MAD) et STH Westco (Leigh, Manchester, UK) est fondé.

Et en 2021 le groupe STH incorpore deux nouvelles entreprises, STH Southern Africa (Afrique du Sud) avec des installations à Johannesburg, Port Elizabeth et Le Cap, et STH Hellas, basé à Athènes (Grèce).

Ces nouvelles incorporations contribuent à renforcer notre groupe industriel avec une ample expérience dans les domaines logistique et commercial.

INDICE



Engagement avec l'environnement

P. 6-7

BLACK COLLECTIONS



VELVET II_P. 10



SAONA SLIM_P. 12



AGORA XTREME_P. 14



VOGUE XTREME_P. 16



NEXUS_P. 18



ROCKET_P. 20



GO!2_GO!THERM_P. 22-24



UP! URBAN_P. 25-26



NEXT_ P. 27



NINE XTREME_P. 28-29

CUISINE




P. 32

ACCESSOIRES - SHATTAF



P. 36

INFORMATION TECHNIQUE



P. 46

Pourquoi *choisir une robinetterie* ***noir mat?***

La robinetterie avec une finition noir mat est incontestablement tendance dans les cuisines et les salles de bains. Il s'agit d'une finition très élégante qui s'associe parfaitement à toutes sortes de matériaux, de designs et de couleurs, ce qui lui confère une grande polyvalence, tant dans les salles de bains que dans les cuisines.
Nous soulignons les principales qualités de cette finition :

RÉSISTANCE à la corrosion
200h de brouillard salin à 5% de NaCl

ADHÉRENCE parfaite
à la surface de la robinetterie sanitaire

CHOC THERMIQUE
résiste aux variations extrêmes de température

NORMATIF
Finition de surface selon la norme européenne EN 248

clever
ROBINETTERIE SALLE DE BAIN & CUISINE

COLD OPEN
Robinetterie avec ouverture sur eau froide




Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standard, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.

ECONATURE
Cartouche avec 2 positions d'ouverture



Le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.



ECO SYSTEM
Sistema con caudal limitado
Limited flow system
Système à débit limité

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Committed to create a better environment
Engagement avec l'environnement

www.griferiaclever.com



Every design, an emotion

BLACK COLLECTIONS

clever

VELVET I



Ref. 61939 Ref. 61936



Ref. 62491



Ref. 62497



Ref. 62488



Ref. 62494



VELVET II



Ref. 61945 Ref. 61942



VELVET III



Ref. 61951 Ref. 61948



Ref. 62247



Ref. 62250



Ref. 62253

clever





Ref. 61175





Ref. 61176







Ref. 62455



Ref. 62456

1F



Ref. 62457

1F

AGORA XTREME





Ref. 60707





Ref. 60705





Ref. 61724





Ref. 61722





Ref. 61717





Ref. 61718





Ref. 61719





Ref. 61110








Ref. 61375





Ref. 61373





Ref. 62534





Ref. 62532





Ref. 62230





Ref. 61894





Ref. 61895





Ref. 62229





Ref. 61738



Ref. 62305





Ref. 62301





Ref. 62309





Ref. 62313





Ref. 62317





Ref. 62321





Ref. 62325





Ref. 62334





ROCKET

Unified Water Label 5 l/min



Ref. 62074





Ref. 62072





Ref. 62070





Ref. 62076





Ref. 62444





Ref. 62078





Ref. 62084





Ref. 61791





Ref. 62080

Unified Water Label 8 l/min



Ref. 62082

Unified Water Label 8 l/min



Ref. 62440



Ref. 62442







Ref. 62141



Ref. 62140



Ref. 62142



Ref. 62145





Ref. 62143



Ref. 62144



Ref. 62124

GO! THERM



Ref. 62166



Ref. 62162



Ref. 62169







UP! URBAN



Ref. 61003



Ref. 61108



Ref. 61009



Ref. 61896

GO! URBAN PRESS2

NEW



Ref. 62653


38° 2V



Ref. 62895

38° 2V





NEW

NEXT



Ref. 62895

3F



NINE XTREME

Ref. 60791





PANAM EVO XTREME

Ref. 61019







Every design, an emotion

CUISINE

clever

ALPINA

Unified Water Label 5 l/min





Ref. 61186



Ref. 61190



Ref. 61194




CHEF SLIM

Unified Water Label 7 l/min



Ref. 60146

Robinets pour équipement de traitement de l'eau



2F Lluvia-*Rain*-*Pluie*
Spray-*Spray*-*Spray*



NEW



Ref. 62334

INOX SUS304

50% | Water quality | Unified Water Label 8 l/min



Ref. 61834

50% | Water quality | 2F



Ref. 61237

50% | METAL FREE | Water quality



NEW

NEXUS

Ref. 62329

Unified Water Label 8 l/min





ROCKET

Ref. 62084



ROCKET

Ref. 61791

TOP FIX



GO!2

Ref. 62145



COMPLÉMENTS


clever

ACCESSOIRES

Accessories · Accessoires



Ref. 61116
VINCI
INOX SUS304
1F



Ref. 61869
SLIM INOX AIR
INOX SUS304
WATER + AIR · 9 l/min eco · 1F



Ref. 61870
SLIM INOX AIR
INOX SUS304
WATER + AIR · 9 l/min eco · 1F



Ref.
NINE XTREME
ABS · 1F




Ref. 61047
UP! URBAN SLIM
ABS · 1F




Ref. 61933
SYVARI
ABS



Ref. 62473
GO!
ABS



NEW



Ref. 62474
GO!
ABS



NEW

ACCESSOIRES

Accessories · Accessoires



Ref. 61114
LUZIA
LATÓN BRASS LAITON



Ref. 61868
ROOF
LATÓN BRASS LAITON



Ref. 61867
CAIMAN
LATÓN BRASS LAITON



Ref. 61056
START
ABS



Ref. 60795
BLACK HOSE
PVC



Ref. 62232
BLACK HOSE
PVC



Ref. 61112
SQUARE
LATÓN BRASS LAITON



Ref. 61113
ROUND
LATÓN BRASS LAITON



Ref. 61876
VOGUE
ABS · 3F · 9 l/min eco



Ref. 61044
UP! URBAN
ABS · 3F · 9 l/min eco



Ref. 61874
UP! URBAN
ABS · 1F



Ref. 60797
NINE XTREME
ABS · 1F

ACCESSOIRES



Ref. 61122
ELEGANCE



Ref. 62049
XTREME





Ref. 60702
LEO

Metálico
Metallic · Métallique



Ref. 62123
LEO

Sintético
Synthetic · Synthétique



Ref. 40172 (1/2"x3/8")
Ref. 40173 (1/2"x1/2")
SYVARI

DOUCHE HYGIÉNIQUE



Ref. 61118
TOUBKAL



Ref. 61120
TOUBKAL

ABS



Ref. 62469
SAHARA

NEW



Ref. 62090
PAMIR



2 FONCTIONS

SPRAY
BUBBLE

Ref. 62092
PAMIR

2F

8 l/min eco



Ref. 62467
SAHARA


NEW

SHATTAF PAMIR : 62090 - 62092

Contrôle du débit grâce à une tête céramique.
Faites glisser le bouton pour réguler le débit d'eau.



OFF ON



Ref. 62909

1F INOX SUS304 NEW




Ref. 62905

1F INOX SUS304 NEW




Ref. 62913

1F ABS



Ref. 62929

1F LATÓN BRASS LAITON NEW



Ref. 62899

LATÓN BRASS LAITON NEW



Ref. 62825

INOX SUS304 3M NEW



Ref. 62826

INOX SUS304 3M NEW



Ref. 62832

INOX SUS304 3M NEW



Ref. 62827

INOX SUS304 3M NEW



Ref. 62829

INOX SUS304 3M NEW



Ref. 62828

INOX SUS304 3M NEW




Ref. 62830

INOX SUS304 3M NEW

ACCESSOIRES





Ref. 62831

LATÓN BRASS LAITON






Ref. 62927

INOX SUS304 Metálico Metallic · Métallique NEW



Ref. 62925

INOX SUS304 Metálico Metallic · Métallique NEW



Ref. 62831

INOX SUS304 3M NEW



Ref. 62833

INOX SUS304 3M NEW

LAVABO AVEC POIGNÉE GÉRONTILOGIQUE



Ref. 62043

ACS EPD® NEW



Ref. 62783 (1/2 x 3/8)
Ref. 62788 (1/2 x 1/2)

INOX SUS304 ACS NEW





ECONATURE
Cartucho con apertura en 2 posiciones
Cartridge with 2 positions
Cartouche avec 2 positions d'ouverture



El sistema EcoNature consiste en un cartucho con 2 posiciones, calibrado desde fábrica, el cual ofrece un alto nivel de confort y facilidad de uso. El sistema se basa en un mecanismo situado en el interior del cartucho.

The Econature system consists of a 2-position cartridge which is pre-set during production. The special mechanism located inside the cartridge ensures both comfort and ease of use.

Le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.

SAFETY BLOCK
Tope de seguridad para termostáticos
Security system for thermostatic
Système de sécurité pour thermostatiques

Dispositivo que evita temperaturas superiores a 38°C de manera involuntaria. El usuario debe pulsar el botón para conseguir temperaturas superiores. Ideal para la seguridad infantil. Bloqueo automático en el caso de que se interrumpa el suministro de agua fría en la instalación.

This mechanism prevents the water temperature from involuntarily exceeding 38°C . Higher temperatures are only made possible by pressing the appropriate button on the handle. This is an ideal protection device for young children. Flow automatically shuts off if the cold-water supply is interrupted.

Dispositif évitant d'atteindre involontairement des températures supérieures à 38°C. L'utilisateur doit appuyer sur le bouton pour obtenir une température supérieure. Idéal pour la sécurité des enfants. Blocage automatique en cas d'interruption de l'arrivée d'eau froide dans l'installation.

ECO SYSTEM
Sistema con caudal limitado
Limited flow system
Système à débit limité

Sistema ecológico con caudal limitado desde 1l/min hasta 9l/min, en lavabos, duchas, baño-duchas y fregaderos.

Environmental flow reduction system from 1l/min to 9l/min. Ideal for shower, basin, bath/ shower and sink mixers.

Système écologique de réduction de débit dès 1l/min à 9l/min pour la robinetterie de lavabo, douche, bain douche et cuisine.

COLD OPEN
Grifería de apertura en frío
Cold Open heat-conserving mixers
Robinetterie avec ouverture sur eau froide



El sistema Cold open permite ahorrar agua caliente gracias al funcionamiento de la maneta. En su posición central, a diferencia del resto de grifería, no mezcla agua caliente y fría sino que el agua es solo fría. Para obtener agua caliente o templada se debe girar la maneta hacia la izquierda.

The Cold open system enables energy conservation by suppressing the mixing of hot and cold water while the handle is in a central position. Hot water mixing only occurs when turning the handle to the left-hand side.

Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standard, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.

COLD TOUCH
Grifería anti-quemaduras
Anti-scalding design
Robinetterie corps froid

El diseño especial de nuestras duchas y baño-ducha con COLD TOUCH, permiten que en ningún caso el cuerpo se caliente y queme. Ideal para la seguridad infantil.

Our specially designed COLD TOUCH shower and bath-shower mixers prevents the mixer body from becoming too hot thereby protecting young children and senior citizens from scalding.

La conception particulière des mitigeurs COLD TOUCH permet d'éviter que le corps des mitigeurs de douche et bain-douche ne chauffe et provoque des brûlures. Idéal pour la sécurité des enfants.

EFECTO CASCADA
Waterfall effect / Effet cascade

El efecto WATERFALL proporciona un cambio en la concepción de la grifería. El chorro realza su estética y reproduce la fuerza innata de la naturaleza.

With our Waterfall effect we have introduced a new concept in bathroom mixers in which we achieved a higher level in design whilst simultaneously reproducing the force of nature.

L'effet WATERFALL offre un nouveau concept de la robinetterie traditionnelle. L'écoulement de l'eau en cascade rehausse l'esthétique du robinet en reproduisant la force de la nature.

EASY FIX
Fácil instalación, sin herramientas
Easy mixer installation tool
Installation facile

Dispositivo que permite el montaje con la mano, sin la necesidad de emplear herramientas.

This specialised tool enables a fast and easy DIY installation of Clever mixers without the need for additional tools.

Dispositif qui permet un montage aisé, sans besoin d'outil spécifique.

WATER QUALITY
Grifería para equipos de calidad del agua
Purified water supply taps
Robinetterie pour équipements de qualité de l'eau

Grifería especialmente diseñada para conducir agua procedente de equipos de agua tratada.

Specially designed faucets to deliver drinking water from water purifying equipment.

Robinetterie spécialement conçue pour la conduite de l'eau des équipements de traitement d'eau.

TOP FIX SYSTEM
61790-61791



SUPERFIX
Anti-movimiento para fregaderos
Under-sink support for kitchen mixers
Renfort anti-mouvements pour éviers

Los grifos de cocina Clever disponen de una base que se coloca en la parte inferior de los fregaderos de acero inoxidable, evitando el movimiento del grifo al accionarlo.

This robust under-sink base provides additional support for Clever kitchen mixers and prevents lateral movement.

Les modèles de cuisine Clever sont équipés d'une base qui se place sous les éviers en acier inoxydable et qui permet une fixation parfaite, évitant le mouvement de la robinetterie lors de son utilisation.

AIREADOR ANTIVANDÁLICO
Anti-vandal aerator
Aérateur anti-vandalisme

Para una total seguridad, este aireador requiere herramienta especial para su desmontaje.

This aerator requires a special dismantling tool for additional security.


Pour une sécurité maximale, cet aérateur requiert un outil spécifique pour son démontage.

AIREADOR ORIENTABLE
Swivel aerator / Aérateur orientable

Para mayor comodidad durante su uso. El ángulo de la salida de agua se puede ajustar directamente en el aireador: ± 6° hasta ± 10°.

For additional comfort. The angle of the water stream can be adjusted directly from the aerator: ± 6° up to ± 10°.

Pour plus de confort lors de son utilisation. L'angle du jet d'eau peut être réglé directement sur l'aérateur: ± 6° jusqu'à ± 10°.



www.griferiaclever.com

Standard Hidraulica Group

Standard Hidráulica, S.A.U.

Av. La Ferrería 73-75
Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 564 10 94

www.standardhidraulica.com

Standard Hidraulica France, S.A.S

Tour Part Dieu - Le crayon
129 Rue Servient
69003 Lyon 03
France
Tel. +33624638157

www.robinetterieclever.fr

STH Hellas Plumbing & Heating Equipment,S.A.

Alexandras str. (Magoula)
Aspropyrgos 19300
Greece
Tel. +302102842684
Fax. +302102840700

www.standardhidraulica.gr