



clever

G R I F E R Í A

SHOWROOM • COLLECTION • 2024



**Recibimos la certificación
"Calculo-Reducezco-Compensar"**

Este sello reconoce a las compañías que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero compensando su huella de carbono.

**We have just been awarded the
"Calculate-Reduce Compensate"
certificate.**

This certificate is awarded to those companies that employ measures to reduce greenhouse gas emissions and balance out the carbon footprint.

**Nous avons reçu la certification
"Calculer-Réduire-Compenser"**

Ce label reconnaît les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre en compensant leur empreinte carbone.

clever
G R I F E R Í A

Grifería Clever nace en 1998 de **Standard Hidráulica**, empresa fundada en Barcelona en 1975 y reconocida como uno de los principales fabricantes de **grifería y accesorios para cocina y baño** en España. Con una filosofía basada en la calidad, el servicio, la cuidada atención al cliente, la constante investigación tecnológica y el respeto al medio ambiente.

En **2019**, se constituye el **Grupo STH** (Grupo industrial internacional) formado por **Standard Hidráulica** (Montcada i Reixac, BCN y Pinto, MAD) y **STH Westco** (Leigh, Manchester, UK).

Y en **2021** el Grupo STH incorpora dos nuevas empresas; **STH Southern Africa** (Sudáfrica) con base en Johannesburgo, Port Elizabeth y Ciudad del Cabo y **STH Hellas** con base en Atenas (Grecia). Con estas integraciones se contribuye enormemente a reforzar a nuestro grupo industrial con amplia experiencia en el área logística y comercial.

Clever taps was launched in 1998 by Standard Hidraulica, company founded in 1975, well known as one of the most important taps, mixers and showers manufacturers in Spain. Our company's philosophy is based in quality, service, technology investigation, exquisite design and environmental respect.

In 2019 STH Group was founded, International Industrial Group consisting on Standard Hidraulica (Montcada i Reixac - Barcelona and Pinto - Madrid) and STH Westco (Leigh - Manchester UK).

In 2021 STH Group joined up two new companies; STH Southern Africa (South Africa) based in Johannesburg, Port Elizabeth and Cape Town and STH Hellas based in Athens (Greece).

These incorporations will highly contribute our Group to reinforce our experience in logistic and commercial area.

Clever est né en 1998 au sein de Standard Hidráulica, une entreprise fondée à Barcelone en 1975 et est reconnu comme l'un des principaux fabricants de robinetterie et d'accessoires pour la cuisine et la salle de bains en Espagne. Notre philosophie d'entreprise est basée sur la qualité, le service, le suivi attentif de notre clientèle, la recherche continue et le respect de l'environnement.

En 2019, le groupe STH GROUP, composé de Standard Hidráulica (Montcada i Reixac, BCN et Pinto, MAD) et STH Westco (Leigh, Manchester, UK) est fondé.

Et en 2021 le groupe STH incorpore deux nouvelles entreprises, STH Southern Africa (Afrique du Sud) avec des installations à Johannesburg, Port Elizabeth et Le Cap, et STH Hellas, basé à Athènes (Grèce).

Ces nouvelles incorporations contribuent à renforcer notre groupe industriel avec une ample expérience dans les domaines logistique et commercial.



Compromiso con el medio ambiente

*Committed to create a better environment
Engagement avec l'environnement*

P. 6-7

SHOWROOM · COLECCIÓN PLATINUM



SAONA SLIM_P. 10-11



VELVET I_P. 12-13



VELVET II_P. 14-15



VELVET III_P. 16-17




ELIZABETH_P. 18-19



NINE ELEGANCE_P. 20



NINE XTREME_P. 21



ICLEVER PLUS_P. 22-23



Cromado
Chrome
Chromé



Blanco
White
Blanc



Negro mate
Matt black
Noir mat



Bronce
Bronze
Bronze



Cobre
Copper
Cuivre



Gunmetal cepillado
Brushed gunmetal
Gunmetal brossé



Oro cepillado
Brushed gold
Or brossé



Niquel cepillado
Brushed nickel
Nickel brossé

SHOWROOM · COLECCIÓN STYLES




AGORA XTREME_P. 26-27



VOGUE XTREME_P. 28-29



VOGUE ELEGANCE_P. 30-31



WITH2 ANTIGONA_P. 32-33

SHOWROOM · COLECCIÓN COCINA



*Kitchen collection
Collection Cuisine*

P. 34-45



Información técnica
*Technical information
Information technique*

P. 46-47

COLD OPEN Grifería de apertura en frío

*Cold Open heat-conserving mixers
Robinetterie avec ouverture sur eau froide*



El sistema Cold open permite ahorrar agua caliente gracias al funcionamiento de la maneta. En su posición central, a diferencia del resto de grifería, no mezcla agua caliente y fría sino que el agua es solo fría. Para obtener agua caliente o templada se debe girar la maneta hacia la izquierda.

The Cold open system enables energy conservation by suppressing the mixing of hot and cold water while the handle is in a central position. Hot water mixing only occurs when turning the handle to the left-hand side.

Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standard, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.

ECONATURE Cartucho con apertura en 2 posiciones

*Cartridge with 2 positions
Cartouche avec 2 positions d'ouverture*



El sistema EcoNature consiste en un cartucho con 2 posiciones, calibrado desde fábrica, el cual ofrece un alto nivel de confort y facilidad de uso. El sistema se basa en un mecanismo situado en el interior del cartucho.

The Econature system consists of a 2-position cartridge which is pre-set during production. The special mechanism located inside the cartridge ensures both comfort and ease of use.

Le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.

AHORRO 30% DE AGUA
TechAIR

Tecnología AIR
30% less water consumption with AIR Technology
30% d'économie d'eau avec Technologie AIR

AHORRO 41% DE ENERGÍA

Con cartucho ColdOpen
41% less energy consumption with ColdOpen cartridge
41% d'économie d'énergie avec la cartouche ColdOpen.

AHORRO 50% DE AGUA

Con cartucho Econature
50% less water consumption with Econature cartridge.
50% d'économie d'eau avec la cartouche Econature.

AHORRO DE AGUA
aireador con caudal limitado
1-9 l/min

ECO SYSTEM
Sistema con caudal limitado
Limited flow system
Système à débit limité

Less water consumption with this flow limiter.
Économie d'eau avec le limiteur de débit.



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

*Committed to create a better environment
Engagement avec l'environnement*





SHOWROOM

Platinum



*Diseños extremos y de
líneas bien definidas*

*Xtreme Designs with well defined lines
Designs extrêmes avec les lignes bien définies*

Acabados
Finishes · Finitions





Unified
Water Label  6 l/min

Diseño exclusivo y con personalidad única.



*Exclusive Designs and with an unique personality
Designs exclusifs avec une personnalité unique*

Acabados
Finishes · Finitions



VELVET I_Platinum



VELVET II_Platinum



*Diseño moderno de líneas rectas.
Para integrarse a la perfección
en cualquier estilo.*

Acabados
Finishes · Finitions



*Modern design with straight lines to be integrated into the perfection of any style
Designs moderne de lignes droites. Pour s'intégrer parfaitement à tout style*



*Diseño de formas curvas que
aporta armonía y elegancia a tu baño.*

*Carefully designed curved shapes provide harmony and add elegance to your bathroom
Designs de formes courbes qui apportent harmonie et élégance à votre salle de bains*

Acabados
Finishes · Finitions



VELVET III_Platinum

ELIZABETH_Platinum



Acabados
Finishes · Finitions



Nine *elegance*_Platinum



Acabados
Finishes · Finitions



Acabados
Finishes · Finitions



Nine *xtreme*_Platinum





PANEL DE DUCHA DIGITAL

Digital shower panel

Panneau digital



Vídeo de uso

Video / Vidéo tutorielle



SHOWROOM

Styles



Acabados
Finishes · Finitions



Unified Water Label  5 l/min   





Acabados
Finishes · Finitions



Vogue elegance_Styles



Acabados
 Finishes · Finitions





Acabados
Finishes · Finitions



WITH2 Antigona_Styles





SHOWROOM

Cocina



ALPINA CLASSIC



Unified Water Label  5 l/min

Acabados
Finishes · Finitions



*Elegancia vintage.
Diseño tradicional pero sofisticado.*



*Vintage elegance. Design traditional but sophisticated.
Style vintage élégance. Designs traditionnels mais sophistiqué*



ALPINA RIGHT



Unified
Water Label  5 l/min

Acabados
Finishes · Finitions




Unified
Water Label  5 l/min

Acabados
Finishes · Finitions



ALPINA ROUND





Unified Water Label 5 l/min



ALPINA SQUARE

Acabados
Finishes · Finitions



ECO 5l/min

Acabados
Finishes · Finitions



ALPINA OVAL



CHEF SLIM





Photo by Poveda Studio











Acabados
 Finishes · Finitions



2F

Acabados
 Finishes · Finitions




CHEF METAL

Acabados
Finishes · Finitions



CHEF 3



Acabados
Finishes · Finitions



CHEF 6



Acabados
Finishes · Finitions



CHEF 1



CHEF 1

Acabados
Finishes · Finitions





ECONATURE

Cartucho con apertura en 2 posiciones
 Cartridge with 2 positions
 Cartouche avec 2 positions d'ouverture



El sistema EcoNature consiste en un cartucho con 2 posiciones, calibrado desde fábrica, el cual ofrece un alto nivel de confort y facilidad de uso. El sistema se basa en un mecanismo situado en el interior del cartucho.

The Econature system consists of a 2-position cartridge which is pre-set during production. The special mechanism located inside the cartridge ensures both comfort and ease of use.

Le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.



SAFETY BLOCK

Tope de seguridad para termostáticos
 Security system for thermostatic
 Système de sécurité pour thermostatiques

Dispositivo que evita temperaturas superiores a 38°C de manera involuntaria. El usuario debe pulsar el botón para conseguir temperaturas superiores. Ideal para la seguridad infantil. Bloqueo automático en el caso de que se interrumpa el suministro de agua fría en la instalación.

This mechanism prevents the water temperature from involuntarily exceeding 38°C. Higher temperatures are only made possible by pressing the appropriate button on the handle. This is an ideal protection device for young children. Flow automatically shuts off if the cold-water supply is interrupted.

Dispositif évitant d'atteindre involontairement des températures supérieures à 38°C. L'utilisateur doit appuyer sur le bouton pour obtenir une température supérieure. Idéal pour la sécurité des enfants. Blocage automatique en cas d'interruption de l'arrivée d'eau froide dans l'installation.



ECO SYSTEM

Sistema con caudal limitado
 Limited flow system
 Système à débit limité

Sistema ecológico con caudal limitado desde 1l/min hasta 9l/min, en lavabos, duchas, baño- duchas y fregaderos.

Environmental flow reduction system from 1l/min to 9l/min. Ideal for shower, basin, bath/ shower and sink mixers.

Système écologique de réduction de débit dès 1l/min à 9l/min pour la robinetterie de lavabo, douche, bain douche et cuisine.



COLD OPEN

Grifería de apertura en frío
 Cold Open heat-conserving mixers
 Robinetterie avec ouverture sur eau froide



El sistema Cold open permite ahorrar agua caliente gracias al funcionamiento de la maneta. En su posición central, a diferencia del resto de grifería, no mezcla agua caliente y fría sino que el agua es solo fría. Para obtener agua caliente o templada se debe girar la maneta hacia la izquierda.

The Cold open system enables energy conservation by suppressing the mixing of hot and cold water while the handle is in a central position. Hot water mixing only occurs when turning the handle to the left-hand side.

Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standard, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.



COLD TOUCH

Grifería anti-quemaduras
 Anti-scalding design
 Robinetterie anti-brûlures

El diseño especial de nuestras duchas y baño-ducha con COLD TOUCH, permiten que en ningún caso el cuerpo se caliente y quemé. Ideal para la seguridad infantil.

Our specially designed COLD TOUCH shower and bath-shower mixers prevents the mixer body from becoming too hot thereby protecting young children and senior citizens from scalding.

La conception particulière des mitigeurs COLD TOUCH permet d'éviter que le corps des mitigeurs de douche et bain-douche ne chauffe et provoque des brûlures. Idéal pour la sécurité des enfants.



EFEECTO CASCADA

Waterfall effect / Effet cascade

El efecto WATERFALL proporciona un cambio en la concepción de la grifería. El chorro realiza su estética y reproduce la fuerza innata de la naturaleza.

With our Waterfall effect we have introduced a new concept in bathroom mixers in which we achieved a higher level in design whilst simultaneously reproducing the force of nature.

L'effet WATERFALL offre un nouveau concept de la robinetterie traditionnelle. L'écoulement de l'eau en cascade rehausse l'esthétique du robinet en reproduisant la force de la nature.



EASY FIX

Fácil instalación, sin herramientas
 Easy mixer installation tool
 Installation facile

Dispositivo que permite el montaje con la mano, sin la necesidad de emplear herramientas.

This specialised tool enables a fast and easy DIY installation of Clever mixers without the need for additional tools.

Dispositif qui permet un montage aisé, sans besoin d'outil spécifique.



CERAMIC CONTROL

Montura/Cartucho inversor con discos cerámicos
 Headwork/Diverter cartridge with ceramic disc
 Monture/Cartouche inverseur avec disques céramiques

Las monturas/cartuchos inversores son de giro 90° y 180° con discos cerámicos, óxido de aluminio de pureza 99%, indeseables. Para disminuir la conducción calorífica se monta un aislante térmico para evitar las quemaduras al accionar el pomo.

The 99% pure aluminium oxide discs inside these spindle/diverter cartridges last longer and allow 90° and 180° spindle rotation. A special thermal insulator protects against scalding when touching the mixer handle.

Les montures/cartouches inverseur pivotent à 90° et 180° sur disque céramique, oxyde d'aluminium pur 99%, inusable dans le temps. Un isolant thermique est utilisé pour diminuer la conduite de chaleur et éviter les brûlures au contact de la manette.



GRIFERÍA EXTRAIBLE

Pull-out mixers / Robinetterie extractible

Grifería de cocina con mango extraíble.
 Mixer with pull-out extendable flexible spout.
 Robinetterie de cuisine avec douchette extractible.



SISTEMA MAGNÉTICO DE SUJECIÓN

Magnetic attachment system
 Système de fixation magnétique

Para una mayor comodidad, la ducheta se sujeta de manera magnética al caño, facilitando el uso del fregadero.

The shower head is magnetically held in place for additional comfort.

Pour plus de commodité la douchette se fixe magnétiquement au bec, ce qui en facilite l'utilisation.



SUPERFIX

Anti-movimiento para fregaderos
 Under-sink support for kitchen mixers
 Renfort anti-mouvements pour éviers

Los grifos de cocina Clever disponen de una base que se coloca en la parte inferior de los fregaderos de acero inoxidable, evitando el movimiento del grifo al accionarlo.

This robust under-sink base provides additional support for Clever kitchen mixers and prevents lateral movement.

Les modèles de cuisine Clever sont équipés d'une base qui se place sous les éviers en acier inoxydable et qui permet une fixation parfaite, évitant le mouvement de la robinetterie lors de son utilisation.



AIREADOR ANTIVANDÁLICO

Anti-vandal aerator
 Aérateur anti-vandalisme

Para una total seguridad, este aireador requiere herramienta especial para su desmontaje.

This aerator requires a special dismantling tool for additional security.

Pour une sécurité maximale, cet aérateur requiert un outil spécifique pour son démontage.



AIREADOR ORIENTABLE

Swivel aerator / Aérateur orientable

Para mayor comodidad durante su uso. El ángulo de la salida de agua se puede ajustar directamente en el aireador: ± 6° hasta ± 10°.

For additional comfort. The angle of the water stream can be adjusted directly from the aerator: ± 6° up to ± 10°.

Pour plus de confort lors de son utilisation. L'angle du jet d'eau peut être réglé directement sur l'aérateur: ± 6° jusqu'à ± 10°.



www.griferiaclever.com



stH Standard Hidraulica Group

Standard Hidráulica, S.A.U.

Av. La Ferrería 73-75
Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 564 10 94

www.standardhidraulica.com

Standard Hidráulica, S.A.U.

C. Galileo Galilei, 5
28906 Getafe
Madrid (Spain)
Tel. +34 91 692 05 53
Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

STH Westco

Unit C6, William Way
Moss Industrial Estate
St Helens Road, Leigh,
Lancashire - WN7 3PT (UK)
Tel. +44 (0)1942 603351
Fax. +44 (0)1942 607780

www.westco.co.uk

STH Southern Africa Plumbing & Heating Equip. (Pty) LTD

2, Northriding Commercial Park,
Aintree Ave., Northriding
South Africa
Tel. +27 11 462 4504

www.sthza.co.za

STH Hellas Plumbing & Heating Equipment, S.A.

Alexandras str. (Magoula)
Aspropyrgos 19300
Greece
Tel. +302102842684
Fax. +302102840700

www.standardhidraulica.gr