



KUNSTSTOF BOUWPANELEN



## GEGARANDEERD BETER DAN HOUT

- **25 jaar garantie**  
tegen delamineren en rotten
- **Direct klaar**  
schilderen niet nodig
- **Bewerkbaar als hout**  
met regulier gereedschap



## Unipanel kunststof bouwpanelen

Unipanel is een universeel toepasbaar bouwpaneel dat de eigenschappen van hout en de voordelen van kunststof combineert. Daarmee is het een uitstekende vervanger voor Multiplex, Tricoya MDF en Western Red Cedar.

- **Compleet afwerkingsconcept**
- **Verkrijgbaar bij de professionele hout- en bouwmaterialenhandel**
- **Uit voorraad leverbaar, binnen enkele werkdagen op locatie**

## Binnen en buiten toepasbaar

U kunt de bouwpanelen van Unipanel zowel binnen als buiten aanbrengen. Buiten creëert u eenvoudig dakranden, windveren, sierlijsten en ornamenten. Binnen is Unipanel met name geschikt voor het maken van koven, het wegwerken van leidingen en als wandbekleding in kelders.



✔ Overstek



✔ Kolom



✔ Windveer



✔ Smetplank



✔ Dakrand



✔ Koof



*Je ziet eigenlijk nauwelijks het verschil tussen kunststof en hout.*



## Grootschalige renovatie

Negentig vakantiehuizen op Landal-park De Hellen-  
doornse Berg krijgen een renovatiebeurt. Overlast  
voor de bewoner, montagegemak en onderhouds-  
kosten speelde een rol bij de keuze voor Unipanel.  
Lees meer hierover op [unipanel.nl/hellendoorn](https://unipanel.nl/hellendoorn)

## De voordelen van Unipanel

### 25 jaar garantie tegen delamineren en rotten

Door een uniek productieproces heeft het kunststof een constante dichtheid en een glad en mat oppervlak. Hierdoor kan vuil zich nauwelijks hechten en zijn de panelen goed afwasbaar. Unipanel neemt geen vocht op. En biedt 25 jaar garantie op delamineren en rotten. Het materiaal is kleurvast, UV-licht bestendig en recyclebaar.



### Bewerkbaar als hout


Unipanel kan worden bewerkt met reguliere hout-  
bewerkingsgereedschappen en de mogelijkheden zijn  
talrijk. Zo kunt u het materiaal (schuin) frezen, zagen,  
boren, schuren, schroeven, tackeren, lijmen en op-  
dikken. Ook het maken van een halfhoutverbinding of  
verstek gezaagde hoeken behoren tot de mogelijkheden.

### Direct klaar, schilderen niet nodig

Unipanel biedt een compleet afwerkingsconcept, waarmee  
plamuren, schuren en schilderen vanaf nu verleden tijd zijn.  
Het concept bestaat uit een bitje, twee soorten schroeven  
met verschillende lengte, afwerkdopjes en een sealer.

Het bitje, dat speciaal is ontwikkeld voor de Unipanel  
schroeven, zorgt ervoor dat de schroeven in het paneel  
worden verzonken en dat het paneel niet beschadigd  
tijdens het schroeven.

De Unipanel afwerkdopjes, die van hetzelfde materiaal  
gemaakt zijn als het paneel zelf, passen dankzij hun  
conische vorm precies in het schroefgat en zorgen  
zo voor een onzichtbare afwerking.



## Verwerking

Unipanel bouwpanelen zijn universeel toepasbaar en kunnen gebruikt worden op vrijwel alle niet dragende buitentoepassingen. Voor montage van Unipanel zijn standaard details beschikbaar die helpen bij het op de juiste manier monteren van Unipanel. De details zijn te vinden via [www.unipanel.nl/downloads](http://www.unipanel.nl/downloads).

Unipanel kan worden gezaagd, geboord, geschuurd en gefreesd met reguliere houtbewerkingsgereedschappen.

## Bevestiging

Houd er bij buitengebruik rekening mee dat u de Unipanel bouwpanelen ventilerend aanbrengt op een duurzaam regelwerk met een maximale h.o.h. van 40 centimeter.

Gebruik de lange schroef bij stevigere toepassingen vanaf 40 millimeter (zoals dubbel regelwerk of Unipanel op Unipanel) en kies de korte schroef voor lichtere toepassingen vanaf 20 millimeter, bijvoorbeeld enkel regelwerk.

Unipanel bouwpanelen kunnen uitstekend gelijmd worden. Voor onderlinge verlijming kunt u gebruik maken van HPVC lijm. Raadpleeg hiervoor uw lijmleverancier. Voor het verlijmen van Unipanel op hout verwijzen wij naar het lijmadvies op [unipanel.nl/downloads](http://unipanel.nl/downloads)

## Afwerking

De gezaagde/gefreesde zijden van de bouwpanelen dient u af te werken met Unipanel Sealer, om zo eventuele vuilaanhechting te voorkomen.

Unipanel hoeft niet geplamuurd of geschilderd te worden om de garantie te behouden. Het is echter wel mogelijk om Unipanel te plamuren en te schilderen. Als besloten wordt de Unipanel bouwpanelen te schilderen, raadpleeg hiervoor het Unipanel verfschrift via [www.unipanel.nl/downloads](http://www.unipanel.nl/downloads). Houd er rekening mee dat Unipanel slechts met lichte kleuren beschilderd kan worden.

## Onderhoud


Om Unipanel schoon te maken, gebruik een emmer met lauw water en milde zeep (vermijd agressieve (oplos-)middelen). Reinig het oppervlakte met een zachte doek of spons in de lengterichting van het paneel en spoel grondig af met water.

## Materiaaleigenschappen


<b>Kleurechtheid</b>	Niet vergelijkend, UV-bestendig
<b>Vochtopname</b>	Geen
<b>Materiaal</b>	HPVC
<b>Dichtheid</b>	495 - 605 kg / m <sup>3</sup>
<b>Uitzettingscoëfficiënt</b>	0,063 mm / m / °C
<b>Verwerkingstemp</b>	Verwerking bij min. + 5 °C t/m max + 30 °C
<b>Brandbaarheid</b>	D - s3, d2 getest volgens EN13501-1
<b>Garantie</b>	25 jaar garantie tegen delamineren en rotten. Zie <a href="http://unipanel.nl/downloads">unipanel.nl/downloads</a>



## Detaillering




Hoekoplossing



Verlengen en koppelen

## Assortiment



### Unipanel bouwpanelen 16 mm

Nr.	Omschrijving	Lengte		Verpakking	Bulk
		cm			
2410	Bouwpanelen 185x16 mm	290	580	2	120x580
2415	Bouwpanelen 235x16 mm	290	580	2	80x580
2420	Bouwpanelen 285x16 mm	290	580	2	60x580
2425	Bouwpanelen 385x16 mm	290	580	2/1	40x580
2430	Bouwpanelen 610x16 mm	290	-	1	40x290

### Unipanel toebehoren

Nr.	Omschrijving	Eenheid
2435	Sierlijst 36x52 mm	485 cm
2470	Schroeven 4x50 mm incl. dopjes en bitje	100 stuks
2474	Schroeven 4x30 mm incl. dopjes en bitje	100 stuks
2475	Unipanel sealer	250 ml

## Gratis productpakket

Wilt u ook ervaren waarom Unipanel bouwpanelen gegarandeerd beter zijn dan hout? Vraag dan op [unipanel.nl/productpakket](http://unipanel.nl/productpakket) een gratis productpakket aan met een monster van het Unipanel bouwpaneel en het schroefstelsel.






Unipanel is verkrijgbaar bij:

AV705-2604

**unipanel.nl**

Productblad uitgave 2026

Unipanel is een product van  **HEERING**