





ST

T-stuk 90°
Diameters 80 - 800
Rubberen afdichting

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d1 (mm)	d3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	lp1 (mm)	lp3 (mm)	r (mm)	doos*	gewicht (kg)
5050000392	ST 80 80	**80**	**80**	168	84	70	35	35	8	30	0,34
5050000394	ST 100 80	**100**	**80**	168	84	70	35	35	9	36	0,41
5050000395	ST 100 100	**100**	**100**	168	84	76	35	35	9	32	0,44
5050000398	ST 125 80	**125**	**80**	168	84	94	35	35	8	10	0,49
5050000399	ST 125 100	**125**	**100**	168	84	82	35	35	11	24	0,51
5050000400	ST 125 125	**125**	**125**	188	94	82	35	35	1	28	0,56
5050000403	ST 150 80	150	**80**	172	86	106	35	35	9	8	0,58
5050000404	ST 150 100	150	**100**	168	84	102	35	35	1	20	0,59
5050000405	ST 150 125	150	**125**	218	109	93	35	35	14	20	0,70
5050000406	ST 150 150	150	150	218	109	106	35	35	14	16	0,75
5050000408	ST 160 80	**160**	**80**	168	84	110	35	35	9	14	0,61
5050000409	ST 160 100	**160**	**100**	168	84	107	35	35	11	21	0,63
5050000410	ST 160 125	**160**	**125**	210	105	100	35	35	13	18	0,73
5050000411	ST 160 150	**160**	150	312	156	112	35	35	14	4	0,98
5050000412	ST 160 160	**160**	**160**	228	114	109	35	35	14	16	0,82
5050000910	ST 180 80	180	**80**	172	86	136	43	43		14	0,81
5050000415	ST 180 100	180	**100**	216	108	147	43	43		10	0,97
5050000416	ST 180 125	180	**125**	210	105	110	35	35	11	14	0,79
5050000417	ST 180 150	180	150	260	130	110	35	35	16	10	0,95
5050000418	ST 180 160	180	**160**	288	144	155	43	43		35	1,25
5050000419	ST 180 180	180	180	244	122	128	35	35	12	10	0,97
5050000420	ST 200 80	**200**	**80**	140	70	112	35	35	9	15	0,67
5050000421	ST 200 100	**200**	**100**	210	105	110	35	35	13	12	0,87
5050000422	ST 200 125	**200**	**125**	210	105	118	35	35	1	12	0,88
5050000423	ST 200 150	**200**	150	308	154	120	35	35	16	8	1,15
5050000424	ST 200 160	**200**	**160**	224	112	128	35	35	12	12	0,96
5050000425	ST 200 180	**200**	180	307	153	125	35	35	22	8	1,40
5050000426	ST 200 200	**200**	**200**	268	134	126	35	35	8	36	1,15
5050000916	ST 224 80	224	**80**	176	88	160	53	43		1	1,05
5050000429	ST 224 100	224	**100**	202	101	163	53	43		1	1,15
5050000430	ST 224 125	224	**125**	217	109	158	53	43		1	1,20
5050000431	ST 224 150	224	150	280	140	180	53	43		1	1,50
5050000432	ST 224 160	224	**160**	286	143	177	53	43		5	1,55
5050000433	ST 224 180	224	180	310	155	180	53	43		1	1,65
5050000434	ST 224 200	224	**200**	356	178	192	53	43		1	1,85
5050000435	ST 224 224	224	224	342	171	171	53	53		16	1,80
5050000920	ST 250 80	**250**	**80**	172	86	171	53	43		1	1,15
5050000436	ST 250 100	**250**	**100**	175	87	135	45	35	11	36	1,00

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d1 (mm)	d3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	lp1 (mm)	lp3 (mm)	r (mm)	doos*	gewicht (kg)
5050000437	ST 250 125	**250**	**125**	198	99	152	45	35	11	34	1,10
5050000438	ST 250 150	**250**	150	258	129	140	45	35	16	19	1,30
5050000439	ST 250 160	**250**	**160**	224	112	150	45	35	11	24	1,20
5050000440	ST 250 180	**250**	180	306	153	150	45	35	22	21	1,60
5050000441	ST 250 200	**250**	**200**	308	154	143	45	35	11	22	1,60
5050000917	ST 250 224	**250**	224	385	193	205	53	53		1	1,95
5050000442	ST 250 250	**250**	**250**	320	160	153	45	45	1	18	1,70
5050000921	ST 280 100	280	**100**	220	110	201	53	43		1	1,35
5050000444	ST 280 125	280	**125**	245	123	201	53	43		1	1,45
5050000445	ST 280 150	280	150	280	140	206	53	43		1	1,60
5050000922	ST 280 160	280	**160**	290	145	206	53	43		1	1,65
5050000923	ST 280 180	280	180	310	155	206	53	43		1	1,75
5050000446	ST 280 200	280	**200**	360	180	221	53	43		1	2,00
5050000447	ST 280 224	280	224	385	193	221	53	53		1	2,10
5050000448	ST 280 250	280	**250**	410	205	221	53	53		1	2,25
5050000449	ST 280 280	280	280	430	215	165	40	40		1	2,80
5050000927	ST 300 100	300	**100**	202	101	201	53	43		1	1,35
5050000928	ST 300 125	300	**125**	235	118	205	53	43		16	1,50
5050000929	ST 300 150	300	150	276	138	212	53	43		1	1,70
5050000930	ST 300 160	300	**160**	286	143	212	53	43		1	1,75
5050000931	ST 300 180	300	180	302	151	211	53	43		1	1,80
5050000450	ST 300 200	300	**200**	332	166	216	53	43		12	1,95
5050000932	ST 300 224	300	224	385	193	230	53	53		1	2,25
5050000451	ST 300 250	300	**250**	408	204	228	53	53		10	2,35
5050000452	ST 300 280	300	280	430	215	175	40	40		1	2,70
5050000453	ST 300 300	300	**300**	442	221	221	53	53		8	2,50
5050000454	ST 315 100	**315**	**100**	178	89	169	45	35	8	21	1,25
5050000455	ST 315 125	**315**	**125**	319	159	176	45	35	11	16	1,85
5050000456	ST 315 150	**315**	150	252	126	172	45	35	16	1	1,60
5050000457	ST 315 160	**315**	**160**	258	129	176	45	35	12	16	1,65
5050000458	ST 315 180	**315**	180	309	154	183	45	35	22	12	1,95
5050000459	ST 315 200	**315**	**200**	269	135	183	45	35	11	16	1,70
5050000933	ST 315 224	**315**	224	381	191	237	53	53		1	2,35
5050000460	ST 315 250	**315**	**250**	398	199	178	45	45	16	12	2,40
5050000461	ST 315 280	**315**	280	430	215	183	40	40		1	2,65
5050000934	ST 315 300	**315**	300	480	240	251	53	53		1	2,85
5050000462	ST 315 315	**315**	**315**	390	195	180	45	45	11	10	2,40
5050000935	ST 355 100	355	**100**	178	89	189	55	35	8	1	2,00
5050000466	ST 355 125	355	**125**	218	109	196	55	35	11	12	2,25
5050000936	ST 355 150	355	150	243	121	202	55	35	14	1	2,45
5050000467	ST 355 160	355	**160**	299	149	196	55	35	14	12	2,80
5050000937	ST 355 180	355	180	304	152	202	55	35	2	1	2,96
5050000468	ST 355 200	355	**200**	308	154	196	55	35	16	12	2,90
5050000938	ST 355 224	355	224	350	175	203	55	45	18	1	3,15
5050000469	ST 355 250	355	**250**	346	173	197	55	45	15	8	3,20
5050000939	ST 355 280	355	280	430	215	203	65	40		1	3,60
5050000470	ST 355 300	355	**300**	480	240	271	53	53		1	4,30
5050000471	ST 355 315	355	**315**	461	231	251	53	53		5	4,10
5050000472	ST 355 355	355	355	513	257	257	53	53		5	4,65
5050000475	ST 400 125	**400**	**125**	213	106	216	55	35	11	12	2,55

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d1 (mm)	d3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	lp1 (mm)	lp3 (mm)	r (mm)	doos*	gewicht (kg)
5050000941	ST 400 150	**400**	150	266	133	225	55	35	14	10	2,50
5050000476	ST 400 160	**400**	**160**	266	133	218	55	35	14	10	2,90
5050000942	ST 400 180	**400**	180	302	151	230	55	35	1	8	3,10
5050000477	ST 400 200	**400**	**200**	344	172	218	55	35	16	6	3,50
5050000943	ST 400 224	**400**	224	338	169	222	55	45	15	1	3,50
5050000478	ST 400 250	**400**	**250**	400	200	219	55	45	15	6	4,00
5050000944	ST 400 280	**400**	280	410	205	260	65	40		1	4,30
5050000479	ST 400 300	**400**	300	476	238	287	53	53		1	4,70
5050000480	ST 400 315	**400**	**315**	481	241	283	53	53		4	4,75
5050000481	ST 400 355	**400**	355	500	250	275	65	65		1	5,25
5050000482	ST 400 400	**400**	**400**	598	299	299	53	53		4	5,90
5050000945	ST 450 150	450	150	266	133	250	55	35	14	1	3,30
5050000946	ST 450 160	450	**160**	274	137	243	55	35	14	6	3,35
5050000947	ST 450 180	450	180	280	140	255	55	35	1	6	3,30
5050000485	ST 450 200	450	**200**	308	154	245	55	35	15	1	3,65
5050000948	ST 450 224	450	224	350	175	247	55	45	15	1	4,00
5050000949	ST 450 250	450	**250**	437	218	241	55	45	18	3	4,70
5050000950	ST 450 280	450	280	410	205	285	65	40		1	4,80
5050000951	ST 450 300	450	300	452	226	301	53	53		1	4,90
5050000486	ST 450 315	450	**315**	491	246	312	53	53		3	5,30
5050000487	ST 450 355	450	355	500	250	300	65	65		1	5,75
5050000488	ST 450 400	450	**400**	596	298	322	53	53		3	6,50
5050000489	ST 450 450	450	450	638	319	319	53	53		2	6,80
5050000953	ST 500 160	**500**	**160**	264	132	270	55	35	16	1	3,60
5050000954	ST 500 180	**500**	180	310	155	316	53	43		1	4,10
5050000492	ST 500 200	**500**	**200**	303	151	270	55	35	15	4	4,00
5050000955	ST 500 224	**500**	224	324	162	272	55	45	15	1	4,20
5050000493	ST 500 250	**500**	**250**	386	193	266	55	45	18	2	4,75
5050000956	ST 500 280	**500**	280	460	230	341	53	53		1	5,60
5050000957	ST 500 300	**500**	300	478	239	338	53	53		1	5,80
5050000494	ST 500 315	**500**	**315**	491	246	337	53	53		2	5,90
5050000495	ST 500 355	**500**	355	551	276	348	53	53		2	6,60
5050000496	ST 500 400	**500**	**400**	596	298	347	53	53		2	7,10
5050000958	ST 500 450	**500**	450	650	325	351	53	53		2	7,60
5050000497	ST 500 500	**500**	**500**	702	351	351	53	53		2	8,20
5050000960	ST 560 160	560	**160**	380	190	390	53	43		1	5,40
5050000961	ST 560 180	560	180	400	200	390	53	43		1	5,60
5050000962	ST 560 200	560	**200**	360	180	361	53	43		1	5,10
5050000963	ST 560 224	560	224	385	193	361	53	53		1	5,40
5050000500	ST 560 250	560	**250**	410	205	361	53	53		1	5,60
5050000964	ST 560 280	560	280	460	230	371	53	53		1	6,20
5050000965	ST 560 300	560	300	478	239	368	53	53		1	6,40
5050000501	ST 560 315	560	**315**	495	248	371	53	53		2	6,60
5050000966	ST 560 355	560	355	555	278	381	53	53		1	7,40
5050000967	ST 560 400	560	**400**	600	300	381	53	53		2	7,90
5050000502	ST 560 450	560	450	650	325	380	53	53		2	8,40
5050000503	ST 560 500	560	**500**	710	355	386	53	53		1	9,10
5050000504	ST 560 560	560	560	780	390	390	53	53		1	9,90
5050000970	ST 630 200	**630**	**200**	358	179	339	55	35	23	2	5,70
5050000971	ST 630 224	**630**	224	380	190	337	55	45	15	1	5,90

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d1 (mm)	d3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	lp1 (mm)	lp3 (mm)	r (mm)	doos*	gewicht (kg)
5050000972	ST 630 250	**630**	**250**	398	199	327	55	45	16	1	6,00
5050000973	ST 630 280	**630**	280	410	205	375	65	40		1	6,5
5050000974	ST 630 300	**630**	300	480	240	406	53	53		1	7,10
5050000506	ST 630 315	**630**	**315**	491	246	403	53	53		2	7,20
5050000975	ST 630 355	**630**	355	555	278	411	53	53		1	8,20
5050000507	ST 630 400	**630**	**400**	600	300	416	53	53		1	8,70
5050000976	ST 630 450	**630**	450	650	325	416	53	53		1	9,30
5050000977	ST 630 500	**630**	**500**	710	355	421	53	53		1	10,10
5050000978	ST 630 560	**630**	560	770	385	421	53	53		1	10,80
5050000979	ST 630 630	**630**	**630**	872	436	436	53	53		1	12,20
5050000981	ST 710 315	710	**315**	460	230	420	100	40		1	11,20
5050000982	ST 710 355	710	355	551	276	452	96	53		1	10,90
5050000983	ST 710 400	710	**400**	572	286	441	96	53		1	11,10
5050000984	ST 710 450	710	450	650	325	456	96	53		1	12,20
5050000509	ST 710 500	710	**500**	702	351	456	96	53		1	12,90
5050000985	ST 710 560	710	560	770	385	461	96	53		1	13,80
5050000986	ST 710 630	710	630	872	436	476	96	53		1	15,30
5050000987	ST 710 710	710	710	976	488	488	96	96		1	17,80
5050000990	ST 800 315	**800**	**315**	460	230	465	100	40		1	11,20
5050000991	ST 800 355	**800**	355	551	276	497	96	53		1	12,20
5050000992	ST 800 400	**800**	**400**	596	298	497	96	53		1	12,80
5050000993	ST 800 450	**800**	450	650	325	501	96	53		1	13,60
5050000510	ST 800 500	**800**	**500**	714	357	504	96	53		1	14,50
5050000994	ST 800 560	**800**	560	766	383	502	96	53		1	15,30
5050000995	ST 800 630	**800**	**630**	872	436	521	96	53		1	17,10
5050000996	ST 800 710	**800**	710	976	488	533	96	96		1	19,70
5050000997	ST 800 800	**800**	**800**	1092	546	546	96	96		1	21,70

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2