

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



BH02RP300CUC COBRE CEPILLADO (B400CUC+RP300CUC)
BH02RP300CUC


Colección: Hydrotherapy	Acabado: Cobre cepillado	Código: 99H309920
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	


Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.





BH02RP300CUC BRUSHED COPPER (B400CUC+RP300CUC)
BH02RP300CUC


Collection: Hydrotherapy	Finish: Brushed copper	Code: 99H309920
Location: Bath	Category: Shower	


Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.





BH02RP300CUC

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Cuivre brosse

Code:
99H309920

Lieu:
Bain


Catégorie:
Douche


Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.





BH02RP300CUC

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
99H309920

Standort:
Wannenfüll


Kategorie:
Brausebatterie


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.





BH02RP300CUC

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
Cobre escovado

Código:
99H309920

Localização:
Banho


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com