

AENOR



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/001915

AENOR certifica que | AENOR certifies that

FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA, S.A.U.

Domicilio social / Registered office

AV DE LA LLANA, 95-105
08191 RUBÍ (Barcelona - España)

Suministra
Supplies

**Interruptores para instalaciones eléctricas fijas
domésticas y análogas**
**Switches for household and similar fixed-electrical
installations**

Conformes con / In compliance with

UNE-EN 60669-1:2018 (EN 60669-1:2018)

Referencias
References

Detalladas en el Anexo al Certificado
Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site

AV DE LA LLANA, 95-105
08191 RUBÍ (Barcelona - España)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.11.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific
Rules RP 030.11.

Este certificado anula al 030/001915, de fecha 2025-07-30
This certificate supersedes 030/001915, dated 2025-07-30

Primera emisión / First issued
Modificación / Modified
Expiración / Validity

2004-10-01
2026-07-06
2030-07-30

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001915

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: BJC

Tipo de producto/ Type of product: Parte principal/ Main part

Serie/ Series: IRIS / IRIS+ / MEGA / COSMOS / MIRO / STYLE

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Para montar con la Ref./ Assembled with Ref.	Información adicional/ Additional information
18505	1	16 AX	250 V~	18705-XX; 18705-XXL; 22705-XX; 22705-XXL; 18705-IP-XX; 22705-IP-XX; 62705-XX; 62705-XXL; 62805-XX; 5TG6270-5XX00 (=59705-XX); 5TG6270-5XX01 (=59705-XXL); 5TG6270-5CX00 (=59705-XXC); 5TG6270- 5CX01 (=59705-XXCL); 5TG7270-5XX00 (=61705-XX); 5TG7270-5XX01 (=61705-XXL)	Iris & Iris+ : 187...-.. IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227...-.. IP20 ; 227...-IP- .. IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627...-.. IP20 ; 627...- .. + 18065/18066 IP44
18505-X	1	16 AX	250 V~	18705-XX; 18705-XXL; 22705-XX; 22705-XXL; 62705-XX; 62705-XXL; 62805-XX; 5TG6270- 5XX00 (=59705-XX); 5TG6270-5XX01 (=59705-XXL); 5TG6270-5CX00 (=59705- XXC); 5TG6270-5CX01 (=59705- XXCL); 5TG7270-5XX00 (=61705-XX); 5TG7270-5XX01 (=61705-XXL)	Con garras/ With claws
18506	6	16 AX	250 V~	18705-XX; 18705-XXL; 22705-XX; 22705-XXL; 18705-IP-XX; 22705-IP-XX; 62705-XX; 62705- XXL; 62805-XX; 5TG6270-5XX00 (=59705- XX); 5TG6270-5XX01 (=59705-XXL); 5TG6270-5CX00 (=59705-XXC); 5TG6270- 5CX01 (=59705-XXCL); 5TG7270-5XX00 (=61705-XX); 5TG7270-5XX01 (=61705-XXL)	Iris & Iris+ : 187...-.. IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227...-.. IP20 ; 227...-IP- .. IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627...-.. IP20 ; 627...- .. + 18065/18066 IP44
18506-L	6	16 AX	250 V~	18705-XXL; 22705-XXL; 62705-XXL; 5TG6270-5XX01 (=59705-XXL); 5TG6270- 5CX01 (=59705-XXCL); 5TG7270-5XX01 (=61705-XXL)	---
18506-LX	6	16 AX	250 V~	18705-XXL; 22705-XXL; 62705-XXL; 5TG6270-5XX01 (=59705-XXL); 5TG6270- 5CX01 (=59705-XXCL); 5TG7270-5XX01 (=61705-XXL)	Con garras/ With claws

Primera emisión / First issued 2004-10-01
Modificación / Modified 2026-07-06
Expiración / Validity 2030-07-30



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001915

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Para montar con la Ref./ Assembled with Ref.	Información adicional/ Additional information
18506-X	6	16 AX	250 V~	18705-XX; 18705-XXL; 22705-XX; 22705-XXL; 62705-XX; 62705-XXL; 62805-XX; 5TG6270- 5XX00 (=59705-XX); 5TG6270-5XX01 (=59705-XXL); 5TG6270-5CX00 (=59705- XXC); 5TG6270-5CX01 (=59705- XXCL); 5TG7270-5XX00 (=61705-XX); 5TG7270-5XX01 (=61705-XXL)	Con garras/ With claws
18507	7	10 AX	250 V~	18705-XX; 18705-XXL; 22705-XX; 22705-XXL; 18705-IP-XX; 22705-IP-XX; 62705-XX; 62705- XXL; 62805-XX; 5TG6270-5XX00 (=59705- XX); 5TG6270-5XX01 (=59705-XXL); 5TG6270-5CX00 (=59705-XXC); 5TG6270- 5CX01 (=59705-XXCL); 5TG7270-5XX00 (=61705-XX); 5TG7270-5XX01 (=61705-XXL)	Iris & Iris+ : 187... IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227... IP20 ; 227...-IP- ... IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627... IP20 ; 627...- ... + 18065/18066 IP44
18507-X	7	10 AX	250 V~	18705-XX; 18705-XXL; 22705-XX; 22705-XXL; 62705-XX; 62705-XXL; 62805-XX; 5TG6270- 5XX00 (=59705-XX); 5TG6270-5XX01 (=59705-XXL); 5TG6270-5CX00 (=59705- XXC); 5TG6270-5CX01 (=59705- XXCL); 5TG7270-5XX00 (=61705-XX); 5TG7270-5XX01 (=61705-XXL)	Con garras/ With claws
18508	2	16 AX	250 V~	18708-XX; 18708-XXL; 22708-XX; 22708- XXL; 62708-XX; 62708-XXL; 5TG6270-5XX40 (=59708-XX); 5TG6270-5XX41 (=59708-XXL); 5TG6270-5CX40 (=59708-XXC); 5TG6270- 5CX41 (=59708-XXCL); 5TG7270-5XX40 (=61708-XX); 5TG7270-5XX41 (=61708-XXL)	---
18508-X	2	16 AX	250 V~	18708-XX; 18708-XXL; 22708-XX; 22708- XXL; 62708-XX; 62708-XXL; 5TG6270-5XX40 (=59708-XX); 5TG6270-5XX41 (=59708-XXL); 5TG6270-5CX40 (=59708-XXC); 5TG6270- 5CX41 (=59708-XXCL); 5TG7270-5XX40 (=61708-XX); 5TG7270-5XX41 (=61708-XXL)	Con garras/ With claws

Primera emisión / First issued 2004-10-01
Modificación / Modified 2026-07-06
Expiración / Validity 2030-07-30



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001915

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Para montar con la Ref./ Assembled with Ref.	Información adicional/ Additional information
18509	5	16 AX	250 V~	18709-XX, 18709-XXL, 22709-XX, 22709-XXL; 18709-IP-XX; 22709-IP-XX; 62709-XX; 62709-XXL; 5TG6270-1XX00 (=59709-XX); 5TG6270-1XX01 (=59709-XXL); 5TG6270-1CX00 (=59709-XXC); 5TG6270-1CX01 (=59709-XXCL); 5TG7270-1XX00 (=61709-XX); 5TG7270-1XX01 (=61709-XXL)	Iris & Iris+ : 187... IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227... IP20 ; 227...-IP... IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627... IP20 ; 627...-... + 18065/18066 IP44
18509-X	5	16 AX	250 V~	18709-XX, 18709-XXL, 22709-XX, 22709-XXL; 62709-XX; 62709-XXL; 5TG6270-1XX00 (=59709-XX); 5TG6270-1XX01 (=59709-XXL); 5TG6270-1CX00 (=59709-XXC); 5TG6270-1CX01 (=59709-XXCL); 5TG7270-1XX00 (=61709-XX); 5TG7270-1XX01 (=61709-XXL)	Con garras/ With claws
18510	6 + 6	16 AX	250 V~	18709-XX, 18709-XXL, 22709-XX, 22709-XXL; 18709-IP-XX; 22709-IP-XX; 62709-XX; 62709-XXL; 5TG6270-1XX00 (=59709-XX); 5TG6270-1XX01 (=59709-XXL); 5TG6270-1CX00 (=59709-XXC); 5TG6270-1CX01 (=59709-XXCL); 5TG7270-1XX00 (=61709-XX); 5TG7270-1XX01 (=61709-XXL)	Iris & Iris+ : 187... IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227... IP20 ; 227...-IP... IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627... IP20 ; 627...-... + 18065/18066 IP44
18510-X	6 + 6	16 AX	250 V~	18709-XX, 18709-XXL, 22709-XX, 22709-XXL; 62709-XX; 62709-XXL; 5TG6270-1XX00 (=59709-XX); 5TG6270-1XX01 (=59709-XXL); 5TG6270-1CX00 (=59709-XXC); 5TG6270-1CX01 (=59709-XXCL); 5TG7270-1XX00 (=61709-XX); 5TG7270-1XX01 (=61709-XXL)	Con garras/ With claws
18511	1+1 (pulsador / Push button)	10 A	250 V~	18709-XX, 18709-XXL, 22709-XX, 22709-XXL; 18709-IP-XX; 22709-IP-XX; 62709-XX; 62709-XXL; 5TG6270-1XX00 (=59709-XX); 5TG6270-1XX01 (=59709-XXL); 5TG6270-1CX00 (=59709-XXC); 5TG6270-1CX01 (=59709-XXCL); 5TG7270-1XX00 (=61709-XX); 5TG7270-1XX01 (=61709-XXL)	Iris & Iris+ : 187... IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227... IP20 ; 227...-IP... IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627... IP20 ; 627...-... + 18065/18066 IP44

Primera emisión / First issued 2004-10-01
Modificación / Modified 2026-07-06
Expiración / Validity 2030-07-30



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001915

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Para montar con la Ref./ Assembled with Ref.	Información adicional/ Additional information
18511-L	1+1 (pulsador / Push button)	10 A	250 V~	18709-XXL; 22709-XXL; 62709-XXL; 5TG6270-1XX01 (=59709-XXL); 5TG6270- 1CX01 (=59709-XXCL); 5TG7270-1XX01 (=61709-XXL)	Con lámpara incorporada/ With lamp
18511-LX	1+1 (pulsador / Push button)	10 A	250 V~	18709-XXL; 22709-XXL; 62709-XXL; 5TG6270-1XX01 (=59709-XXL); 5TG6270- 1CX01 (=59709-XXCL); 5TG7270-1XX01 (=61709-XXL)	Con lámpara incorporada/ With lamp; Con garras/ With claws
18511-X	1+1 (pulsador / Push button)	10 A	250 V~	18709-XX; 18709-XXL; 22709-XX; 22709- XXL; 62709-XX; 62709-XXL; 5TG6270-1XX00 (=59709-XX); 5TG6270-1XX01 (=59709-XXL); 5TG6270-1CX00 (=59709-XXC); 5TG6270- 1CX01 (=59709-XXCL); 5TG7270-1XX00 (=61709-XX); 5TG7270-1XX01 (=61709-XXL)	Con garras/ With claws
18512	1 (Pulsador / Push- button)	10 A	250 V~	18712-XX; 18712-XXL; 18716-XX; 18716-XXL; 18717-XX; 18717-XXL; 18714-XX; 22716-XX; 22716-XXL; 22717-XX; 22717-XXL; 22714-XX 18716-IP-XX; 18717-IP-XX; 22716-IP-XX; 22717-IP-XX; 62716-XX; 62716-XXL; 62717- XX; 62717-XXL; 62816-XX; 62817-XX; 5TG6270-5XX10 (=59716-XX); 5TG6270- 5XX11 (=59716-XXL); 5TG6270-5XX20 (=59717-XX); 5TG6270-5XX20 (=59717-XXL); 5TG6270-5CX10 (=59716-XXC); 5TG6270- 5CX11 (=59716-XXCL); 5TG6270-5CX20 (=59717-XXC); 5TG6270-5CX20 (=59717- XXCL); 5TG7270-5XX10 (=61716-XX); 5TG7270-5XX11 (=61716-XXL); 5TG7270- 5XX20 (=61717-XX); 5TG7270-5XX20 (=61717-XXL)	Iris & Iris+ : 187... IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227... IP20 ; 227...-IP- ... IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627... IP20 ; 627...- ... + 18065/18066 IP44

Primera emisión / First issued 2004-10-01
Modificación / Modified 2026-07-06
Expiración / Validity 2030-07-30



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001915

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Para montar con la Ref./ Assembled with Ref.	Información adicional/ Additional information
18512-X	1 (Pulsador / Push- button)	10 A	250 V~	18716-XX, 18716-XXL, 18717-XX, 18717-XXL, 18714-XX, 22716-XX, 22716-XXL, 22717-XX, 22717-XXL, 22714-XX, 62716-XX, 62716-XXL, 62717-XX, 62717-XXL, 62816-XX, 62817-XX; 5TG6270-5XX10 (=59716-XX); 5TG6270- 5XX11 (=59716-XXL); 5TG6270-5XX20 (=59717-XX); 5TG6270-5XX20 (=59717-XXL); 5TG6270-5CX10 (=59716-XXC); 5TG6270- 5CX11 (=59716-XXCL); 5TG6270-5CX20 (=59717-XXC); 5TG6270-5CX20 (=59717- XXCL); 5TG7270-5XX10 (=61716-XX); 5TG7270-5XX11 (=61716-XXL); 5TG7270- 5XX20 (=61717-XX); 5TG7270-5XX20 (=61717-XXL)	Con garras/ With claws
18515	6 + 1 (Pulsador / Push- button)	16 AX; 10 A	250 V~	18715-XX; 18715-XXL, 22715-XX, 22715-XXL; 18709-IP-XX; 22709-IP-XX, 62715-XX, 62715- XXL; 5TG6270-1XX10 (=59715-XX); 5TG6270- 1CX10 (=59715-XXC); 5TG7270-1XX10 (=61715-XX)	Iris & Iris+ : 187... IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227... IP20 ; 227...-IP- ... IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627... IP20 ; 627...- ... + 18065/18066 IP44
18515-X	6 + 1 (Pulsador / Push- button)	16 AX; 10 A	250 V~	18715-XX, 18715-XXL, 22715-XX, 22715-XXL, 62715-XX, 62715-XXL; 5TG6270-1XX10 (=59715-XX); 5TG6270-1CX10 (=59715- XXC); 5TG7270-1XX10 (=61715-XX)	Con garras/ With claws

Primera emisión / First issued 2004-10-01
Modificación / Modified 2026-07-06
Expiración / Validity 2030-07-30



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001915

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Para montar con la Ref./ Assembled with Ref.	Información adicional/ Additional information
18516	1 (Pulsador / Push- button)	10 A	250 V~	18714-XX, 18716-XX, 18716-XXL, 18717-XX; 18717-XXL, 22714-XX, 22716-XX, 22716-XXL, 22717-XX, 22717-XXL, 18716-IP-XX; 18717- IP-XX; 22716-IP-XX; 22717-IP-XX, 62716-XX, 62716-XXL, 62717-XX, 62717-XXL, 62816- XX, 62817-XX; 5TG6270-5XX10 (=59716-XX); 5TG6270-5XX11 (=59716-XXL); 5TG6270- 5XX20 (=59717-XX); 5TG6270-5XX20 (=59717-XXL); 5TG6270-5CX10 (=59716- XXC); 5TG6270-5CX11 (=59716-XXCL); 5TG6270-5CX20 (=59717-XXC); 5TG6270- 5CX21 (=59717-XXCL); 5TG7270-5XX10 (=61716-XX); 5TG7270-5XX11 (=61716-XXL); 5TG7270-5XX20 (=61717-XX); 5TG7270- 5XX20 (=61717-XXL)	Iris & Iris+ : 187... IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227... IP20 ; 227...-IP- ... IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627... IP20 ; 627...- ... + 18065/18066 IP44
18516-X	1 (Pulsador / Push- button)	10 A	250 V~	18714-XX, 18716-XX, 18716-XXL, 18717-XX, 18717-XXL, 22714-XX, 22716-XX, 22716-XXL, 22717-XX, 22717-XXL, 62716-XX, 62716-XXL, 62717-XX, 62717-XXL, 62816-XX, 62817-XX; 5TG6270-5XX10 (=59716-XX); 5TG6270- 5XX11 (=59716-XXL); 5TG6270-5XX20 (=59717-XX); 5TG6270-5XX20 (=59717-XXL); 5TG6270-5CX10 (=59716-XXC); 5TG6270- 5CX11 (=59716-XXCL); 5TG6270-5CX20 (=59717-XXC); 5TG6270-5CX21 (=59717- XXCL); 5TG7270-5XX10 (=61716-XX); 5TG7270-5XX11 (=61716-XXL); 5TG7270- 5XX20 (=61717-XX); 5TG7270-5XX20 (=61717-XXL)	Con garras/ With claws
18565	4 (pulsador / Push button)	10 A	250 V~	18765-XX, 18711-XX, 22765-XX, 22711-XX; 18709-IP-XX; 22709-IP-XX, 62765-XX; 5TG6276-5XX00 (=59765-XX); 5TG6276- 5CX00 (=59765-XXC); 5TG7276-5XX00 (=61765-XX)	Iris & Iris+ : 187... IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227... IP20 ; 227...-IP- ... IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627... IP20 ; 627...- ... + 18065/18066 IP44

Primera emisión / First issued 2004-10-01
Modificación / Modified 2026-07-06
Expiración / Validity 2030-07-30



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001915

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Para montar con la Ref./ Assembled with Ref.	Información adicional/ Additional information
18565-X	4 (pulsador / Push button)	10 A	250 V~	18765-XX, 18711-XX, 22765-XX, 22711-XX, 62765-XX; 5TG6276-5XX00 (=59765-XX); 5TG6276-5CX00 (=59765-XXC); 5TG7276- 5XX00 (=61765-XX)	Con garras/ With claws
18569	4	10 A	250 V~	18765-XX, 18711-XX, 22765-XX, 22711-XX; 18709-IP-XX; 22709-IP-XX, 62765-XX; 5TG6276-5XX00 (=59765-XX); 5TG6276- 5CX00 (=59765-XXC); 5TG7276-5XX00 (=61765-XX)	Iris & Iris+ : 187... IP20 ; 187...-IP... IP44 Mega: 227... IP20 ; 227...-IP- ... IP44 Style & Miro IP20 COSMOS 627... IP20 ; 627...- ... + 18065/18066 IP44
18569-X	4	10 A	250 V~	18765-XX, 18711-XX, 22765-XX, 22711-XX, 62765-XX; 5TG6276-5XX00 (=59765-XX); 5TG6276-5CX00 (=59765-XXC); 5TG7276- 5XX00 (=61765-XX)	Con garras/ With claws
18605	1	16 AX	250 V~	18805-XX, 18705-XXL, 22705-XXL, 62705- XXL; 5TG6270-5XX01 (=59705-XXL); 5TG6270-5CX01 (=59705-XXCL); 5TG7270- 5XX01 (=61705-XXL)	Con lámpara incorporada/ With lamp
18605-X	1	16 AX	250 V~	18705-XXL, 22705-XXL, 62705-XXL; 5TG6270-5XX01 (=59705-XXL); 5TG6270- 5CX01 (=59705-XXCL); 5TG7270-5XX01 (=61705-XXL)	Con lámpara incorporada/ With lamp, Con garras/ With claws
18608	2	16 AX	250 V~	18708-XXL, 22708-XXL, 62708-XXL; 5TG6270-5XX41 (=59708-XXL); 5TG6270- 5CX41 (=59708-XXCL); 5TG7270-5XX41 (=61708-XXL)	Con lámpara incorporada/ With lamp
18608-X	2	16 AX	250 V~	18708-XXL, 22708-XXL, 62708-XXL; 5TG6270-5XX41 (=59708-XXL); 5TG6270- 5CX41 (=59708-XXCL); 5TG7270-5XX41 (=61708-XXL)	Con lámpara incorporada/ With lamp, Con garras/ With claws

Las terminaciones -XX corresponden a los códigos de color del fabricante (véase a continuación la relación de colores para las distintas series).

The endings -XX correspond to the manufacturer's colours codes (see below the list of colors for the different series).

Primera emisión / First issued 2004-10-01
Modificación / Modified 2026-07-06
Expiración / Validity 2030-07-30



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001915

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Códigos de color/ Colours codes:

IRIS / IRIS+

XX: A-beige / OD-odyssey gold / MA-merkur aluminium / AN-neptune steel / RR-ruby red / AT-anthracite black / CJ-copper jaipur / BC-concrete beige / CH-chocolate / AC-anthracite cosso / BF-white with antibacterial additive / (nothing)-polar white

MEGA

XX: AC-anthracite cosso / BP-white pearl / AF-fussion aluminium / AFC-fussion aluminium cosso / DM-malta gold / AP-prussian aluminium / BN- fog bronze / MS-Samoa brown / BS-Satin white / DMC malta gold cosso / BNC-fog bronze cosso / BPC-white pearl cosso / AG-alluminium / DG-gold

MIRO

XX:

Miro plastic: AM-aluminium metallic / CM-carbon metallic / NM-soft black / BM-soft white/ (nothing)-polar white
Miro glass: VG-crystal green / CB-white / NE-black / RO-orient (red) / AE-arena (beige)
Miro wood: WE-wenge / CE-cherry tree / AJ-maple red / AR-maple / HA-beech
Miro aluminium: AL-nature / AO-oxid yellow

STYLE

XX:PM-platinum metallic / AC-anthracite cosso / CH-chocolat / DM-malta gold / NM-soft black / BM-soft white/ (nothing)-polar white

COSMOS

XX: -CD Golden Champagne / -GO Gobi Sand / -VB Mist Green / -GV Vulcano Gray / -AB Basalt Anthracite / -NO Onyx Black / (nothing)-Silk White

Primera emisión / First issued	2004-10-01
Modificación / Modified	2026-07-06
Expiración / Validity	2030-07-30



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com