

AB

dress up your world

colecciones 2020

AB

Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. Cada día nos esforzamos por evolucionar y mejorar, pero siendo fieles a nuestro orígenes, lo que nos ha convertido en la empresa que somos: una empresa solvente y que aporta soluciones con sentido en el mercado.

Por eso apostamos por una carta de formatos combinables entre sí, pero con una oferta de diseños y gráficas amplias. Esto le otorga una gran versatilidad y coherencia a nuestra cartera de productos.

EN Reinvent yourself without losing your essence. Every day, we strive to evolve and improve, remaining at the same time true to our origins, which have made us the company that we are today: a reputable company that provides meaningful solutions in the market.

For this reason we choose to provide a range of formats that can be combined together, but a wide selection of designs and graphics. This ensures that our product range is highly versatile and consistent.

FR Se réinventer sans perdre son identité. Chaque jour, nous tentons d'évoluer et de progresser tout en restant fidèles à nos origines, ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui : une entreprise prospère qui apporte des solutions ingénieuses sur le marché.

C'est pourquoi nous avons opté pour un choix de formats que l'on peut combiner, tout en proposant une grande variété de designs et de motifs. Cela nous permet d'avoir un portefeuille de produits à la fois polyvalents et cohérents.

DE Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Wir bemühen uns jeden Tag, um uns weiterzuentwickeln und uns zu verbessern, wobei wir aber stets unserer Herkunft treu bleiben. So wurden wir zu dem Unternehmen, das wir jetzt sind: Ein solventes Unternehmen, das für den Markt sinnvolle Lösungen bietet.

Daher setzen wir auf untereinander kombinierbare Formate, aber mit einer breiten Design- und Grafikpalette. Dies verleiht unseren Produkten eine starke Vielfalt und Kohärenz.

2020

|

Colecciones



Diseños únicos con el elemento en común de la tecnología de fabricación digital, que nos permite recrear las superficies más realistas con efectos increíbles.



ES La pasión que sentimos por crear nuevos productos junto con nuestro conocimiento del entorno, hace que trabajemos cada año por lanzar nuevas colecciones que son el resultado de una reflexión sobre el espacio y las tendencias. Diseños que tienen un parte de nosotros mismos.

EN Unique designs with the common feature of digital manufacturing technology, which allows us to recreate the most realistic surfaces with incredible effects. Our passion for creating new products and our knowledge of the environment mean that every year we strive to launch new collections, which are the result of a reflection on space and trends. Designs into which we have put a little bit of ourselves.

FR Des designs uniques qui ont en commun la technologie de fabrication numérique, grâce à laquelle nous reproduisons de façon incroyable les surfaces les plus réalistes. Grâce à notre passion pour la création de nouveaux produits et à notre connaissance du secteur, nous travaillons chaque année pour lancer de nouvelles collections, fruits d'une réflexion sur l'espace et les tendances. Des designs qui font partie de nous-mêmes.

DE Einzigartige Designs mit einem gemeinsamen Element, die digitale Herstellungstechnologie, die uns erlaubt, realistischere Oberflächen mit unglaublichen Effekten nachzubilden. Die Passion, neue Produkte herzustellen und das Kenntnis der Umgebung führt uns dazu, jedes Jahr neue Kollektionen zu entwickeln, die das Ergebnis der Reflexion über den Raum und die Tendenzen sind. Diese Designs sind ein Teil von uns.



Porcelánico / *Porcelain tiles*

260 x 120 **XLAB**

240 x 120 **XLAB**

60 x 120

80 x 160

60 x 60

80 x 80

40 x 60

30 x 60

20 x 114

20 x 120

120 x 120

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120



30 x 90



30 x 90 slim



30 x 60



Pasta roja / Red body tiles

20 x 110



33,3 x 100



28 x 85



31,6 x 63,2




20 x 50



17,5 x 50



44,7 x 44,7



ES Contamos con 28 formatos diferentes desde formatos medios, accesibles y funcionales, pasando por espectaculares grandes formatos o piezas de hasta 260 x 120 cm. especialmente pensadas para rehabilitación rápida, cocinas o incluso mobiliario.

Una oferta pensada para ajustarse a cada necesidad concreta.

EN We have 28 different formats, from medium, accessible and functional formats, to spectacular large formats or pieces up to 260 x 120 cm. specially designed for fast refurbishment, kitchens or even furniture.

An offer designed to suit each specific need.

FR Nous disposons de 28 formats différents, des formats moyens, accessibles et fonctionnels, aux spectaculaires grands formats ou pièces jusqu'à 260 x 120 cm. spécialement conçus pour la réhabilitation rapide, les cuisines ou même le mobilier.

Une offre adaptée à chaque besoin spécifique.

DE Wir verfügen über 28 verschiedene Formate, von Mittel-, barrierefreien und Funktionsformaten bis hin zu spektakulären Großformaten oder Stücken von bis zu 260 x 120 cm. Speziell entwickelt für die schnelle Rehabilitation, Küchen oder sogar Möbel.

Ein Angebot, das auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Índice alfabético / Alphabetical index

ABSTRACT	14	COLTER	268	IGUAZU	112	RAVENA	162
ALBANY	22	CREAM	66	INNOVA	114	RELIEF	292
ARAL	24	CROWNE	272	JAIPUR	116	REIMS	168
ASCOT	248	DALLAS	274	KIEV	278	REINE	184
AVENUE	28	DAREN	68	KIVU	280	RIYADH	186
BARNWOOD	30	DENALI	72	LEAD	118	SAHEL	188
BIENNE	32	DOREX	74	LINCOLN	120	SAIGON	294
BLACK	36	DOVER	78	LYS	122	SAVANA / EMPERADOR	296
BLANCO	38 / 246	EGEO	80	METROPOLI	282	SILVER	192
BOSSE	258	EKOS	82	MÓNACO	124	SPAZIO	194
BRICK	260	ETERNITY	276	MOONGRAY	126	STATUS	196
CAESAR	50	FIJI	84	MOVILA	280	STRYN	202
CALACATTA	52	FOREVER	86	NAIROBI	128 / 286	TAVOLA	206
CAMBARA	262	GALERY	88	NAXOS	132	TESSINO	208
CANAIMA	54	GEOSTONE	90	NEWBURY	138	TEVERE	230
CANTERBURY	56	GOTHEL	94	NICKON	148	TOGA	232
CASCAIS	58	HALDEN	96	OYSTER	152	TRIVOR	238
CASPIO	264	HELSSET	104	PARK	154	URANO	240
CATHELYN	60	HEVIK	106	POLIS	290	VESTIGE	242
CITY	266	HUDSON	108	PUNCAK	156	WHITE	244
CLASSIC CREAM	62	ICARO	110	QALA	158		

Índice formatos / Format index

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"		120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"		20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"		60 x 60 cm. — 23,63" x 23,63"	
ARAL	24	ARAL	24	ALBANY	22	ABSTRACT	14
BLACK	36	BIENNE	32	CANAIMA	54	AVENUE	28
BLANCO NATURAL	38	BLANCO NATURAL	40	FOREVER	86	BLANCO NATURAL	40
BLANCO PULIDO	42	BLANCO PULIDO	44	HEVIK	106	BLANCO PULIDO	44
CREAM	66	CLASSIC CREAM NATURAL	62	HUDSON	108	CAESAR	50
DAREN	68	CLASSIC CREAM PULIDO	64	MOONGRAY	126	CALACATTA	52
GALERY	88	DAREN	68	SPAZIO	194	CANTERBURY	56
HALDEN	96	GALERY	88			DENALI	72
ICARO	110	GEOSTONE	90	20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"		DOVER	78
LEAD	118	ICARO	110	BARNWOOD	30	EGEO	80
RAVENA	162	NAXOS	132	EKOS	82	GOTHEL	94
SILVER	192	NEWBURY	138	FIJI	84	HALDEN	96
TESSINO	208	QALA	158	IGUAZU	112	HELSSET	104
VESTIGE	242	RAVENA	162	PARK	154	LINCOLN	120
		REIMS	168	TAVOLA	202	NAIROBI	128
240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"		STATUS PULIDO	198	TEVERE	230	NAXOS	136
BIENNE	32	TESSINO	208			NEWBURY	146
BLANCO NATURAL	38	TOGA	232	80 x 80 cm. — 31, 50" x 31, 50"		NICKON	150
BLANCO PULIDO	42	VESTIGE	242	ABSTRACT	14	PUNCAK	156
CLASSIC CREAM NATURAL	62			BLANCO NATURAL	40	QALA	160
CLASSIC CREAM PULIDO	64	60 x 120 cm. — 23,63" x 47,24"		BLANCO PULIDO	44	RAVENA	162
GEOSTONE	90	ABSTRACT	14	CALACATTA	52	REIMS	170
NEWBURY	138	ARAL	24	DOREX	74	REINE	184
QALA	158	BLACK	36	HALDEN	96	RIYADH	186
REIMS	168	BLANCO NATURAL	40	JAIPUR	116	STATUS	200
STATUS NATURAL	196	BLANCO PULIDO	44	MÓNACO	124	TESSINO	228
STATUS PULIDO	198	CLASSIC CREAM NATURAL	62	NAIROBI	128	TOGA	232
TOGA	232	CLASSIC CREAM PULIDO	64	NEWBURY PULIDO	140	TRIVOR	238
80 x 160 cm. — 31, 50" x 63"		DAREN	68	NEWBURY WHITE	144	URANO	240
BLACK	36	DOREX	74	RAVENA	164		
BLANCO NATURAL	40	GALERY	88	REIMS	170	40 x 60 cm. — 15,75" x 23,62"	
BLANCO PULIDO	44	GEOSTONE	90	TESSINO	210	DOVER	78
NEWBURY PULIDO	140	HALDEN	96	TRIVOR	238	OYSTER	152
NEWBURY WHITE	144	ICARO	110				
RAVENA	164	NAXOS	132	30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"		ABSTRACT	14
TESSINO	210	NEWBURY	138			DOREX	74
VESTIGE	242	NICKON	148			REIMS	170
		QALA	158				
		REIMS	168				
		STATUS NATURAL	196				
		STATUS PULIDO	198				
		TOGA	232				

Índice formatos / *Format index*

Pasta blanca / *White body tiles*

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"		30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"	
BLANCO	46	LYS	122
DENALI	72	NAXOS	136
EGEO	80	NEWBURY	146
HELSSET	104	WHITE	244
LINCOLN	120		
NICKON	150		
PUNCAK	156		
QALA	160		
SAHEL	188		
STATUS	200		
STRYN	202		
TESSINO	228		
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"			
AVENUE	28		
BLANCO	48		
CAESAR	50		
CANTERBURY	56		
CASCAIS	58		
CATHELYN	60		
GOTHEL	94		
LINCOLN	120		
RAVENA	162		
REINE	184		
STRYN	204		

Pasta roja / *Red body tiles*

20 x 110 cm. SLIM — 7,87" x 43,31"		20 x 50 cm. — 7,87" x 19,69"	
ASCOT	248	BLANCO	256
		COLTER	270
		METROPOLI	282
33,3 x 100 cm. — 13,13" x 39,37"			
BLANCO	250		
CAMBARA	262		
CITY	266		
POLIS	290		
RELIEF	292		
28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"			
BLANCO	252		
CASPIO	264		
COLTER	268		
ETERNITY	276		
KIEV	278		
NAIROBI	286		
31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"			
BLANCO	254		
CROWNE	272		
DALLAS	274		
NAIROBI	288		
SAVANA / EMPERADOR	296		
		17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"	
		BOSSE	258
		BRICK	260
		KIVU	280
		MOVILA	284
		SAIGON	294
		44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"	
		CASPIO	264
		CITY	266
		CROWNE	272
		COLTER	268
		DALLAS	274
		ETERNITY	276
		KIEV	278
		METROPOLI	282
		NAIROBI	286
		SAVANA / EMPERADOR	296

Índice por inspiración / Index by inspiration

Mármoles / Marbles

ARAL	24	JAIPUR	116
BIENNE	32	MÓNACO	124
CAESAR	50	NAIROBI	128 / 286
CALACATTA	52	NAXOS	132
CASCAIS	58	NEWBURY	138
CASPIO	264	QALA	158
CLASSIC CREAM	62	RAVENA	162
DALLAS	274	RIYADH	186
DAREN	68	SAIGON	294
EGEO	80	SAVANA / EMPERADOR	296
GALERY	88	STATUS	196
GOTHEL	94	TESSINO	208
HELSSET	104	TRIVOR	238
ICARO	110	VESTIGE	242

Cementos, metales y piedras / Cements, metals & stones

ABSTRACT	14	LYS	122
AVENUE	28	METROPOLI	282
BRICK	260	NICKON	148
CITY	266	OYSTER	152
CROWNE	272	POLIS	286
DENALI	72	PUNCAK	156
DOREX	74	REIMS	168
DOVER	78	REINE	184
ETERNITY	276	SAHEL	188
GEOSTONE	90	SAIGON	290
HALDEN	96	TAVOLA	202
INNOVA	114	TOGA	232
KIEV	278	URANO	240
LINCOLN	120		

Maderas / Woods

ALBANY	22	HUDSON	108
ASCOT	248	IGUAZU	112
BARNWOOD	30	KIVU	280
BOSSE	258	MOONGRAY	126
CAMBARA	262	MOVILA	280
CANAIMA	54	PARK	154
COLTER	268	SAIGON	290
EKOS	82	SPAZIO	194
FIJI	84	TAVOLA	206
FOREVER	86	TEVERE	230
HEVIK	106		

Básicos y textiles / Basic & textil

BLACK	36
BLANCO	38 / 246
CATHELYN	60
CREAM	66
LEAD	118
RELIEF	292
SILVER	192
STRYN	202
WHITE	244

AB

12 — 245

Porcelánico

Porcelain tiles

Pasta blanca

White body tiles

247 — 297

Pasta roja


Red body tiles

coleccion.es

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81 x 23,62"



Abstract Sand
30 x 60 cm. PR3060L
Rectificado
30 x 60 cm. Anti-Slip PR3060R
Rectificado



Abstract Sand
60 x 60 cm. PR6060L
Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R
Rectificado




Abstract Sand Lapado
60 x 60 cm. PR6060C
Rectificado



Abstract Sand
80 x 80 cm. PR8080L
Rectificado
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R
Rectificado



Abstract Sand Lapado
80 x 80 cm. PR8080C
Rectificado



Abstract Sand
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Abstract Sand Lapado
60 x 120 cm. P6012C

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	15
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Abstract Sand 30 x 60 cm. Rectificado — Pavimento / Floor Tile: Abstract Sand 60 x 60 cm. Rectificado

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81 x 23,62"



Abstract Greige
30 x 60 cm. PR3060L
Rectificado
30 x 60 cm. Anti-Slip PR3060R
Rectificado



Abstract Greige
60 x 60 cm. PR6060R
Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060E
Rectificado



Abstract Greige Lapado
60 x 60 cm. PR6060RC
Rectificado



Abstract Greige
80 x 80 cm. PR8080R
Rectificado
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080E
Rectificado



Abstract Greige Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC
Rectificado



Abstract Greige
60 x 120 cm. P6012R
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012E



Abstract Greige Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	15
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Abstract Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Greige 80 x 80 cm. Rectificado

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81 x 23,62"




A

Abstract Silver
30 x 60 cm. PR3060L
Rectificado
30 x 60 cm. Anti-Slip PR3060R
Rectificado



A

Abstract Silver
60 x 60 cm. PR6060L
Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R
Rectificado



○

Abstract Silver Lapado
60 x 60 cm. PR6060C
Rectificado



A

Abstract Silver
80 x 80 cm. PR8080L
Rectificado
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R
Rectificado




○

Abstract Silver Lapado
80 x 80 cm. PR8080C
Rectificado



A

Abstract Silver
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



○

Abstract Silver Lapado
60 x 120 cm. P6012C

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	15
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Abstract Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Silver 60 x 120 cm.


Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles


60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81 x 23,62"



Abstract Graphite
30 x 60 cm. PR3060L
Rectificado
30 x 60 cm. Anti-Slip PR3060R
Rectificado



Abstract Graphite
60 x 60 cm. PR6060R
Rectificado
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060E
Rectificado



Abstract Graphite Lapado
60 x 60 cm. PR6060RC
Rectificado



Abstract Graphite
80 x 80 cm. PR8080R
Rectificado
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080E
Rectificado



Abstract Graphite Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC
Rectificado



Abstract Graphite
60 x 120 cm. P6012R
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012E



Abstract Graphite Lapado
60 x 120 cm. P6012RC



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	15
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Abstract Graphite Anti-Slip 60 x 60 cm. Rectificado

Albany

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Albany Fresno
20 x 120 cm. P2012LB



Albany Roble
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R



Albany Chesnut
20 x 120 cm. P2012E



Albany Rovere
20 x 120 cm. P2012E



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Albany Rovere 20 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Aral Cream Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Aral Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Aral Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Aral Cream Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aral Cream Pulido 120 x 120 cm.


Aral

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Aral Pearl Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Aral Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L



Aral Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Aral Pearl Pulido 120 x 120 cm.


Avenue

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090L



Leaves Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090R



Leaves Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090R



Track Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Track Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090L



Avenue Nuez
30 x 90 cm. WB3090L



Avenue Marengo
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]



Cenefa Noa Silver
2,5 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Avenue Beige
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L



Avenue Gris
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Avenue Beige 30 x 90 cm. Leaves Avenue Beige 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Avenue Beige 60 x 60 cm. Rectificado

Barnwood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Barnwood
20 x 114 cm.

P2014LB



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	22*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	22	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Barnwood 20 x 114 cm.

Bienne

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"



XLAB



Bienne Jade Pulido
240 x 120 cm. XL2412P



Bienne Jade Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Bienne Jade Pulido 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bienne Jade Pulido 240 x 120 cm.

Bienne

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"



XLAB



Bienne Grigio Pulido
240 x 120 cm. XL2412P



Bienne Grigio Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Bienne Grigio Pulido 120 x 120 cm.

Black

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




XLAB



Black Natural
260 x 120 cm. XL2612E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles



Black Natural
60 x 120 cm. P6012C



Black Natural
80 x 160 cm. P8016C

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Black Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Grey 80 x 80 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"


XLAB



Blanco Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles



Blanco P Natural
240 x 120 cm. XL2412L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles




Blanco P Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Regenstone Grey 60 x 120 cm.

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Natural
80 x 80 cm. PR8080L




Blanco Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	15
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability





Blanco Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tile: Kimberly Roble 20 x 114 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"


XLAB



Blanco Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles



Blanco P Pulido
240 x 120 cm. XL2412V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles




Blanco Pulido 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Ivory 60 x 120 cm.

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Pulido
80 x 80 cm. PR8080V




Blanco Pulido
60 x 60 cm. PR6060V



Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V



Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	15
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability






Blanco Pulido 120 x 120 cm.

Blanco

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012R




Star Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012RB



Volume Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012RB



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Albany Chesnut
20 x 120 cm. P2012E



Albany Rovere
20 x 120 cm. P2012E

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15




Blanco Brillo 40 x 120 cm. Star Blanco Brillo 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Albany Chesnut 20 x 120 cm.


Blanco

Pasta blanca / White body tiles


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"




Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090LB



Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060L




Shutter Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R




Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060L



Leaves Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060L



Ona Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Cedro
20 x 114 cm. P2014L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Blanco Brillo 30 x 90 cm. Leaves Blanco Brillo 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 114 cm.

Caesar

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Caesar Natural
30 x 90 cm. WB3090LB



Caesar Moon
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Caesar Natural
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Caesar Moon
30 x 90 cm. WB3090LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Caesar Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Caesar Moon
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	25
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	25

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Caesar Natural 30 x 90 cm. Track Caesar Natural 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Caesar Natural 60 x 60 cm. Rectificado

Calacatta

Pavimento / Floor tiles




80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Calacatta Bianco
80 x 80 cm.
Rectificado

PR8080LB



Calacatta Bianco
60 x 60 cm.

P6060LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	25
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	25
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	25

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Calacatta Bianco 80 x 80 cm. Rectificado

Canaima

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Canaima Castaño Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Canaima Nogal Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Canaima Castaño Pulido 20 x 120 cm.

Canterbury

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Canterbury Ice
30 x 90 cm. WB3090L



Way Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Volea Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Silver
2,5 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Canterbury Silver
60 x 60 cm. PR6060L
Rectificado

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	25
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	25

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Canterbury Ice 30 x 90 cm. Canterbury Silver 30 x 90 cm. Way Canterbury Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Canterbury Silver 60 x 60 cm. Rect.


Cascais

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Cascais
30 x 90 cm. WB3090LB



Cascais
30 x 60 cm. WB3060L



Leaves Cascais
30 x 90 cm. WB3090R



Ona Cascais
30 x 60 cm. WB3060L



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Ekos White
20 x 114 cm. P2014L



Ekos Grafito
20 x 114 cm. P2014LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	20*	25
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	20	25

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Cascais 30 x 60 cm. Ona Cascais 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Calacatta Bianco 60 x 60 cm.

Cathelyn

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Cathelyn Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Bowl Cathelyn Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Cathelyn Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Hudson Oak
20 x 120 cm. P2012L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Cathelyn Sand 30 x 90 cm. Cathelyn Walnut 30 x 90 cm. Bowl Cathelyn Sand 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Hudson Oak 20 x 120 cm.

Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




XLAB



Classic Cream Natural
240 x 120 cm. XL2412L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Classic Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Classic Cream Natural
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Classic Cream Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Natural 120 x 120 cm.

Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Classic Cream Pulido
240 x 120 cm. XL2412P



MF

Classic Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Classic Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Classic Cream Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Pulido 120 x 120 cm.

Cream

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"



XLAB



Cream Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles

Cream Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles





Cream Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Spazio Teak 20 x 120 cm.

Daren

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Daren Blanc Pulido
260 x 120 cm.


XL2612V



MF

Daren Blanc Pulido
60 x 120 cm.

P6012V



MF

Daren Blanc Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Daren Blanc Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Daren Blanc Pulido 120 x 120 cm.

Daren

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Daren Noir Pulido
260 x 120 cm.

XL2612RP



MF

Daren Noir Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Daren Noir Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Daren Noir Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Daren Noir Pulido 120 x 120 cm.

Denali


Pasta blanca / White body tiles



40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Denali Ivory
40 x 120 cm. WB4012LB




Denali Ash
40 x 120 cm. WB4012LB



Denali Grey
40 x 120 cm. WB4012LB



Tonn Denali
40 x 120 cm. WB4012LB



Malla Denali Mix
30 x 30 cm. TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Denali Grey
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	25
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	25

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Denali Grey 40 x 120 cm, Tonn Denali 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Denali Grey 60 x 60 cm. Rectificado

Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Dorex Sand
30 x 60 cm.
Rectificado PR3060R



Dorex Ash
30 x 60 cm.
Rectificado PR3060R




Dorex Sand
80 x 80 cm.
Rectificado PR8080R



Dorex Ash
80 x 80 cm.
Rectificado PR8080R



Dorex Sand
60 x 120 cm. P6012R



Dorex Ash
60 x 120 cm. P6012R

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Dorex Ash 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Dorex Ash 80 x 80 cm. Rectificado

Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Dorex Smoke
30 x 60 cm.
Rectificado PR3060R



Dorex Black
30 x 60 cm.
Rectificado PR3060R



Dorex Smoke
80 x 80 cm.
Rectificado PR8080E



Dorex Black
80 x 80 cm.
Rectificado PR8080E



Dorex Smoke
60 x 120 cm. P6012E



Dorex Black
60 x 120 cm. P6012E

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Dorex Smoke 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorex Smoke 80 x 80 cm. Rectificado

Dover

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
40 x 60 cm. — 15,75" x 23,62"



Dover Ivory
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L
P4060A



Dover Pearl
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L
P4060A



Dover Ivory
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

P6060L
P6060A



Dover Pearl
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

P6060L
P6060A



Dover Copper
40 x 60 cm.

P4060L



Dover Anthracite
40 x 60 cm.

P4060L



Dover Copper
60 x 60 cm.

P6060L



Dover Anthracite
60 x 60 cm.

P6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting	8 x 40	06*	40
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 40	12	40

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Walnut Wengué 20 x 114 cm. Dover Ivory 40 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tile: Dover Pearl Anti-Slip 60 x 60 cm.

Egeo

Pasta blanca / White body tiles



40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Egeo
40 x 120 cm. WB4012LB



Decor Egeo
40 x 120 cm. WB4012LB



Tonn Egeo
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Egeo
60 x 60 cm. PR6060LB
Rectificado

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	25
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	25

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Egeo 40 x 120 cm. Decor Egeo 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Egeo 60 x 60 cm. Rectificado

Ekos

Pavimento / Floor tile



20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Ekos Natural
20 x 114 cm. P2014L



Ekos Nogal
20 x 114 cm. P2014L



Ekos White
20 x 114 cm. P2014L



Ekos Grafito
20 x 114 cm. P2014LB



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	20*	25
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	20	25

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314



Ekos Grafito 20 x 114 cm.

Fiji

Pavimento / Floor tile

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Fiji Honey
20 x 114 cm.

P2014L



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	20*	25
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	20	25

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314



Fiji Honey 20 x 114 cm.

Forever

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Forever Ivory
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Forever Nature
20 x 120 cm.

P2012R



Forever Cognac
20 x 120 cm.

P2012R



Forever Silver
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Forever Ivory 20 x 120 cm.

Galery

Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Galery Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612RP



MF

Galery Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Galery Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Galery Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Galery Black Pulido 120 x 120 cm.

Geostone

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Geostone Noce
240 x 120 cm. XL2412L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Geostone Noce
60 x 120 cm. P6012L



MF

Geostone Noce
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Geostone Noce 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Geostone Noce 120 x 120 cm.

Geostone

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Geostone Grey
240 x 120 cm. XL2412L



MF

Geostone Grey
60 x 120 cm. P6012L



MF

Geostone Grey
120 x 120 cm. P1212L

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Geostone Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Geostone Grey 120 x 120 cm.

Gothel

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Gothel Cream
30 x 90 cm. WB3090LB



Keid Gothel Cream
30 x 90 cm WB3090LB



Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090LB




Keid Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090LB



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Gothel Cream
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060LB



Gothel Moka
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	25
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	25

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Gothel Cream 30 x 90 cm. Keid Gothel Cream 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Gothel Moka 60 x 60 cm. Rectificado

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB




Halden Artic Lapado
260 x 120 cm. XL2612C



MF

Halden Artic Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Halden Artic Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



MF

Halden Artic Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Artic Lapado 60 x 60 cm. Rectificado

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



Halden Copper Lapado
260 x 120 cm. XL2612RC




MF

Halden Copper Lapado
60 x 60 cm. PR6060RC
Rectificado



Halden Copper Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC
Rectificado



MF

Halden Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Halden Copper Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Copper Lapado 60 x 60 cm. Rectificado

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



Halden Steel Lapado
260 x 120 cm. XL2612C



MF

Halden Steel Lapado
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060C



Halden Steel Lapado
80 x 80 cm.
Rectificado PR8080C



MF

Halden Steel Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Halden Steel Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Steel Lapado 260 x 120 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB




Halden Lead Lapado
260 x 120 cm. XL2612RC



MF

Halden Lead Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Halden Lead Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



MF

Halden Lead Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. Halden Lead Lapado 80 x 80 cm. Rectificado — Pavimento / Floor Tiles: Halden Lead Lapado 80 x 80 cm. Rectificado

Helsset

Pasta blanca / White body tiles


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Helsset Moon
40 x 120 cm. WB4012L




Tonn Helsset Moon
40 x 120 cm. WB4012LB



Helsset Black
40 x 120 cm. WB4012L



Tonn Helsset Black
40 x 120 cm. WB4012LB



Malla Helsset Black
30 x 30 cm. TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Helsset Moon
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Helsset Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Helsset Moon 40 x 120 cm. Tonn Helsset Moon 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Helsset Black 60 x 60 cm. Rectificado

Hevik

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Hevik Honey
20 x 120 cm. P2012L



Hevik Forest
20 x 120 cm. P2012L



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Hevik Honey 20 x 120 cm.

Hudson

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Hudson Natural
20 x 120 cm. P2012L



Hudson Oak
20 x 120 cm. P2012L



Hudson Ebon
20 x 120 cm. P2012R



Hudson Snow
20 x 120 cm. P2012L



Hudson Cinza
20 x 120 cm. P2012R



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Hudson Ebon 20 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Hudson Ebon 20 x 120 cm.

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB




Icaro Dark Pulido
260 x 120 cm. XL2612RP



MF

Icaro Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Icaro Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Icaro Dark Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaro Dark Pulido 120 x 120 cm.

Iguazu

Pavimento / Floor tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Iguazu Cedro
20 x 114 cm.

P2014L



Iguazu Nogal
20 x 114 cm.

P2014L



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	20*	25
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	20	25

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314



Iguazu Nogal 20 x 114 cm.

Innova

Pasta blanca / White body tile

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Innova Sand
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Smoke
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Innova Noce
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Innova Grey
30 x 60 cm. WB3060L




Innova Noce
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Malla Innova Noce
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Malla Innova Grey
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Kiev Sand
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Kiev Smoke
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Innova Smoke 30 x 60 cm. Stuck Innova Grey 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kiev Smoke 44,7 x 44,7 cm.

Jaipur

Pavimento / Floor tiles



Jaipur Amaranto
80 x 80 cm.
Rectificado

PR8080LB

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Jaipur Amaranto 80 x 80 cm. Rectificado


Lead

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"



XLAB



Lead Natural
260 x 120 cm.

XL2612E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles

Lead Pulido
260 x 120 cm.

XL2612RP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles






Lead Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Forever Natural 20 x 120 cm.

Lincoln

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Lincoln Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Lincoln Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Lincoln Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Lincoln Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Lincoln Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Lincoln Grey
30 x 90 cm. WB3090LB

Cenefa Noa Bronze
2,5 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]




Cenefa Noa Silver
2,5 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Malla Lincoln Taupe
30 x 30 cm. TR-35 [PCK. 5]




Malla Lincoln Grey
30 x 30 cm. TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Lincoln Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Lincoln Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Lincoln Sand 30 x 90 cm. Malla Lincoln Taupe 20 x 20 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Lincoln Taupe 60 x 60 cm. Rectificado


Lys

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



SLIM



Lys Sand Slim
30 x 90 cm. SL3090L



Lys Smoke Slim
30 x 90 cm. SL3090L



Zenith Lys Sand Slim
30 x 90 cm. SL3090L



Zenith Lys Smoke Slim
30 x 90 cm. SL3090L



Marlow Lys Sand Slim
30 x 90 cm. SL3090L



Marlow Lys Smoke Slim
30 x 90 cm. SL3090L

Pencil Inox Brillo
1 x 90 cm. TR-24 [PCK.10]

Pencil Inox Mate
1 x 90 cm. TR-24 [PCK.10]

Espesor / Thickness — 7,5 mm.



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Toga Taupe
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L



Toga Grey
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Lys Smoke 30 x 90 cm. Zenith Lys Smoke 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Grey 60 x 120 cm.

Mónaco

Pavimento / Floor tiles

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Mónaco Beige
80 x 80 cm.
Rectificado

PR8080LB



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Mónaco Beige 80 x 80 cm. Rectificado

Moongray

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Moongray
20 x 120 cm.

P2012LB



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Moongray 20 x 120 cm.

Nairobi

Pavimento / Floor tiles




80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Nairobi Marfil
80 x 80 cm.
Rectificado

PR8080LB



Nairobi Marfil
60 x 60 cm.

P6060LB



Nairobi Arena
80 x 80 cm.
Rectificado

PR8080LB



Nairobi Arena
60 x 60 cm.

P6060LB



Nairobi Brown
80 x 80 cm.
Rectificado

PR8080LB



Nairobi Brown
60 x 60 cm.

P6060LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Nairobi Brown 80 x 80 cm. Rectificado

Nairobi

Pavimento / Floor tiles




80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Nairobi Perla
80 x 80 cm.
Rectificado

PR8080LB




Nairobi Perla
60 x 60 cm.

P6060LB



Nairobi Grey
80 x 80 cm.
Rectificado

PR8080LB



Nairobi Grey
60 x 60 cm.

P6060LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Nairobi Perla 60 x 60 cm.


Naxos

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



Naxos Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Naxos Steel Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Naxos Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Naxos Steel Pulido
120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15






Naxos Silver Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Naxos Silver Pulido 120 x 120 cm.

Naxos

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



Naxos Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Naxos Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Naxos Black Pulido 120 x 120 cm.

Naxos


Pasta blanca / White body tiles



SLIM




Naxos Silver Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Strix Naxos Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Pixel Naxos Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Naxos Black Slim
30 x 90 cm. SL3090LB

Espesor / Thickness — 7,5 mm.



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Naxos Silver
60 x 60 cm. PR6060LB
Rectificado

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Naxos Silver Slim 30 x 90 cm. Pixel Naxos Slim 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Naxos Silver 60 x 120 cm.


Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"

XLAB




Newbury Pulido
240 x 120 cm. XL2412P
—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Newbury Natural
60 x 120 cm. P6012L



Newbury Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Newbury Pulido
120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15






Newbury Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 120 x 120 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles




- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



Newbury Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Newbury Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Newbury Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 80 x 80 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"

XLAB



Newbury White Pulido
240 x 120 cm. XL2412V
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Newbury White Natural
60 x 120 cm. P6012L



Newbury White Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Newbury White Pulido
120 x 120 cm. P1212V

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15



Newbury White Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 120 x 120 cm

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes


- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



Newbury White Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Newbury White Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Newbury White Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 80 x 80 cm.

Newbury

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



SLIM



Newbury Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Newbury White Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Essen Newbury Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Essen Newbury White Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Graz Newbury Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Graz Newbury White Slim
30 x 90 cm. SL3090R

Espesor / Thickness — 7,5 mm.



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Newbury
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Newbury White
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Newbury Slim 30 x 90 cm. Essen Newbury Slim 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 60 x 120 cm.

Nickon

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

Modelo creado con diversidad de gráficas /
Model created with graphs diversity




Nickon Bone
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Bone
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L



Nickon Taupe
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Taupe
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L




Nickon Steel
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Steel
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L



Nickon Chrome
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Chrome
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Nickon Taupe 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nickon Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

Nickon

Pasta Blanca / White body tiles



Modelo creado con diversidad de gráfica
Model created with graphs diversity

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 23,62"



Nickon Bone
40 x 120 cm. WB4012L



Han Nickon Bone
40 x 120 cm. WB4012R



Nickon Taupe
40 x 120 cm. WB4012L




Han Nickon Taupe
40 x 120 cm. WB4012R



Nickon Steel
40 x 120 cm. WB4012L



Han Nickon Steel
40 x 120 cm. WB4012R



Nickon Chrome
40 x 120 cm. WB4012L




Han Nickon Chrome
40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles




Nickon Bone
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L



Nickon Taupe
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L



Nickon Steel
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L



Nickon Chrome
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Nickon Chrome 40 x 120 cm. Han Nickon Chrome 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nickon Chrome 60 x 60 cm. Rectificado

Oyster

Porcelánico / Porcelain tiles

40 x 60 cm. — 15,75" x 23,62"



Oyster Marfil
40 x 60 cm. P4060R



Oyster Silver
40 x 60 cm. P4060R



Oyster Beige
40 x 60 cm. P4060R



Oyster Gris
40 x 60 cm. P4060R



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 40	06*	40
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 40	12	40

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Oyster Marfil 40 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Oyster Marfil 40 x 60 cm.

Park

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Park
20 x 114 cm. P2014L



Decor Park*
20 x 114 cm. P2014R

*16 diseños diferentes mezclados en la caja
16 different designs mixed in the boxes



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314




Park 20 x 114 cm. Decor Park 20 x 114 cm.

Puncak

Pasta blanca / White body tiles


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Puncak Ivory
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012L




Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012L




Plads Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Plads Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012LB



Malla Puncak Taupe
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Malla Puncak Moon
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Puncak Taupe
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L



Puncak Moon
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Puncak Moon 40 x 120 cm. Plads Puncak Moon 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Puncak Moon 60 x 60 cm. Rectificado

Qala

Porcelánico / Porcelain tiles




- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Qala Pulido
240 x 120 cm. XL2412V



MF

Qala Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Qala Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Qala Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Qala Pulido 60 x 120 cm.

Qala


Pasta blanca / White body tiles



40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Qala
40 x 120 cm. WB4012R



Star Qala
40 x 120 cm. WB4012RB



Volume Qala
40 x 120 cm. WB4012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Qala
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Qala 40 x 120 cm. Star Qala 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Qala 60 x 60 cm. Rectificado

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"

XLAB



Ravena Pulido
260 x 120 cm.

XL2612V



Ravena Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 314






Ravena Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"




Ravena Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Ravena Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recomend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 314





Ravenna Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravenna Pulido 80 x 80 cm.

Ravena

Pasta blanca / White body tiles



Ravena
30 x 90 cm. WB3090LB



Hit Ravena
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Ravena
60 x 60 cm. PR6060LB
Rectificado

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Ravena 30 x 90 cm. Hit Ravena 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena 60 x 60 cm. Rectificado

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Reims Ivory
240 x 120 cm. XL2412L



Reims Ivory
120 x 120 cm. P1212L

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Reims Ivory 120 x 120 cm.

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Reims Ivory
30 x 60 cm.
Rectificado PR3060R



Reims Ivory
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060R



Reims Ivory
80 x 80 cm.
Rectificado PR8080R



Reims Ivory
60 x 120 cm. P6012R

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Reims Ivory 80 x 80 cm. Rectificado

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Reims Taupe
240 x 120 cm. XL2412L



Reims Taupe
120 x 120 cm. P1212L

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Reims Taupe 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Taupe 120 x 120 cm.

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Reims Taupe
30 x 60 cm. PR3060R
Rectificado



Reims Taupe
60 x 60 cm. PR6060R
Rectificado



Reims Taupe
80 x 80 cm. PR8080R
Rectificado



Reims Taupe
60 x 120 cm. P6012R

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Reims Taupe 30 x 60 cm. Rectificado — Pavimento / Floor Tile: Reims Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Reims Silver
240 x 120 cm. XL2412L



Reims Silver
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Reims Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reims Silver 120 x 120 cm.

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Reims Silver
30 x 60 cm.
Rectificado PR3060R



Reims Silver
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060R



Reims Silver
80 x 80 cm.
Rectificado PR8080R



Reims Silver
60 x 120 cm. P6012R

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Reims Silver 80 x 80 cm. Rectificado

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles




- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Reims Grey
30 x 60 cm.
Rectificado PR3060R



Reims Grey
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060R



Reims Grey
80 x 80 cm.
Rectificado PR8080E



Reims Grey
60 x 120 cm. P6012E

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Reims Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reims Grey 80 x 80 cm. Rectificado

Reims

Porcelánico / Porcelain tiles




- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"




Reims Black
30 x 60 cm. PR3060R
Rectificado



Reims Black
60 x 60 cm. PR6060R
Rectificado



Reims Black
80 x 80 cm. PR8080E
Rectificado



Reims Black
60 x 120 cm. P6012E

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Reims Black 80 x 80 cm. Rectificado

Reine

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Reine Almond
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Almond
30 x 90 cm. WB3090LB




Track Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Form Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L




Form Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Reine Walnut
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Reine Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Reine Walnut 30 x 90 cm. Mosaico Vintage Almond 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Walnut 60 x 60 cm. Rectificado

Riyadh

Pavimento / Floor tiles



Riyadh Jade
60 x 60 cm. P6060R

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Riyadh Jade 60 x 60 cm.

Sahel

Pasta blanca / White body tiles


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Sahel Almond
40 x 120 cm. WB4012L




Cosmos Sahel Almond
40 x 120 cm. WB4012R



Sahel Walnut
40 x 120 cm. WB4012L



Cosmos Sahel Walnut
40 x 120 cm. WB4012R



Malla Sahel Walnut
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Reine Walnut
60 x 60 cm. PR6060L
Rectificado

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Sahel Almond 40 x 120 cm. Cosmos Sahel Walnut 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Walnut 60 x 60 cm. Rectificado

Sahel

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

Pasta blanca / White body tiles



Sahel White
40 x 120 cm. WB4012L



Sahel Silver
40 x 120 cm. WB4012L




Sahel Grey
40 x 120 cm. WB4012L



Cosmos Sahel Silver
40 x 120 cm. WB4012R



Cosmos Sahel Grey
40 x 120 cm. WB4012R



Malla Sahel Grey
30 x 30 cm.
TR-35 [PCK. 5]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Reine Grey
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Cosmos Sahel Silver 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Grey 60 x 60 cm. Rectificado


Silver

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"



XLAB



Silver Natural
260 x 120 cm.

XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles

Silver Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles





Silver Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Halden Steel Lapado 60 x 120 cm.

Spazio

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Spazio Maple Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Alder Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Teak Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Ice Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Spazio Sky Pulido
20 x 120 cm. P2012P



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Spazio Alder Pulido 20 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Status P Natural
240 x 120 cm. XL2412L



Status Natural
60 x 120 cm. P6012L

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Status P Natural 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Status P Natural 240 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Status P Pulido
240 x 120 cm. XL2412V



Status Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Status Pulido
120 x 120 cm. P1212V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6

Uso exclusivo en revestimiento
Exclusive use as wall tiles

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15





Status Pulido 120 x 120 cm.

Status


Pasta blanca / White body tiles



40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Status 40 x 120 cm. WB4012R



Volume Status 40 x 120 cm. WB4012RB



Tip Status 40 x 120 cm. WB4012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Status 60 x 60 cm. PR6060LB
Rectificado

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Status 40 x 120 cm. Tip Status 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Status 60 x 60 cm. Rectificado

Stryn

Pasta blanca / White body tiles



Stryn

40 x 120 cm.

WB4012LB



Tonn Stryn

40 x 120 cm.

WB4012LB

Pencil Inox Brillo

1,5 x 120 cm.

TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Mate

1,5 x 120 cm.

TR-31 [PCK. 8]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Cedro

20 x 114 cm.

P2014L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	22*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	22	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Stryn 40 x 120 cm. Tonn Stryn 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 114 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles




40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Stryn
30 x 90 cm. WB3090LB



Leaves Stryn
30 x 90 cm. WB3090RB



Shutter Stryn
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Ceniza
20 x 114 cm. P2014L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	22*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	22	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Shutter Stryn 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Ceniza 20 x 114 cm.

Tavola

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Tavola Roble
20 x 114 cm. P2014L



Tavola Wengué
20 x 114 cm. P2014L



Tavola Gris
20 x 114 cm. P2014L



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314



Tavola Gris 20 x 114 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Tessino Ivory Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P



Tessino Ivory Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recomend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 314






Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Tessino Ivory Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Tessino Ivory Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 314





Tessino Ivory Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Tessino Bronze Pulido
260 x 120 cm. XL2612RP
—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Bronze Pulido
120 x 120 cm. P1212RP

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15





Tessino Bronze Pulido 260 x 120 cm. Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Tessino Bronze Pulido
80 x 160 cm.

P8016RP



Tessino Bronze Pulido
80 x 80 cm.

PR8080GRP



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 314





Tessino Bronze Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Tessino Smoke Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P



Tessino Smoke Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recomend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 314





Tessino Smoke Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Tessino Smoke Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Smoke Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Tessino Smoke Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Tessino Grey Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P



Tessino Grey Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15






Tessino Grey Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Tessino Grey Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Tessino Grey Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 314





Tessino Grey Pulido 80 x 80 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 80 x 160 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

XLAB



Tessino Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



Tessino Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Tessino Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"



Tessino Black Pulido
80 x 160 cm.

P8016RP



Tessino Black Pulido
80 x 80 cm.

P8080GRP



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 314






Tessino Black Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"Tessino Ivory
40 x 120 cm.

WB4012LB

Tessino Smoke
40 x 120 cm.


WB4012LB

Izin Tessino Ivory
40 x 120 cm.


WB4012RB

Izin Tessino Smoke
40 x 120 cm.

WB4012RB

Tessino Bronze
40 x 120 cm.


WB4012R

Tessino Grey
40 x 120 cm.


WB4012R

Izin Tessino Bronze
40 x 120 cm.


WB4012RB

Izin Tessino Grey
40 x 120 cm.


WB4012RB

Pavimento coordinado
Coordinated floor tilesTessino Ivory
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060LB

Tessino Bronze
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060R

Tessino Smoke
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060LB

Tessino Grey
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060R

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314



Tessino Ivory 40 x 120 cm. Izin Tessino Ivory 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze 60 x 60 cm. Rectificado.

Tevere

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Tevere Natural
20 x 114 cm. P2014L



Tevere Cedro
20 x 114 cm. P2014L



Tevere Ceniza
20 x 114 cm. P2014L



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314



Tevere Cedro 20 x 114 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



Toga Taupe
240 x 120 cm. XL2412L



Toga Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



MF

Toga Taupe
60 x 120 cm. P6012L



MF

Toga Taupe
120 x 120 cm. P1212L

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Toga Taupe 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Taupe 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



Toga Grey
240 x 120 cm. XL2412L



Toga Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Toga Grey
60 x 120 cm. P6012L

MF



Toga Grey
120 x 120 cm. P1212L

MF

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Toga Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Grey 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Toga P Black
240 x 120 cm. XL2412E



MF

Toga Black
60 x 120 cm. P6012E



MF

Toga Black
120 x 120 cm. P1212E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Toga Black 120 x 120 cm.

Trivor

Porcelánico / Porcelain tiles




80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Trivor Bianco
80 x 80 cm.
Rectificado

PR8080L




Trivor Bianco
60 x 60 cm.

P6060L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Trivor Bianco 80 x 80 cm. Rectificado

Urano

Pasta blanca / White body tiles

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L




Linear Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Stein Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Moldura Excellence Golden
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Linear Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L




Stein Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L




Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Urano Ivory
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060LB



Urano Silver
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Urano Silver 30 x 60 cm. Urano Linear Silver 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Urano Silver 60 x 60 cm. Rectificado

Vestige

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"

80 x 160 cm. — 31,50" x 63"




XLAB



Vestige Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P



Vestige Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Vestige Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Vestige Pulido 260x120 cm. Cream Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Vestige Pulido 120 x 120 cm.


White

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. SLIM — 11,81" x 35,43"



SLIM



White Satin Slim
30 x 90 cm. SL3090LB




White Gloss Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Kaila White Satin Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Kaila White Gloss Slim
30 x 90 cm. SL3090LB



Posets White Satin Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Posets White Gloss Slim
30 x 90 cm. SL3090R



Essen White Satin Slim
30 x 90 cm. SL3090R




Pencil Inox Brillo
1 x 90 cm. TR-24 [PCK.10]

Pencil Inox Mate
19 x 90 cm. TR-24 [PCK.10]

Espesor / Thickness — 7,5 mm.



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Forever Ivory
20 x 120 cm. P2012L



Forever Silver
20 x 120 cm. P2012L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





White Satin Slim 30 x 90 cm. Essen White Satin Slim 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Forever Silver 20 x 120 cm.

AB

Pasta roja

Red body tiles

20 x 110 cm. SLIM — 7,87" x 43,31"

ASCOT	248
-------	-----

33,3 x 100 cm. — 13,13" x 39,37"

BLANCO	250
CAMBARA	262
CITY	266
POLIS	290
RELIEF	292

28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"

BLANCO	252
CASPIO	264
COLTER	268
ETERNITY	276
KIEV	278
NAIROBI	286

31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"

BLANCO	254
CROWNE	272
DALLAS	274
NAIROBI	288
SAVANA / EMPERADOR	296

20 x 50 cm. — 7,87" x 19,69"

BLANCO	256
COLTER	270
METROPOLI	282

17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"

BOSSE	258
BRICK	260
KIVU	280
MOVILA	284
SAIGON	294

44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"

CASPIO	264
CITY	266
CROWNE	272
COLTER	268
DALLAS	274
ETERNITY	276
KIEV	278
METROPOLI	282
NAIROBI	286
SAVANA / EMPERADOR	296

Ascot

Pasta roja / Red body tiles



20 x 110 cm. — 7,87" x 43,31"



Ascot Natural
20 x 110 cm. F2011L



Ascot Roble
20 x 110 cm. F2011L



Ascot Nogal
20 x 110 cm. F2011L



Ascot Ceniza
20 x 110 cm. F2011L



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 55	24	24

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314




Ascot Ceniza 20 x 110 cm.

Blanco

Pasta roja / Red body tiles



33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"
20 x 50 cm. — 7,87" x 19,69"



Blanco Brillo
33,3 x 100 cm. W3310L



Prisma Blanco Brillo*
33,3 x 100 cm. W3310R



Next Blanco Brillo
33,3 x 100 cm. W3310L

Pencil Inox Brillo
1 x 100 cm. TR-27 [PCK. 10]

Listelo Lumina Savia
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

Listelo Lumina Rose
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

Listelo Lumina Purple
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

Listelo Lumina Ivory
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

* Packing relieve especial
Special packing relief



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tavola Wengué
20 x 114 cm. P2014L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	22*	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability




Prisma Blanco Brillo 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tile: Tavola Wengué 20 x 114 cm.


Blanco

Pasta roja / Red body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"
20 x 50 cm. — 7,87" x 19,69"



Blanco Mate
28 x 85 cm. W2885L




Blanco Brillo
28 x 85 cm. W2885L



Nami Blanco Mate*
28 x 85 cm. W2885R



Nami Blanco Brillo*
28 x 85 cm. W2885R



Next Blanco Mate
28 x 85 cm. W2885L



Next Blanco Brillo
28 x 85 cm. W2885L

Pencil Inox Mate
1 x 85 cm. TR-23 [PCK. 10]

Pencil Inox Brillo
1 x 85 cm. TR-23 [PCK. 10]


Pencil Inox Mate
2 x 85 cm. TR-30 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
2 x 85 cm. TR-30 [PCK. 8]

* Pieza con colocación /
Piece with placement



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Metropoli Sand
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Metropoli Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Blanco Mate 28 x 85 cm. Next Blanco Mate 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Metropoli Pearl 44,7 x 44,7 cm.


Blanco

Pasta roja / Red body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"
20 x 50 cm. — 7,87" x 19,69"



Blanco Mate
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Blanco Brillo
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Silueta Blanco Mate*
31,6 x 63,2 cm. W3163R



Silueta Blanco Brillo*
31,6 x 63,2 cm. W3163R

Pencil Inox Mate
1 x 63,2 cm. TR-20 [PCK. 10]

Pencil Inox Brillo
1 x 63,2 cm. TR-20 [PCK. 10]

Pencil Inox Mate
2 x 63,2 cm. TR-27 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
2 x 63,2 cm. TR-27 [PCK. 8]

Listelo Generics Plata
1,5 x 63,2 cm. TR-43 [PCK. 32]

Listelo City Silver
3 x 30 cm. TR-40 [PCK. 16]

* Pieza con colocación /
Piece with placement



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Ascot Nogal
20 x 110 cm. F2011L



Ascot Ceniza
20 x 110 cm. F2011L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314



	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 55	24	24




Blanco Brillo 31,6 x 63,2 cm. Listelo Inox Mate 2 x 63,2 cm.


Blanco

Pasta roja / Red body tiles


33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"
20 x 50 cm. — 7,87" x 19,69"



Blanco Mate
20 x 50 cm. W2050L




Blanco Brillo
20 x 50 cm. W2050L



Bevel Blanco Mate
20 x 50 cm. W2050L



Acuarela Brillo
20 x 50 cm. W2050L




Listelo Screw Golden
1,5 x 50 cm. TR-30 [PCK. 21]



Pencil Inox Brillo
2 x 50 cm. TR-23 [PCK. 08]



Listelo Screw Silver
1,5 x 50 cm. TR-30 [PCK. 21]




Pencil Inox Brillo
1 x 50 cm. TR-18 [PCK. 10]



Listelo Cristal Carmín Mate
1 x 50 cm. TR-18 [PCK. 10]



Listelo Generics Bronce
1,5 x 50 cm. TR-38 [PCK. 10]



Listelo Cristal Azul Mate
1 x 50 cm. TR-18 [PCK. 10]



Listelo Generics Plata
1,5 x 50 cm. TR-38 [PCK. 10]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Movila
17,5 x 50 cm. F1750L



Movila Gris
17,5 x 50 cm. F1750L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314



Blanco Brillo 20 x 50 cm.

Bosse

Pasta roja / Red body tiles

17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"



Bosse Tabaco
17,5 x 50 cm. F1750L



Decor Bosse Tabaco*
17,5 x 50 cm. F1750R



Bosse Grey
17,5 x 50 cm. F1750L



Decor Bosse Grey*
17,5 x 50 cm. F1750R

*4 diseños diferentes mezclados en la caja /
4 different designs mixed in the boxes.



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314



Bosse Tabaco 17,5 x 50 cm.

Brick

Pasta roja / Red body tiles

17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"



Brick Kali Sand
17,5 x 50 cm. F1750L



Brick Lava Gris
17,5 x 50 cm. F1750L



Brick Kali Stone
17,5 x 50 cm. F1750L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Ascot Natural
20 x 110 cm. F2011L



Ascot Roble
20 x 110 cm. F2011L



Ascot Ceniza
20 x 110 cm. F2011L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Brick Kali Sand 17,5 x 50 cm.

Cambara

Pasta roja / Red body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Cambara Roble
33,3 x 100 cm. W3310R




Listelo Tex Golden
1 x 100 cm. TR-42 [PCK. 32]



Listelo Golden Brillo
0,8 x 100 cm. TR-38 [PCK. 32]



Listelo Glass Golden
1,5 x 100 cm. TR-34 [PCK. 24]




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Abstract Greige
80 x 80 cm. PR8080R
Rectificado

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 80	22*	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Cambara Roble 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Abstract Greige 80 x 80 cm. Rectificado

Caspio

Pasta roja / Red body tiles



28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Caspio
28 x 85 cm. W2885LB



Nami Caspio*
28 x 85 cm. W2885LB



Decor Caspio
28 x 85 cm. W2885LB

* Pieza con colocación /
Piece with placement

Pencil Inox Brillo
1 x 85 cm. TR-23 [PCK. 10]

Pencil Inox Mate
1 x 85 cm. TR-23 [PCK. 10]

Pencil Inox Brillo
2 x 85 cm. TR-30 [PCK. 8]

Pencil Inox Mate
2 x 85 cm. TR-30 [PCK. 8]

Listelo Luxury Silver
1 x 85 cm. TR-27 [PCK. 32]

Cenefa Ravena Silver
3 x 85 cm. TR-65 [PCK. 30]

Cenefa Caspio
5 x 20 cm. TR-20 [PCK. 44]

Malla Caspio
20 x 20 cm. TR-32 [PCK. 10]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Caspio
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Caspio 28 x 85 cm. Decor Caspio 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Caspio 44,7 x 44,7 cm.


City

Pasta roja / Red body tiles




33,3 x 100 cm. — 13,13" x 39,37"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"

*Packing relieve especial / Special packing relief
*Pieza de colocación / Piece with placement



City Bone
33,3 x 100 cm. W3310L



City Pearl
33,3 x 100 cm. W3310L




Wind City Bone*
33,3 x 100 cm. W3310R



Wind City Pearl*
33,3 x 100 cm. W3310R



Lamas City Noce
33,3 x 100 cm. W3310L



Lamas City Grey
33,3 x 100 cm. W3310L



City Noce
33,3 x 100 cm. W3310L




City Grey
33,3 x 100 cm. W3310L

Listelo Bronce Brillo
1 x 100 cm. TR-43 [PCK. 32]

Listelo Silver Brillo
1 x 100 cm. TR-42 [PCK. 32]




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



City Bone
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Noce
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Wind City Pearl 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: City Pearl 44,7 x 44,7 cm.

Colter

Pasta roja / Red body tiles

28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
20 x 50 cm. — 7,87" x 19,69"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Colter Ivory
28 x 85 cm. W2885LB



Colter Noce
28 x 85 cm. W2885LB



Listones Colter
28 x 85 cm. W2885LO




Next Colter
28 x 85 cm. W2885L




Colter Sand
28 x 85 cm. W2885LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Colter Sand
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Colter Noce
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Colter Ivory 28 x 85 cm. Listones Colter 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Colter Noce 44,7 x 44,7 cm.

Colter

Pasta roja / Red body tiles

28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
 20 x 50 cm. — 7,87" x 19,69"
 44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Colter Ivory
20 x 50 cm. W2050L



Colter Noce
20 x 50 cm. W2050L



Decor Colter
20 x 50 cm. W2050L



Decor Mosaico Colter Noce
20 x 50 cm. W2050L



Colter Sand
20 x 50 cm. W2050L

Pencil Inox Brillo
2 x 50 cm. TR-23 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1 x 50 cm. TR-18 [PCK. 10]

Listelo Screw Golden
1,5 x 50 cm. TR-30 [PCK. 21]


Listelo Generics Bronce
1,5 x 50 cm. TR-38 [PCK. 10]




Cenefa Mosaico
Colter Noce
5 x 50 cm. TR-13 [PCK. 10]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Colter Sand
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Colter Noce
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Colter Ivory 20 x 50 cm. Colter Noce 20 x 50 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Colter Noce 44,7 x 44,7 cm.

Crowne

Pasta roja / Red body tiles



31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Crowne Ivory
31,6 x 63,2 cm. W3163L




Crowne Pearl
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Rotin Crowne Ivory
31,6 x 63,2 cm. W3163R



Rotin Crowne Pearl
31,6 x 63,2 cm. W3163R



Crowne Noce
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Crowne Grey
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Pencil Inox Brillo
2 x 63,2 cm. TR-27 [PCK. 8]



Pencil Inox Mate
2 x 63,2 cm. TR-27 [PCK. 8]



Listelo Generics Bronce
1,5 x 63,2 cm. TR-43 [PCK. 32]




Listelo Generics Plata
1,5 x 63,2 cm. TR-43 [PCK. 32]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Crowne Noce
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Crowne Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Crowne Ivory 31,6 x 63,2 cm. Rotin Crowne Ivory 31,6 x 63,2 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Crowne Noce 44,7 x 44,7 cm.

Dallas

Pasta roja / Red body tiles


31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"




Dallas Bone
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Dallas Silver
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Dallas Noce
31,6 x 63,2 cm. W3163LB



Dallas Carbone
31,6 x 63,2 cm. W3163LB



Clape Dallas Noce
31,6 x 63,2 cm. W3163R



Clape Dallas Carbone
31,6 x 63,2 cm. W3163R

Pencil Inox Brillo
1 x 63,2 cm. TR-20 [PCK. 10]

Pencil Inox Mate
1 x 63,2 cm. TR-20 [PCK. 10]

Listelo Generics Bronce
1,5 x 63,2 cm. TR-43 [PCK. 32]


Listelo Generics Plata
1,5 x 63,2 cm. TR-43 [PCK. 32]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Dallas Noce
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Dallas Carbone
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Dallas Bone 31,6 x 63,2 cm. Dallas Carbone 31,6 x 63,2 cm. Clape Dallas Carbone 31,6 x 63,2 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dallas Carbone 44,7 x 44,7 cm.

Eternity

Pasta roja / Red body tiles

28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Eternity Cream
28 x 85 cm. W2885L



Eternity Pearl
28 x 85 cm. W2885L




Eternity Tórtola
28 x 85 cm. W2885L



Eternity Grafito
28 x 85 cm. W2885L



Nami Eternity Tórtola*
28 x 85 cm. W2885R



Nami Eternity Grafito*
28 x 85 cm. W2885R



Cenefa Nami Tórtola
5 x 85 cm. TR-72 [PCK. 10]



Cenefa Nami Grafito
5 x 85 cm. TR-72 [PCK. 10]



Pencil Inox Mate
1 x 85 cm. TR-23 [PCK. 10]



Pencil Inox Mate
2 x 85 cm. TR-30 [PCK. 8]

* Pieza con colocación /
Piece with placement




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Eternity Cream
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Eternity Tórtola
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Eternity Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Eternity Grafito
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Eternity Pearl y Grafito 28 x 85 cm. Nami Eternity Grafito 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Eternity Grafito 44,7 x 44,7 cm.


Kiev

Pasta roja / Red body tiles

28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"




Kiev Sand
28 x 85 cm. W2885L



Kiev Smoke
28 x 85 cm. W2885L



Decor Kiev Sand
28 x 85 cm. W2885L



Decor Kiev Smoke
28 x 85 cm. W2885L



Lamas Kiev Sand
28 x 85 cm. W2885L



Lamas Kiev Smoke
28 x 85 cm. W2885L



Listelo Luxury Golden
1 x 85 cm. TR-34 [PCK. 32]

Listelo Luxury Silver
1 x 85 cm. TR-34 [PCK. 32]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Kiev Sand
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Kiev Smoke
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Kiev Smoke 28 x 85 cm. Lamas Kiev Smoke 28 x 85 cm. Decor Kiev Smoke 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kiev Smoke 44,7 x 44,7 cm.

Kivu

Pasta roja / Red body tiles

17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"



Kivu Roble
17,5 x 50 cm. F1750L



Kivu Ceniza
17,5 x 50 cm. F1750L



Decor Kivu Roble
17,5 x 50 cm. F1750R



Decor Kivu Ceniza
17,5 x 50 cm. F1750R



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Kivu Ceniza 17,5 x 50 cm. Decor Kivu Ceniza 17,5 x 50 cm.


Metropoli

Pasta roja / Red body tiles

20 x 50 cm. — 7,87" x 19,69"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Metropoli Sand
20 x 50 cm. W2050L



Metropoli Pearl
20 x 50 cm. W2050L



Decor Isole Metropoli Brown
20 x 50 cm. W2050L



Decor Isole Metropoli Grey
20 x 50 cm. W2050L



Decor Slot Metropoli Brown
20 x 50 cm. W2050L



Decor Slot Metropoli Grey
20 x 50 cm. W2050L



Metropoli Brown
20 x 50 cm. W2050L




Metropoli Grey
20 x 50 cm. W2050L

Listelo Cristal Carmín Mate
1 x 50 cm. TR-18 [PCK. 10]

Listelo Cristal Azul Mate
1 x 50 cm. TR-18 [PCK. 10]




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles




Metropoli Sand
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Metropoli Brown
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Metropoli Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Metropoli Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Metropoli Pearl y Grey 20 x 50 cm. Decor Isole Metropoli Grey 20 x 50 cm. Decor Slot Metropoli Grey 20 x 50 cm.
Pavimento/ Floor Tiles: Metropoli Grey 44,7 x 44,7 cm.

Movila


Pasta roja / Red body tiles

17,5 x 50 cm. — 6,89" x 19,69"



Movila
17,5 x 50 cm.

F1750L



Movila Gris
17,5 x 50 cm.

F1750L



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Movila 17,5 x 50 cm.

Nairobi

Pasta roja / Red body tiles

Pasta roja / Red body tiles:
28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Nairobi Marfil
28 x 85 cm. W2885L



Nairobi Perla
28 x 85 cm. W2885L




Linee Nairobi Brown
28 x 85 cm. W2885L



Linee Nairobi Grey
28 x 85 cm. W2885L



Nairobi Brown
28 x 85 cm. W2885L



Nairobi Grey
28 x 85 cm. W2885L

Listelo Luxury Golden
1 x 85 cm. TR-34 [PCK. 32]


Pencil Inox Brillo
1 x 85 cm. TR-23 [PCK. 10]

Listelo Futura Bronze
1 x 85 cm. TR-35 [PCK. 32]


Pencil Inox Brillo
2 x 85 cm. TR-30 [PCK. 8]




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles




Nairobi Marfil
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Nairobi Brown
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Nairobi Perla
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Nairobi Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Nairobi Brown 28 x 85 cm. Linee Nairobi Brown 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nairobi Brown 44,7 x 44,7 cm.

Nairobi

Pasta roja / Red body tiles

Pasta roja / Red body tiles:
28 x 85 cm. — 11,02" x 33,46"
31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Nairobi Marfil
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Nairobi Perla
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Listone Nairobi Marfil
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Listone Nairobi Perla
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Luxor Nairobi Mix Marfil
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Luxor Nairobi Mix Perla
31,6 x 63,2 cm. W3163L




Nairobi Brown
31,6 x 63,2 cm. W3163L




Nairobi Grey
31,6 x 63,2 cm. W3163L




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles




Nairobi Marfil
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Nairobi Brown
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Nairobi Perla
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Nairobi Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Nairobi Perla 28 x 85 cm., Nairobi Grey 28 x 85 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nairobi Perla 44,7 x 44,7 cm.

Polis

Pasta roja / Red body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Polis Bone
33,3 x 100 cm. W3310LB



Olimpo Polis Bone*
33,3 x 100 cm. W3310LB



Polis Noce
33,3 x 100 cm. W3310LB



Listelo Golden Brillo
1 x 100 cm. TR-42 [PCK. 32]



Listelo Bronce Brillo
1 x 100 cm. TR-42 [PCK. 32]

*Packing relieve especial /
Special packing relief



Polis Pearl
33,3 x 100 cm. W3310LB



Olimpo Polis Pearl*
33,3 x 100 cm. W3310LB



Polis Grey
33,3 x 100 cm. W3310LB



Listelo Silver Brillo
1 x 100 cm. TR-42 [PCK. 32]




Pencil Inox Brillo
1 x 100 cm. TR-27 [PCK. 10]

Pencil Inox Brillo
1 x 100 cm. TR-27 [PCK. 10]




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



City Bone
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Noce
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L



City Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314






Polis Bone 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: City Bone 44,7 x 44,7 cm.

Relief

Pasta roja / Red body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Relief
33,3 x 100 cm. W3310LB



Relief Flames*
33,3 x 100 cm. W3310RB



Relief Scales*
33,3 x 100 cm. W3310RB

Pencil Inox Brillo
1 x 100 cm. TR-27 [PCK. 10]

Listelo Lumina Savia
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

Listelo Lumina Rose
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

Listelo Lumina Purple
1,5 x 100 cm. TR-33 [PCK. 24]

* Packing relieve especial / Special packing relief * Pieza con colocación / Piece with placement



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Barnwood
20 x 114 cm. P2014LB

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Relief 33,3 x 100 cm. Relief Flames 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Barnwood 20 x 114 cm.


Saigon

Pasta roja / Red body tiles



Saigon
17,5 x 50 cm. F1750L

20 x 110 cm. — 7,87" x 43,31"



	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 50	07*	20
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 50	14	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Saigon 17,5 x 50 cm.


Savana / Emperador

Pasta roja / Red body tiles

31,6 x 63,2 cm. — 12,44" x 24,88"
44,7 x 44,7 cm. — 17,60" x 17,60"



Savana Cream
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Emperador Brown
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Mosaico Savana Cream
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Losetas Savana Emperador
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Listelo Generics Bronce
1 x 63,2 cm. TR-43 [PCK. 32]


Cenefa Butterfly Oro
2 x 63,2 cm. TR-32 [PCK. 40]




Mosaico Savana Emperador
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Savana Cream
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Emperador Brown
44,7 x 44,7 cm. F4545L

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	8 x 44,7	06*	28
Rodapié Corte / Cut Skirting	8 x 44,7	12	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 314





Emperador Brown 31,6 x 63,2 cm. Savana Cream 31,6 x 63,2 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Savana Cream 44,7 x 44,7 cm.

Características técnicas

Technical characteristics

260 x 120 cm. / 102,36” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de
ARAL	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLACK	Natural	0	5	0	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLANCO	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CREAM	Cream Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cream Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DAREN	Noir Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Blanc Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GALLERY	Black Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HALDEN	Artic Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Lead Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ICARO	Dark Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
LEAD	Lead Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Lead Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SILVER	Silver Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RAVENA	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TESSINO	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bronze Pulido	0	3	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VESTIGE	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

240 x 120 cm. / 94,48” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 94,48" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)								
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color																			
BIENNE	Gigrio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Jade Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLANCO	P Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	P Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CLASSIC CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GEOSTONE	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Noce	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NEWBURY	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
QALA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
REIMS	Ivory	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
STATUS	P Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	P Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOGA	P Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

120 x 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color																		
ARAL	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BIENNE	Grigio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Jade Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CLASSIC CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DAREN	Noir Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Blanc Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GALLERY	Black Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GEOSTONE	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICARO	Dark Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NAXOS	Black Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWBURY	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
QALA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RAVENA	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REIMS	Ivory	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
STATUS	P Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TESSINO	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Pulido	0	3	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
VESTIGE	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

80 x 160 cm. / 31, 50” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31, 50" x 63"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)								
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color																			
BLACK	Natural	0	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	>GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NEWBURY	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	>GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	>GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RAVENA	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TESSINO	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bronze Pulido	0	3	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	>GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	>GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VESTIGE	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

60 x 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action
ABSTRACT	Graphite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Graphite Anti-Slip	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Graphite Lapato	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Lapato	1	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARAL	Cream	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLACK	Natural	0	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CLASSIC CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DAREN	Noir Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Blanc Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOREX	Ash	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	3	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GALLERY	Black Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GEOSTONE	Grey	1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HALDEN	Artic Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lead Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICARO	Dark Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NAXOS	Black	0	4	1	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm3
	Steel	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWBURY	Natural	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Natural	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NICKON	Bone	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
QALA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REIMS	Ivory	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
STATUS	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Taupe	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

80 × 80 cm. / 31,50” x 31,50”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)								
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Acidific pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
ABSTRACT	Graphite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Greige	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Graphite Anti-Slip	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Greige Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Graphite Lapato	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Greige Lapato	1	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
Silver Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ARGENTIERE		0	4	3	1500	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CALACATTA	Bianco	0	4	3	1500	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DOREX	Ash	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Black	3	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HALDEN	Artic Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Lead Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
JAIPUR	Amaranto	0	4	3	750	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MONACO	Beige	0	4	3	1500	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NAIROBI	Marfil	0	4	3	1500	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Arena	0	4	3	1500	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Brown	0	4	2	600	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Perla	0	4	3	1500	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	4	2	600	0,5%<Es3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NEWBURY	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RAVENA	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
REIMS	Black	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TESSINO	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bronze Pulido	0	3	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TRIVOR	Bianco	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

20 x 120 cm. / 7,87” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)						
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action
ALBANY	Chesnut	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Fresno	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Rovere	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CANAIMA	Castaño	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FOREVER	Anti-Slip Ivory	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Anti-Slip Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cognac	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nature	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HEVIK	Forest	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Honey	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HUDSON	Cinza	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ebon	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MOONGRAY		1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SPAZIO	Alder	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Maple	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ice	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

20 x 114 cm. / 7,87” x 44,88”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action
BARNWOOD		0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
EKOS	Natural	0	8	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	0	2	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	0	3	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grafito	0	2	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FIIJ	Honey	0	2	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
IGUAZU	Cedro	0	3	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	0	3	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PARK	Park	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Decor Park	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TAVOLA	Roble	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Wengué	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TEVERE	Natural	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

60 × 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
ABSTRACT	Graphite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Graphite Anti-Slip	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Graphite Lapato	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige Lapato	1	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver Lapato	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
AVENUE	Beige	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CAESAR	Natural	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Moon	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CALACATTA	Blanco	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CANTERBURY	Silver	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DENALI	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DOVER	Ivory	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Copper	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Anthracite	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Anti-Slip	3	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Anti-Slip	3	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
EGEO		0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
GOTHEL	Cream	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Moka	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
HALDEN	Artic Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Lead Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
HELSSET	Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Moon	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
LINCOLN	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NAIROBI	Marfil	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Arena	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Brown	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Perla	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NAXOS	Silver	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NEWBURY	White	0	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NICKON	Bone	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Chrome	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Steel	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PUNCAK	Moon	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Taupe	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
QALA		0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

60 × 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
RAVENA		0	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REIMS	Black	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REINE	Almond	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RIYADH	Jade	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
STATUS		0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TESSINO	Bronze	0	3	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	0	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	0	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Grey	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TRIVOR	Bianco	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
URANO	Grey	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

40 × 60 cm. / 15,75” x 23,62 ”

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhíd. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clorhíd. Hydro-chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
DOVER	Antracite	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Copper	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Antislip	3	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Antislip	3	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OYSTER	Beige	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Marfil	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

30 x 60 cm. / 11,81” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
ABSTRACT	Graphite	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Graphite Antislip	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOREX	Ash	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	3	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REIMS	Black	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

20 x 110 cm. / 7,87” x 43,31”

Pasta roja Red body tiles 20 x 110 cm. 7,87"x43,31"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)					
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action
Modelo Model	Color Color																
ASCOT	Ceniza	1	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Natural	1	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Nogal	1	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Roble	1	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5

44,7 x 44,7 cm. / 17,60" x 17,60"

Pasta roja Red body tiles 44,7 x 44,7 cm. 17,60" x 17,60"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (high concentration)					
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action
CASPIO		0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
CITY	Bone	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Grey	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Noce	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Pearl	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
COLTER	Noce	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Sand	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
CROWNE	Grey	1	8	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Noce	1	8	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
DALLAS	Noce	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Carbone	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
EMPERADOR	Brown	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
ETERNITY	Cream	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Grafito	0	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Pearl	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Tortola	0	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
KIEV	Sand	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Smoke	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
METROPOLI	Brown	0	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Grey	0	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Pearl	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Sand	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
NAIROBI	Brown	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Grey	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Marfil	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Perla	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
SAVANA	Cream	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5

17,5 x 50 cm. / 6,89" x 19,69"

Pasta roja Red body tiles 17,5 x 50 cm. 6,89" x 19,69"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (high concentration)						
									cloruro Amónico Ammonia Chloride	ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action
BOSSE	Decor Grey	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Decor Tabaco	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Grey	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Tabaco	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
KIVU	Decor Ceniza	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Decor Roble	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Ceniza	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Roble	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
MOVILA	Gris	3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
		3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
SAIGON		0	6	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	

Porcelánico / Porcelain tiles **XLAB**

	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS				
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg	kg Cajón Crate	Total Weight
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	4	0,96	22,50	48	46,08	1.080	7,87 x 47,24
20 x 114 cm. Rectificado / Rectified	5	1,14	26,50	40	45,60	1.060	7,87 x 44,88
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	32,50	40	57,60	1.360	47,24 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	32,50	32	46,08	1072	23,62 x 47,24
80 x 160 cm.	1	1,28	29,50	40	51,20	1.180	31,5 x 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	29,50	40	51,20	1.180	31,50 x 31,50
60 x 60 cm.	3	1,08	23,00	48	51,84	1.104	23,62 x 23,62
30 x 60 cm.	6	1,08	21,00	48	51,84	1.008	11,81 x 23,62
40 x 60 cm.	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224	15,75 x 23,62

Pasta blanca / White body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
40 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,44	28,00	28	40,32	784	15,75 x 47,24
30 x 90 cm. Slim Rectificado / Rectified	6	1,62	21,50	60	97,20	1.300	11,85 x 35,43
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	60	64,80	1.230	11,81 x 35,43
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	7	1,26	18,50	48	60,48	888	11,81 x 23,62

Pasta roja / Red body tiles

Pavimento / Floor tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m ² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m ² / Palet m ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
20 x 110 cm. Rectificado / Rectified	6	1,32	28,50	32	42,24	912	7,87 x 43,31
44,7 x 44,7 cm.	7	1,40	25,00	48	67,20	1.200	17,60 x 17,60
17,5 x 50 cm.	15	1,31	25,00	48	62,88	1.200	6,89 x 19,69

Pasta roja / Red body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / Box	m ² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m ² / Palet m ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
33,3 x 100 cm.	4	1,33	26,00	48	63,84	1.248	13,11 x 39,37
33,3 x 100 cm. Relieves especiales / Special relief	4	1,33	26,00	42	55,86	1.092	13,11 x 39,37
28 x 85 cm.	6	1,43	26,50	45	64,35	1.193	11,02 x 33,46
31,6 x 63,2 cm.	7	1,40	26,00	48	67,20	1.248	12,44 x 24,88
20 x 50 cm.	10	1,00	16,50	64	64,00	1.056	7,87 x 19,69

Iconos / Icons



Porcelánico
Porcelain tiles



Pasta roja
Red body tiles



Pasta blanca
White body tiles



Polivalente
Versatiles



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Brillo
Shiny



Satinado
Satin



Mate
Matt



Brillo Pulido
Shiny polished



Lapado
Lapatto



V1 Color uniforme
V1 Uniform color



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high



No repetitivo
No repetitive



Anti-hielo
Frost proof



Anti-Slip



Relieve
Relief



Tierra coloreada
Colored body



Rectificado
Rectified



Corte
Cut



Pre-corte
Pre-cut



Sistema nivelado
Levelling system



Multiformato
Multiformat

XLAB

ES

Las láminas XL-AB se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones. La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

XL-AB porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates. Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques XL-AB sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses. La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.

DE

Platten XL-AB werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im Ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten. Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedeckt. Später wird die Kiste eingeschweisst und entsprechend Etikettiert.

XLAB

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos. El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance. The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis. Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalis de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen. Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza / *Cleaning and maintenance*

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

MANTENIMIENTO

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

CLEANING AFTER LAYING

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. In case of material laid with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

REGULAR MAINTENANCE

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL

Anti-Slip / *Anti-Slip*

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15 < Rd < 35	35 < Rd < 35	Rd < 45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

Sistema de nivelación

Peygran tile levelling system



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.)
+ 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-106



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

TR-40

Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-76



Sistema nivelado
Levelling system

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
 (2) Aditivos para agua de piscinas / Additives for swimming pool
 (3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
 (4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
 (5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión.

Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.

Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.

Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.

Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V

Resistencia fuerte a la abrasión.

Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I

Weak resistance to abrasion.

Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.

Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.

Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion.

Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion

Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 Color uniforme
V1 Uniform color

**V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE**

Todas la piezas de la misma partida son similares.

/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

**V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW**

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares. / Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

**V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM**

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

**V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH**

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única

/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.z

XLAB

ES

MANIPULACIÓN DEL CAJÓN
MANIPULACIÓN POR LA
PARTE ANCHA DEL CAJÓN
(recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

MANIPULACIÓN POR LA PARTE
ESTRECHA DEL CAJÓN.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

MANIPULACIÓN DE LA PIEZA

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m. de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero. Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina. En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie esté limpia y completamente plana.

EN

CRATE HANDLING HANDLING
ON THE CRATE'S WIDE SIDE
(recommended).

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

HANDLING ON THE CRATE'S
NARROW SIDE.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

HANDLING INSTRUCTIONS

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels.

It is also recommended to remove the slabs out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side. Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time. Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position. If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

FR

MANIPULATION DU COLIS
MANIPULATION PAR LA
PARTIE LARGE DE LA CAISSE
(recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 1,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

MANIPULATION PAR LA
PARTIE ÉTROITE DE LA CAISSE
EN BOIS.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

MANIPULATION DE LA PIÈCE

Nous vous recommandons manipuler la caisse en bois par la partie large de la même et avec fourches de 1,20 m. de largeur minimum. Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains et la lever avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne. Une fois la plaque est levée et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important maintenir toujours la plaque en position rectiligne et la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas d'appuyer la plaque sur le sol en position horizontal, on recommande l'usage de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas d'appuyer la plaque sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons l'usage de protecteurs dessous les angles de la plaque. Dans le cas d'appuyer la plaque sur la table de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

DE

ABFERTIGUNG DER KISTE
Behandlung DURCH DEN
BREITEN SEITENTEIL DER KISTE
(empfehlht).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Behandlung DURCH DEN
ENGEN SEITENTEIL DER KISTE.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

BEHANDLUNG DER PLATTEN

Bei der behandlung durch den breiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutzung von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Platte durch zwei Personen herausziehen aber diese immer, bei der breiteste Seite der Platte zu halten. wHalten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, zur gleichen zeit wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch heben ist, mit der Hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz. Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten auf eine horizontale Position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutzung von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

In dem Fall dass die Platten wraperecht an der Wand gelegen wird, empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Platte zu nutzen. In dem Fall dass die Platte auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichern Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.



dress up your world

azulejosbenadresa.com

Reservados todos los derechos.
No se permite la reproducción, total o parcial,
de ninguna parte de este libro y publicación
en internet o sobre cualquier otro medio.
Los colores de este catálogo deben
considerarse orientativos.

All rights reserved.
Total or partial reproduction of this book,
in internet or any other media, is prohibited.
Colors of this catalogue are considered illustrative.

AB

Ctra. Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castelló (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com