


AB

dress up your world

THE AB COLLECTIONS FOR NOVELTIES 2022 - 2023

THE BEAUTY OF THE ORIGINS



PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES

PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA



THE AB COLLECTIONS

NOVELTIES FOR 2022 - 2023



PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES

PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA

Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. En AB nos esforzamos cada día por seguir mejorando y evolucionando, permaneciendo fieles a nuestros orígenes. Somos una empresa en constante desarrollo con una permanente inversión en las últimas tecnologías de producción en materiales cerámicos que nos permite no sólo ofrecer las más novedosas soluciones técnicas y estéticas, sino también una amplia variedad de formatos combinables entre sí, con un variado abanico de texturas, acabados y diseños que dotan a nuestras colecciones de una gran versatilidad.

EN Reinvent yourself without losing the essence. At AB we strive every day to keep improving and evolving, but always being faithful to our origins. We are a constantly developing company with a continuous investment in the latest production technologies in ceramic materials, which allows us not only to offer the most up to date technical and aesthetic solutions but also a wide variety of formats that can be combined with each other, and a wide range of textures, finishes and designs that give our collections a great versatility.

FR Se réinventer sans perdre l'essence. Chez AB, nous nous efforçons chaque jour de continuer à grandir et nous améliorer, tout en restant fidèles à nos origines. Grâce à un investissement permanent dans les dernières technologies de production de matériaux céramiques, notre entreprise est en constante évolution. Cela nous permet non seulement d'offrir les solutions techniques et esthétiques les plus récentes, mais aussi de miser sur une grande variété de formats combinables entre eux, avec un éventail varié de textures, et finitions graphiques qui confèrent à nos collections une grande polyvalence.


DE Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Bei AB streben wir jeden Tag danach, uns zu verbessern und weiterzuentwickeln, wobei wir unseren Ursprüngen treu bleiben. Wir sind ein Unternehmen in ständiger Entwicklung mit ständigen Investitionen in die neuesten Technologien der Produktion von keramischen Materialien, die es uns ermöglicht, nicht nur die neuesten technischen und ästhetischen Lösungen anzubieten, sondern auch eine Vielzahl von Formaten, die miteinander kombinierbar sind, mit einer Vielzahl von Texturen, Oberflächen und Designs, die unseren Kollektionen eine große Vielseitigkeit verleihen.

Formatos

Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles


260 x 120



20 x 120




120 x 120



60 x 120

60 x 60


80 x 160



80 x 80

Pasta blanca
White body tiles

60 x 120



33,3 x 100



40 x 120



30 x 60



Colecciones

Collections

Índice alfabético

Alphabetical index

BOHEMIAN	6
DELOS	8
FANTASY	10
HALIMA	12
INDI	14
KINGSTONE	16
NOBILE	20
PIETRA ANTICA	26
PISA	44
PROMENADE	46
RAPSODY	62
RHODIUM	64
SIENA	72
STRYN	74
TIMELESSWOOD	76
TUSCANY	78

Índice formatos

Format index

Porcelánico

Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"	
INDI	14
PIETRA ANTICA	26
PROMENADE	46
RHODIUM	64
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"	
INDI	14
PIETRA ANTICA	26
PROMENADE	46
RHODIUM	64
TUSCANY	78
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"	
PIETRA ANTICA	28
TUSCANY	78

Índice formatos

Format index

Porcelánico

Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

BOHEMIAN	6
DELOS	8
FANTASY	10
INDI	14
KINGSTONE	16
PISA	44
PROMENADE	46
RAPSODY	62
RHODIUM	64
SIENA	72
TUSCANY	78

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

PIETRA ANTICA	28
PROMENADE	46
TUSCANY	78

Pasta Blanca

White Body tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

HALIMA	12
NOBILE	22
STRYN	74

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"

PROMENADE	58
------------------	-----------

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"

KINGSTONE	16
NOBILE	20
PIETRA ANTICA	26

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

PROMENADE	60
------------------	-----------

Bohemian

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



SLIM



Bohemian Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6012LB



Bohemian Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Bohemian Pulido Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bohemian Pulido Slim 60 x 120 cm.

Delos

Porcelánico / Porcelain tiles



SLIM



Delos Earth Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012GRP



Delos Sky Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Delos Sky Pulido Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Delos Sky Pulido Slim 60 x 120 cm.

Fantasy

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



SLIM



Fantasy Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6012LB



Fantasy Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Fantasy Natural Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Fantasy Natural Slim 60 x 120 cm.

Halima

Pasta blanca / White body tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




Halima Blanc
60 x 120 cm. WB6012LB



Verse Halima Bleu
60 x 120 cm. WB6012R



Fleur Halima Blanc
60 x 120 cm. WB6012R



Verse Halima Argile
60 x 120 cm. WB6012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles

Irham Gris Natural
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Halima Blanc 60x120 cm., Fleur Halima Blanc 60x120 cm., Verse Halima Argile 60x120 cm.
— Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Natural 80x80 cm. Rectificado.

Indi

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Indi Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



MF

Indi Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Indi Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Indi Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Indi Black Pulido 120 x 120 cm.

Kingstone

Porcelánico / Porcelain tiles




60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"




Kingstone Cream
60 x 120 cm. P6012LB



Kingstone Cream
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB




Kingstone Ash
60 x 120 cm. P6012LB



Kingstone Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Kingstone Grey
60 x 120 cm. P6012LB



Kingstone Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10x60	24	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10x60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99






Revestimiento / Wall Tiles: Kingstone Cream 60x120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60x120 cm.

Kingstone

Pasta blanca / White body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Kingstone Cream
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Kingstone Ash
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Kingstone Grey
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Freccia Kingstone Cream
33,3 x 100 cm. WR3310RB



Freccia Kingstone Ash
33,3 x 100 cm. WR3310RB




Freccia Kingstone Grey
33,3 x 100 cm. WR3310RB




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Kingstone Cream
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Kingstone Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Kingstone Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting Natural RC6060	10x60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Kingstone Ash 33,3x100 cm. ,Freccia Kingstone Ash 33,3 x100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Ash 60x120 cm.

Nobile

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Nobile Greige
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Roble
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Nogal
20 x 120 cm. P2012LB

				Ejemplos de colocación / Examples of placement			
	SIZE	TR	PCK				
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	25	15				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Pavimento / Floor Tiles: Nobile Nogal 20 x 120 cm.

Nobile

Pasta blanca / White body tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Stecche Nobile Greige
60x120 cm. WB6012RB



Lane Nobile Greige
60x120 cm. WB6012RB



Stecche Nobile Roble
60x120 cm. WB6012RB



Lane Nobile Roble
60x120 cm. WB6012RB



Stecche Nobile Nogal
60x120 cm. WB6012RB



Lane Nobile Nogal
60x120 cm. WB6012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nobile Greige
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Roble
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Nogal
20 X 120 Cm. P2012LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	25	15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Lane Nobile Roble 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60x120 cm.

Nobile

Pasta blanca / White body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Listone Nobile Greige
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Listone Nobile Roble
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Listone Nobile Nogal
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nobile Greige
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Roble
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Nogal
20 x 120 cm. P2012LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	25	15



Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Nobile Greige 33,3x100 cm. Kingstone Cream 33,3x100 cm.— Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60x120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"

XL**AB**



Pietra Antica Crema
260 x 120 cm. XL2612L



Pietra Antica Crema
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 260x120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Pietra Antica Crema
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Crema
80 x 160 cm. P8016LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	35	14
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"

XLAB



Pietra Antica Cenere
260 x 120 cm. XL2612L



Pietra Antica Cenere
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Pietra Antica Cenere
80 x 80 cm. RectificadoPR8080LB



Pietra Antica Cenere
80 x 160 cm.P8016LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	35	14
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"

XLAB



Pietra Antica Grigio
260 x 120 cm. XL2612L
—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Pietra Antica Grigio
120 x 120 cm. P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Pietra Antica Grigio
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Grigio
80 x 160 cm. P8016LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	35	14
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99






Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"

XLAB



Pietra Antica Nero
260 x 120 cm.
XL2612RE
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Pietra Antica Nero
120 x 120 cm.
P1212RE

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Pietra Antica Nero
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RE



Pietra Antica Nero
80 x 160 cm. P8016RE

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	37	14
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Pasta blanca / White body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Crema
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Strokes Pietra Antica Crema
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Pietra Antica Cenere
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Strokes Pietra Antica Cenere
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Pietra Antica Grigio
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Strokes Pietra Antica Grigio
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Pietra Antica Crema
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Cenere
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Grigio
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 33,3 x 100 cm. Strokes Pietra Antica Crema 33,3 x 100 cm. —
Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 120 x 120 cm.

Pisa

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



SLIM



Pisa Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6012LB



Pisa Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Pisa Pulido Slim 60 X 120 cm. - Pavimento / Floor Tiles : Pisa Pulido Slim 60 X 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 40x120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30x60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Promenade Creme
260 x 120 cm. XL2612L

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	31	14



Promenade Creme
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



MF

Promenade Creme
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Promenade Creme
120 x 120 cm. P1212LB





Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Creme 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Creme 120 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Promenade Creme
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Promenade Creme
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Promenade Creme
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Pavimento / Floor Tiles: Promenade Creme 60 X 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 40x120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30x60 cm. — 11,81" x 23,62"

XLAB



Promenade Cendre
260 x 120 cm. XL2612L

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	31	14



Promenade Cendre
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



MF

Promenade Cendre
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Promenade Cendre
120 x 120 cm. P1212LB





Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Cendre 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



Promenade Cendre
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Promenade Cendre
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Promenade Cendre
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 X 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"
- 40x120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30x60 cm. — 11,81" x 23,62"

XL**AB**



Promenade Gris
260 x 120 cm. XL2612L



Promenade Gris
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



MF

Promenade Gris
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Promenade Gris
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Gris 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Gris 120 x 120 cm.

Promenade


Porcelánico / Porcelain tiles



120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Promenade Gris
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Promenade Gris
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Promenade Gris
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Pavimento / Floor Tiles: Promenade Gris 80x80 cm. Espesorado Anti-slip.

Promenade

Pasta blanca / White body tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 40x120 cm. — 15,75" x 47,24"
- 30x60 cm. — 11,81" x 23,62"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Promenade Creme

40 x 120 cm.


WB4012L



Promenade Cendre

40 x 120 cm.

WB4012L



Promenade Gris

40 x 120 cm.

WB4012L



Trace Promenade Creme

40 x 120 cm.


WB4012R



Trace Promenade Cendre

40 x 120 cm.

WB4012R



Trace Promenade Gris

40 x 120 cm.

WB4012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Promenade Creme

80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



Promenade Cendre

80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



Promenade Gris

80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Gris 40 x 120 cm. Trace Promenade Gris 40 x 120 cm.
— Pavimento / Floor Tiles: Promenade Gris 80 x 80 cm. Rectificado.

Promenade

Pasta blanca / White body tiles


30x60 cm. — 11,81" x 23,62"
40x120 cm. — 15,75" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"




Promenade Creme
30 x 60 cm. WB3060L



Myra Promenade Creme
30 x 60 cm. WB3060R



Promenade Cendre
30 x 60 cm. WB3060L



Myra Promenade Gris
30 x 60 cm. WB3060R



Promenade Gris
30 x 60 cm. WB3060L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Promenade Creme
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Cendre
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Gris
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Cendre 30x60 cm. Myra Promenade Gris 30x60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.

Rapsody

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



SLIM



Rapsody Cream Pulido
60 x 120 cm. PS6012P



Rapsody White Pulido
60 x 120 cm. PS6012P



Rapsody Grey Pulido
60 x 120 cm. PS6012P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Rapsody White Pulido 60 x 120 cm. / Rapsody Grey Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rapsody Grey Pulido 60 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XL**AB**



Rhodium Brass
260 x 120 cm. XL2612LB
—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Rhodium Brass
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Rhodium Brass
120 x 120 cm. P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Brass 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Brass 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XL**AB**



Rhodium Aluminium
260 x 120 cm. XL2612LB



MF

Rhodium Aluminium
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Rhodium Aluminium
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Aluminium 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Aluminium 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XL**AB**



Rhodium Steel
260 x 120 cm. XL2612LB
—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Rhodium Steel
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Rhodium Steel
120 x 120 cm. P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Steel 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Steel 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Rhodium Iron
260 x 120 cm. XL2612R



MF

Rhodium Iron
60 x 120 cm. P6012R



MF

Rhodium Iron
120 x 120 cm. P1212LR

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Iron 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Iron 120 x 120 cm.

Siena White

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



SLIM



Siena White Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6012LB



Siena White Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99






Revestimiento / Wall Tiles: Siena White Pulido Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Siena White Pulido Slim 60 x 120 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Stryn
60 x 120 cm.

WB6012LB



Sensory Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB



Feel Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB



Blume Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Stryn 60 x 120 cm. , Feel Stryn 60x120— Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.

Timelesswood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Timelesswood Teak
20 x 120 cm. P2012L



Timelesswood Oak
20 x 120 cm. P2012L



Timelesswood Olive
20 x 120 cm. P2012L



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Pavimento / Floor Tiles: Timelesswood Olive 20 x 120 cm.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



MF

Tuscany Bone
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



MF

Tuscany Bone
80 x 160 cm. P8016LB



Tuscany Bone
120 x 120 cm. P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Tuscany Bone 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Bone 80 x 80 cm. Rectificado.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Tuscany Bone
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Tuscany Bone
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Tuscany Bone
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Bone 120x120 cm. Espesorado Anti-slip.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



MF

Tuscany Pearl
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



MF

Tuscany Pearl
80 x 160 cm. P8080LB



Tuscany Pearl
120 x 120 cm. P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Tuscany Pearl 120 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Pearl 120 x 120 cm.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Tuscany Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Tuscany Pearl
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Tuscany Pearl 120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Pearl 120x120 cm. Espesorado Anti-slip.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



MF

Tuscany Graphite
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



MF

Tuscany Graphite
80 x 160 cm. PR8016LB



Tuscany Graphite
120 x 120 cm. P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Revestimiento / Wall Tiles: Tuscany Graphite 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Graphite 80 x 80 cm. Rectificado.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Tuscany Graphite
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BSE



Tuscany Graphite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BSE



Tuscany Graphite
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BSE



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 99





Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Graphite 60x120 cm. Espesorado Anti-slip.

AB

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas
Technical characteristics

novelties 2022 ■

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)									
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
PIETRA ANTICA	CENERE	CLASE 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREMA	CLASE 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIGIO	CLASE1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	NERO	CLASE 1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RHODIUM	ALUMINIUM	R9 CLASE1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	BRASS	R9 CLASE1	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	IRON	R9 CLASE1	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	STEEL	R9 CLASE1	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PROMENADE	CENDRE	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREME	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIS	R10 CLASE 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" " x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)									
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistant PROME- NADE	
PIETRA ANTICA	CENERE	CLASE 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREMA	CLASE 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIGIO	CLASE1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	NERO	CLASE 1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PROMENADE	CENDRE	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREME	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIS	R10 CLASE 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RHODIUM	ALUMINIUM	R9 CLASE1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	BRASS	R9 CLASE1	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	IRON	R9 CLASE1	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	STEEL	R9 CLASE1	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TUSCANY	BONE	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRAPHITE	R10 CLASE 1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	PEARL	R10 CLASE 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

60 x 120 cm./ 23,62" x 47,24"

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance PROMENADE		
									Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
KINGSTONE	ASH	CLASE 1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREAM	CLASE 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GREY	CLASE1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PROMENADE	CENDRE	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREME	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIS	R10 CLASE 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RHODIUM	ALUMINIUM	R9 CLASE1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	BRASS	R9 CLASE1	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	IRON	R9 CLASE1	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	STEEL	R9 CLASE1	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

80 x 160 cm. / 31,50” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
									Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
PIETRA ANTICA	CENERE	CLASE 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREMA	CLASE 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIGIO	CLASE1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	NERO	CLASE 1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TUSCANY	BONE	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRAPHITE	R10 CLASE 1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	PEARL	R10 CLASE 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

80 x 80 cm. / 31,50” x 31,50”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance		
PIETRA ANTICA	CENERE	CLASE 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREMA	CLASE 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIGIO	CLASE1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	NERO	CLASE 1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PROMENADE	CENDRE	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREME	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIS	R10 CLASE 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TUSCANY	BONE	R10 CLASE 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRAPHITE	R10 CLASE 1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	PEARL	R10 CLASE 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

60 x 120 cm. / 23,62” x 47,24”

SLIM

Porcelánico Porcelain tiles SLIM 60 x 120 cm. 23,62” x 47,24”		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action		
BOHEMIAN	NATURAL	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	PULIDO	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DELOS	EARTH	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	SKY	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FANTASY	NATURAL	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	PULIDO	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PISA	PULIDO	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	NATURAL	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SIENA	PULIDO	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	NATURAL	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RAPSDODY	CREAM	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	GREY	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	WHITE	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas
Technical characteristics

novelties 2022 ■

20 x 120 cm. / 7,87” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 20x120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistantPROME- NADE	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
NOBILE	GREIGE	clase 1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	NOGAL	clase1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	ROBLE	clase1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TIMELESSWOOD	OAK	clase 2	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	OLIVE	clase 2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	TEAK	clase 2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

120 x 120 cm. Espesorado / 47,24” x 47,24” Thickened



Porcelánico Porcelain tiles 120x120 cm. 47,24" " x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistantPROME- NADE	
Modelo Model	Color Color																				
PROMENADE	CENDRE	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREMA	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIS	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TUSCANY	GRAPHITE	R12 CLASE 3	9	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	IVORY	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	PERLA	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

60 x 120 cm. Espesorado / 23,62” x 47,24” Thickened



Porcelánico Porcelain tiles 60x120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistantPROME- NADE	
PROMENADE	CENDRE	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREMA	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIS	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TUSCANY	GRAPHITE	R12 CLASE 3	9	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	IVORY	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	PERLA	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

80 x 80 cm. Espesorado / 31,50” x 31,50” Thickened



Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistantPROME- NADE	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
PROMENADE	CENDRE	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	CREMA	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	GRIS	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TUSCANY	GRAPHITE	R12 CLASE 3	9	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	IVORY	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	PERLA	R12 CLASE 3	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		



SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.


Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical, raised or wpc floating platforms are installed.


They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.




SP




**PRO
XSP**




**LITE
XSP**




1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining



2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness



3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation



4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

4B

www.peygran.com



Los productos aquí reflejados son una mercadería que puede estar sujeta a incrementos de precios por parte del proveedor en cualquier momento. En caso de modificación de precios, se aplicarán los que estén vigentes en el momento que el pedido sea aceptado por Peygran. Los precios reflejados son precios netos, no están incluidos ni el impuesto del valor añadido, IVA, ni tasas, ni otros impuestos de cualquier clase que pudieran ser aplicados a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.


XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



*Regulación manual en modelos LITE y PRO.
Regulación con Llave modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models.
Key Control PRO Models




			PACKING				
REF.	DESCRIPCIÓN					Tarifa	
03080010A	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985	TR148
03080011A	XSP1 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992	TR174
03080012A	XSP2 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005	TR200
03080003A	XSP3 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923	TR220
03080004A	XSP4 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930	TR225
03080005A	XSP5 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947	TR240
03080006A	XSP6 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954	TR241
03080007A	XSP7 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961	TR243
03080008A	XSP8 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978	TR246



SP 37 - 580 mm

SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.



			PACKING				
REF.	DESCRIPCIÓN					Tarifa	
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5	96	59x39x41	12,52	8436585250042	TR03
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75	72	59x39x41	11,38	8436585250103	TR11
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	11,30	8436585250158	TR17
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APILABLE BASE PLOT 2,5%	2,5	40	59x39x41	12,56	8436585250219	TR05
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50	60	46x40x31	5,30	8436585251841	TR11
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220	420	59x39x41	26,50	8436585251537	TR19
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15	300	59x39x41	25,70	8436585250028	TR04
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10	444	59x39x41	25,20	8436585250011	TR04
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20	186	59x39x41	18,20	8436585252725	TR08
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220	40	59x39x41	14,50	8436585250257	TR19
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	13,26	8436585250196	TR17
040112C	Casquillo	90	1	46x40x31	5,30	8436585251841	TR113

Porcelánico / Porcelain tiles **XLAB**

	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS			kg Cajón Crate	Total Weight
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg		
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	5	1,2	25,00	45	54,00	1.125	7,87 X 47,24
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	31,00	40	57,60	1.240	47,24 X 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	31,00	35	50,40	1.085	23,62 X 47,24
SLIM 60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	20,00	45	64,80	900	23,62 x 47,24
80 x 160 cm.	1	1,28	29,00	40	51,20	1.160	31,5 X 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	27,00	40	51,20	1.080	31,5 X 31,50
60 x 60 cm. Rectificado / Rectified	3	1,08	24,00	48	51,84	1.152	23,62 X 23,62

Espesorado / Thickened

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	65,00	18	25,92	1.170	47,24 X 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	0,72	32,50	32	23,04	1.040	23,62 X 47,24
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	1	0,64	27,50	40	25,60	1.100	31,50 X 31,50

Pasta blanca / White body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	28,00	30	43,20	840	23,62X47,24
40 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,44	28,00	20	28,80	560	15,75 X 47,24
33X100 cm. Rectificado / Rectified	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200	13,11 X 39,37
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	48	51,84	984	11,81 X 35,43
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	7	1,26	18,50	48	60,48	888	11,81 X 23,62

Anti-Slip / Anti-Slip



Según normativa
According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa
According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa
According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

Iconos / Icons



Porcelánico
Porcelain tiles



Pasta roja
Red body tiles



Pasta blanca
White body tiles



Polivalente
Versatiles



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Mate
Matt



Satinado
Satin



Brillo
Shiny



Lapado
Lapatto



Brillo Pulido
Shiny polished



Tierra coloreada
Colored body



V1 Color uniforme
V1 Uniform color



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high



No repetitivo
No repetitive



Anti-hielo
Frost proof



Corte
Cut



Pre-corte
Pre-cut



Anti-Slip



Relieve
Relief



Sistema nivelado
Levelling system



Multiformato
Multiformat



Rectificado
Rectified

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
- (2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
- (3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
- (4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
- (5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

CLASS I

Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.z

Sistema de nivelación

Peygran tile levelling system

■ novelties 2022



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.)
+ 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-109



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-73



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-44



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

TR-41

Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-78



Sistema nivelado
Levelling system

AB

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



#DressUpYourWorld

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Azulejos Benadresa S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Azulejos Benadresa S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.