


AB

THE AB COLLECTIONS

WORKBOOK FOR 2024



PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES

PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA

Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. Cada día nos esforzamos por evolucionar y mejorar, pero siendo fieles a nuestro orígenes, lo que nos ha convertido en la empresa que somos: una empresa solvente y que aporta soluciones con sentido en el mercado.

Por eso apostamos por una carta de formatos combinables entre sí, pero con una oferta de diseños y gráficas amplias. Esto le otorga una gran versatilidad y coherencia a nuestra cartera de productos.

EN Reinvent yourself without losing your essence. Every day, we strive to evolve and improve, remaining at the same time true to our origins, which have made us the company that we are today: a reputable company that provides meaningful solutions in the market.

For this reason we choose to provide a range of formats that can be combined together, but a wide selection of designs and graphics. This ensures that our product range is highly versatile and consistent.

FR Se réinventer sans perdre son identité. Chaque jour, nous tentons d'évoluer et de progresser tout en restant fidèles à nos origines, ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui : une entreprise prospère qui apporte des solutions ingénieuses sur le marché.

C'est pourquoi nous avons opté pour un choix de formats que l'on peut combiner, tout en proposant une grande variété de designs et de motifs. Cela nous permet d'avoir un portefeuille de produits à la fois polyvalents et cohérents.

DE Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Wir bemühen uns jeden Tag, um uns weiterzuentwickeln und uns zu verbessern, wobei wir aber stets unserer Herkunft treu bleiben. So wurden wir zu dem Unternehmen, das wir jetzt sind: Ein solvantes Unternehmen, das für den Markt sinnvolle Lösungen bietet.

Daher setzen wir auf untereinander kombinierbare Formate, aber mit einer breiten Design- und Grafikapalette. Dies verleiht unseren Produkten eine starke Vielfalt und Kohärenz.



ES La pasión que sentimos por crear nuevos productos junto con nuestro conocimiento del entorno, hace que trabajemos cada año por lanzar nuevas colecciones que son el resultado de una reflexión sobre el espacio y las tendencias. Diseños que tienen una parte de nosotros mismos.

EN Unique designs with the common feature of digital manufacturing technology, which allows us to recreate the most realistic surfaces with incredible effects. Our passion for creating new products and our knowledge of the environment mean that every year we strive to launch new collections, which are the result of a reflection on space and trends. Designs into which we have put a little bit of ourselves.

FR Des designs uniques qui ont en commun la technologie de fabrication numérique, grâce à laquelle nous reproduisons de façon incroyable les surfaces les plus réalistes. Grâce à notre passion pour la création de nouveaux produits et à notre connaissance du secteur, nous travaillons chaque année pour lancer de nouvelles collections, fruits d'une réflexion sur l'espace et les tendances. Des designs qui font partie de nous-mêmes.


DE Einzigartige Designs mit einem gemeinsamen Element, die digitale Herstellungstechnologie, die uns erlaubt, realistischere Oberflächen mit unglaublichen Effekten nachzubilden. Die Passion, neue Produkte herzustellen und das Kenntnis der Umgebung führt uns dazu, jedes Jahr neue Kollektionen zu entwickeln, die das Ergebnis der Reflexion über den Raum und die Tendenzen sind. Diese Designs sind ein Teil von uns.




Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 **XLAB**


240 x 120 **XLAB**




60 x 120




80 x 160



80 x 80



60 x 60




20 x 120



29,5 x 120



120 x 120



Pasta blanca / White body tiles

60 x 120



40 x 120



33,3 x 100



30 x 90



30 x 60



ES Contamos con 14 formatos diferentes desde formatos medios, accesibles y funcionales, pasando por espectaculares grandes formatos o piezas de hasta 260 x 120 cm especialmente pensadas para rehabilitación rápida, cocinas o incluso mobiliario.
Una oferta pensada para ajustarse a cada necesidad concreta.

FR Nous disposons de 14 formats différents, des formats moyens, accessibles et fonctionnels, aux spectaculaires grands formats ou pièces jusqu'à 260 x 120 cm spécialement conçus pour la réhabilitation rapide, les cuisines ou même le mobilier.
Une offre adaptée à chaque besoin spécifique.

EN We have 14 different formats, from medium, accessible and functional formats, to spectacular large formats or pieces up to 260 x 120 cm specially designed for fast refurbishment, kitchens or even furniture.
An offer designed to suit each specific need.

DE Wir verfügen über 14 verschiedene Formate, von Mittel-, barrierefreien und Funktionsformaten bis hin zu spektakulären Großformaten oder Stücken von bis zu 260 x 120 cm. Speziell entwickelt für die schnelle Rehabilitation, Küchen oder sogar Möbel.
Ein Angebot, das auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Índice alfabético / Alphabetical index

ABSTRACT	10	FINEZZA	82	NEWBURY	174	SAPHIRE	284
ACADIA	20	FIRENZE	94	NICKON	186	SIENA WHITE	292
ALBANY	26	GAROE	96	NOBILE	190	STATUS	294
ANIKSA	28	GOTHEL	98	NORWIK	194	STRYN	300
ARAL	30	HALDEN	100	OLDWOOD	200	TAVOLA	306
AVENUE	34	HALIMA	108	OLERON	202	TESSINO	308
BETONHOME	36	ICARIA	110	PALATINUM	204	TEVERE	342
BLACK	40	ICARO	114	PIATRA	210	TIMELESSWOOD	344
BLANCO	42	INDI	120	PIETRA ANTICA	216	TOGA	346
BOHEMIAN	54	INDUSTRIAL HALL	124	PISA	234	TUSCANY	352
CAESAR	56	INNOVA	132	PROMENADE	236	URANO	364
CANTERBURY	58	IRHAM	134	PUNCAK	252		
CASCAIS	60	KARELIAN	138	QUEEN	254		
CELEBES	62	KAYU	140	RAPSODY	258		
CLASSIC CREAM	64	KIMBERLEY	142	RAVENA	260		
DAREN	68	KINGSTONE	144	REGENSTONE	268		
DELOS	72	LINCOLN	148	REINE	270		
DOREX	74	LOUNGE	150	RHODIUM	272		
EGEO	78	MARMARA	152	RIYADH	280		
FANTASY	80	MEDICI	154	SAJALIN	280		

Índice por inspiración / Index by inspiration

Mármoles / Marbles

ANIKSA	28	IRHAM	134
ARAL	30	MARMARA	152
BOHEMIAN	54	MEDICI	154
CAESAR	56	NEWBURY	174
CASCAIS	60	QUEEN	254
CELEBES	62	RAPSODY	258
CLASSIC CREAM	64	RAVENA	260
DAREN	68	RIYADH	280
DELOS	72	SAJALIN	282
EGEO	78	SAPHIRE	284
FANTASY	80	SIENA WHITE	292
FINEZZA	82	STATUS	294
FIRENZE	94	TESSINO	308
GOTHEL	98		
ICARO	114		
INDI	120		

Maderas / Woods

ALBANY	26	OLDWOOD	200
GAROE	96	TAVOLA	306
KAYU	140	TEVERE	342
KIMBERLEY	142	TIMELESSWOOD	344
NOBILE	190		

Cementos, metales y piedras / Cements, metals & stones

ABSTRACT	10	OLERON	202
ACADIA	20	PALATINUM	204
AVENUE	34	PIATRA	210
BETONHOME	36	PIETRA ANTICA	216
CANTERBURY	58	PISA	234
DOREX	74	PROMENADE	236
HALDEN	100	PUNCAK	252
ICARIA	110	REGENSTONE	268
INDUSTRIAL HALL	124	REINE	270
INNOVA	132	RHODIUM	272
KARELIAN	138	TOGA	346
KINGSTONE	144	TUSCANY	352
LINCOLN	148	URANO	364
LOUNGE	150		
NICKON	186		
NORWIK	194		

Básicos y textiles / Basic & textil

BLACK	40
BLANCO	42
HALIMA	108
STRYN	300

Índice formatos / Format index

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"	60 x 120 cm. — 23,63" x 47,24"	80 x 160 cm. — 31, 50" x 63"			
ANIKSA	28	ABSTRACT	10	BLACK	40
ARAL	30	ACADIA	20	BLANCO	44
BLACK	40	ANIKSA	28	CELEBES	62
BLANCO	42	ARAL	30	FINEZZA	86
DAREN	68	BETONHOME	36	IRHAM	136
FINEZZA	82	BLACK	40	MEDICI	156
HALDEN	100	BLANCO	44	NEWBURY	176
ICARO	114	BOHEMIAN	54	OLERON	202
INDI	120	CLASSIC CREAM	64	PIATRA	210
IRHAM	134	DAREN	68	PIETRA ANTICA	218
MEDICI	154	DELOS	72	QUEEN	254
NORWIK	194	DOREX	74	RAVENA	264
PALATINUM	204	FANTASY	80	SAJALIN	282
PIETRA ANTICA	216	FINEZZA	82	TESSINO	312
PROMENADE	236	HALDEN	100	TUSCANY	352
QUEEN	254	ICARIA	110		
RAVENA	260	ICARO	114	80 x 80 cm. — 31, 50" x 31, 50"	
RHODIUM	272	INDI	120	ABSTRACT	10
SAPHIRE	284	INDUSTRIAL HALL	124	BLANCO	44
TESSINO	308	IRHAM	134	CELEBES	62
		KINGSTONE	144	DOREX	74
240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"		LOUNGE	150	HALDEN	100
BLANCO	42	MARMARA	152	INDUSTRUAL HALL	124
CLASSIC CREAM	64	MEDICI	154	MEDICI	156
NEWBURY	174	NEWBURY	174	NEWBURY	176
STATUS	294	NICKON	186	OLERON	202
TOGA	346	NORWIK	194	PIETRA ANTICA	218
		PALATINUM	204	PROMENADE	236
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"		PIETRA ANTICA	216	RAVENA	264
ACADIA	20	PISA	234	SAJALIN	282
ANIKSA	28	PROMENADE	236	TESSINO	312
ARAL	30	RAPSODY	258	TUSCANY	352
BLANCO	44	RAVENA	262		
CLASSIC CREAM	64	REGENSTONE	268	60 x 60 cm. — 23,63" x 23,63"	
FINEZZA	82	RHODIUM	272	ABSTRACT	10
ICARO	114	SAPHIRE	284	ACADIA	20
INDI	120	SIENA WHITE	292	BETONHOME	38
INDUSTRIAL HALL	124	STATUS	294	BLANCO	44
IRHAM	134	TESSINO	308	CAESAR	56
MEDICI	154	TOGA	346	CANTERBURY	58
NEWBURY	174	TUSCANY	354	EGEO	78
NORWIK	194			GOTHEL	98
PALATINUM	204	29,5 x 120 cm. — 11,61" x 47,24"		HALDEN	100
PIETRA ANTICA	216	GAROE	96	ICARIA	112
PROMENADE	236	KAYU	140	INDUSTRIAL HALL	124
QUEEN	254			KARELIAN	138
RAVENA	260	20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"		KINGSTONE	144
RHODIUM	272	ALBANY	26	LINCOLN	148
SAPHIRE	284	GAROE	96	NEWBURY	182
STATUS	296	KAYU	140	NICKON	186
TESSINO	308	KIMBERLEY	142	PALATINUM	208
TOGA	346	NOBILE	190	PIATRA	210
TUSCANY	352	OLDWOOD	200	PUNCAK	252
		TAVOLA	306	RAVENA	266
		TEVERE	342	REINE	270
		TIMELESSWOOD	344	RIYADH	280

60 x 60 cm. — 23,63" x 23,63"	
STATUS	298
TESSINO	338
URANO	364

Pasta blanca / White body tiles

60 x 120 cm. — 23,64" x 47,24"	
HALIMA	108
NOBILE	192
STRYN	300

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"	
BLANCO	50
EGEO	78
NICKON	188
PIATRA	214

PROMENADE	248
PUNCAK	252
STATUS	298
STRYN	302
TESSINO	338

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"	
BLANCO	50
KINGSTONE	146
PIETRA ANTICA	232
STRYN	302

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"	
ABSTRACT	18
ACADIA	24
AVENUE	34
BETONHOME	38

BLANCO	52
CAESAR	56
CANTERBURY	58
CASCAIS	60
FIRENZE	94
GOTHEL	98
ICARIA	112
KARELIAN	138
LINCOLN	148
NEWBURY	182
PALATINUM	208
RAVENA	266
REINE	270
STRYN	304

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"	
BLANCO	52
INNOVA	132
NEWBURY	184
PROMENADE	250
TESSINO	340
URANO	364



Porcelánico
Porcelain tiles

Pasta blanca
White body tiles

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Abstract Sand
 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
 60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R




Abstract Sand Lapado
 60 x 60 cm. Rect. PR6060C



Abstract Sand
 80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
 80 x 80 cm. Anti-Slip Rectificado PR8080R



Abstract Sand Lapado
 80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Abstract Sand
 60 x 120 cm. P6012L
 60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Abstract Sand Lapado
 60 x 120 cm. P6012C

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Pavimento / Floor Tile: Abstract Sand 60 x 60 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Abstract Greige
 60 x 60 cm. Rectificado PR6060R
 60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060E




Abstract Greige Lapado
 60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC




Abstract Greige
 80 x 80 cm. Rectificado PR8080R
 80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080E



Abstract Greige Lapado
 80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



Abstract Greige
 60 x 120 cm. P6012R
 60 x 120 cm. Anti-Slip P6012E



Abstract Greige Lapado
 60 x 120 cm. P6012RC

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Abstract Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Greige 80 x 80 cm.


Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Abstract Silver
 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
 60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Abstract Silver Lapado
 60 x 60 cm. Rectificado PR6060C




Abstract Silver
 80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
 80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080R



Abstract Silver Lapado
 80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Abstract Silver
 60 x 120 cm. P6012L
 60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Abstract Silver Lapado
 60 x 120 cm. P6012C

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Abstract Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Silver 60 x 120 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles


60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Graphite
 60 x 60 cm. Rectificado PR6060R
 60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060E




Abstract Graphite Lapado
 60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Abstract Graphite
 80 x 80 cm. Rectificado PR8080R
 80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080E



Abstract Graphite Lapado
 80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



Abstract Graphite
 60 x 120 cm. P6012R
 60 x 120 cm. Anti-Slip P6012E



Abstract Graphite Lapado
 60 x 120 cm. P6012RC

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Abstract Graphite Anti-Slip 60 x 60 cm.

Abstract

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Kirat Abstract Sand
30 x 90 cm. WB3090R



Abstract Greige
30 x 90 cm. WB3090L



Kirat Abstract Greige
30 x 90 cm. WB3090R




Abstract Silver
30 x 90 cm. WB3090L




Kirat Abstract Silver
30 x 90 cm. WB3090R




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Abstract Sand
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Abstract Greige
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060R



Abstract Silver
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Abstract Silver 30 x 90 cm. Kirat Abstract Silver 30 x 90 cm.. — Pavimento / Floor Tiles: Abstract Silver 60 x 60 cm. Rectificado

Acadia

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Acadia Ivory
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Cream
60 x 60 cm. PR6060L



MF

Acadia Ivory
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Cream
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Ivory
120 x 120 cm. P1212L



MF

Acadia Cream
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Acadia Cream 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Acadia Cream 120 x 120 cm.

Acadia

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Acadia Pearl
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Grey
60 x 60 cm. PR6060L



MF

Acadia Pearl
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Grey
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Pearl
120 x 120 cm. P1212L



MF

Acadia Grey
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Acadia Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Acadia Grey 120 x 120 cm.


Acadia

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Acadia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L




Acadia Pearl
30 x 90 cm. WB3090L




Larak Acadia Ivory
30 x 90 cm. WB3090R




Larak Acadia Pearl
30 x 90 cm. WB3090R




Acadia Cream
30 x 90 cm. WB3090L



Acadia Grey
30 x 90 cm. WB3090L




Larak Acadia Cream
30 x 90 cm. WB3090R




Larak Acadia Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Acadia Ivory
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Cream
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Pearl
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Grey
60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Acadia Pearl 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Acadia Pearl 60 x 60 cm.

Albany

Porcelánico / Porcelain tiles



Albany Fresno
20 x 120 cm. P2012LB



Albany Roble
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R



Albany Chesnut
20 x 120 cm. P2012E



Albany Rovere
20 x 120 cm. P2012E

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Albany Rovere 20 x 120 cm.


Aniksa

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,63" x 47,24"



XLAB



Aniksa Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P



Aniksa Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Aniksa Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Aniksa Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aniksa Pulido 120 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Aral Cream Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Aral Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Aral Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Aral Cream Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Aral Cream Pulido 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Aral Cream Pulido 120 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Aral Pearl Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Aral Pearl Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Aral Pearl Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Aral Pearl Pulido
260 x 120 cm.

XL2612P

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Aral Pearl Pulido 120 x 120 cm.


Avenue

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090L



Leaves Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090R




Leaves Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090R



Track Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Track Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090L



Avenue Nuez
30 x 90 cm. WB3090L



Avenue Marengo
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Avenue Beige 30 x 90 cm. Leaves Avenue Beige 30 x 90 cm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Betonhome


Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Betonhome Pearl
60 x 120 cm.

P6012L



Betonhome Grey
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Betonhome Pearl 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Betonhome Pearl 60 x 120 cm.


Betonhome

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Betonhome Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Betonhome Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Magna Betonhome Pearl
30 x 90 cm. WB3090R




Magna Betonhome Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Betonhome Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Betonhome Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Betonhome Grey 30 x 90 cm. Magna Betonhome Grey 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Betonhome Grey 60 x 60 cm. Rectificado

Black

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




XLAB




Black Natural
260 x 120 cm.

XL2612E



Black Natural
60 x 120 cm.

P6012C



Black Natural
80 x 160 cm.

P8016C

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Black Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Grey 80 x 80 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"


XLAB



Blanco Natural
260 x 120 cm.

XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.



Blanco P Natural
240 x 120 cm.

XL2412L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Blanco Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Regenstone Grey 60 x 120 cm.

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Natural
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Blanco Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tile: Kimberly Roble 20 x 120 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"


XLAB



Blanco Pulido
260 x 120 cm.

XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.



Blanco P Pulido
240 x 120 cm.

XL2412V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.



Blanco P Pulido 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Ivory 60 x 120 cm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080V




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060V



Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V



Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Blanco Pulido 120 x 120 cm.

Blanco


Pasta blanca / White body tiles



40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"




Blanco Brillo 40 x 120 cm. WB4012R



Star Blanco Brillo 40 x 120 cm. WB4012RB



Volume Blanco Brillo 40 x 120 cm. WB4012RB



Blanco Brillo 33,3 x 100 cm. WB3310R



Vibes Blanco Brillo 33,3 x 100 cm. WB3310R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Albany Chesnut 20 x 120 cm. P2012E

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado / We recommend using Levelling System to lay the tiles / Ver pág. / See p. 381



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15




Blanco Brillo 40 x 120 cm. Star Blanco Brillo 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Albany Chesnut 20 x 120 cm.


Blanco

Pasta blanca / White body tiles


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"




Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060R




Shutter Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090RB




Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060R



Leaves Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090RB



Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060L



Ona Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Cedro
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15



Blanco Brillo 30 x 90 cm. Leaves Blanco Brillo 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 120 cm.

Bohemian

Porcelánico / Porcelain tiles



SLIM



Bohemian Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6012LB



Bohemian Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Bohemian Pulido Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bohemian Pulido Slim 60 x 120 cm.

Caesar

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Caesar Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Caesar Moon
30 x 90 cm. WB3090R




Track Caesar Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Track Caesar Moon
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Caesar Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Caesar Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Caesar Natural 30 x 90 cm. Track Caesar Natural 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Caesar Natural 60 x 60 cm.

Canterbury

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Canterbury Ice
30 x 90 cm. WB3090L



Way Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Volea Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Canterbury Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Canterbury Ice 30 x 90 cm. Canterbury Silver 30 x 90 cm. Way Canterbury Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Canterbury Silver 60 x 60 cm.

Cascais

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Cascais
30 x 90 cm.

WB3090R



Leaves Cascais
30 x 90 cm.

WB3090RB

Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm.

TR-46 [PCK. 28]



Cascais 30 x 60 cm. Ona Cascais 30 x 60 cm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Celebes

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 160 cm — 31,50" x 63"
80 x 80 cm — 31,50" x 31,50"



Celebes Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Celebes Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Celebes Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Celebes Pulido 80 x 160 cm.


Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



R9
MF

Classic Cream Natural
60 x 120 cm.

P6012L



R9
MF

Classic Cream Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Classic Cream Natural
240 x 120 cm.

XL2412L

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Classic Cream Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Natural 120 x 120 cm.

Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



MF

Classic Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Classic Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Classic Cream Pulido
240 x 120 cm.

XL2412P

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Classic Cream Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Pulido 120 x 120 cm.

Daren

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Daren Blanc Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

Daren Blanc Pulido
60 x 120 cm. P6012V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Daren Blanc Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Daren Blanc Pulido 60 x 120 cm.


Daren

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Daren Noir Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

Daren Noir Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Daren Noir Pulido 260 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Daren Noir Pulido 60 x 120 cm.

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Delos

Porcelánico / Porcelain tiles




SLIM



Delos Earth Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012GRP



Delos Sky Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012GRP



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Delos Sky Pulido Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Delos Sky Pulido Slim 60 x 120 cm.

Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles


60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Dorex Sand
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Dorex Ash
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Dorex Sand
60 x 120 cm. P6012R



Dorex Ash
60 x 120 cm. P6012R



Dorex Ash 60 x 120 cm. Pavimento / Floor Tile: Dorex Smoke 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Dorex Smoke
80 x 80 cm. Rectificado PR8080E



Dorex Black
80 x 80 cm. Rectificado PR8080E



Dorex Smoke
60 x 120 cm. P6012E



Dorex Black
60 x 120 cm. P6012E



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Dorex Smoke 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Dorex Smoke 80 x 80 cm.

Egeo

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Egeo 40 x 120 cm. WB4012LB



Decor Egeo 40 x 120 cm. WB4012LB




Tonn Egeo 40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Brillo 1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Mate 1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Egeo 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Egeo 40 x 120 cm. Decor Egeo 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Egeo 60 x 60 cm.

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Fantasy

Porcelánico / Porcelain tiles




SLIM



Fantasy Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6012LB



Fantasy Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Fantasy Natural Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Fantasy Natural Slim 60 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



MF

Finezza Bianco Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Finezza Bianco Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Finezza Bianco Natural
260 x 120 cm.

XL2612L

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Natural 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



MF

Finezza Bianco Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Finezza Bianco Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Finezza Bianco Pulido
260 x 120 cm.

XL2612V

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Pulido 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Bianco Natural
80 x 160 cm.

P8016L

Finezza Bianco Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 60	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 60	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Natural 80 x 160 cm.

Finezza


Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




Finezza Oro Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Finezza Oro Natural
60 x 120 cm. P6012L



Finezza Oro Natural
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Natural 120 x 120 cm.

Finezza


Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Oro Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Finezza Oro Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Finezza Oro Pulido
260 x 120 cm.

XL2612V

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Pulido 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Oro Natural
80 x 160 cm. P8016L

Finezza Oro Pulido
80 x 160 cm. P8016P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 60	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 60	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recomend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Pulido 80 x 160 cm.

Firenze

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"

Pasta blanca / White body tiles



Firenze Bianco
30 x 90 cm.

WB3090R



Kirat Firenze Bianco
30 x 90 cm.

WB3090RO



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Firenze Bianco 30 x 90 cm. Kirat Firenze Bianco 30 x 90 cm.

Garoe

Porcelánico / Porcelain tiles

29,5 x 120 cm. — 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Garoe Roble
29,5 x 120 cm.

P2912L



Garoe Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Garoe Roble 20 x 120 cm

Gothel

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Gothel Cream
30 x 90 cm. WB3090R



Keid Gothel Cream
30 x 90 cm WB3090R



Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090R




Keid Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090R

Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Gothel Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Gothel Moka
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Gothel Cream 30 x 90 cm. Keid Gothel Cream 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Gothel Moka 60 x 60 cm.


Halden

Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




XLAB



Halden Artic Lapado
 60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Halden Artic Lapado
 80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Halden Artic Lapado
 60 x 120 cm. P6012C

Halden Artic Lapado
 260 x 120 cm. XL2612C

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Artic Lapado 60 x 60 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



MF

Halden Copper Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Halden Copper Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



MF

Halden Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Halden Copper Lapado
260 x 120 cm. XL2612RC

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Halden Copper Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Copper Lapado 60 x 60 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



Halden Steel Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Halden Steel Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Halden Steel Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Halden Steel Lapado
260 x 120 cm. XL2612C

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Halden Steel Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Steel Lapado 260 x 120 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



MF

Halden Lead Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Halden Lead Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



MF

Halden Lead Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Halden Lead Lapado
260 x 120 cm. XL2612RC

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Lapado RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. Halden Lead Lapado 80 x 80 cm. Rectificado — Pavimento / Floor Tiles: Halden Lead Lapado 80 x 80 cm.

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Halima

Pasta blanca / White body tiles



Halima Blanc
60 x 120 cm.

WB6012LB




Verse Halima Bleu
60 x 120 cm.

WB6012R



Fleur Halima Blanc
60 x 120 cm.

WB6012R



Verse Halima Argile
60 x 120 cm.

WB6012R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Halima Blanc 60 x 120 cm., Fleur Halima Blanc 60 x 120 cm., Verse Halima Argile 60 x 120 cm.
— Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Natural 80 x 160 cm. Rectificado.

Icaria

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Icaria Ivory
60 x 120 cm. P6012L



Icaria Silver
60 x 120 cm. P6012L



Icaria Grey
60 x 120 cm. P6012L



Icaria Ivory 60 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Icaria

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Icaria Ivory
30 x 90 cm.

WB3090L



Icaria Silver
30 x 90 cm.

WB3090L



Bend Icaria Ivory
30 x 90 cm.

WB3090R



Bend Icaria Silver
30 x 90 cm.

WB3090R




Icaria Grey
30 x 90 cm.

WB3090L



Bend Icaria Grey
30 x 90 cm.

WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Icaria Ivory
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Icaria Silver
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Icaria Grey
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Icaria Silver 30 x 90 cm. Bend Icaria Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaria Silver 60 x 60 cm. Rectificado

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381





Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




XLAB



MF

Icaro Blue Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Icaro Blue Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Icaro Blue Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Icaro Blue Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaro Blue Pulido 120 x 120 cm.



Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



MF

Icaro Musk Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Icaro Musk Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Icaro Musk Pulido
260 x 120 cm. XL2612RP

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Icaro Musk Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaro Musk Pulido 120 x 120 cm.

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB




Icaro Dark Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



MF

Icaro Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Icaro Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Icaro Dark Pulido 260 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Icaro Dark Pulido 120 x 120 cm.


Indi

Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB




Indi Green Pulido
260 x 120 cm. XL2612RP



MF

Indi Green Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Indi Green Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Indi Green Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Indi Green Pulido 120 x 120 cm.


Indi

Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB




Indi Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



MF

Indi Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Indi Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Indi Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Indi Black Pulido 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Off White
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Off White
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



MF


Industrial Hall Off White
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R



MF

Industrial Hall Off White
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 60	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381 



Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Off White 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Off White 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Light Grey
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Light Grey
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



MF

Industrial Hall Light Grey
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm- Anti-Slip P1212R



MF

Industrial Hall Light Grey
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 60	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Light Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Light Grey 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Medium Grey
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Medium Grey
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R

P6012L
P6012R



MF

Industrial Hall Medium Grey
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

P1212L
P1212R



MF

Industrial Hall Medium Grey
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

PR8080L
PR8080R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 60	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Medium Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Medium Grey 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Greige
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Greige
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



MF

Industrial Hall Greige
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R



MF

Industrial Hall Greige
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 60	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Greige 120 x 120 cm.


30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"

Innova

Pasta blanca / White body tile



Innova Sand
30 x 60 cm. WB3060L




Innova Smoke
30 x 60 cm. WB3060L




Stuck Innova Noce
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Innova Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Noce
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Innova Grey 30 x 60 cm. Stuck Innova Grey 30 x 60 cm.

Irham

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Irham Gris Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Irham Gris Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Irham Gris Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Irham Gris Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Pulido 120 x 120 cm.

Irham

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Irham Gris Natural
80 x 160 cm. P8016L



Irham Gris Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Irham Gris Natural 80 x 160. — Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Natural 80 x 160 cm.

Karelian

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Karelian Sand
30 x 90 cm. WB3090L



Tuk Karelian Sand
30 x 90 cm. WB3090R



Karelian Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Tuk Karelian Pearl
30 x 90 cm. WB3090R




Karelian Grey
30 x 90 cm. WB3090L




Karelian Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Karelian Sand
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Karelian Pearl
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Karelian Grey
60 x 60 cm.
Rectificado
PR6060L



Karelian Sand 30 x 90 cm. Tuk Kalerian Sand 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Karelian Sand 60 x 60 cm. Rectificado

Kayu

Porcelánico / Porcelain tiles

29,5 x 120 cm. — 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"




Kayu Roble
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Roble
20 x 120 cm. P2012L



Kayu Nogal
29,5 x 120 cm. P2912L




Kayu Nogal
20 x 120 cm. P2012L



Kayu Sabbia
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Sabbia
20 x 120 cm. P2012L




Kayu Greige
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Greige
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación /
Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to
lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Kayu Roble 20 x 120 cm

Kimberley

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"




Kimberley Roble
20 x 120 cm. P2012L



Kimberley Savia
20 x 120 cm. P2012L



Kimberley Grey
20 x 120 cm. P2012L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Kimberley Roble 20 x 120 cm.

Kingstone

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Kingstone Cream
60 x 120 cm.

P6012LB



Kingstone Cream
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB




Kingstone Ash
60 x 120 cm.

P6012LB




Kingstone Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Kingstone Grey
60 x 120 cm.

P6012LB



Kingstone Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Kingstone Cream 60 x120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60 x120 cm.

Kingstone

Pasta blanca / White body tiles


33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Kingstone Cream
33,3 x 100 cm. WB3310LB




Freccia Kingstone Cream
33,3 x 100 cm. WR3310RB




Kingstone Ash
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Freccia Kingstone Ash
33,3 x 100 cm. WR3310RB



Kingstone Grey
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Freccia Kingstone Grey
33,3 x 100 cm. WR3310RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Kingstone Cream
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Kingstone Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Kingstone Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Kingstone Ash 33,3 x 100 cm. ,Freccia Kingstone Ash 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Ash 60 x 120 cm.

Lincoln

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Lincoln Sand
30 x 90 cm. WB3090LB



Lincoln Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Lincoln Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Lincoln Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Lincoln Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Lincoln Grey
30 x 90 cm. WB3090LB

Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]


Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Lincoln Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Lincoln Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Lincoln Sand 30 x 90 cm. Track Lincoln Taupe 30 x 90 cm.— Pavimento / Floor Tiles: Lincoln Taupe 60 x 60 cm.


60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Lounge


Porcelánico / Porcelain tiles



Lounge Sand
60 x 120 cm. P6012L



Lounge Ash
60 x 120 cm. P6012L



Lounge Smoke
60 x 120 cm. P6012L



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Lounge Smoke 60 x 120 cm.

Marmara

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Marmara Gold Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Marmara Gold Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Marmara Blue Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Marmara Blue Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Marmara Gold Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Marmara Gold Pulido 60 x 120 cm.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



XLAB



MF

Medici White Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF


Medici White Natural
120 x 120 cm. P1212L

Medici White Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Medici White Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici White Natural 120 x 120 cm.

Medici


Porcelánico / Porcelain tiles

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Medici White Natural
80 x 160 cm.

P8016L



Medici White Natural
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080L



Medici White Natural 80x160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici White Natural 80x80 cm. Rectificado.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Medici

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




XLAB



Medici White Pulido
260 x 120 cm.

XL2612V



MF

Medici White Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF


Medici White Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Medici White Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici White Pulido 120 x 120 cm. Rectificado.


Medici

Porcelánico / Porcelain tiles

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Medici White Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Medici White Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



Medici White Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici White Pulido 80x80 cm. Rectificado.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Medici

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB




Medici Gold Natural
260 x 120 cm. XL2612L



MF

Medici Gold Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Medici Gold Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Medici Gold Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Natural 120 x 120 cm. Rectificado.


Medici

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Medici Gold Natural
80 x 160 cm. P8016L



Medici Gold Natural
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L



Medici Gold Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Natural 80 x 160 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Medici

Porcelánico / Porcelain tiles


260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



XLAB




Medici Gold Pulido
260 x 120 cm. XL2612V



MF

Medici Gold Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Medici Gold Pulido
120 x 120 cm. P1212V

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Medici Gold Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Pulido 120 x 120 cm.

Medici


Porcelánico / Porcelain tiles

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Medici Gold Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Medici Gold Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P



Medici Gold Pulido 60 x 180 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Pulido 80 x 160 cm. Rectificado.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Medici

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"



XLAB



Medici Blue Natural
80 x 160 cm. P8016L



Medici Blue Natural
120 x 120 cm. P1212L

Medici Blue Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Medici Blue Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Blue Natural 120 x 120 cm.

Medici


Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes


- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"



XLAB



Medici Blue Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Medici Blue Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Medici Blue Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Medici Blue Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Blue Pulido 120 x 120 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Newbury Pulido
240 x 120 cm.

XL2412P

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Newbury Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Newbury Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Newbury Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15






Newbury Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 120 x 120 cm.

Newbury


Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Newbury Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Newbury Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Newbury Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 80 x 80 cm.


Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB




Newbury White Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Newbury White Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Newbury White Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Newbury White Pulido
240 x 120 cm.

XL2412V

Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Newbury White Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 120 x 120 cm

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Newbury White Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Newbury White Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



Newbury White Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Newbury

Pasta blanca / White body tiles


30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Newbury 30 x 90 cm. WB3090R



Newbury White 30 x 90 cm. WB3090R



Essen Newbury 30 x 90 cm. WB3090RB



Essen Newbury White 30 x 90 cm. WB3090RB




Graz Newbury 30 x 90 cm. WB3090RB



Graz Newbury White 30 x 90 cm. WB3090RB




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles




Newbury 60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Newbury Pulido 60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Newbury White 60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Newbury White Pulido 60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Newbury 30 x 90 cm. Essen Newbury 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 60 x 120 cm.

Newbury

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Newbury White
30 x 60 cm. WB3060LB



Dune Newbury White
30 x 60 cm. WB3060RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Newbury White
60 x 60 cm. PR6060R
Rectificado



Newbury White Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Newbury White 30 x 60 cm. Dune Newbury White 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 60 x 60 cm. Rectificado

Nickon

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Modelo creado con diversidad de gráficas / Model created with graphs diversity



Nickon Bone 60 x 120 cm. P6012L



Nickon Bone 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Nickon Taupe 60 x 120 cm. P6012L



Nickon Taupe 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Nickon Steel 60 x 120 cm. P6012L



Nickon Steel 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Nickon Chrome 60 x 120 cm. P6012L



Nickon Chrome 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Nickon Taupe 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nickon Taupe 60 x 60 cm.

Nickon


Pasta Blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 47,24"

Modelo creado con diversidad de gráfica
Model created with graphs diversity



Nickon Bone 40 x 120 cm. WB4012L



Nickon Steel 40 x 120 cm. WB4012L




Han Nickon Bone 40 x 120 cm. WB4012R



Han Nickon Steel 40 x 120 cm. WB4012R



Nickon Taupe 40 x 120 cm. WB4012L



Nickon Chrome 40 x 120 cm. WB4012L



Han Nickon Taupe 40 x 120 cm. WB4012R



Han Nickon Chrome 40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nickon Bone 60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Taupe 60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Steel 60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Chrome 60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Nickon Chrome 40 x 120 cm. Han Nickon Chrome 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nickon Chrome 60 x 60 cm.

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"

Nobile

Porcelánico / Porcelain tiles



Nobile Greige
20 x 120 cm.

P2012LB



Nobile Roble
20 x 120 cm.

P2012LB



Nobile Nogal
20 x 120 cm.

P2012LB



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC2012 Natural	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Pavimento / Floor Tiles: Nobile Nogal 20 x 120 cm.

Nobile

Pasta blanca / White body tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"




Stecche Nobile Greige
60 x 120 cm. WB6012RB




Lane Nobile Greige
60 x 120 cm. WB6012RB




Stecche Nobile Roble
60 x 120 cm. WB6012RB



Lane Nobile Roble
60 x 120 cm. WB6012RB



Stecche Nobile Nogal
60 x 120 cm. WB6012RB



Lane Nobile Nogal
60 x 120 cm. WB6012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nobile Greige
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Roble
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Nogal
20 X 120 Cm. P2012LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC2012 Natural	10 x 60	25	15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Lane Nobile Roble 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60 x 120 cm.

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



R10

MF



Norwik Greige Natural
60 x 120 cm.

P6012L



R10

MF



Norwik Greige Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Norwik Greige Natural
260 x 120 cm.

XL2612L

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Norwik Greige Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Norwik Greige Natural 120 x 120 cm.

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



R10

MF



Norwik Smoke Natural
60 x 120 cm.

P6012L



R10

MF



Norwik Smoke Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Norwik Smoke Natural
260 x 120 cm.

XL2612L

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Norwik Smoke Natural 260 x120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Norwik Smoke Natural 120 x 120 cm.

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Norwik Grey Natural
60 x 120 cm. P6012L



Norwik Grey Natural
120 x 120 cm. P1212L



Norwik Grey Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Norwik Grey Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Norwik Grey Natural 120 x 120 cm.

Oldwood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Oldwood Natural
20 x 120 cm. P2012L



Oldwood Roble
20 x 120 cm. P2012L



Oldwood Castaño
20 x 120 cm. P2012L



Oldwood Gris
20 x 120 cm. P2012L



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Oldwood Castaño 20 x 120 cm.

Oleron

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 160 cm — 31,50" x 63"
80 x 80 cm — 31,50" x 31,50"



Oleron Grey Lapatto
80 x 160 cm.

P8016C



Oleron Grey Lapatto
80 x 80 cm.

PR8080C



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 80	26	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Oleron Grey Lapatto 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Oleron Grey Lapatto 80 x 80 cm.

Palatinum

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



Palatinum Beige
260 x 120 cm.

XL2612L



MF

Palatinum Beige
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Palatinum Beige
120 x 120 cm.

P1212L

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Palatinum Beige 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Palatinum Beige 120 x 120 cm.

Palatinum

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



Palatinum Bone
260 x 120 cm.

XL2612L



MF

Palatinum Bone
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Palatinum Bone
120 x 120 cm.

P1212L

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Palatinum Bone 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Palatinum Bone 120 x 120 cm.

Palatinum

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Palatinum Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Reggia Palatinum Beige
30 x 90 cm. WB3090R



Palatinum Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Reggia Palatinum Bone
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Palatinum Beige
60 x 60 cm. PR6060L



Palatinum Bone
60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Palatinum Beige 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Palatinum Beige 60 x 60 cm.

Piatra

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 160 cm — 31,50" x 63"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Piatra Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Piatra Sand
80 x 160 cm. P8016L



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Piatra Sand 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Piatra Sand 80 x 160 cm.

Piatra

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 160 cm — 31,50" x 63"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Piatra Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Piatra Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Piatra Silver
80 x 160 cm. P8016L



Piatra Grey
80 x 160 cm. P8016L



Piatra Silver 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Piatra Silver 80 x 160 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Piatra

Pasta blanca / White body tiles


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Piatra Sand
40 x 120 cm. WB4012L




Path Piatra Sand
40 x 120 cm. WB4012R



Piatra Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Path Piatra Silver
40 x 120 cm. WB4012R



Piatra Grey
40 x 120 cm. WB4012L



Path Piatra Grey
40 x 120 cm. WB4012R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Path Piatra Grey 40X120 cm. Piatra Silver 40 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



XLAB



MF

Pietra Antica Crema
60 x 120 cm.

P6012LB



Pietra Antica Crema
120 x 120 cm.

P1212LB

Pietra Antica Crema
260 x 120 cm.

XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Crema
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Crema
80 x 160 cm. P8016LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	35	14
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 80 x 80 cm. Rectificado.


Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



XLAB



Pietra Antica Cenere 60 x 120 cm. P6012LB



Pietra Antica Cenere 120 x 120 cm. P1212LB

Pietra Antica Cenere 260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Cenere
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Cenere
80 x 160 cm. P8016LB



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	35	14
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



XLAB



MF

Pietra Antica Grigio
60 x 120 cm.

P6012LB



Pietra Antica Grigio
120 x 120 cm.

P1212LB

Pietra Antica Grigio
260 x 120 cm.

XL2612L

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Grigio
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Grigio
80 x 160 cm. P8016LB



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	35	14
Rodapié / Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica


Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



XLAB



MF

Pietra Antica Nero
60 x 120 cm.

P6012RE



Pietra Antica Nero
120 x 120 cm.

P1212RE

Pietra Antica Nero
260 x 120 cm.

XL2612RE

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Nero
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RE



Pietra Antica Nero
80 x 160 cm. P8016RE

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Pasta blanca / White body tiles

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Crema
33,3 x 100 cm. WB3310LB




Strokes Pietra Antica Crema
33,3 x 100 cm. WB3310RB




Pietra Antica Cenere
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Strokes Pietra Antica Cenere
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Pietra Antica Grigio
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Strokes Pietra Antica Grigio
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Pietra Antica Crema
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Cenere
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Grigio
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 33,3 x 100 cm. Strokes Pietra Antica Crema 33,3 x 100 cm. —
Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 120 x 120 cm.

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Pisa

Porcelánico / Porcelain tiles



SLIM



Pisa Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6012LB



Pisa Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Pisa Pulido Slim 60 X 120 cm. - Pavimento / Floor Tiles : Pisa Pulido Slim 60 X 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



XLAB



Promenade Creme
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Creme
60 x 120 cm. P6012LB



Promenade Creme
120 x 120 cm. P1212LB

Promenade Creme
260 x 120 cm. XL2612L

Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Creme 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Creme 120 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Promenade Creme
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Promenade Creme
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Promenade Creme
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Pavimento / Floor Tiles: Promenade Creme 60 X 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



XLAB



Promenade Cendre
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Cendre
60 x 120 cm. P6012LB



Promenade Cendre
120 x 120 cm. P1212LB

Promenade Cendre
260 x 120 cm. XL2612L

Espeesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Cendre 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Promenade Cendre
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Promenade Cendre
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Promenade Cendre
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre - 120 X 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



XLAB



Promenade Gris
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Gris
60 x 120 cm. P6012LB



Promenade Gris
120 x 120 cm. P1212LB

Promenade Gris
260 x 120 cm. XL2612L

— Espesor / Thickness — 6mm.

Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Gris 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Gris 120 x 120 cm.


Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Promenade Gris
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Promenade Gris
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Promenade Gris
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES



Pavimento / Floor Tiles: Promenade Gris 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Promenade

Pasta blanca / White body tiles


40x120 cm. — 15,75" x 47,24"
 30x60 cm. — 11,81" x 23,62"
 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Promenade Creme 40 x 120 cm. WB4012L



Trace Promenade Creme 40 x 120 cm. WB4012R




Promenade Cendre 40 x 120 cm. WB4012L



Trace Promenade Cendre 40 x 120 cm. WB4012R



Promenade Gris 40 x 120 cm. WB4012L



Trace Promenade Gris 40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Promenade Creme 80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Cendre 80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Gris 80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

SIZE TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting
RC8080 Natural 10 x 80 31 14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Gris 40 x 120 cm. Trace Promenade Gris 40 x 120 cm.
— Pavimento / Floor Tiles: Promenade Gris 80 x 80 cm. Rectificado.

Promenade

Pasta blanca / White body tiles


30x60 cm. — 11,81" x 23,62"
 40x120 cm. — 15,75" x 47,24"
 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Promenade Creme
30 x 60 cm. WB3060L




Myra Promenade Creme
30 x 60 cm. WB3060R



Promenade Cendre
30 x 60 cm. WB3060L



Myra Promenade Gris
30 x 60 cm. WB3060R



Promenade Gris
30 x 60 cm. WB3060L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Promenade Creme
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Cendre
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Gris
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Rodapié / Skirting
RC8080 Natural

10 x 80

31

14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Cendre 30 x 60 cm. Myra Promenade Gris 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.


Puncak

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Puncak Ivory
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012L



Plads Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB




Plads Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Puncak Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Puncak Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Puncak Moon 40 x 120 cm. Plads Puncak Moon 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Puncak Moon 60 x 60 cm. Rectificado

Queen

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm — 31,50" x 63"



XLAB



Queen Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Queen Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Queen Ivory Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Queen Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Queen Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Queen

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm — 31,50" x 63"



XLAB



Queen Pearl Pulido
80 x 160 cm. P8016P




Queen Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Queen Pearl Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381 




Queen Pearl Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Queen Pearl Pulido 120 x 120 cm.

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Rapsody

Porcelánico / Porcelain tiles



SLIM



Rapsody Cream Pulido
60 x 120 cm. PS6012P



Rapsody White Pulido
60 x 120 cm. PS6012P



Rapsody Grey Pulido
60 x 120 cm. PS6012P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Rapsody White Pulido 60 x 120 cm. / Rapsody Grey Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rapsody Grey Pulido 60 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Ravena Natural
260 x 120 cm.

XL2612L

Ravena Natural
120 x 120 cm.

P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Ravena Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Natural 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Ravena Pulido
260 x 120 cm.


XL2612V



MF

Ravena Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Ravena Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Ravena Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Ravena Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Ravena Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P



Ravena Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Ravena

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Ravena
30 x 90 cm. WB3090R



Hit Ravena
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Ravena Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Ravena 30 x 90 cm. Hit Ravena 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena 60 x 60 cm.

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Regenstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Regenstone Cream
60 x 120 cm. P6012L



Regenstone Silver
60 x 120 cm. P6012L



Regenstone Grey
60 x 120 cm. P6012L



Regenstone Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Regenstone Silver 60 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Reine

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Reine Almond
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Almond
30 x 90 cm. WB3090LB




Mosaico Vintage Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L




Track Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Form Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L




Form Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Reine Walnut
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Reine Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Reine Walnut 30 x 90 cm. Mosaico Vintage Almond 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Walnut 60 x 60 cm.


Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



MF

Rhodium Brass
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Rhodium Brass
120 x 120 cm.

P1212LB

Rhodium Brass
260 x 120 cm.

XL2612LB

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Brass 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Brass 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



MF

Rhodium Aluminium
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Rhodium Aluminium
120 x 120 cm.

P1212LB

Rhodium Aluminium
260 x 120 cm.

XL2612LB

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Aluminium 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Aluminium 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



MF

Rhodium Steel
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Rhodium Steel
120 x 120 cm.

P1212LB

Rhodium Steel
260 x 120 cm.

XL2612LB

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Steel 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Steel 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



MF

Rhodium Iron
60 x 120 cm.

P6012R



MF

Rhodium Iron
120 x 120 cm.

P1212R

Rhodium Iron
260 x 120 cm.

XL2612R

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Iron 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Iron 120 x 120 cm.

Riyadh

Pavimento / Floor tiles

60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Riyadh Jade
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RB



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Riyadh Jade 60 x 60 cm.

Sajalin

Porcelánico / Porcelain tiles


80 x 160 cm — 31,50" x 63"
80 x 80 cm — 31,50" x 31,50"



Sajalin Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Sajalin Grey Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Sajalin Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Sajalin Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Sajalin Cream Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Sajalin Cream Pulido 80 x 160 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Rose Pulido
260 x 120 cm.


XL2612GRP



MF

Saphire Rose Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Saphire Rose Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Rose Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Rose Pulido 120 x 120 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Nacre Pulido
260 x 120 cm.

XL2612GRP



MF

Saphire Nacre Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Saphire Nacre Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Nacre Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Nacre Pulido 120 x 120 cm.

Sapphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB




Saphire Jade Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



MF

Saphire Jade Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Saphire Jade Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Jade Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Jade Pulido 120 x 120 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB



Saphire Nuit Pulido
260 x 120 cm.

XL2612GRP



Saphire Nuit Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

MF



Saphire Nuit Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

MF

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Nuit Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Nuit Pulido 120 x 120 cm.

Siena White

Porcelánico / Porcelain tiles



SLIM



Siena White Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6012LB



Siena White Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Siena White Pulido Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Siena White Pulido Slim 60 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB




Status P Natural
240 x 120 cm. XL2412L

Status Natural
60 x 120 cm. P6012L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381 



Status P Natural 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Status P Natural 240 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"


XLAB



Status P Pulido
240 x 120 cm. XL2412V



Status Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Status Pulido
120 x 120 cm. P1212V

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 6

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Status Pulido 120 x 120 cm.

Status

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Status
40 x 120 cm. WB4012R



Volume Status
40 x 120 cm. WB4012RB



Tip Status
40 x 120 cm. WB4012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Status
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Status 40 x 120 cm. Tip Status 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Status 60 x 60 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
33,3 x 100 cm.— 13,11" x 39,37"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Stryn
60 x 120 cm.

WB6012LB



Sensory Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB



Feel Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB



Blume Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Revestimiento / Wall Tiles: Stryn 60 x 120 cm. , Feel Stryn 60x120— Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles


60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
 33,3 x 100 cm.— 13,11" x 39,37"
 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Stryn 40 x 120 cm. WB4012LB



Tonn Stryn 40 x 120 cm. WB4012LB




Stryn 33,3 x 100 cm. SW3310LB



Vibes Stryn 33,3 x 100 cm. SW3310LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tevere Cedro 20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado / We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15




Stryn 40 x 120 cm. Tonn Stryn 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 120 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles


60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
 33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Stryn 30 x 90 cm. WB3090LB



Leaves Stryn 30 x 90 cm. WB3090RB



Shutter Stryn 30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tevere Ceniza 20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado / We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15



Shutter Stryn 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Ceniza 20 x 120 cm.

Tavola

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Tavola Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Tavola Wengué
20 x 120 cm.

P2012L



Tavola Gris
20 x 120 cm.

P2012L



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Tavola Gris 20 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



MF

Tessino Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Tessino Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L

Tessino Ivory Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Tessino Ivory Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Ivory Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



MF

Tessino Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Tessino Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Tessino Ivory Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Ivory Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



Tessino Ivory Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Bronze Natural
260 x 120 cm.

XL2612E



MF

Tessino Bronze Natural
60 x 120 cm. P6012E



MF

Tessino Bronze Natural
120 x 120 cm.

P1212E

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Tessino Bronze Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



MF

Tessino Bronze Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Tessino Bronze Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Tessino Bronze Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

Esesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Tessino Bronze Pulido 260 x 120 cm. Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Bronze Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



Tessino Bronze Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080GRP



Tessino Bronze Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080	10 x 80	36	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Smoke Natural
260 x 120 cm. XL2612L



MF

Tessino Smoke Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Tessino Smoke Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Tessino Smoke Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



MF

Tessino Smoke Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Tessino Smoke Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Tessino Smoke Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Tessino Smoke Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Smoke Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Smoke Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



Tessino Smoke Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



MF

Tessino Grey Natural
60 x 120 cm. P6012R



MF

Tessino Grey Natural
120 x 120 cm. P1212R

Tessino Grey Natural
260 x 120 cm. XL2612R

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Tessino Grey Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



XLAB



Tessino Grey Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



MF

Tessino Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Tessino Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Tessino Grey Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Grey Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Tessino Grey Pulido 80 x 80 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 80 x 160 cm.

Tessino


Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



MF

Tessino Black Natural
60 x 120 cm. P6012E



MF

Tessino Black Natural
120 x 120 cm. P1212E

Tessino Black Natural
260 x 120 cm. XL2612E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Tessino Black Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



MF

Tessino Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Tessino Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
 Espesor / Thickness — 7 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381




Tessino Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Black Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



Tessino Black Pulido
80 x 80 cm. Rectificado P8080GRP



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	36	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Tessino Black Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Ivory
40 x 120 cm. WB4012R




Tessino Smoke
40 x 120 cm. WB4012R




Izin Tessino Ivory
40 x 120 cm. WB4012RB




Izin Tessino Smoke
40 x 120 cm. WB4012RB




Tessino Bronze
40 x 120 cm. WB4012RB



Tessino Grey
40 x 120 cm. WB4012RB




Izin Tessino Bronze
40 x 120 cm. WB4012RB




Izin Tessino Grey
40 x 120 cm. WB4012RB




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tessino Ivory Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Bronze Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060GRP



Tessino Smoke Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Grey Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Tessino Ivory 40 x 120 cm. Izin Tessino Ivory 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze 60 x 60 cm.

Tessino

Pasta blanca / White body tiles


40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Ivory
30 x 60 cm. WB3060R




Strass Tessino Ivory
30 x 60 cm. WB3060RB



Tessino Bronze
30 x 60 cm. WB3060R




Strass Tessino Bronze
30 x 60 cm. WB3060RB




Tessino Smoke
30 x 60 cm. WB3060R



Strass Tessino Smoke
30 x 60 cm. WB3060RB




Tessino Grey
30 x 60 cm. WB3060R




Strass Tessino Grey
30 x 60 cm. WB3060RB




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tessino Ivory Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado




Tessino Bronze Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP
Rectificado



Tessino Smoke Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Tessino Grey Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Tessino Black Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP
Rectificado

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Tessino Smoke 30x60 cm. Strass Tessino Smoke 30x60 cm.— Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Natural 60 x 60 cm.

Tevere

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"

Porcelánico / Porcelain tiles



Tevere Natural
20 x 120 cm. P2012L



Tevere Cedro
20 x 120 cm. P2012L



Tevere Ceniza
20 x 120 cm. P2012L



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Tevere Cedro 20 x 120 cm.

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"

Timelesswood

Porcelánico / Porcelain tiles



Timelesswood Teak
20 x 120 cm.

P2012L



Timelesswood Oak
20 x 120 cm.

P2012L



Timelesswood Olive
20 x 120 cm.

P2012L



Ejemplos de colocación / Examples of placement



	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting 20X120 Natural	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Pavimento / Floor Tiles: Timelesswood Olive 20 x 120 cm.


Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



R9

Toga Taupe
60 x 120 cm.

P6012L



R9

Toga Taupe
120 x 120 cm.

P1212L

Toga Taupe
240 x 120 cm.

XL2412L

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Toga Taupe 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Taupe 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



XLAB



Toga Grey
240 x 120 cm.

XL2412L



R9

Toga Grey
60 x 120 cm.

P6012L



R9

Toga Grey
120 x 120 cm.

P1212L

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Toga Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Grey 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles

240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




XLAB



Toga P Black
240 x 120 cm.


XL2412E



R9

Toga Black
60 x 120 cm.

P6012E



R9

Toga Black
120 x 120 cm.

P1212E

—
 Espesor / Thickness — 6 mm.
 Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Levelling System to lay the tiles
 Ver pág. / See p. 381



Toga Black 120 x 120 cm.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



MF

Tuscany Bone
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



MF

Tuscany Bone
80 x 160 cm. P8016LB



Tuscany Bone
120 x 120 cm. P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Tuscany Bone 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Bone 80 x 80 cm. Rectificado.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Tuscany Bone
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Tuscany Bone
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Tuscany Bone
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Bone 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



MF

Tuscany Pearl
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



MF

Tuscany Pearl
80 x 160 cm. P8016LB



Tuscany Pearl
120 x 120 cm. P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Tuscany Pearl 120 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Pearl 120 x 120 cm.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Tuscany Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Tuscany Pearl
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Tuscany Pearl 120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Pearl 120x120 cm. Espesorado Anti-slip.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



MF

Tuscany Graphite
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



MF

Tuscany Graphite
80 x 160 cm. PR8016LB



Tuscany Graphite
120 x 120 cm. P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Revestimiento / Wall Tiles: Tuscany Graphite 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Graphite 80 x 80 cm. Rectificado.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Tuscany Graphite
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BSE



Tuscany Graphite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BSE



Tuscany Graphite
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BSE

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381




Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Graphite 60x120 cm. Espesorado Anti-slip.


Urano

Pasta blanca / White body tiles


30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Linear Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Linear Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Stein Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Stein Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L




Moldura Excellence Golden
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Urano Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urano Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 381



Urano Silver 30 x 60 cm. Urano Linear Silver 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Urano Silver 60 x 60 cm.

AB

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas

Technical characteristics

20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

Table with 27 columns and 47 rows detailing technical specifications for Porcelánico Porcelain tiles, 20 x 120 cm. It includes model names like ALBANY, GAROE, KAYU, etc., and various performance metrics such as PEI, water absorption, and chemical resistance.

Características técnicas

Technical characteristics

120 x 120 cm. Espesorado / 47,24" x 47,24" Thickened

Table with 27 columns and 12 rows detailing technical specifications for thickened Porcelain tiles, 120 x 120 cm. It includes model names like PROMENADE and TUSCANY, and various performance metrics.

60 x 120 cm. Espesorado / 23,62" x 47,24" Thickened

Table with 27 columns and 15 rows detailing technical specifications for thickened Porcelain tiles, 60 x 120 cm. It includes model names like PROMENADE and TUSCANY, and various performance metrics.

80 x 80 cm. Espesorado / 31,50" x 31,50" Thickened

Table with 27 columns and 12 rows detailing technical specifications for thickened Porcelain tiles, 80 x 80 cm. It includes model names like PROMENADE and TUSCANY, and various performance metrics.





SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical, raised or wpc floating platforms are installed.

They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.



1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining

2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness

3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation

4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

www.peygran.com

Los productos aquí reflejados son una mercadería que puede estar sujeta a incrementos de precios por parte del proveedor en cualquier momento. En caso de modificación de precios, se aplicarán los que estén vigentes en el momento que el pedido sea aceptado por Peygran. Los precios reflejados son precios netos, no están incluidos ni el impuesto del valor añadido, IVA, ni tasas, ni otros impuestos de cualquier clase que pudieran ser aplicados a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



PRO XSP
40 - 245 mm

LITE XSP
20 - 40 mm



*Regulación manual en modelos LITE y PRO.
Regulación con Llave modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models.
Key Control PRO Models



XSP0 LITE 20-27 mm XSP1 LITE 27-34 mm XSP2 LITE 34-40 mm XSP3 PRO 40-59 mm XSP4 PRO 58-82 mm XSP5 PRO 82-125 mm XSP6 PRO 120-165 mm XSP7 PRO 160-205 mm XSP8 PRO 200-245 mm


REF.	DESCRIPCIÓN	📦	PACKING				Tarifa
			📦	📦	Kg	📦	
03080010A	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985	TR148
03080011A	XSP1 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992	TR174
03080012A	XSP2 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005	TR200
03080003A	XSP3 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923	TR220
03080004A	XSP4 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930	TR225
03080005A	XSP5 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947	TR240
03080006A	XSP6 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954	TR241
03080007A	XSP7 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961	TR243
03080008A	XSP8 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978	TR246



SP 37 - 580 mm

SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.



SP 37-50 mm SP0 50-75 mm SP1 80-130 mm SP2 130-220 mm SP2 +1 Casquillo 220-310 mm SP2 +2 Casquillos 310-400 mm SP2 +3 Casquillos 400-490 mm SP2 +4 Casquillos 490-580 mm

REF.	DESCRIPCIÓN	📦	PACKING				Tarifa
			📦	📦	Kg	📦	
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5	96	59x39x41	12,52	8436585250042	TR03
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75	72	59x39x41	11,38	8436585250103	TR11
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	11,30	8436585250158	TR17
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APILABLE BASE PLOT 2,5%	2,5	40	59x39x41	12,56	8436585250219	TR05
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50	60	46x40x31	5,30	8436585251841	TR11
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220	420	59x39x41	26,50	8436585251537	TR19
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15	300	59x39x41	25,70	8436585250028	TR04
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10	444	59x39x41	25,20	8436585250011	TR04
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20	186	59x39x41	18,20	8436585252725	TR08
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220	40	59x39x41	14,50	8436585250257	TR19
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	13,26	8436585250196	TR17
040112C	Casquillo	90	1	46x40x31	5,30	8436585251841	TR113

Especificaciones técnicas

Technical characteristics

Anti-Slip / Anti-Slip



Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5

UNE 41901:2017 EX	CLASS 0	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	< 15	15 < Rd < 35	35 < Rd < 45	Rd < 45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 24°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12	R13
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°	> 35

Iconos / Icons



Porcelánico
Porcelain tiles



Pasta roja
Red body tiles



Pasta blanca
White body tiles



Polivalente
Versatiles



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Brillo
Shiny



Satinado
Satin



Mate
Matt



Brillo Pulido
Shiny polished



Lapado
Lapatto



V1 Color uniforme
V1 Uniform color



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high



No repetitivo
No repetitive



Anti-hielo
Frost proof



Anti-Slip



Relieve
Relief



Tierra coloreada
Colored body



Rectificado
Rectified



Corte
Cut



Pre-corte
Pre-cut




Sistema nivelado
Levelling system



Multiformato
Multiformat

Sistema de nivelación

Peygran tile levelling system



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.)
+ 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-109



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-73



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-44



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

TR-41

Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-78

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
- (2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
- (3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
- (4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
- (5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I
Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II
Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III
Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV
Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V
Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I
Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II
Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III
Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV
Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V
High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE
Todas las piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION: LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION: MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION: HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.z

Porcelánico / Porcelain tiles **XLAB**

	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS			kg Cajón Crate	Total Weight
	m ²	kg	Pieza Piece	m ²	kg		
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m ² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m ² / Palet m ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
29,5 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,06	22,00	48	50,88	1.056	11,61 x 47,24
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	5	1,20	24,00	45	54,00	1.080	7,87 x 47,24
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	47,24 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	23,62 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified Slim Mate / Matt	2	1,44	20,00	50	72,00	1.000	23,62 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified Slim Pulido / Polished	2	1,44	20,00	45	64,80	900	23,62 x 47,24
80 x 160 cm.	1	1,28	26,00	42	53,76	1.092	31,5 x 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248	31,50 x 31,50
60 x 60 cm. Rectificado / Rectified	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	23,62 x 23,62

Pasta blanca / White body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m ² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m ² / Palet m ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
40 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,44	28,00	20	28,80	560	15,75 x 47,24
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	48	51,84	984	11,81 x 35,43
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	7	1,26	21,00	60	75,60	1.260	11,81 x 23,62

XLAB

ES	EN	FR	DE
<p>Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos. El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.</p>	<p>Polished tiles recommendations of use and maintenance. The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.</p>	<p>Recommandations pour l'entretien des matériaux polis. Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalis de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.</p>	<p>Verwendungs-und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen. Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.</p>

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza / *Cleaning and maintenance*

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

MANTENIMIENTO

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

CLEANING AFTER LAYING

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. In case of material laid with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

REGULAR MAINTENANCE

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL



AB

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Azulejos Benadresa S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Azulejos Benadresa S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.