

PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES
PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA

AB

dress up your world

THE AB COLLECTIONS
GENERAL WORKBOOK FOR 2026

30TH YEARS
DRESSING
YOUR WORLD

Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. Cada día nos esforzamos por evolucionar y mejorar, pero siendo fieles a nuestro orígenes, lo que nos ha convertido en la empresa que somos: una empresa solvente y que aporta soluciones con sentido en el mercado.

Por eso apostamos por una carta de formatos combinables entre sí, pero con una oferta de diseños y gráficas amplias. Esto le otorga una gran versatilidad y coherencia a nuestra cartera de productos.

EN Reinvent yourself without losing your essence. Every day, we strive to evolve and improve, remaining at the same time true to our origins, which have made us the company that we are today: a reputable company that provides meaningful solutions in the market.

For this reason we choose to provide a range of formats that can be combined together, but a wide selection of designs and graphics. This ensures that our product range is highly versatile and consistent.

FR Se réinventer sans perdre son identité. Chaque jour, nous tentons d'évoluer et de progresser tout en restant fidèles à nos origines, ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui : une entreprise prospère qui apporte des solutions ingénieuses sur le marché.

C'est pourquoi nous avons opté pour un choix de formats que l'on peut combiner, tout en proposant une grande variété de designs et de motifs. Cela nous permet d'avoir un portefeuille de produits à la fois polyvalents et cohérents.

DE Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Wir bemühen uns jeden Tag, um uns weiterzuentwickeln und uns zu verbessern, wobei wir aber stets unserer Herkunft treu bleiben. So wurden wir zu dem Unternehmen, das wir jetzt sind: Ein solventes Unternehmen, das für den Markt sinnvolle Lösungen bietet.

Daher setzen wir auf untereinander kombinierbare Formate, aber mit einer breiten Design- und Grafikpalette. Dies verleiht unseren Produkten eine starke Vielfalt und Kohärenz.



ES Diseños únicos con la característica común de la tecnología de fabricación digital, que nos permite recrear las superficies más realistas con efectos increíbles. La pasión que sentimos por crear nuevos productos junto con nuestro conocimiento del entorno, hace que trabajemos cada año por lanzar nuevas colecciones que son el resultado de una reflexión sobre el espacio y las tendencias. Diseños que tienen una parte de nosotros mismos.


EN Unique designs with the common feature of digital manufacturing technology, which allows us to recreate the most realistic surfaces with incredible effects. Our passion for creating new products and our knowledge of the environment mean that every year we strive to launch new collections, which are the result of a reflection on space and trends. Designs into which we have put a little bit of ourselves.

FR Des designs uniques qui ont en commun la technologie de fabrication numérique, grâce à laquelle nous reproduisons de façon incroyable les surfaces les plus réalistes. Grâce à notre passion pour la création de nouveaux produits et à notre connaissance du secteur, nous travaillons chaque année pour lancer de nouvelles collections, fruits d'une réflexion sur l'espace et les tendances. Des designs qui font partie de nous-mêmes.


DE Einzigartige Designs mit einem gemeinsamen Element, die digitale Herstellungstechnologie, die uns erlaubt, realistischere Oberflächen mit unglaublichen Effekten nachzubilden. Die Passion, neue Produkte herzustellen und das Kenntnis der Umgebung führt uns dazu, jedes Jahr neue Kollektionen zu entwickeln, die das Ergebnis der Reflexion über den Raum und die Tendenzen sind. Diese Designs sind ein Teil von uns.



Porcelánico / Porcelain tiles



Pasta blanca / White body tiles



ES

Contamos con 15 formatos diferentes desde formatos medios, accesibles y funcionales, pasando por espectaculares grandes formatos o piezas de hasta 280 x 120 cm especialmente pensadas para rehabilitación rápida, cocinas o incluso mobiliario. Una oferta pensada para ajustarse a cada necesidad concreta.

EN

We have 15 different formats, from medium, accessible and functional formats, to spectacular large formats or pieces up to 280 x 120 cm specially designed for fast refurbishment, kitchens or even furniture. An offer designed to suit each specific need.

FR

Nous disposons de 15 formats différents, des formats moyens, accessibles et fonctionnels, aux spectaculaires grands formats ou pièces jusqu'à 280 x 120 cm spécialement conçus pour la réhabilitation rapide, les cuisines ou même le mobilier. Une offre adaptée à chaque besoin spécifique.

DE

Wir verfügen über 15 verschiedene Formate, von Mittel-, barrierefreien und Funktionsformaten bis hin zu spektakulären Großformaten oder Stücken von bis zu 280 x 120 cm Speziell entwickelt für die schnelle Rehabilitation, Küchen oder sogar Möbel. Ein Angebot, das auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Índice alfabético / *Alphabetical index*

ABSTRACT	10	CLASSIC CREAM	82	KINGSTONE	150	REINE	262
ACADIA	14	CRISTAL	86	KUMI	154	RHODIUM	264
ANIKSA	18	DOREX	94	MAJESTIC	160	SAJALIN	266
ARAL	20	DORSTONE	96	NEOCEM	184	SAPPHIRE	268
ATEMPO	24	DUBAI	108	NEWBURY	194	SCABOS	276
AURA	28	FINEZZA	110	NOBILE	200	STATUS	280
AVENUE	50	GLASTONBURY	122	NORDIKWOOD	206	STRYN	282
BIANCO ONICIATO	52	GOTHEL	128	PALATINUM	212	TAVOLA	288
BLACK	56	HALDEN	130	PIATRA	216	TESSINO	290
BLANCO	58	HALIMA	132	PIETRA ANTICA	218	TEVERE	320
BOHEMIAN	70	ICARIA	134	PROMENADE	242	TOGA	322
BORGIA	72	ICARO	138	PUNCAK	250	TUSCANY	328
CAMELOT	74	IRHAM	144	RAPSODY	252	URANO	332
CASCAIS	80	KAYU	148	RAVENA	254		

Índice por inspiración / Index by inspiration

Mármoles / *Marbles*

ANIKSA	18	GLASTONBURY	122
ARAL	20	GOTHEL	128
AURA	28	ICARO	138
BIANCO ONICIATO	52	IRHAM	144
BOHEMIAN	70	MAJESTIC	160
BORGIA	72	NEWBURY	194
CAMELOT	74	RAPSODY	252
CASCAIS	80	RAVENA	254
CLASSIC CREAM	82	SAJALIN	266
CRISTAL	86	SAPHIRE	268
DUBAI	108	STATUS	280
FINEZZA	110	TESSINO	290

Maderas / Woods

KAYU	148	NORDIKWOOD	206
KUMI	154	TAVOLA	288
NOBILE	200	TEVERE	320

Cementos, metales y piedras / *Cements, metals & stones*

ABSTRACT	10	PIATRA	216
ACADIA	14	PIETRA ANTICA	218
ATEMPO	24	PROMENADE	242
AVENUE	50	PUNCAK	250
DOREX	94	REINE	262
DORSTONE	96	RHODIUM	264
HALDEN	130	SCABOS	276
ICARIA	134	TOGA	322
KINGSTONE	150	TUSCANY	328
NEOCEM	184	URANO	332
PALATINUM	212		

Básicos y textiles / Basic & textile

BLACK	56	HALIMA	132
BLANCO	58	STRYN	282

Índice formatos / *Format index*

Porcelánico / Porcelain tiles

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"		120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"	
AURA	28	MAJESTIC	160
BIANCO ONICIATO	52	NEOCEM	184
CAMELOT	74	PIETRA ANTICA	218
CRISTAL	86	PROMENADE	242
DORSTONE	96	RAVENA	254
DUBAI	108	SAPHIRE	270
GLASTONBURY	122	SCABOS	276
KUMI	154	TESSINO	290
MAJESTIC	160	TOGA	322
NEOCEM	184	TUSCANY	328
NORDIKWOOD	206		
SCABOS	276		
TOGA	322		

260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"		ACADIA	14
ANIKSA	18	ANIKSA	18
ARAL	20	ARAL	20
BLACK	56	ATEMPO	24
BLANCO	58	AURA	28
FINEZZA	110	BIANCO ONICIATO	52
ICARO	140	BLACK	56
PALATINUM	212	BLANCO	60
PIETRA ANTICA	218	BOHEMIAN	70
RAVENA	254	CAMELOT	74
SAPHIRE	270	CLASSIC CREAM	82
TESSINO	290	CRISTAL	86
		DORFX	94

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"	DUBAI	108	
CLASSIC CREAM	82	FINEZZA	110

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"		HARDEN		150
ACADIA	14	ICARIA		134
ANIKSA	18	ICARO		138
ARAL	20	IRHAM		144
ATEMPO	24	KINGSTONE		150
AURA	28	MAJESTIC		160
BIANCO ONICIATO	52	NEOCEM		184
BLANCO	60	NEWBURY		194
CAMELOT	74	PALATINUM		212
CLASSIC CREAM	82	PIETRA ANTICA		218
CRISTAL	86	PROMENADE		242
DORSTONE	96	RAPSODY		252
DUBAI	108	RAVENA		254
FINEZZA	110	RHODIUM		264
GLASTONBURY	122	SAPHIRE		268
ICARO	140	SCABOS		276
IRHAM	144	STATUS		280
		TESSINO		290
		TOGA		322
		TUSCANY		328

26 x 160 cm. — 10,24" x 63"		60 x 60 cm. — 23,63" x 23,63"	
KUMI	156	ABSTRACT	10
		BLANCO	60
		BORGIA	72
		GOTHEL	128
KAYU	148	ICARIA	136
		KINGSTONE	150
		NEWBURY	196
KAYU	148	PUNCAK	250
NOBILE	200	RAVENA	260
NORDIKWOOD	208	TESSINO	292
TAVOLA	288	URANO	332
TEVERE	320		

AURA	32	Pasta blanca / <i>White body tiles</i>
------	----	---

BLACK	36	60 x 120 cm. — 23,64" x 47,24"	
BLANCO	60	HALIMA	132
CAMELOT	78	KUMI	158
DORSTONE	98	NOBILE	202
FINEZZA	114	NORDIKWOOD	210
GLASTONBURY	126	STRYN	282
IRHAM	146		
MAJESTIC	164	40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"	
PIATRA	216	BLANCO	66
PIETRA ANTICA	222	PROMENADE	248
RAVENA	258	PUNCAK	250
SAJALIN	266	STRYN	284
TESSINO	294		
TUSCANY	328		

80 x 80 cm. — 31, 50" x 31, 50"		30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"	
ABSTRACT	10	AVENUE	50
ATEMPO	24	BLANCO	68
AURA	32	BORGIA	72
BLANCO	60	CASCAIS	80
DORSTONE	98	GOTHEL	128
MAJESTIC	164	ICARIA	136
NEOCEM	190	KINGSTONE	152
PIETRA ANTICA	222	NEOCEM	192
PROMENADE	242	NEWBURY	196
RAVENA	258	NOBILE	204
SAJALIN	266	RAVENA	260
TESSINO	294	REINE	262
TOGA	322	STRYN	286
TUSCANY	328		

USCANY	328	30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"	
		BLANCO	68
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"		NEWBURY	198
BLANCO	60	URANO	332



Porcelánico
Porcelain tiles

Pasta blanca
White body tiles

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Abstract Sand
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip Rectificado PR8080R



Abstract Sand
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Pavimento / Floor Tile: Abstract Sand 60 x 60 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Greige
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Abstract Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Abstract Greige
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080E



Abstract Silver
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080R



Abstract Greige
60 x 120 cm. P6012R



Abstract Silver
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Abstract Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Greige 80 x 80 cm.

Acadia

Porcelánico / Porcelain tiles



120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



MF

Acadia Ivory
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Cream
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Ivory
120 x 120 cm. P1212L



MF

Acadia Cream
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Acadia Cream 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Acadia Cream 120 x 120 cm.

Acadia

Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



MF

Acadia Pearl
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Pearl
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Acadia Pearl 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Acadia Pearl 120 x 120 cm.

Aniksa

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Aniksa Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Aniksa Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aniksa Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Aniksa Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aniksa Pulido 120 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XL



Aral Cream Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15



Aral Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Aral Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Aral Cream Pulido 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Aral Cream Pulido 120 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Aral Pearl Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15



Aral Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L



Aral Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Aral Pearl Pulido 120 x 120 cm.

Atempo

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



A

Atempo Ivory
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



A

Atempo Ivory
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012L
P6012R



A

Atempo Ivory
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Atempo Ivory 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Atempo Ivory 120 x 120 cm.

Atempo

Porcelánico / Porcelain tiles



120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"



Atempo Beige
80 x 80 cm. PR8080L



Atempo Greige
80 x 80 cm. PR8080L



Atempo Beige
60 x 120 cm. P6012L



Atempo Greige
60 x 120 cm. P6012L



Atempo Beige
120 x 120 cm. P1212L



Atempo Greige
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Atempo Beige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Atempo Beige 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Aura Ivory Natural
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Aura Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Aura Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Ivory Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Ivory Natural 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Aura Ivory Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Aura Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aura Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Ivory Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Aura Ivory Natural
80 x 80 cm. PR8080RB



Aura Ivory Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Aura Ivory Natural
80 x 160 cm. P8016RB



Aura Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Aura Ivory Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Ivory Natural 80 x 80 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Aura Brown Pulido
280 x 120 cm. XL2812GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Aura Brown Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Aura Brown Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Brown Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Brown Pulido 120 x 120 cm.

Aura


Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Aura Brown Pulido
80 x 80 cm. PR8080GRP



Aura Brown Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Brown Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Brown Pulido 80 x 80 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Aura Snow Natural
280 x 120 cm. XL2812RB



Aura Snow Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Aura Snow Natural
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Snow Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Snow Natural 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Aura Snow Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

XLAB



Aura Snow Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aura Snow Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Snow Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Snow Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Aura Snow Natural
80 x 80 cm.

PR8080RB



Aura Snow Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Aura Snow Natural
80 x 160 cm.

P8016RB



Aura Snow Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Snow Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Snow Pulido 80 x 80 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"




Aura Sky Natural
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Aura Sky Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Aura Sky Natural
120 x 120 cm. P1212RB

— Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Aura Sky Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Sky Natural 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"




Aura Sky Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

XLAB



Aura Sky Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aura Sky Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Aura Sky Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Sky Pulido 120 x 120 cm.

Aura


Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"




Aura Sky Natural
80 x 80 cm. PR8080RB



Aura Sky Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Aura Sky Natural
80 x 160 cm. P8016RB



Aura Sky Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Sky Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Sky Natural 80 x 80 cm.

Avenue

Pasta blanca / White body tiles



Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Leaves Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090R



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]



Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090L



Leaves Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090R



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Avenue Beige 30 x 90 cm. Leaves Avenue Beige 30 x 90 cm.

Bianco Oniciato

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Bianco Oniciato Natural
280 x 120 cm. XL2812LB

XL



Bianco Oniciato Natural
60 x 120 cm. P6012LB



Bianco Oniciato Natural
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Bianco Oniciato Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bianco Oniciato Natural 120 x 120 cm.

Bianco Oniciato

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Bianco Oniciato Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XL**AB**



Bianco Oniciato Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Bianco Oniciato Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Bianco Oniciato Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bianco Oniciato Pulido 120 x 120 cm.

Black


Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Black Natural
260 x 120 cm. XL2612E



Black Natural
60 x 120 cm. P6012C



Black Natural
80 x 160 cm. P8016C

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Black Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Grey 80 x 80 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Blanco Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Blanco Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Industrial Hall Medium Grey 60 x 120 cm.

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Natural
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L




Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
30 x 60 cm. Rect. PR3060L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Kumi Natural 280 x 120 cm. Blanco Natural 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 120 x 120 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Blanco Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Blanco P Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Nobile Roble 20 x 120 cm.

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080V




Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060V



Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
30 x 60 cm. Rect. PR3060V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Blanco Pulido 120 x 120 cm.

Blanco

Pasta blanca / White body tiles



Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012R



Volume Blanco Brillo
40 x 120 cm. WB4012RB

Formatos disponibles / Available sizes

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Volume Blanco Brillo 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.


Blanco

Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"




Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060R



Leaves Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090RB



Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Cedro
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Blanco Brillo 30 x 90 cm. Leaves Blanco Brillo 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 120 cm.

Bohemian

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



SLIM



Bohemian Natural Slim
60 x 120 cm.

PS6012LB



Bohemian Pulido Slim
60 x 120 cm.

PS6012P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Bohemian Pulido Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bohemian Pulido Slim 60 x 120 cm.

Borgia


Pasta blanca / White body tiles



Borgia Cream
30 x 90 cm. WB3090LB



Decor Borgia Cream
30 x 90 cm. WB3090RB



Borgia White
30 x 90 cm. WB3090LB



Decor Borgia White
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Borgia Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Borgia White
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Borgia White 30 x 90 cm. Decor Borgia White 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Borgia White 60 x 60 cm. Rectificado

Camelot

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"



Camelot Silky
280 x 120 cm. XL2812LB



Camelot Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Camelot Silky
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Camelot Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Camelot Silky 120 x 120 cm.

Camelot

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"



Camelot Pulido
280 x 120 cm. XL2812GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15



Camelot Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Camelot Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Camelot Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Camelot Pulido 120 x 120 cm.

Camelot


Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"



Camelot Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Camelot Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Camelot Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Camelot Silky 80 x 160 cm.

Cascais

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Cascais
30 x 90 cm. WB3090R



Leaves Cascais
30 x 90 cm. WB3090RB



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Cascais 30 x 90 cm. Leaves Cascais 30 x 90 cm.



Classic Cream
Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Classic Cream Natural
240 x 120 cm. XL2412L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Classic Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Classic Cream Natural
120 x 120 cm. P1212L

R9
MF

R9
MF

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Classic Cream Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Natural 120 x 120 cm.

Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Classic Cream Pulido
240 x 120 cm. XL2412P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Classic Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Classic Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Classic Cream Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Pulido 120 x 120 cm.

Cristal

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Cristal Cream Silky
280 x 120 cm. XL2812LB

XLAB



Cristal Cream Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Cristal Cream Silky
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Cristal Cream Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Cristal Cream Silky 120 x 120 cm.

Cristal


Porcelánico / Porcelain tiles



Cristal Cream Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Cristal Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Cristal Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Cristal Cream Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Cristal Cream Pulido 120 x 120 cm.

Cristal

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Cristal White Silky
280 x 120 cm. XL2812LB

XLAB



Cristal White Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Cristal White Silky
120 x 120 cm. P1212LB

— Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Cristal White Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Cristal White Silky 120 x 120 cm.

Cristal

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Cristal White Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Cristal White Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Cristal White Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Cristal White Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Cristal White Pulido 120 x 120 cm.

Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Dorex Sand
60 x 120 cm. P6012R



Dorex Ash
60 x 120 cm. P6012R



Dorex Smoke
60 x 120 cm. P6012E



Dorex Black
60 x 120 cm. P6012E

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Dorex Ash 60 x 120 cm. Pavimento / Floor Tile; Dorex Smoke 60 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Dorstone Bone
280 x 120 cm. XL2812RB



Dorstone Bone
60 x 120 cm. P6012RB



Dorstone Bone
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Bone 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Bone 120 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Dorstone Bone 80 x 80 cm. PR8080RB



Dorstone Bone 80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Bone 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Bone 80 x 80 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Dorstone Beige 280 x 120 cm. XL2812RB



Dorstone Beige 60 x 120 cm. P6012RB



Dorstone Beige 120 x 120 cm. P1212RB

— Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Beige 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Beige 120 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Dorstone Beige
80 x 80 cm. PR8080RB



Dorstone Beige
80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Beige 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Beige 80 x 80 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Dorstone Nut
280 x 120 cm. XL2812RB



Dorstone Nut
60 x 120 cm. P6012RB



Dorstone Nut
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Nut 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Nut 120 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Dorstone Nut
80 x 80 cm. PR8080RB



Dorstone Nut
80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Nut 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Nut 80 x 80 cm.

Dubai

Porcelánico / Porcelain tiles




Dubai Luxury Pulido
280 x 120 cm. XL2812GLT

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4


—
Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

XLAB



Dubai Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Dubai Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Dubai Luxury Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dubai Pulido 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Bianco Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Finezza Bianco Natural
60 x 120 cm. P6012L

MF



Finezza Bianco Natural
120 x 120 cm. P1212L

MF

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Natural 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles




Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Bianco Pulido
260 x 120 cm. XL2612V



Finezza Bianco Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Finezza Bianco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Pulido 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Bianco Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 60	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 60	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Natural 80 x 160 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Oro Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Finezza Oro Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Finezza Oro Natural
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Natural 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




Finezza Oro Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Finezza Oro Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Finezza Oro Pulido
120 x 120 cm. P1212V

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Pulido 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles



Finezza Oro Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 60	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 60	37	14

Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Pulido 80 x 160 cm.

Glastonbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"



Glastonbury Savia
280 x 120 cm. XL2812RB



Glastonbury Savia
60 x 120 cm. P6012RB



Glastonbury Savia
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Glastonbury Savia 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Glastonbury Savia 120 x 120 cm.


Glastonbury

Porcelánico / Porcelain tiles




Formatos disponibles / Available sizes

- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"



Glastonbury Grigio 280 x 120 cm. XL2812RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Glastonbury Grigio 60 x 120 cm. P6012RB



Glastonbury Grigio 120 x 120 cm. P1212RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Glastonbury Grigio 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Glastonbury Grigio 120 x 120 cm.

Glastonbury

Porcelánico / Porcelain tiles




Formatos disponibles / Available sizes

- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"



Glastonbury Savia
80 x 160 cm. P8016RB



Glastonbury Grigio
80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Glastonbury Savia 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Glastonbury Savia 80 x 160 cm.

Gothel

Pasta blanca / White body tiles



Gothel Cream
30 x 90 cm. WB3090R



Keid Gothel Cream
30 x 90 cm WB3090R



Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090R

Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Gothel Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Formatos disponibles / Available sizes

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Gothel Cream 30 x 90 cm. Keid Gothel Cream 30 x 90 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Halden Artic Lapado
60 x 120 cm. P6012C



Halden Steel Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Artic Lapado 60 x 120 cm.

Halima

Pasta blanca / White body tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




Halima Blanc
60 x 120 cm. WB6012LB



Verse Halima Bleu
60 x 120 cm. WB6012R



Fleur Halima Blanc
60 x 120 cm. WB6012R



Verse Halima Argile
60 x 120 cm. WB6012R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Halima Blanc 60 x 120 cm., Fleur Halima Blanc 60 x 120 cm., Verse Halima Argile 60 x 120 cm.
— Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Natural 80 x 160 cm. Rectificado.

Icaria

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Icaria Ivory
60 x 120 cm. P6012L



Icaria Silver
60 x 120 cm. P6012L



Icaria Grey
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Icaria Ivory 60 x 120 cm.

Icaria

Pasta blanca / White body tiles



Icaria Ivory
30 x 90 cm. WB3090L




Icaria Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Bend Icaria Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Bend Icaria Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Icaria Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icaria Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Icaria Silver 30 x 90 cm. Bend Icaria Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaria Silver 60 x 60 cm. Rectificado

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles



Icaro Blue Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Icaro Blue Pulido 60 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB



Icaro Musk Pulido
260 x 120 cm. XL2612RP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Icaro Musk Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Icaro Musk Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Icaro Musk Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaro Musk Pulido 120 x 120 cm.


Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"


XL**AB**



Icaro Dark Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



Icaro Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Icaro Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Icaro Dark Pulido 260 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Icaro Dark Pulido 120 x 120 cm.

Irham

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



MF

Irham Gris Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Irham Gris Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Irham Gris Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Pulido 120 x 120 cm.

Irham

Porcelánico / Porcelain tiles



120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Irham Gris Natural
80 x 160 cm. P8016L



Irham Gris Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Irham Gris Natural 80 x 160. — Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Natural 80 x 160 cm.

Kayu

Porcelánico / Porcelain tiles



29,5 x 120 cm. — 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Kayu Roble
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Roble
20 x 120 cm. P2012L



Kayu Nogal
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Nogal
20 x 120 cm. P2012L



Kayu Sabbia
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Sabbia
20 x 120 cm. P2012L



Kayu Greige
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Greige
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación /
Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to
lay the tiles

Ver pág. / See p. 349



Kayu Roble 20 x 120 cm

Kingstone

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Kingstone Cream
60 x 120 cm. P6012LB



Kingstone Cream
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Kingstone White
60 x 120 cm. P6012LB



Kingstone White
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Kingstone Cream 60 x120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60 x120 cm.

Kingstone

Pasta blanca / White body tiles



Kingstone Cream
30 x 90 cm. WB3090L



Kingstone White
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Kingstone Cream
30 x 90 cm. WB3090R



Saw Kingstone White
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Kingstone Cream
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Kingstone White
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Kingstone Cream 30 x90 cm., Saw Kingstone Cream 30 x90 cm.
— Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60 x120 cm.

Kumi

Porcelánico / Porcelain tiles

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
26 x 160 cm. — 10,24" x 63"



Kumi Natural
280 x 120 cm. XL2812R

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Kumi Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neo.cem Bone 120 x 120 cm.

Kumi

Porcelánico / Porcelain tiles

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
26 x 160 cm. — 10,24" x 63"



R11



Kumi Elm
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616R
P2616RB



Kumi Oak
26 x 160 cm.

P2616R



Kumi Cherry
26 x 160 cm.

P2616R

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
26 x 160 Natural	10 x 80	35	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Cristal White Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kumi Cherry 26 x 160 cm.

Kumi


Pasta blanca / White body tiles



Spina Kumi Elm
60 x 120 cm. WB6012R



Spina Kumi Oak
60 x 120 cm. WB6012R



Spina Kumi Cherry
60 x 120 cm. WB6012R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Spina Kumi Elm 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kumi Elm 26 x 160 cm. Neocem Cream 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Majestic Cream Silky
280 x 120 cm. XL2812LB



MF

Majestic Cream Silky
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Majestic Cream Silky
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Cream Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Cream Silky 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Majestic Cream Pulido
280 x 120 cm. XL2812P



MF

Majestic Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Majestic Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Cream Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Cream Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Majestic Cream Silky
80 x 80 cm. PR8080LB



Majestic Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Majestic Cream Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Majestic Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Cream Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Cream Silky 80 x 80 cm.

Majestic


Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Majestic Pearl Silky
280 x 120 cm. XL2812LB



Majestic Pearl Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Majestic Pearl Silky
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Pearl Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Pearl Silky 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Majestic Pearl Pulido
280 x 120 cm. XL2812P



MF

Majestic Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Majestic Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

— Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Pearl Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Pearl Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Majestic Pearl Silky
80 x 80 cm. PR8080LB



Majestic Pearl Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Majestic Pearl Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Majestic Pearl Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Pearl Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Pearl Silky 80 x 80 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Majestic Grey Silky
280 x 120 cm. XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15



Majestic Grey Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Majestic Grey Silky
120 x 120 cm. P1212LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Grey Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Grey Silky 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Majestic Grey Pulido
280 x 120 cm. XL2812P



Majestic Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Majestic Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P

— Espesor / Thickness — 7 mm.
— Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Grey Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Grey Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Majestic Grey Silky
80 x 80 cm. PR8080LB



Majestic Grey Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Majestic Grey Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Majestic Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Grey Silky 80 x 160 cm.— Pavimento / Floor Tiles: Majestic Grey Silky 80 x 80 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Majestic Dark Silky
280 x 120 cm. XL2812R



Majestic Dark Silky
60 x 120 cm. P6012R



Majestic Dark Silky
120 x 120 cm. P1212R

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Dark Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Dark Silky 120 x 120 cm.


Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"




Majestic Black Pulido
280 x 120 cm. XL2812GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15



Majestic Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Majestic Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Black Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Black Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Majestic Dark Silky
80 x 80 cm.

PR8080R




Majestic Black Pulido
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Majestic Dark Silky
80 x 160 cm.

P8016R



Majestic Black Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Dark Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Dark Silky 80 x 80 cm.

Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm.	—	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm.	—	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm.	—	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm.	—	31,5" x 31,5"



Neocem Bone
280 x 120 cm.
XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XL**AB**



Neocem Bone
60 x 120 cm.
P6012LB



Neocem Bone
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212LB
P1212R



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Bone 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 120 x 120 cm.

Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Neocem Cream
280 x 120 cm. XL2812LB

XLAB



Neocem Cream
60 x 120 cm. P6012LB



Neocem Cream
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Cream 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Cream 120 x 120 cm.

Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Neocem Pearl
280 x 120 cm. XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Neocem Pearl
60 x 120 cm. P6012LB



Neocem Pearl
120 x 120 cm. Anti-Slip
120 x 120 cm. P1212LB
P1212R



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Pearl 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Pearl 120 x 120 cm.

Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Neocem Bone
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip



Neocem Pearl
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip



Neocem Cream
80 x 80 cm.



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC080	10 x 80	31	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Bone 80 x 80 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 80 x 80 cm.

Neocem

Pasta blanca / White body tiles



Neocem Bone
30 x 90 cm. WB3090L




Neocem Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Decor Neocem Bone
30 x 90 cm. WB3090R



Decor Neocem Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Neocem Cream
30 x 90 cm. WB3090L



Decor Neocem Cream
30 x 90 cm. WB3090R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Neocem Bone 30 x 90 cm. Decor Neocem Bone 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 120 x 120 cm. Rectificado

Newbury


Porcelánico / Porcelain tiles



Newbury Natural
60 x 120 cm. P6012L



Newbury Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Newbury White Natural
60 x 120 cm. P6012L



Newbury White Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Newbury Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 120 x 120 cm.

Newbury

Pasta blanca / White body tiles



Newbury
30 x 90 cm. WB3090R



Essen Newbury
30 x 90 cm. WB3090RB



Graz Newbury
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Newbury
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Newbury White
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Newbury 30 x 90 cm. Essen Newbury 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 60 x 120 cm.

Newbury

Pasta blanca / White body tiles



Newbury White
30 x 60 cm. WB3060LB



Dune Newbury White
30 x 60 cm. WB3060RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Newbury White
60 x 60 cm. PR6060R
Rectificado

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Formatos disponibles / Available sizes

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Newbury White 30 x 60 cm. Dune Newbury White 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White 60 x 60 cm. Rectificado

Nobile

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Nobile Greige
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Roble
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Nogal
20 x 120 cm. P2012LB

	SIZE	TR	PCK	Ejemplos de colocación / Examples of placement			
Rodapié Corte / Cut Skirting RC2012 Natural	10 x 60	25	15				
				Se aconseja uso del Sistema Nivelado We recomend using Levelling System to lay the tiles Ver pág. / See p. 349			



Pavimento / Floor Tiles: Nobile Nogal 20 x 120 cm.

Nobile

Pasta blanca / White body tiles



Lane Nobile Greige
60 x 120 cm. WB6012RB



Lane Nobile Roble
60 x 120 cm. WB6012RB



Lane Nobile Nogal
60 x 120 cm. WB6012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nobile Greige
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Roble
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Nogal
20 X 120 Cm. P2012LB



Nobile Greige
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Roble
20 x 120 cm. P2012LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC2012 Natural	10 x 60	25	15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Lane Nobile Roble 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60 x 120 cm.

Nobile

Pasta blanca / White body tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Fuji Nobile Greige
30 x 90 cm. WB3090R



Fuji Nobile Roble
30 x 90 cm. WB3090R



Fuji Nobile Nogal
30 x 90 cm. WB3090R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Fuji Nobile Roble 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nobile Roble 20 x 120 cm.

Nordikwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Nordikwood Natural
280 x 120 cm. XL2812R

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Pared / Wall Tiles: Nordikwood Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Atempo Ivory 120 x 120 cm.

Nordikwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Nordikwood Haya
20 x 120 cm. P2012L



Nordikwood Cedro
20 x 120 cm. P2012L
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R




Nordikwood Nogal
20 x 120 cm. P2012L

Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Atempo Ivory 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nordikwood Nogal 20 x 120 cm.

Nordikwood

Pasta blanca / White body tiles



Iria Nordikwood Bone
60 x 120 cm. WB6012R



Iria Nordikwood Pearl
60 x 120 cm. WB6012R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Neocem Pearl 280 x 120 cm. Iria Nordikwood Pearl 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nordikwood Cedro 20 x 120 cm.

Palatinum

Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Palatinum Beige
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Palatinum Beige
60 x 120 cm. P6012L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Palatinum Beige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Palatinum Beige 120 x 120 cm.

Palatinum

Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Palatinum Bone
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Palatinum Bone
60 x 120 cm. P6012L

MF

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Palatinum Bone 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Palatinum Bone 120 x 120 cm.

Piatra

Porcelánico / Porcelain tiles



Piatra Sand
80 x 160 cm.

P8016L



Piatra Silver
80 x 160 cm.

P8016L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Piatra Silver 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Piatra Silver 80 x 160 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"

XLAB



Pietra Antica Crema 260 x 120 cm. XL2612L



Pietra Antica Crema 60 x 120 cm. P6012LB



Pietra Antica Crema 120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"

XLAB



Pietra Antica Crema Pulido 260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Crema Pulido 60 x 120 cm. P6012P



Pietra Antica Crema Pulido 120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Crema
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



Pietra Antica Crema Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P



Pietra Antica Crema
80 x 160 cm.

P8016LB



Pietra Antica Crema Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte/ Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Pietra Antica Cenere 260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Cenere 60 x 120 cm. P6012LB



Pietra Antica Cenere 120 x 120 cm. P1212LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Pietra Antica Cenere Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



MF

Pietra Antica Cenere Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Pietra Antica Cenere Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Cenere
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



Pietra Antica Cenere Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P



Pietra Antica Cenere
80 x 160 cm.

P8016LB



Pietra Antica Cenere Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte/ Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Pietra Antica Grigio
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Pietra Antica Grigio
60 x 120 cm. P6012LB



Pietra Antica Grigio
120 x 120 cm. P1212LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"

XLAB



Pietra Antica Grigio Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Pietra Antica Grigio Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Pietra Antica Grigio Pulido
120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Grigio
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



Pietra Antica Grigio Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P



Pietra Antica Grigio
80 x 160 cm.

P8016LB



Pietra Antica Grigio Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte/ Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Pietra Antica Nero
260 x 120 cm.
XL2612RE

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Nero
60 x 120 cm.
P6012RE



Pietra Antica Nero
120 x 120 cm.
P1212RE

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Pietra Antica Nero Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Nero Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Pietra Antica Nero Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Nero
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080RE




Pietra Antica Nero Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080GRP



Pietra Antica Nero
80 x 160 cm.

P8016RE



Pietra Antica Nero Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte/ Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero 80 x 80 cm. Rectificado.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Promenade Creme
60 x 120 cm. P6012LB



MF

3

R11

Promenade Creme
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R



Promenade Creme
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Creme 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Creme 60 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Promenade Cendre
60 x 120 cm. P6012LB



MF

3

R11

Promenade Cendre
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R



Promenade Cendre
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Cendre 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Promenade Gris
60 x 120 cm. P6012LB




MF

3

R11

Promenade Gris
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R



Promenade Gris
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Pavimento / Floor Tiles: Promenade Gris 120 x 120 cm.

Promenade

Pasta blanca / White body tiles



Promenade Creme
40 x 120 cm. WB4012L



Promenade Cendre
40 x 120 cm. WB4012L



Trace Promenade Creme
40 x 120 cm. WB4012R



Trace Promenade Cendre
40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Promenade Creme
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Cendre
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Gris
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Creme 40 x 120 cm. Trace Promenade Creme 40 x 120 cm.
— Pavimento / Floor Tiles: Promenade Creme 80 x 80 cm. Rectificado.

Puncak

Pasta blanca / White body tiles



Puncak Ivory
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012L



Plads Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Puncak Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012L



Plads Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Puncak Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Puncak Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Puncak Moon 40 x 120 cm. Plads Puncak Moon 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Puncak Moon 60 x 60 cm. Rectificado

Rapsody

Porcelánico / Porcelain tiles



SLIM



Rapsody Cream Pulido
60 x 120 cm. PS6012P



Rapsody White Pulido
60 x 120 cm. PS6012P



Rapsody Grey Pulido
60 x 120 cm. PS6012P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Rapsody White Pulido 60 x 120 cm. / Rapsody Grey Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rapsody Grey Pulido 60 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Ravena Natural
260 x 120 cm. XL2612L



Ravena Natural
60 x 120 cm. P6012L



Ravena Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Ravena Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Natural 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Ravena Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Ravena Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Ravena Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Ravena Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Ravena Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Ravena Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Ravena Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 80 x 80 cm.

Ravena

Pasta blanca / White body tiles



Ravena 30 x 90 cm. WB3090R



Hit Ravena 30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Ravena Pulido 60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"




Ravena 30 x 90 cm. Hit Ravena 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena 60 x 60 cm.

Reine

Pasta blanca / White body tiles



30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"




Reine Almond
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Almond
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Reine Walnut 30 x 90 cm. Mosaico Vintage Almond 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Walnut 60 x 60 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles



Rhodium Brass
60 x 120 cm. P6012LB



Rhodium Aluminium
60 x 120 cm. P6012LB



Rhodium Steel
60 x 120 cm. P6012LB



Rhodium Iron
60 x 120 cm. P6012R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Steel 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Steel 120 x 120 cm.

Sajalin

Porcelánico / Porcelain tiles



Sajalin Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Sajalin Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Sajalin Cream Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Sajalin Cream Pulido 80 x160 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Saphire Rose Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Rose Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Rose Pulido 120 x 120 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Nacre Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15



MF

Saphire Nacre Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Saphire Nacre Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Nacre Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Nacre Pulido 120 x 120 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Jade Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



Saphire Jade Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Saphire Jade Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Jade Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Jade Pulido 120 x 120 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB



Saphire Nuit Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15



Saphire Nuit Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Saphire Nuit Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Nuit Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Nuit Pulido 120 x 120 cm.

Scabos

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Scabos Cream
280 x 120 cm. XL2812RB

XLLAB



Scabos Cream
60 x 120 cm. P6012RB



Scabos Cream
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Scabos Cream 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Scabos Cream 120 x 120 cm.

Scabos

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Scabos Nut
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Scabos Nut
60 x 120 cm. P6012RB



Scabos Nut
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Scabos Nut 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Scabos Nut 120 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Status Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Status Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Status Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Status Pulido 60 x 120 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Stryn
60 x 120 cm.

WB6012LB



Sensory Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB



Feel Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB



Blume Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Stryn 60 x 120 cm. , Blume Stryn 60 x 120— Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles



Stryn
40 x 120 cm. WB4012LB



Tonn Stryn
40 x 120 cm. WB4012LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Cedro
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Stryn 40 x 120 cm. Tonn Stryn 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 120 cm.

Stryn


Pasta blanca / White body tiles



Stryn
30 x 90 cm. WB3090LB



Leaves Stryn
30 x 90 cm. WB3090RB



Shutter Stryn
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Ceniza
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Shutter Stryn 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Ceniza 20 x 120 cm.

Tavola

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Tavola Roble
20 x 120 cm. P2012L



Tavola Gris
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement			
Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tavola Gris 20 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Ivory Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L



Tessino Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Ivory Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Ivory Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"


XLAB



Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. XL2612P



Tessino Ivory Pulido 60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Ivory Pulido 60 x 120 cm. P6012P



Tessino Ivory Pulido 120 x 120 cm. P1212P

MF

MF

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Ivory Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Ivory Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Bronze Natural
260 x 120 cm. XL2612E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Bronze Natural
60 x 120 cm. P6012E



Tessino Bronze Natural
120 x 120 cm. P1212E

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Bronze Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Bronze Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP
—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Tessino Bronze Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Tessino Bronze Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Bronze Pulido 260 x 120 cm. Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Bronze Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Bronze Pulido 80 x 160 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Smoke Natural 260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Smoke Natural 60 x 120 cm. P6012L



Tessino Smoke Natural 120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Smoke Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Smoke Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Smoke Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Smoke Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Tessino Smoke Pulido
120 x 120 cm. P1212P

MF

MF

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Smoke Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Smoke Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Smoke Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Smoke Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Grey Natural
260 x 120 cm. XL2612R

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Grey Natural
60 x 120 cm. P6012R



Tessino Grey Natural
120 x 120 cm. P1212R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Grey Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Grey Pulido 260 x 120 cm. XL2612P



Tessino Grey Pulido 60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Grey Pulido 60 x 120 cm. P6012P



Tessino Grey Pulido 120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Grey Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Grey Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Grey Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Black Natural
260 x 120 cm. XL2612E



Tessino Black Natural
60 x 120 cm. P6012E



Tessino Black Natural
120 x 120 cm. P1212E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Black Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Black Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060GRP



Tessino Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Tessino Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Black Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tessino Black Pulido 80 x 160 cm.


Tevere

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Tevere Natural
20 x 120 cm. P2012L



Tevere Cedro
20 x 120 cm. P2012L



Tevere Ceniza
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement			
Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Tevere Cedro 20 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles



Toga Taupe
280 x 120 cm. XL2812L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14



Toga Taupe
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Toga Taupe
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Toga Taupe
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Toga Taupe 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nordikwood Haya 20 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Toga Grey
280 x 120 cm.

XL2812L

XLAB



Toga Grey
80 x 80 cm.

PR8080L



Toga Grey
60 x 120 cm.

P6012L



Toga Grey
120 x 120 cm.

P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Toga Grey 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Grey 120 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"




Toga Black
280 x 120 cm. XL2812E

XLAB



Toga Black
80 x 80 cm. PR8080E



Toga Black
60 x 120 cm. P6012L



Toga Black
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Toga Black 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nordikwood Cedro 20 x 120 cm.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



MF

Tuscany Bone
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



MF

Tuscany Bone
80 x 160 cm.

P8016LB



Tuscany Bone
60 x 120 cm.

P6012LB



Tuscany Bone
120 x 120 cm.

P1212LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Tuscany Bone 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Bone 80 x 80 cm. Rectificado.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Tuscany Bone
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Tuscany Bone
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Tuscany Bone
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Bone 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Urano

Pasta blanca / White body tiles




Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Linear Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Moldura Excellence Golden
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Linear Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Urano Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urano Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Urano Silver 30 x 60 cm. Urano Linear Silver 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Urano Silver 60 x 60 cm.

AB

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas

Technical characteristics

280 × 120 cm. / 110,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24" x 47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid					
AURA	Ivory Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Natural	2 R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BIANCO ONICIATO	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAMELOT	Silky	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CRISTAL	Cream Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Silky	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DORSTONE	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut	2 R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DUBAI	Luxury	0	-	0	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GLASTONBURY	Savia	2 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
KUMI	Natural	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MAJESTIC	Cream Silky	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Silky	0	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Silky	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark Silky	0	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Pulido	0	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEOCEM	Bone	1 R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	1 R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	1 R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NORDI-KWOOD	Natural	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SCABOS	Cream	2 R10	5	4	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Taupe	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

260 × 120 cm. / 102,36” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"			Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)							
Modelo Model	Color Color							Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ANIKSA	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARAL	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLACK	Natural	0	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FINEZZA	Bianco Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bianco Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oro Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oro Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICARO	Dark Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Musk Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PALATINUM	Beige	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

260 × 120 cm. / 102,36” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid					
PIETRA ANTICA	Cenere	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cenere Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Crema	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Crema Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio	1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio Pulido	0	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nero	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Nero Pulido	0	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RAVENA	Ravena Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ravena Pulido	0	4	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SAPHIRE	Nacre	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Jade	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nuit	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TESSINO	Ivory Natura	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Natural	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Natural	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Natural	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Características técnicas

Technical characteristics

80 × 160 cm. / 31,50” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263		MOHS (Dure- za) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapá Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)								
		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid							Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tra- zante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130					Cloruro Amónico Ammonia Chloride													
CAMELOT	Silky Pulido	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
		0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DORSTONE	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nut	2	R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
FINEZZA	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Oro Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GLASTON- BURY	Savia	2	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
IRHAM	Gris Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gris Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MAJESTIC	Cream Silky	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cream Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Silky	0	-	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Pulido	0	-	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Dark Silky	0	-	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Black Pulido	0	-	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PIATRA	Sand	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PIETRA ANTICA	Cenere	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cenere Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Crema	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Crema Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio Pulido	0	-	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nero	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nero Pulido	0	-	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RAVENA	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SAJALIN	Cream Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TESSINO	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TUSCANY	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

120 × 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapá Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
ACADIA	Ivory Cream Pearl	1 1 1	R10 R10 R10	8 8 8	4 4 4	12000 6000 12000	<0,5% <0,5% <0,5%	GA GA GA	GA GA GA	GLA GLA GLA	GLA GLA GLA	GLA GLA GLA	GHA GHA GHA	GHA GHA GHA	GHA GHA GHA	5 5 5	5 5 5	5 5 5	RESISTE RESISTE RESISTE	>35N/mm2 >35N/mm2 >35N/mm2
ANIKSA	Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARAL	Cream Pulido Pearl Pulido	0 0	- -	4 4	4 4	2100 2100	<0,5% <0,5%	GA GA	GA GA	GLA GLA	GLA GLA	GLA GLA	GHB GHB	GHB GHB	GHB GHB	5 5	5 5	5 5	RESISTE RESISTE	>35N/mm2 >35N/mm2
ATEMPO	Ivory	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
AURA	Ivory Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Natural	2	R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

120 × 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dure- za) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapá Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130																	
BIANCO ONICIATO	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESIS- TE	>35N/ mm2	
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESIS- TE	>35N/ mm2	
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CLASSIC CREAM	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAMELOT	Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CRISTAL	Cream Silky	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Silky	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DORSTONE	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut	2	R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DUBAI	Pulido	0	-	3	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FINEZZA	Bianco Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bianco Pulido	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oro Natural	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oro Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GLASTON-BURY	Savia	2	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICARO	Dark Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Musk Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
IRHAM	Gris Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MAJESTIC	Cream Silky	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Silky	0	-	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	-	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark Silky	0	-	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Pulido	0	-	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEOCEM	Bone	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone Anti-Slip	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Anti-Slip	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWBURY	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PIETRA ANTICA	Cenere	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cenere Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Crema	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Crema Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio Pulido	0	-	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nero	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Nero Pulido	0	-	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PROMENADE	Cendre	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Creme	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cendre Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Crema Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RAVENA	Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SAPHIRE	Nacre	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Jade	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nuit	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SCABOS	Cream	2	R10	5	4	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

120 × 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
									P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)						
											Clase	Etap Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130																	
TESSINO	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Natural	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Natural	1	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Natural	1	R9	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOGA	Black	0	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe Anti-Slip	3	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TUSCANY	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

26 × 160 cm. / 10,24” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Additive Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
								Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de								
KUMI	Elm	2	R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Elm Anti-Slip	3	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Oak	2	R10	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cherry	2	R10	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

60 × 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
		UNE 1263	Ram- pa Ramp DIN 51.130							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tra- zante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color																			
ATEMPO	Ivory	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
AURA	Ivory Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Natural	2	R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BIANCO ONICIATO	Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLACK	Natural	0	-	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAMELOT	Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CLASSIC CREAM	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

60 × 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Potasio Additive pools water							Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trá- zante Tracing Action	Con Acción Quí- mica Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Ram- pa Ramp DIN 51.130																			
CRISTAL	Cream Silky	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream Pulido	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Silky	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DOREX	Ash	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	3	R11	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke	3	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DORSTONE	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nut	2	R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DUBAI	Pulido	0	-	3	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
FINEZZA	Bianco Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Oro Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Oro Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
GLASTON- BURY	Savia	2	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grigio	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ICARIA	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ICARO	Blue Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Dark Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Musk Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
IRHAM	Gris Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
KINGSTONE	Cream	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
MAJESTIC	Cream Silky	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Silky	0	-	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Pulido	0	-	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Dark Silky	0	-	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Pulido	0	-	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NEOCEM	Bone	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NEWBURY	Natural	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Natural	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PALATINUM	Beige	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bone	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PIETRA ANTICA	Cenere	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cenere Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Crema	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Crema Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grigio	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grigio Pulido	0	-	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nero	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nero Pulido	0	-	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PROME- NADE	Cendre	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Crema	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RAVENA	Ravena Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RHODIUM	Aluminium	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Brass	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Iron	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Steel	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas

Technical characteristics

60 × 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62” x 47,24”		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Ram- pa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Accción Tra- zante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
SAPHIRE	Rose	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nacre	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Jade	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nuit	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
SCABOS	Cream	2	R10	5	4	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nut	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
STATUS	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TESSINO	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bronze Natural	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Natural	1	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Natural	1	R9	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TOGA	Taupe	0	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Taupe Anti-Slip	3	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	0	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

60 × 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Pasta Porcelánica Porcelain body 60 x 60 cm. 23,62” x 23,62		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
ABSTRACT	Greige	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BORGIA	Cream	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
GOTHEL	Cream	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ICARIA	Ivory	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NEWBURY	-	0	-	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White	0	-	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PUNCAK	Moon	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Taupe	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RAVENA	-	0	-	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Almond	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
REINE	Silver	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	-	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TESSINO	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
URANO	Ivory	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas

Technical characteristics

80 × 80 cm. / 31,50” x 31,50”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50” x 31,50”		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditi- vos Agua Pisci- nas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
ATEMPO	Ivory	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Beige	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	-	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ABSTRACT	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	-	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
AURA	Ivory Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas

Technical characteristics

20 × 120 cm. / 7,87” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263		MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid							Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51:130																			
KAYU	Roble	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nogal	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sabbia	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NOBILE	Greige	1	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nogal	1	-	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Roble	1	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NORDI-KWOOD	Haya	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cedro	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cedro Anti-Slip	3	R11	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Nogal	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TAVOLA	Roble	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TEVERE	Natural	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cedro	1	R10	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ceniza	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

29,5 × 120 cm. / 11,61” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					Clase	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130																	
KAYU	Roble	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sabbia	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

30 × 60 cm. / 11,81” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62" "		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid					Ac. Cítrico Citric Acid		Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
ATEMPO	Ivory	2	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
INDUSTRIAL HALL	Off White	0	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Light Grey	0	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Medium Grey	0	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PROME- NADE	Creme	0	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cendre	0	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	0	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

120 × 120 cm. Espesorado / 47,24” x 47,24” Thickened

Porcelánico Porcelain tiles 120x120 cm. 47,24" " x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130																	
TUSCANY	Ivory	3	R12	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Perla	3	R12	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

60 × 120 cm. Espesorado / 23,62” x 47,24” Thickened

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
																	Con Acción Trazante Tracing Action					
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Stage																
TUSCANY	Ivory	3	R12	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Perla	3	R12	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

SOPORTES
Pavimento Elevado




Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.


The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.




BSP

XSP pro


XSP lite




1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water drainage



2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness



3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation



4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting



Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Los productos aquí reflejados son mercancías cuyo precio puede ser incrementado por el proveedor en cualquier momento. En caso de cambio de precio, se aplicarán los vigentes en el momento de la aceptación del pedido por parte de Peygran. Los precios mostrados son netos y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, las tasas ni otros impuestos de cualquier tipo que pudieran aplicarse a la venta.
The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.




*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.
*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.

Table with 9 columns showing XSP models (XSP0 LITE to XSP8 PRO) and their height ranges (21-27 mm to 200-245 mm).



XSP lite



XSP pro

Table with 6 columns: REF., ARTÍCULO, and PACKING (including icons for quantity, weight, and price). Rows list various XSP models and their specifications.

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



Slim



BSP

Table showing Slim and BSP models (BSP1 to BSP4) and their height ranges (35-50 mm to 540-655 mm).

Table with 6 columns: REF., ARTÍCULO, and PACKING (including icons for quantity, weight, and price). Rows list various Slim and BSP models and their specifications.

Especificaciones técnicas

Technical characteristics

Anti-Slip / Anti-Slip



Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX - Pendulum test



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992 - Ramp test



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5 - Ramp test

UNE 41901:2017 EX	CLASS 0	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	< 15	15< Rd <35	35< Rd <45	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 24°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12	R13
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°	> 35

Iconos / Icons

Porcelánico
Porcelain tiles

Pasta roja
Red body tiles

Pasta blanca
White body tiles

Polivalente
Versatiles

Revestimiento
Wall tiles

Pavimento
Floor tiles

Brillo
Shiny

Satinado
Satin

Mate
Matt

Brillo Pulido
Shiny polished

Lapado
Lapatto

V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

No repetitivo
No repetitive

Anti-hielo
Frost proof

Anti-Slip

Relieve
Relief

Tierra coloreada
Colored body

Rectificado
Rectified

Corte
Cut

Pre-corte
Pre-cut

Sistema nivelado
Levelling system

Multiformato
Multiformat

Sistema de nivelación

Peygran tile levelling system



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.)
+ 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

Características técnicas

Technical characteristics

Embalaje

Packing List

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
(2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
(3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
(4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
(5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I
Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II
Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III
Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV
Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V
Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I
Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II
Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III
Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV
Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V
High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tilless, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tilless. Thus, the final installation will be unique.z

Porcelánico / Porcelain tiles XLAB

	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS			kg Cajón Crate	Total Weight
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg		
280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
29,5 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,06	22,00	48	50,88	1.056	11,61 x 47,24
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	5	1,20	24,00	45	54,00	1.080	7,87 x 47,24
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	47,24 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	23,62 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified Slim Mate / Matt	2	1,44	20,00	50	72,00	1.000	23,62 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified Slim Pulido / Polished	2	1,44	20,00	45	64,80	900	23,62 x 47,24
80 x 160 cm. Rectificado / Rectified	1	1,28	26,00	42	53,76	1.092	31,5 x 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248	31,50 x 31,50
60 x 60 cm. Rectificado / Rectified	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	23,62 x 23,62
26 x 160 cm. Rectificado / Rectified	3	1,25	26,00	48	60,00	1.248	10,24 x 63
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152	7,87 x 47,24
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056	11,81 x 23,62

Porcelánico espesorado / Thickened porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	65,00	18	25,92	1.170	47,24 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	0,72	32,50	32	23,04	1.040	23,62 x 47,24
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	1	0,64	27,50	42	26,88	1.155	31,50 x 31,50

Pasta blanca / White body tiles Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	28,00	30	43,20	840	23,62 x 47,24
40 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,44	28,00	20	28,80	560	15,75 x 47,24
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	48	51,84	984	11,81 x 35,43
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	7	1,26	21,00	60	75,60	1.260	11,81 x 23,62

Embalaje

XLAB

ES	EN	FR	DE
Las láminas XL-AB se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm. Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones. La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.	XL-AB porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles. Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates. Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.	Les plaques XL-AB sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm. Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses. La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.	Platten XL-AB werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm. Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im Ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten Halt gibt zwischen die Holzkisten. Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedeckt. Später wird die Kiste eingeschweisst und entsprechend Etikettiert.

Cuidados a seguir durante la construcción

ES	EN	FR	DE
Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.	Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.	Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés: structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.	Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.
Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.	When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.	Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.	Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

Manual Técnico Manipulación

XLAB

ES	EN	FR	DE
MANIPULACIÓN DEL CAJÓN MANIPULACIÓN POR LA PARTE ANCHA DEL CAJÓN (recomendada). Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.	CRATE HANDLING HANDLING ON THE CRATE'S WIDE SIDE (recommended). It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.	MANIPULATION DU COLIS MANIPULATION PAR LA PARTIE LARGE DE LA CAISSE (recommandée). Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 1,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.	ABFERTIGUNG DER KISTE BEHANDLUNG DURCH DEN BREITEN SEITENTEIL DER KISTE (empfeht). Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.
MANIPULACIÓN POR LA PARTE ESTRECHA DEL CAJÓN. Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.	HANDLING ON THE CRATE'S NARROW SIDE. It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.	MANIPULATION PAR LA PARTIE ÉTROITE DE LA CAISSE EN BOIS. Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.	BEHANDLUNG DURCH DEN ENGEN SEITENTEIL DER KISTE. Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.
MANIPULACIÓN DE LA PIEZA Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m. de longitud.	HANDLING INSTRUCTIONS It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels.	MANIPULATION DE LA PIÈCE Nous vous recommandons manipuler la caisse en bois par la partie large de la même et avec fourches de 1,20 m. de largueur minimum.	BEHANDLUNG DER PLATTEN Bei der behandlung durch den breiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutzung von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.
Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero. Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.	It is also recommended to remove the slabs out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side. Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time. Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.	Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et la prendre par la partie large de la pièce.	Wir empfehlen die Platte durch zwei Personen herausziehen aber diese immer, bei der breiteste Seite der Platte zu halten. wHalten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, zur gleichen zeit wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der Hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz. Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.
En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.	It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.	Tenez la plaque avec les deux mains et la lever avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne. Une fois la plaque est levée et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important maintenir toujours la plaque en position rectiligne et la soutenir par la partie supérieure.	In dem fall dass die Platten auf eine horizontale Position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutzung von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.
En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina. En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie esté limpia y completamente plana.	It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position. If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.	Dans le cas d'appuyer la plaque sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons l'usage de protecteurs dessous les angles de la plaque. Dans le cas d'appuyer la plaque sur la table de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.	In dem Fall dass die Platten wraperecht an der Wand gelegen wird, empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Platte zu nutzen. In dem Fall dass die Platte auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichern Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

XLAB

ES	EN	FR	DE
Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos. El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.	Polished tiles recommendations of use and maintenance. The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.	Recommandations pour l'entretiaen des matériaux polis. Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalis de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.	Verwendungs-und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen. Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza / *Cleanning and maintenance*

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

MANTENIMIENTO

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

CLEANING AFTER LAYING

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

REGULAR MAINTENANCE

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	ETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	ETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL





Ctra. La Pobra Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Azulejos Benadresa S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Azulejos Benadresa S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.