

## CONCEPT S 65 | CONCEPT S 65 D/I

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

FR NOTICE DE MONTAGE

DE MONTAGEANLEITUNG

PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE



EN READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.  
FR LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.  
DE LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN  
PT CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.  
ES LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.



IIV966 | IIV881  
IIV848



Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90781... | 90782... | 90783... | 90784... | 90785... | 90786... | 90787... | 90788... | 90789... | 90790...



EN Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.

FR Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Sancez ici.

DE Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.



PT Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.

ES Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.



# CONCEPT S 65

## CONCEPT S 65 D/I



L1

1/16 (22,5°)



**DxL1xH (mm)**  
Ø7850x65x85

1/8 (45°)



**DxL1xH (mm)**  
Ø2050x65x85  
Ø2450x65x85  
Ø2800x65x85  
Ø3200x65x85

1/4 (90°)



**DxL1xH (mm)**  
Ø1050x65x85  
Ø1250x65x85  
Ø1450x65x85  
Ø1650x65x85  
Ø1850x65x85  
Ø2000x65x85  
Ø2800x65x85  
Ø3200x65x85  
Ø4000x65x85

1/2 (180°)



**DxL1xH (mm)**  
Ø850x65x85  
Ø1050x65x85  
Ø1250x65x85  
Ø1450x65x85  
Ø1650x65x85  
Ø1850x65x85  
Ø2000x65x85

**LINE**

**DxL1xH (mm)**  
750x65x85  
1050x65x85  
1350x65x85  
1650x65x85  
1950x65x85

### TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS

Open-end wrench  
Phillips screwdriver  
Long nose pliers



**EN** USE GLOVES.  
**FR** UTILISEZ DES GANTS.  
**DE** HANDSCHUHE BENUTZEN.  
**PT** UTILIZE LUVAS.  
**ES** USE GUANTES.



### CONCEPT S 65 | CONCEPT S 65 D/I


90781... | 90782... | 90783... | 90784... | 90785... |  
90786... | 90787... | 90788... | 90789... | 90790...



(x1)

### START KIT KIT DÉBUT DE LIGNE START KIT START KIT

921750...




(x4)

(x2)

**S1 SUSPENSION**  
**SUSPENSION S1**  
**SEILABHÄNGUNG S1**  
**SUSPENSÃO S1**  
**SUSPENSIÓN S1**


+   
**IIV848**

9100...




**BODY CONNECTOR KIT**  
**UNION KIT**  
**VERBINDUNG**  
**KIT DE UNIÃO**  
**KIT DE UNIÓN**

931100...




**THROUGH-WIRING**  
**CÂBLAGE TRAVERSANT**  
**DURCHGANGSVERDRAHTUNG**  
**CABLAGEM LINHA CONTÍNUA**  
**CABLEADO PARA LÍNEA CONTINUA**

9492...



**CURRENT SUPPLY CABLE**  
**CÂBLE D'ALIMENTATION**  
**EINSPEISUNGSKABEL**  
**CABO DE ALIMENTAÇÃO**  
**CABLE DE ALIMENTACIÓN**


9400... | 9403...



**CEILING ROSE**  
**PATÈRE DE SUSPENSION**  
**DECKENDOSE**  
**CAIXA DE ALIMENTAÇÃO**  
**BASE DE TETO**

971300...


RECESSED CEILING ROSE T5 D90  
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T5 D90  
 DECKENDOSE ZUM EINBAU T5 D90  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T5 D90  
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T5 D90



+   
**IIV966**

978700...

RECESSED CEILING ROSE T27 D90  
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T27 D90  
 DECKENDOSEN ZUM EINBAU T27 D90  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T27 D90  
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T27 D90



**CEILING ROSE  
PATÈRE DE SUSPENSION  
DECKENDOSE  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO  
BASE DE TECTO**


+   
**IIV881**

979000...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T64 D85  
PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIE T64 D85  
DECKENDOSE ZUM ANBAU T64 D85  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T64 D85  
BASE DE TECTO DE SUPERFICIET64 D85



(x7)




(x1)

979003...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T69 D85  
PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIE T69 D85  
DECKENDOSE ZUM ANBAU T69 D85  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T69 D85  
BASE DE TECTO DE SUPERFICIET69 D85



(x9)



(x1)

**CONCEPT S 65 | CONCEPT S 65 D/I**

**SURFACE MOUNTED / SUSPENDED  
SAILLIE / SUSPENDU  
ANBAU / PENDEL  
SALIENTE / SUSPENSA  
SUPERFICIE / SUSPENDIDO**

1/16 (22,5°)



CONCEPT S 65   CONCEPT S 65 D/I		∠	R	A	B	E
 (mm)	∅7850x65x85	22,5	3892,5	152,8	610,8	186,8


1/8 (45°)



CONCEPT S 65   CONCEPT S 65 D/I		∠	R	A	B	E
 (mm)	∅2050x65x85	45	992,5	155,7	463,4	190,3
 (mm)	∅2450x65x85	45	1192,5	156	311,3	197,5
 (mm)	∅2800x65x85	45	1367,5	153,4	382,3	201
 (mm)	∅3200x65x85	45	1567,5	153,8	460	208,5

**SUSPENDED VERSION |  
VERSION SUSPENDU |  
PENDAL VERSION |VERSÃO  
SUSPENSA |VERSIÓN  
SUSPENDIDO**


Suspensions / Suspensions /  
Seilabhängungen /Suspensão /  
Suspensiones = 3




 (mm)  
∅7850x65x85

**SUSPENDED VERSION |  
VERSION SUSPENDU |  
PENDAL VERSION |VERSÃO  
SUSPENSA |VERSIÓN  
SUSPENDIDO**

Suspensions / Suspensions /  
Seilabhängungen /Suspensão /  
Suspensiones = 2 / 3




 (mm)  
∅2050x65x85



 (mm)  
∅2450x65x85  
∅2800x65x85  
∅3200x65x85

# CONCEPT S 65 | CONCEPT S 65 D/I

**SURFACE MOUNTED / SUSPENDED**  
**SAILLIE / SUSPENDU**  
**ANBAU / PENDEL**  
**SALIENTE / SUSPENSIA**  
**SUPERFICIE / SUSPENDIDO**



1/4 (90°)




Left and Right module (SRT)


CONCEPT S 65		CONCEPT S 65 D/I			
Ø (mm)	∅	R	A	B	E
ø1050x65x85	90	492,5	154,1	447,2	187,9
ø1250x65x85	90	592,5	154,7	306,7	195,6
ø1450x65x85	90	692,5	155,1	383,4	203
ø1650x65x85	90	792,5	155,4	460,1	196,6
ø1850x65x85	90	892,5	155,6	536,8	217,5
ø2000x65x85	90	967,5	151,8	597,9	219
ø2800x65x85	90	1367,5	153,4	903,3	248,6
ø3200x65x85	90	1567,5	153,8	1056,1	263
ø4000x65x85	90	1967,5	154,5	1362	257,4

**SUSPENDED VERSION |**  
**VERSION SUSPENDU |**  
**PENDAL VERSION | VERSÃO**  
**SUSPENSIA | VERSIÓN**  
**SUSPENDIDO**

Suspensions / Suspensions /  
 Seilabhängungen / Suspensão /  
 Suspensiones = 2 / 3



(mm)  
 ø1250x65x85  
 ø1450x65x85  
 ø1650x65x85  
 ø1850x65x85  
 ø2000x65x85  
 ø2800x65x85  
 ø3200x65x85  
 ø4000x65x85



1/2 (180°)




Left and Right module (SRT)

CONCEPT S 65		CONCEPT S 65 D/I			
Ø (mm)	∅	R	A	B	E
ø850x65x85	180	392,5	153,1	436,1	179,9
ø1050x65x85	180	492,5	154,1	579	187,9
ø1250x65x85	180	592,5	154,7	721,4	195,6
ø1450x65x85	180	692,5	155,1	863,5	203
ø1650x65x85	180	792,5	155,4	1005,5	210,3
ø1850x65x85	180	892,5	155,6	1147,4	217,5
ø2000x65x85	180	967,5	151,8	1256,7	219

**SUSPENDED VERSION |**  
**VERSION SUSPENDU |**  
**PENDAL VERSION | VERSÃO**  
**SUSPENSIA | VERSIÓN**  
**SUSPENDIDO**

Suspensions / Suspensions /  
 Seilabhängungen / Suspensão /  
 Suspensiones = 2 / 3



CONCEPT S 65 | CONCEPT S 65 D/I

**SURFACE MOUNTED / SUSPENDED**  
**SAILLIE / SUSPENDU**  
**ANBAU / PENDEL**  
**SALIENTE / SUSPENSA**  
**SUPERFICIE / SUSPENDIDO**




**Linear**

CONCEPT S 65   CONCEPT S 65 D/I			
⊗ (mm)	A	B	E
750x65x85	150	450	120
1050x65x85		750	
1350x65x85		1050	
1650x65x85		1350	
1950x65x85		1650	



**SUSPENDED VERSION |**  
**VERSION SUSPENDU |**  
**PENDAL VERSION | VERSÃO**  
**SUSPENSA | VERSIÓN**  
**SUSPENDIDO**

Suspensions / Suspensions /  
 Seilabhängungen / Suspensão /  
 Suspensiones = 2




**EN SURFACE MOUNTED**  
**FR SAILLIE**  
**DE ANBAU**  
**PT SALIENTE**  
**ES SUPERFICIE**

1




DOZ


1.1




## 1.2




## 1.3




## HF




## DALI




1.4




1.5




1.6




### 1.7 -HF




### DALI




### 1.8




### 1.9




1.10



1.11



1.12



# CONCEPT S 65 | CONCEPT S 65 D/I



**EN** SUSPENDED  
**FR** SUSPENDU  
**DE** PENDEL  
**PT** SUSPENSO  
**ES** Suspendido





TO INSTALL THE SUSPENSION AND THE CEILING SEE:  
POUR MONTAGE DE LA SUSPENSION ET PATERE DE SUSPENSION LIÈRE:  
ZUM EINBAU DER SEILABHÄNGUNG UND DER DECKENDOSE BITTE LESEN SIE:  
PARA INSTALAR SUSPENSÃO E CAIXA DE ALIMENTAÇÃO LER:  
PARA INSTALAR LA SUSPENSIÓN Y LA BASE DE TECHO LEER:




**IIV966**  
**IIV848**

2




DOZ


2.1




## 2.2




## 2.3




## HF




## DALI




2.4




2.5




2.6 -HF



DALI



2.7



2.8




TO INSTALL THE SUSPENSION SEE:  
POUR MONTAGE DE LA SUSPENSION LIRE:  
ZUM EINBAU DER SEILABHÄNGUNG SIE:  
PARA INSTALAR SUSPENSÃO LER:  
PARA INSTALAR LA SUSPENSIÓN LEER:




**IIV848**


2.9




2.10




2.11



2.12



## 2.13



## 2.14

