



**Industrie Bereiche
und Sporthallen**

CAB



CAB
758



CAB



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Rahmen

Aluminium

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Verdrahtung

1000 mm H05VV-F Anschlusskabel

Optisches system

Narrow - Enger Austrahlwinkel
Medium - Mittlerer Austrahlwinkel
Wide - Breiter Austrahlwinkel

Leuchtmittel

LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver
enthalten



230V/50Hz



IP 65


IK 09

960°C


01. Version wählen



CAB




NARROW - Enger Austrahlwinkel




W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
68	11206	165	676x365	90849L063▼W●000
136	22411	165	1250x365	90849L123▼W●000
182	29882	164	1250x470	90849L124▼W●000

MEDIUM - Mittlerer Austrahlwinkel



W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
68	11206	165	676x365	90850L063▼W●000
136	22411	165	1250x365	90850L123▼W●000
182	29882	164	1250x470	90850L124▼W●000

WIDE - Breiter Austrahlwinkel



W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
68	11327	167	676x365	90851L063▼W●000
136	22655	167	1250x365	90851L123▼W●000
182	30206	166	1250x470	90851L124▼W●000

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼

HF	E
DALI	H

Notlicht ●


No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

CAB

• Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen.

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Steckverbinder-Kit	
IP68 3-poliger Steckverbinder-Kit	966300
IP68 5-poliger Steckverbinder-Kit	966400
Anbau Kit	
Befestigungen und Schrauben enthalten (x2)	925701
SchwenkungsKit	
Befestigungen und Schrauben enthalten (x2)	925700
Seilabhängung	
Pigtail-Kit (x4)	911200
Ösenkit (x4)	911202
Kit für Drahtseil (x2)	911203
Anbau Kit	
676x365 mm	925702
1250x365 mm	925703
1250x470 mm	925704
<ul style="list-style-type: none">  725x412  1300x412  1300x518 	
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000
Helligkeits- und Präsenzsensoren	
• Auf Anfrage.	
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	



Produkt Details



Anbau Kit



SchwenkungsKit



Aufhängungen



Anbau Kit

