NOAH

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

NOAH
62

NOAH /D
68

Système optique

DAZ - Diffuseur opale



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

NOAH

Caractéristiques du produit

Corps
Bois

Finition
Rosewood brillant

Système optique
DAZ - Diffuseur opale

Câblage
Câble d'alimentation transparent
de 1500 mm inclus

Source lumineuse
LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED
65.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique
Non inclus

CE RoHS

230V/50Hz

IP 40

650°C

01. Sélectionner la version

NOAH

DAZ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	CODE*
35	5273	135	90061L0360J0♦00

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

NOAH

- Pour compléter le produit veuillez commander la patère de suspension et le kit de suspension séparément.

02. Sélectionner la patère de suspension

Trimless



130x135

HF

	CODE*
Ø650	974810♠

DALI

	CODE*
Ø650	973010♠

BLUETOOTH

	CODE*
Ø650	972910♠

Saillie

HF

	CODE*
Ø650	974910♠

DALI

	CODE*
Ø650	973210♠

BLUETOOTH

	CODE*
Ø650	973110♠

PATÈRE DE SUSPENSION
• Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Couleur	♠
☐ Blanc	W
■ Noir	B

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Suspension	
S10 L1500 mm (x3)	9111001

Détail du produit

Finition en Rosewood brillant

Suspension

Diffuseur DAZ

Détail de la finition

Patère de suspension trimless

Patère de suspension saillie

Lampadaire de table orientable

1. Inclinaison de 20°
Le produit est réglable et peut être incliné jusqu'à 20° dans toutes les directions, ce qui vous permet d'orienter la lumière comme vous le souhaitez.

2. Bouton TouchDIM
Le bouton TouchDIM permet d'allumer ou d'éteindre le produit, de faire varier l'intensité lumineuse de manière simple et intuitive.

NOAH /D

Caractéristiques du produit

Corps
Base en acier
Partie supérieur en bois

Finition
Base peinte en époxy noir
Partie supérieure en Rosewood brillant

Système optique
DAZ - Diffuseur opale

Câblage
Câble d'alimentation noir avec 1500 mm
et prise électrique de type F incluse

Source lumineuse
LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED
60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique
Transformateur 24V inclus

CE RoHS
24V DC
IP 40 650°C

01. Sélectionner la version

NOAH /D



DAZ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	CODE*
5	307	61	90306L009HJ0♦00

NOAH /D

- Le produit standard est fourni avec bouton TouchDIM.

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Temp. de couleur	♦
2700K	2
4000K	0

Détail du produit

Finition en Rosewood brillant

Bouton TouchDIM

Réglable

Détail de la finition

Prise électrique type F