

CAB



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Cadre

Aluminium

Finition

Poudre époxy blanc mate

Câblage

Pré-câblage avec câble H05VV-F
de 1000 mm

Système optique

Narrow - Faisceau étroit
Medium - Faisceau moyen
Wide - Faisceau large

Source lumineuse


LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus




01. Sélectionner la version



CAB




NARROW - Faisceau étroit




W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
68	11206	165	676x365	90849L063▼W●000
136	22411	165	1250x365	90849L123▼W●000
182	29882	164	1250x470	90849L124▼W●000

MEDIUM - Faisceau moyen



W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
68	11206	165	676x365	90850L063▼W●000
136	22411	165	1250x365	90850L123▼W●000
182	29882	164	1250x470	90850L124▼W●000

WIDE - Faisceau large



W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
68	11327	167	676x365	90851L063▼W●000
136	22655	167	1250x365	90851L123▼W●000
182	30206	166	1250x470	90851L124▼W●000

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼

HF	E
DALI	H

Unité de secours ●


No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

CAB

• Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément.

¹ Préparé pour télécommande.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Kit de connecteurs	
Kit de connecteurs IP68 3 pôles	966300
Kit de connecteurs IP68 5 pôles	966400
Kit saillie	
Fixations et vis incluses (x2)	925701
Kit orientable	
Fixations et vis incluses (x2)	925700
Suspension	
Kit tire bouchon (x4)	911200
Kit œillet (x4)	911202
Kit pour filin d'acier (x2)	911203
Kit d'encastrement	
676x365 mm	925702
1250x365 mm	925703
1250x470 mm	925704
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 725x412 <input type="checkbox"/> 1300x412 <input type="checkbox"/> 1300x518 	
Filin d'acier	
L1500 mm	955000
Capteur de luminosité et présence	
• Sur demande.	
Version Low Output	
• Sur demande.	



Détail du produit



Kit saillie



Kit orientable



Suspensions



Kit d'encastrement

