


 TALEA


Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Endkappen

Spritzgegossenes Polycarbonat

Oberfläche

Eloxiert in natürlicher Farbe

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Anschlusskabel

1500 mm transparentes Anschlusskabel im Startmodul (SRT) enthalten

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

960°C


01. Version wählen



TALEA



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
19	2340	123	598	90438L220▼▲0♦00
27	3510	130	878	90438L230▼▲0♦00
35	4680	134	1158	90438L240▼▲0♦00
43	5850	136	1438	90438L250▼▲0♦00
54	7020	130	1718	90438L260▼▲0♦00
62	8190	132	1998	90438L270▼▲0♦00
70	9360	134	2278	90438L280▼▲0♦00
78	10530	135	2558	90438L290▼▲0♦00
86	11700	136	2838	90438L200▼▲0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Richtung	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

TALEA HRZ



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
35	4680	134	90753▲220▼▲0♦00

TALEA

- Für die Anbauversion muss das Anbau Befestigungskit separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung und Deckendose separat bestellt werden.

¹ Farbe der Endkappen.

² 3 Stunden Notlichteinheit mit Selbsttest-Kit. Nur in den HF-Versionen.

02. Optionen wählen

OPTIONEN		Bestell-Nr. *
Anbau Befestigungskit		
TALEA (x2)		926400
TALEA HRZ (x4)		926410
Seilabhängung		
• Für TALEA:		
S5 L1500 mm (x2)		910409
S5 L3000 mm (x2)		910412
S5 L6000 mm (x2)		910421
• Für TALEA HRZ:		
S5 L1500 mm (x3)		910423
S5 L3000 mm (x3)		910424
S5 L6000 mm (x3)		910425
Anschlusskabel		
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Runde Deckendose		
Anbau T24 D95	45 l  Ø95	978600 
Einbau T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90	971300 




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B



Produkt Details



Anbau Montage



Pendel Montage



Wandmontage



Talea HRZ



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Gleichmäßigkeit des Lichts



Anbau Befestigungskit



Deckendose

