

6th ELEMENT +



Características del productos

Cuerpo

Aluminio inyectado



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

Lente



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil del LED


50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluida

01. Seleccionar versión

6th ELEMENT +




Lente de 50° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤10	17	2232	131	500	90568L0160▲0◆50

Lente de 80° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤19	17	2158	127	500	90568L0160▲0◆80

Lente de 50° | Directa



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	90578L0090▲0◆50
≤13	12	1512	126	350	90578L0160▲0◆50

Lente de 80° | Directa



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	90578L0090▲0◆80
≤25	12	1428	119	350	90578L0160▲0◆80

6th ELEMENT +

- Para completar el producto es necesario pedir el cable/suspensión y la base de alimentación por separado.




*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	◆
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

Temp. de color	◆
3000K	B
4000K	A

02. Seleccionar base de alimentación

Encastrar - T55 Q200



135x135

HF

	CÓDIGO*
10,5W 10-42V 250mA HF	972710♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972711♣
21W 10-42V 500mA HF	972712♣

DALI

	CÓDIGO*
13W 09-52V 250mA DALI	972720♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972721♣
26W 09-52V 500mA DALI	972722♣

Superficie - T54 D120



HF

	CÓDIGO*
10W 30-42V 250mA HF	972730♣
15W 26-43V 350mA HF	972731♣
21W 30-42V 500mA HF	972732♣

DALI

	CÓDIGO*
12W 03-45V 250mA DALI	972740♣
16W 03-45V 350mA DALI	972741♣
20W 03-40V 500mA DALI	972742♣

BASE DE ALIMENTACIÓN

- Base de empotrar T55 Q200 de clase II.
- Base de superficie T54 D120 de clase I.
- Driver incluido en la base de techo.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Cable de alimentación / suspensión	
L1500 mm (x3)	942900
L3000 mm (x3)	942901
L6000 mm (x3)	942902



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R




Détail du produit



Efeito de luz com lentes de 50°



Efeito de luz com lentes de 80°



Base de techo

