

CIRION



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bOPTICS - Réflecteur symétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

bOPTICS
650°C


01. Sélectionner la version



CIRION



bOPTICS - Réflecteur symétrique



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
<19	14	1953	140	566	90892L002▼▲0◆00
<19	21	2930	140	846	90892L003▼▲0◆00
<19	27	3906	145	1126	90892L004▼▲0◆00
<19	34	4883	144	1406	90892L005▼▲0◆00
<19	40	5859	146	1686	90892L006▼▲0◆00
<19	48	6836	142	1966	90892L007▼▲0◆00
<19	54	7812	145	2246	90892L008▼▲0◆00
<19	61	8712	144	2526	90892L009▼▲0◆00
<19	68	9765	144	2806	90892L010▼▲0◆00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼

HF E
DALI H

Couleur ▲

□ Blanc W
■ Noir B

Unité de secours ●

No EM 0
EM 3h (K3) 3



Temp. de couleur ◆

3000K 3
4000K 0

CIRION

- Les valeurs indiquées se réfèrent à la couleur blanche.
- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*	
Suspension		
S24 L1500mm (x2)	9139011	
S24 L1500mm (x3)	9139021	
S24 L3000mm (x2)	9139012	
S24 L3000mm (x3)	9139022	
S24 L6000mm (x2)	9139013	
S24 L6000mm (x3)	9139023	
• Pour une longueur L2806 mm, commandez suspension (x3).		
Câble d'alimentation		
L1500mm - 3 x 0,75 mm ²	940400	
L1500mm - 5 x 0,75 mm ²	940500	
L1500mm - 7 x 0,75 mm ²	940600	
L3000mm - 3 x 0,75 mm ²	940401	
L3000mm - 5 x 0,75 mm ²	940501	
L3000mm - 7 x 0,75 mm ²	940601	
L6000mm - 3 x 0,75 mm ²	940402	
L6000mm - 5 x 0,75 mm ²	940507	
L6000mm - 7 x 0,75 mm ²	940602	
Patères de suspension		
Saillie T64	35  Ø85	979000▲
Saillie T69 (DALI+K3)		979003▲
Encastré T5	Ø70 33  Ø90	971300▲
Encastré T27 (DALI+K3)		979700▲



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur ▲
 Blanc W
 Noir B




Détail du produit



Suspension



Diffuseur bOPTICS



Patères de suspension

