


## CORA /E



### Características del producto


#### Cuerpo

Chapa de acero



#### Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



#### Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico



#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



#### Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

#### Espesor del techo


Versión de empotrar en techos modulares con perfil en T visible de 15/24 mm sin niveladores

Versión de empotrar en techo de 10, 13, 15 y 18 mm con niveladores


**01.** Seleccionar versión



**CORA /E 2**



**bOPTICS - Reflector simétrico 48°**



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	ƒ	CÓDIGO*
≤10	18	2272	126	597	572x272	90729L260▼▲◆♦00
≤10	30	3779	126	897	872x272	90729L290▼▲◆♦00
≤10	39	5286	136	1197	1172x272	90729L212▼▲◆♦00
≤10	50	6816	136	1497	1472x272	90729L215▼▲◆♦00

\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Fuente de alimentación** ▼

HF	E
DALI	H

**Color** ▲

□ Blanco	W
■ Negro	B


**Emergencia** ●

No EM	0
EM 3h (K3) <sup>1</sup>	3


**Temp. de color** ◆

3000K	3
4000K	0

**CORA /E 3**




**bOPTICS - Reflector simétrico 48°**




UGR	W	lm output	lm/W	ƒ	CÓDIGO*
≤10	26	3408	131	572x572	90729Q360▼▲◆♦00

**CORA /E 4**



**bOPTICS - Reflector simétrico 48°**



UGR	W	lm output	lm/W	ƒ	CÓDIGO*
≤10	34	4544	134	572x572	90729Q460▼▲◆♦00

**CORA 2 | CORA 3 | CORA 4**

• Para la versión de empotrar bajo techo de cartón yeso, debe pedirse por separado un kit de empotrar (x4).

<sup>1</sup> Preparado para telemando.

## 02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
<b>Kit de empotramiento (x4)</b>	927700
<b>Cable de seguridad en acero</b> L1500 mm	955000
<b>Versión de baja potencia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante solicitud.</li></ul>	
<b>Proyectos a medida</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante solicitud.</li></ul>	



## Detalles del producto




Aplicación en techos modulares de perfil en T visto techo con niveladores



Aplicación empotrada bajo techo con niveladores



Difusor bOPTICS



Aplicación empotrada bajo techo con niveladores



Aplicación empotrada bajo techo con niveladores

