

OREO Linea Down



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluido




01. Seleccionar versión



OREO Linea Down



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
13	637	49	1014	90420L1010▲0◆00
19	956	50	1514	90420L1510▲0◆00
26	1274	49	2014	90420L2010▲0◆00

OREO Linea Down

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido.
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color ¹	◆
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.
² Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con caja de alimentación Tunable White + OmniaControl.
³ RGB White (2700K). Sólo disponible con caja de alimentación RGB White + OmniaControl.

02. Seleccionar base de alimentación

Trimless



122x62

HF

CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977600♣

DALI

CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977700♣

OmniaControl

CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977800♣


RGB White + OmniaControl

CÓDIGO*
L1014, L1514 977805♣
L2014 977806♣

Tunable White + OmniaControl

CÓDIGO*
L1014, L1514 977810♣
L2014 977811♣

Empotrar



154x68

HF

CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977300♣

DALI

CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977400♣

OmniaControl

CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977500♣


RGB White + OmniaControl

CÓDIGO*
L1014, L1514 977505♣
L2014 977506♣

Tunable White + OmniaControl

CÓDIGO*
L1014, L1514 977510♣
L2014 977511♣

Superficie



HF

CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977900♣

DALI

CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 978000♣

OmniaControl

CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 978100♣

RGB White + OmniaControl

CÓDIGO*
L1014, L1514 978105♣
L2014 978106♣

Tunable White + OmniaControl

CÓDIGO*
L1014, L1514 978110♣
L2014 978111♣



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ♣
□ Blanco W
■ Negro B

BASE DE TECHO

- Driver incluido en la base de techo.
- Base de techo en versión sin marco (trimless) y empotrada es clase III.
- Base de superficie de clase I.



Detalles del producto



Difusor bLINE



Base de techo de
trimless



Base de techo de
empotrar



Base de techo de
superficie

