

OREO Linea Down



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída




01. Selecionar versão



OREO Linea Down



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
13	637	49	1014	90420L1010▲0◆00
19	956	50	1514	90420L1510▲0◆00
26	1274	49	2014	90420L2010▲0◆00

OREO Linea Down

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído.
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.
- Para versões Tunable White e RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ¹

Cor	Cor
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Cor

Temp. de Cor	Temp. de Cor
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Apenas disponível com caixa de alimentação Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Apenas disponível com caixa de alimentação RGB White + OmniaControl.

02. Selecionar caixa de alimentação

Trimless	Encastrar	Saliente
		
122x62	154x68	
HF	HF	HF
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977600♣	L1014, L1514, L2014 977300♣	L1014, L1514, L2014 977900♣
DALI	DALI	DALI
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977700♣	L1014, L1514, L2014 977400♣	L1014, L1514, L2014 978000♣
OmniaControl	OmniaControl	OmniaControl
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977800♣	L1014, L1514, L2014 977500♣	L1014, L1514, L2014 978100♣
RGB White + OmniaControl	RGB White + OmniaControl	RGB White + OmniaControl
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514 977805♣ L2014 977806♣	L1014, L1514 977505♣ L2014 977506♣	L1014, L1514 978105♣ L2014 978106♣
Tunable White + OmniaControl	Tunable White + OmniaControl	Tunable White + OmniaControl
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514 977810♣ L2014 977811♣	L1014, L1514 977510♣ L2014 977511♣	L1014, L1514 978110♣ L2014 978111♣



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor

☐ Branco	W
☒ Preto	B

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO


- Fonte de alimentação incluída na caixa de alimentação.
- A caixa de alimentação trimless e de encastrar é classe III.
- A caixa de alimentação saliente é classe I.



Detalhes do produto



Difusor bLINE



Caixa de alimentação trimless



Caixa de alimentação de encastrar



Caixa de alimentação saliente

