

OREO Linea Up



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bLINE - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fonte de alimentação

Não incluída




01. Seleccionar versão

OREO Linea Up



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	573	48	1014	90399L1010♣0♦00
18	892	50	1514	90399L1510♣0♦00
24	1210	50	2014	90399L2010♣0♦00

OREO Linea Up

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluída.
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.
- Para versões Tunable White e RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ¹

□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Cor

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Apenas disponível com caixa de alimentação Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Apenas disponível com caixa de alimentação RGB White + OmniaControl.

02. Seleccionar caixa de alimentação

Trimless



122x62

HF

L1014, L1514, L2014
CÓDIGO* 977600♣

DALI

L1014, L1514, L2014
CÓDIGO* 977700♣

OmniaControl

L1014, L1514, L2014
CÓDIGO* 977800♣

RGB White + OmniaControl

L1014, L1514
L2014
CÓDIGO* 977805♣
977806♣

Tunable White + OmniaControl

L1014, L1514
L2014
CÓDIGO* 977810♣
977811♣

Encastrar



154x68

HF

L1014, L1514, L2014
CÓDIGO* 977300♣

DALI

L1014, L1514, L2014
CÓDIGO* 977400♣

OmniaControl

L1014, L1514, L2014
CÓDIGO* 977500♣

RGB White + OmniaControl

L1014, L1514
L2014
CÓDIGO* 977505♣
977506♣

Tunable White + OmniaControl

L1014, L1514
L2014
CÓDIGO* 977510♣
977511♣

Saliente



HF

L1014, L1514, L2014
CÓDIGO* 977900♣

DALI

L1014, L1514, L2014
CÓDIGO* 978000♣

OmniaControl

L1014, L1514, L2014
CÓDIGO* 978100♣

RGB White + OmniaControl

L1014, L1514
L2014
CÓDIGO* 978105♣
978106♣

Tunable White + OmniaControl

L1014, L1514
L2014
CÓDIGO* 978110♣
978111♣



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor
□ Branco W
■ Preto B

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO


- Fonte de alimentação incluída na caixa de alimentação.
- A caixa de alimentação trimless e de encastrar é classe III.
- A caixa de alimentação saliente é classe I.



Detalhes do produto



Difusor bLINE



Caixa de alimentação trimless



Caixa de alimentação de encastrar



Caixa de alimentação saliente

