




Garza 
CATÁLOGO 2026

01.	ILUMINACIÓN	3
02.	CONECTIVIDAD	49
03.	SONIDO	79
04.	SMARTHOME	81
05.	KIDS	98




01
ILUMINACIÓN 2026



20.000h
duración

Número de conmutaciones
50.000
on-off



240°

120°

Ángulo de iluminación



Regulable / No regulable



Años de garantía



Protección exterior



Factor de potencia



ERP / Clase energética

Temperaturas de color

2700 - 3000K	Luz cálida. Para ambientes acogedores en dormitorios y salones
4000K	Luz neutra. Para baños y cocinas
5000 - 6500K	Luz fría. Para oficinas, garajes y trasteros
CCT	Temperatura regulable (fría, neutra y cálida)
RGB	Multicolor, incluyendo el blanco

Tipos de casquillo

E27 - E14 - GU10 - GU5.3 - G9 - R7S - G24D

ÍNDICE

Bombillas SMD	5
Filamento Clear	11
Filamento Opal	15
Filamento CRI 90	17
Especiales	20
Bombillas Clase A	24
Iluminación solar	27
Iluminación exterior	37
Iluminación interior	41



BOMBILLAS SMD

BOMBILLAS SMD

ESTÁNDAR - A60

E27  20.000h duración  50.000 on-off  240°  Ø60 x 108mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	10	3000k	461455B	8430624404557
4,2 W	470 lm	10	4000k	461456B	8430624404564
			6500k	461457B	8430624404571
			3000k	461458B	8430624404588
7 W	810 lm	10	4000k	461459B	8430624404595
			6500k	461460B	8430624404601
			3000k	461461B	8430624404618
9,5 W	1060 lm	10	4000k	461016B	8430624610163
			6500k	461462B	8430624404625
			3000k	461039B	8430624610392
13 W	1520 lm	10	4000k	461204B	8430624012042
			6500k	461205B	8430624012059



PACKS 2+1 - ESTÁNDAR - A60

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	6	3000k	462844B	8430624628441
			3000k	462886B	8430624628861
7 W	810 lm	6	4000k	461159B	8430624441590
			6500k	461160B	8430624411609
			3000k	462041B	8430624620414
9,5 W	1060 lm	6	4000k	461023B	8430624610231
			6500k	461024B	8430624610248
			3000k	461073B	8430624610736
13 W	1520 lm	6	4000k	461074B	8430624610743
			6500k	461075B	8430624610750



PACKS 1+1 - ESTÁNDAR - A60

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	6	4000k	462967B	8430624629677
7 W	810 lm	6	4000k	462968B	8430624629684
9,5 W	1060 lm	6	4000k	462006B	8430624620063



ECONOMY PACK 5 UNDS. ESTÁNDAR - A60

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
			3000k	461043B	8430624610439
7 W	810 lm	6	4000k	461044B	8430624610446
			6500k	461045B	8430624610453



ESTÁNDAR - A65

Potencia	Lúmenes	Und / caja	ERP	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1850 lm	10		3000k	461054A	8430624610545
				4000k	461055A	8430624610552
				6500k	461056A	8430624610569
20 W	2500 lm	10		3000k	461057A	8430624610576
				4000k	461058A	8430624610583
				6500k	461059A	8430624610590



E27

ESFÉRICA - G45

E27 20.000h - 50.000 on-off Ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	10	3000k	461465B	8430624404656
			4000k	461001B	8430624600010
			6500k	461466B	8430624404663
7 W	810 lm	10	3000k	461036B	8430624610323
			4000k	461092B	8430624610927
			6500k	461033B	8430624610330



E27



PACK 2+1 - ESFÉRICA - G45

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	6	3000k	462862B	8430624628625
			4000k	461161B	8430624441613
			6500k	462858B	8430624628588
7 W	810 lm	6	3000k	461082B	8430624610828
			4000k	461083B	8430624610835



PACK 1+1 - ESFÉRICA - G45

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	6	4000k	462969A	8430624629691



BOMBILLAS SMD

ESFÉRICA - G45

E14  20.000h duración  50.000 on-off   Ø45 x 80mm
220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	10	3000k	461463B	8430624404632
			4000k	461000B	8430624600003
			6500k	461464B	8430624404649
7 W	810 lm	10	3000k	461030B	8430624610309
			4000k	461091B	8430624610910
			6500k	461031B	8430624610316



E14



PACKS 2+1 ESFÉRICA - G45

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	6	3000k	462859B	8430624628595
			4000k	461162B	8430624441620
			6500k	462863B	8430624628632
7 W	810 lm	6	3000k	461080B	8430624610804
			4000k	461081B	8430624610811



VELA - C37

E14  20.000h duración  50.000 on-off   Ø37 x 100mm
Ø37 x 106mm
220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	10	3000k	461467B	8430624404670
			4000k	461002B	8430624600027
			6500k	461468B	8430624404687
7 W	810 lm	10	3000k	461034B	8430624610347
			4000k	461079B	8430624610798
			6500k	461035B	8430624610354



E14

PACKS 2+1 VELA - C37

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	6	4000k	461163B	8430624441637
			3000k	462857B	8430624628571
7 W	810 lm	6	4000k	461085B	8430624610859
			3000k	461084B	8430624610842



PACK 1+1 VELA - C37

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,2 W	470 lm	6	3000k	462970B	8430624629707

DICROICA - GU10

GU10  20.000h duración  50.000 on-off  100°  Ø50 x 58mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	ERP	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	400 lm	10		3000k	461449B	8430624404250
				4000k	461015B	8430624610156
				6500k	461470B	8430624404700
5 W	500 lm	10		3000k	461471B	8430624404717
				4000k	461026B	8430624610262
				6500k	461472B	8430624404724
7 W	700 lm	10		3000k	461027A	8430624610279
				4000k	461028A	8430624610286
				6500k	461029A	8430624610293
7 W	1000 lm	10		3000k	461155B	8430624611559
				4000k	461156B	8430624611566



GU10



PACKS 2+1 DICROICA - GU10

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	400 lm	6	3000k	461025A	8430624610255
			3000k	461128B	8430624611283
5 W	500 lm	6	4000k	461129B	8430624611290
			6500k	461140B	8430624611405
7 W	700 lm	6	3000k	461130A	8430624611306
			4000k	461131A	8430624611313
			6500k	461141B	8430624611412
7 W	1000 lm	6	3000k	461157B	8430624611573
			4000k	461158B	8430624611580



PACK 1+1 DICROICA - GU10

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	400 lm	6	4000k	462017B	8430624620179



PACK 5 DICROICA - GU10 + 5 casquillos

GU10  20.000h duración  50.000 on-off  100°  Ø50 x 58mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	500 lm	6	4000k	462114B	8430624621145



BOMBILLAS SMD

BOMBILLAS GX53

GX53

20.000h
duración

- 10.000
on-off

110°

Ø75 x 28mm
220-240V 50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Und / caja	ERP	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	490 lm	10	G	3000k	461105A	8430624611054
				4000k	461106A	8430624611061
11 W	1060 lm	10	F	3000k	461107A	8430624611078

DICROICA - GU5.3

GU5.3

20.000h
duración

- 10.000
on-off

110°

7W | Ø50 x 58mm
4W | Ø50 x 55mm

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	400 lm	10	3000k	462448B	8430624624481
			4000k	461469B	8430624404694
7W	700 lm	10	3000k	461077A	8430624610774
			4000k	461078A	8430624610781



PACKS 2+1 DICROICA - GU5.3

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7W	700 lm	6	3000k	461096A	8430624610965
7W	700 lm	6	4000k	461097A	8430624610972



GLOBO - G95

E27

20.000h
duración

- 50.000
on-off

270°

Ø95 x 165mm
220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	10	4000k	461898B	8430624408371



E27

GLOBO - G120

E27

20.000h
duración

- 50.000
on-off

270°

Ø120 x 165mm
220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
13 W	1520 lm	10	3000k	461066B	8430624610668
			4000k	400864B	8430624408159
			6500k	461067B	8430624610675



E27



BOMBILLAS FILAMENTO CLEAR

FILAMENTO CLEAR

CLEAR ESTÁNDAR - A60

E27  20.000h duración  50.000 on-off   Ø60 x 108mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,9 W	810 lm	6	2700k	461007B	8430624610071
			5000k	461011B	8430624610118
7,8 W	1060 lm	6	2700k	462827B	8430624628274
			5000k	462828B	8430624628281
11W	1520 lm	6	2700k	461086B	8430624610866



PACKS 2+1 - ESTÁNDAR - A60

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,9 W	810 lm	6	2700k	462076B	8430624620766
7,8 W	1060 lm	6	2700k	461093B	8430624610934



PACKS 1+1 - ESTÁNDAR - A60


Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,9 W	810 lm	6	2700k	462188B	8430624621886
			5000k	462211B	8430624622111
7,8 W	1060 lm	6	2700k	461094B	8430624610941



CLEAR ESTÁNDAR - A75

E27  20.000h duración  50.000 on-off   Ø75 x 140mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	2500 lm	6	2700k	461087A	8430624610873



CLEAR ESFÉRICA - G45

E27  20.000h duración  30.000 on-off   Ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
3,4 W	470 lm	6	2700k	461008B	8430624610088
			5000k	461012B	8430624610125
5,9 W	810 lm	6	2700k	461089B	8430624610897

PACKS 1+1 - ESFÉRICA - G45

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
3,4 W	470 lm	6	2700k	462189B	8430624621893
5,9 W	810 lm	6	5000k	462212B	8430624622128





CLEAR ESFÉRICA - G45

E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
3,4 W	470 lm	6	2700k	461009A	8430624610095
			5000k	461013B	8430624610132
5,9 W	810 lm	6	2700k	461088B	8430624610880



PACKS 1+1 - ESFÉRICA - G45

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
3,4 W	470 lm	6	2700k	462190B	8430624621909
			5000k	462213B	8430624622135



CLEAR VELA - C37

E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
3,4 W	470 lm	6	2700k	461010B	8430624610101
			2700k	461090B	8430624610903

PACKS 1+1 - VELA - C37


Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
3,4 W	470 lm	6	2700k	462191B	8430624621916



CLEAR GLOBO - G125

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Ø125 x 170mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
7,8 W	1060 lm	6	2700k	401119B	8430624411197



CLEAR GLOBO - G95

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° Regulable Ø125 x 170mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
7 W	810 lm	6	2700k	461102G	8430624611023



BOMBILLAS FILAMENTO OPAL

FILAMENTO OPAL



OPAL ESTÁNDAR - A68 Y A75

E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
13 W (A68)	1800 lm	6	5000k	461103A	8430624611030
18 W (A75)	2500 lm	6	5000k	461104A	8430624611047

OPAL ESTÁNDAR - A60

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
5,9 W	810 lm	6	5000k	462166B	8430624621664
			2700k	462123B	8430624621237
7,8 W	1060 lm	6	5000k	462167B	8430624621671
			2700k	462124B	8430624621244
11 W	1520 lm	6	2700k	461095B	8430624610958



OPAL ESFÉRICA - G45

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
3,4 W	470 lm	6	2700k	462125B	8430624621251
			5000k	462169B	8430624621695

OPAL ESFÉRICA - G45

E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
3,4 W	470 lm	6	2700k	462126B	8430624621268
			5000k	462170B	8430624621701



OPAL VELA - C37

E14 20.000h duración 30.000 on-off 360° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
3,4 W	470 lm	6	2700k	462127B	8430624621275
			5000k	462168B	8430624621688

OPAL GLOBO - G125

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
8 W	1060 lm	6	2700k	401129G	8430624411296
8 W	1060 lm	6	5000k	461098G	8430624610989
13 W*	1800 lm	6	2700k	461099A	8430624610996
			5000k	461100G	8430624611009

GLOBO - G95

20.000h duración 30.000 on-off 360° 220-240V 50-60Hz

5,9 W	810 lm	6	2700k	401128B	8430624411289
-------	--------	---	--------------	---------	---------------


8W 13W y 18W *No regulable



Eye protect

BOMBILLAS FILAMENTO CRI 90

FILAMENTO CRI 90



Qué es el CRI y su importancia en la iluminación LED

CRI son las siglas de **Color Rendering Index** - Índice de Reproducción cromática. Es una unidad que mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores de objetos de manera más correcta y fiel en comparación a una fuente ideal de luz, como la luz del sol.

Este dato se mide en valores que van desde 0 a 100, considerando el 100 el valor que más se acerca a la perfección en cuanto a la reproducción de los colores.

Una bombilla con un CRI de 80 es buena, pero con una de 90 o más los colores serán más reales aún. Sin embargo, con un CRI inferior a 80 harán que los colores parezcan amarillos, desvaídos, e incluso puede cambiar el tono de los objetos.



CLEAR ESTÁNDAR - A60

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° ø60 x 105mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
7 W	810 lm	6	2700k	461108A	8430624611085
8 W	1060 lm	6	2700k 4000k	461109A 461110A	8430624611092 8430624611108



OPAL ESTÁNDAR - A60

E27 20.000h duración 30.000 on-off 360° ø60 x 105mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
7 W	810 lm	6	2700k	461115A	8430624611153
8 W	1060 lm	6	2700k 4000k	461116A 461118A	8430624611160 8430624611184



CLEAR VELA - C37

E14 20.000h duración 30.000 on-off

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
6 W	810 lm	6	2700k	461113A	8430624611139



OPAL VELA - C37

E14 20.000h duración 30.000 on-off

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
6 W	810 lm	6	2700k	461121A	8430624611214



CLEAR ESFÉRICA - P45

E14 20.000h duración 30.000 on-off

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
6 W	810 lm	6	2700k	461111A	8430624611115



OPAL ESFÉRICA - P45

E14 20.000h duración 30.000 on-off

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
7 W	810 lm	6	2700k	461119A	8430624611191



CLEAR ESFÉRICA - P45

E27 20.000h duración 30.000 on-off


Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
6 W	810 lm	6	2700k	461112A	8430624611122



OPAL ESFÉRICA - P45

E27 20.000h duración 30.000 on-off

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
7 W	810 lm	6	2700k	461120A	8430624611207



BOMBILLAS ESPECIALES

FILAMENTO R7S

R7S  25.000h duración  25.000 on-off  360°  16 x 78mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	6	2700k	461133A	8430624611337



FILAMENTO R7S

R7S  25.000h duración  25.000 on-off  360°  16 x 118mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
8,5 W	1060 lm	6	2700k	461134A	8430624611344
			4000k	461063A	8430624610637
11 W	1520 lm	6	4000k	461135A	8430624611351



G9

G9  20.000h duración  30.000 on-off  330°  17 x 50mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
3 W	300 lm	6	3000k	462838A	8430624628380
			4000k	462975A	8430624629752



G9 - MATE

G9  20.000h duración  30.000 on-off  330°  17 x 50mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
3 W	300 lm	6	4000k	462976A	8430624629769



FILAMENTO G9

G9  20.000h duración  50.000 on-off  360°  15 x 66mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	470 lm	6	2700k	461065A	8430624610651



ESPECIALES

T-LAMPS

E27 25.000h duración 50.000 on-off 110° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
30 W	3200 lm	6	6500k	461060A	8430624610606
40 W	4300 lm		6500k	461061A	8430624610613



T120-40W
ø120 x 213 mm

T100-30W
ø100 x 186 mm

T37

E27 25.000h duración 25.000 on-off 300° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	6	4000k	462338A	8430624623385



BIAX 2PIN

G24D 25.000h duración 25.000 on-off 130° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
8,5 W			4000k	461042A	8430624610422
8,5 W	820 lm	6	6500k	461142A	8430624611429
Pack 1+1 8,5 W			4000k	461139A	8430624611399
Pack 1+1 8,5 W			6500k	461143A	8430624611436



Casquillo rotatorio

FRIGORÍFICO - TS26

E14 20.000h duración 50.000 on-off 220° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,5 W	300 lm	6	4000k	462040A	8430624620407



HORNO - T22

E14 1.000h duración 4.000 on-off 360° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
15 W	90 lm	6	2800k	462237A	8430624622371



PAR 38 - GREEN

E27 25.000h duración 25.000 on-off 30° 220-240V 50-60Hz

Potencia	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
16 W	6	GREEN LIGHT	400842A	8430624408425



Protección exterior

REFLECTORA - R50

E14 15.000h duración 50.000 on-off 110° Ø37 x 152mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
6 W	600 lm	6	3000k	462832A	8430624628328



REFLECTORA - R63

E27 15.000h duración 50.000 on-off 110° Ø63 x 100mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	810 lm	6	4000k	462835B	8430624628359



REFLECTORA - R80

E27 25.000h duración 25.000 on-off 110° Ø80 x 114mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
9,5 W	1060 lm	6	4000k	400990B	8430624408364



REFLECTORA - R90

E27 25.000h duración 25.000 on-off 110° Ø90 x 117mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
13 W	1520 lm	6	4000k	400978B	8430624409781

RGBW CON CONTROL REMOTO
16 COLORES + 4000 K

E27 25.000h duración 25.000 on-off 240° Ø60 x 108mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	810 lm	6	RGBW	462878A	8430624628786



ESTANDARD - A60

E27 25.000h duración 25.000 on-off 240° Ø90 x 117mm 220-240V 50-60Hz

Tipo	Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
Con sensor de mov.	8,5 W	810 lm	6	4000k	462856A	8430624628564
Con sensor de mov. y crepuscular	8,5 W	810 lm	6	4000k	461032A	8430624410329





**NUEVO
PRODUCTO
SOSTENIBLE**



BOMBILLAS CLASE A

Bombillas con alta eficiencia energética. Una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, los residuos de material y el consumo de energía.



60% MENOS ENERGÍA

Las fuentes de luz ultraeficientes duran más tiempo, te evitan la molestia de cambiar las bombillas con frecuencia. Esto reduce notablemente los residuos y supone un ahorro de dinero a largo plazo.



ULTRAEFICIENTE

Una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, los residuos de material y el consumo de energía.



AHORRA DINERO

Las bombillas LED ultraeficientes consumen alrededor de un 60% menos de energía que las lámparas LED estándar de Garza, por lo que pronto disfrutarás del ahorro en tu factura de la luz.



3,5 VECES MÁS DE VIDA ÚTIL

Esta bombilla LED ultraeficiente puede durar hasta 50.000 horas. El equivalente a 50 años. *Uso estimado 3h/día



5 AÑOS DE GARANTÍA

Tecnología eficiente de alta calidad.



50.000h duración



50.000 on-off



360°



No regulables

220-240V 50-60Hz

ESTÁNDAR - A60

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
3,8 W	810 lm	6	2700k	463000B	8430624630000
7,2 W	1520 lm	6	4000k	463001B	8430624630017
PACK 2+1 FIL. MATE 3,8 W	810 lm	6	2700k	463006B	8430624630062
			4000k	463007B	8430624630079
PACK 2+1 FIL. MATE 7,2 W	1520 lm	6	2700k	463008B	8430624630086
			4000k	463009B	8430624630093



DICROICAS CRISTAL

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
2,2 W	450 lm	6	4000K	463005B	8430624630055
PACK 2+1 FIL. MATE 2,5 W	450 lm	6	3000k	463014B	8430624630147
PACK 2+1 FIL. MATE 2,5 W	450 lm	6	4000k	463015B	8430624630154



VELA CRISTAL

Potencia	Lúmenes	Und/caja	Temperatura	Referencia	EAN
2,2 W	470 lm	6	2700k	463004B	8430624630048



ESFÉRICAS

Potencia	Casquillo	Lúmenes	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
2,2 W	E27	470 lm	6	2700k	463003B	8430624630031
2,2 W	E14	470 lm	6	2700k	463002B	8430624630024
PACK 2+1 FIL. MATE 2,2 W	E27	470 lm	6	2700k	463010B	8430624630109
				4000k	463011B	8430624630116
PACK 2+1 FIL. MATE 3,8 W	E27	810 lm	6	2700k	463012B	8430624630123
				4000k	463013B	8430624630130



BOMBILLAS VINTAGE

¿Cuándo fue la última vez que te dijeron lo bonitas que eran tus luces? Estas son probablemente las bombillas más bonitas y sofisticadas del mercado, y con última tecnología LED incorporada para hacerlas más eficientes.

SPIRAL - G125

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	270 lm	6	2200k	401130A	8430624411302

GOLD - G125

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4 W	400 lm	6	2200k	401120A	8430624411203

E27

15.000h
duración

30.000
on-off

360°

Regulables

ø125 x 170mm

F

220-240V 50-60Hz

APLIQUES DE TECHO



Para uso interior



Fácil instalación

• Alimentación: 220-240V~50/60Hz

• Potencia máxima: 35W

• Temp. funcionamiento: -20°C~50°C

• Humedad de funcionamiento: ≤ 95% RH (sin condensación)

• Protección: IP20

• Material del cuerpo: Aluminio recubierto con pintura en polvo.

• Material del difusor: Acrílico.



Bombilla GU10
No incluida



APLIQUES

PARA BOMBILLAS GU10

Color	Medidas	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	100 x 50 mm	4	401481C	8430624014817
Negro	100 x 50 mm	4	401482C	8430624014824

APLIQUES

PARA BOMBILLAS GX53




Bombilla GX53
No incluida





Solar



ILUMINACIÓN SOLAR

Productos de iluminación solar pensados para iluminar sin cables ni complicaciones. Aprovechan la energía del sol para dar luz a jardines, terrazas y caminos de forma práctica y eficiente. Se cargan solos durante el día y se encienden por la noche, para que disfrutes de luz exterior fácil, sostenible y sin gastos extra.

Con una alta intensidad lumínica de +800lm y amplio ángulo de apertura, permiten iluminar grandes zonas exteriores hasta 90m², como terrazas y patios.

ACORAN FOCOS SOLARES



Área	Lúmenes	Medidas Panel	Medidas Foco	Ajuste Foco	Ajuste Panel	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
25 m ²	600 lm	217 x 200 x 17 mm	226 x 200 x 46 mm	180°	120°	4	CCT	401590C	8430624015906
60 m ²	1200 lm	300 x 205 x 17 mm	254 x 225 x 46 mm				CCT	401591C	8430624015913
80 m ²	2200 lm	390 x 300 x 17 mm	278 x 246 x 46 mm				CCT	401592C	8430624015920

• N° de conmutaciones: 50.000
 • Horas de vida: 50.000
 • Protección exterior: IP65
 • N° de conmutaciones: 50.000
 • Ángulo de apertura: 120°
 • Horas de vida: 50.000
 • Protección exterior: IP65
 • N° de conmutaciones: 50.000
 • Ángulo de apertura: 120°
 • Intensidad regulable
 • Conector rápido
 • Longitud del cable: 2m
 • Función crepuscular
 • Conector rápido
 • Longitud del cable: 4,7m
 • Función crepuscular
 • Control remoto

ADAY FOCO SOLAR con sensor de movimiento

- N° de conmutaciones: 50.000
 • Horas de vida: 50.000
 • Protección exterior: IP65
 • Ángulo de apertura: 120°
 • Intensidad regulable
 • Conector rápido
 • Longitud del cable: 2m
 • Función crepuscular



Área	Lúmenes	Medidas Panel	Medidas Foco	Ajuste Foco	Ajuste Panel	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
80 m ²	2200 lm	390 x 300 x 17 mm	262 x 181 x 52 mm	180°	120°	4	CCT	401589C	8430624015890

ABORA PROYECTORES SOLARES



Área	Lúmenes	Medidas Panel	Medidas Foco	Ajuste Foco	Ajuste Panel	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
25 m ²	350 lm	210 x 200 x 15 mm	150 x 120 x 50 mm	180°	120°	1	4000k	401371G	8430624013711
50 m ²	800 lm	390 x 235 x 17 mm	180 x 140 x 50 mm				4000k	401372G	8430624013728
60 m ²	1200 lm	390 x 300 x 17 mm	220 x 170 x 50 mm				4000k	401373G	8430624013735

- N° de conmutaciones: 50.000
 • Horas de vida: 20.000
 • Protección exterior: IP65
 • Ángulo de apertura: 220°
 • Intensidad regulable
 • Conector rápido
 • Longitud del cable: 1m
 • Función crepuscular permanente

Extensión de cable de 3m - 401370G - 8430624013704



GLORIA 2 LÁMPARAS con placa solar

- Área de iluminación 20+20m²
- Detección de movimiento: 8m
- Hasta 8 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 120°
- Batería reemplazable*
- Botón ON / OFF



Lúmenes	Medidas lámpara	Medidas placa	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
500 + 500 lm	ø160 x 92 mm	290 x 199 mm	4	4000k	401474G	8430624014749

*Batería reemplazable 401474B 5.4Ah

SERIE GOLIAT

- Área de iluminación 80m²
- Detección de movimiento: 8m
- Hasta 8 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 360°
- Batería reemplazable*
- Botón ON / OFF



Modelo	Lúmenes	Medidas	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Pared		288 x 206 mm		3000k 4000k	401475C	8430624014756
Sobremuro	2200 lm	ø257 x 217 mm	4	3000k 4000k	401476C	8430624014763
Sobre poste		ø257 x 880 mm		3000k 4000k	401477G	8430624014770

*Batería reemplazable 401474B 5.4Ah

ÍCARO FAROLA SOLAR

- Área de iluminación 80 m²
- Detección de movimiento: 5m
- Hasta 14 horas de autonomía
- Protección exterior: IP54
- Ángulo de apertura: 120°
- Batería reemplazable
- Intensidad regulable



Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
2000 lm	12	4000K	401566C	8430624015661

ONIX APLIQUE SOLAR DE PARED

- Área de iluminación 35m²
- Detección de movimiento: 5m
- Hasta 30 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 120°
- Batería reemplazable*
- Botón ON / OFF

Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
1000 lm	139 x 53	4	4000k	401488C	8430624014886



*Batería reemplazable 401474B 5.4Ah

ATLAS APLIQUE SOLAR ORIENTABLE

- Área de iluminación 80m²
- Detección de movimiento: 5m
- Hasta 20 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 120°
- Batería reemplazable

Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperaturas	Referencia	EAN
2000 lm	170 x 70	4	4000k 3000k	401569C	8430624015692



ILUMINACIÓN SOLAR · ZONAS MEDIANAS

La combinación perfecta entre tecnología y diseño, iluminan espacios entre 20-35m² y con su detector de movimiento, son perfectos para zonas de paso.

CARVALHO APLIQUE SOLAR orientable 180°

- Área de iluminación 25m²
- Detección de movimiento: 6m
- Hasta 10 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP54
- Ángulo de apertura: 120°
- Batería reemplazable*
- Botón ON / OFF

Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
500 lm	110 x 330	4	4000k	401553C	8430624015531




*Batería reemplazable 401474B 5.4Ah

MANTIS APLIQUE SOLAR DE PARED

- Área de iluminación 35m²
- Detección de movimiento: 5m
- Hasta 26 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 60°
- Batería reemplazable*
- Botón ON / OFF

Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
800 lm	106 x 139	4	4000k	401485C	8430624014855



*Batería reemplazable 401474B 5.4Ah

DANA APLIQUE SOLAR DE PARED

- Área de iluminación 30m²
- Hasta 20 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 120°
- Batería reemplazable*
- Botón ON / OFF

Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
700 lm	175 x 124	4	4000k	401489C	8430624014893



*Batería reemplazable 401474B 5.4Ah


ANDROS APLIQUE SOLAR con función Autolink

Función Autolink: vincula el encendido de varios apliques al detectar movimiento solo en uno.

- Área de iluminación 25m²
- Detección de movimiento: 8m
- Hasta 12 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP54
- Ángulo de apertura: 120°
- Batería reemplazable*
- Botón ON / OFF

*Batería reemplazable 401474B 5.4Ah

Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
600 lm	170 x 70	4	4000k	401495C	8430624014954



Función Autolink con la Pica Boréas

CORDUAN APLIQUE SOLAR DE PARED

- Área de iluminación 25m²
- Detección de movimiento: 6m
- Hasta 20 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP54
- Ángulo de apertura: 60°
- Batería reemplazable*
- Botón ON / OFF

Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
500 lm	250 x 120	4	4000k	401494C	8430624014947

*Batería reemplazable 401474B 5.4Ah

La serie Hércules te proporciona distintas opciones para iluminar tu hogar sin gastos adicionales. Embellece tu jardín y, con su detector de movimiento, disuade a posibles intrusos y evita accidentes innecesarios.

SERIE HÉRCULES

- Área de iluminación 25m²
- Detección de movimiento: 6m
- Hasta 12 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP54
- Ángulo de apertura: 360°
- Batería reemplazable
- Botón ON / OFF

Modelo	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Pared	450 lm	122 x 223	4	4000k	401549C	8430624015494
Sobre poste	450 lm	180 x 268	4	4000k	401550C	8430624015500
Sobremuro	450 lm	122 x 630	4	4000k	401551C	8430624015517



SERIE BÉCQUER

- Área de iluminación 20m²
- Detección de movimiento: 7m
- Hasta 20 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 360°
- Batería reemplazable
- Botón ON / OFF

Modelo	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Pared	400 lm	120 x 250	4	2700k	401490C	8430624014909
Sobre poste	400 lm	140 x 800	4	2700k	401491C	8430624014916



NARIGA APLIQUE SOLAR DE PARED

- Área de iluminación 25m²
- Detección de movimiento: 6m
- Hasta 20 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP54
- Ángulo de apertura: 100°
- Batería reemplazable*
- Botón ON / OFF

Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
500 lm	234 x 154	4	4000k	401496C	8430624014961




*Batería reemplazable 401474B 5.4Ah

DAVID LÁMPARA SOLAR DE PARED

- Área de iluminación 25m²
- Detección de movimiento: 6m
- Hasta 35 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 140°
- Batería reemplazable*
- Botón ON / OFF

Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
350 lm	90 x 137 x 36	4	4000k	401479G	8430624014794



*Batería reemplazable 401474B 5.4Ah



ILUMINACIÓN SOLAR · ZONAS PEQUEÑAS

Orientadas a decorar y acentuar una zona concreta que queremos destacar, como el jardín o unas escaleras, de menos de 20m², creando ambientes y espacios únicos.

MOMO LÁMPARA DE MESA con carga híbrida

Luz decorativa perfecta para uso en interior o exterior, gracias a sus dos modos de carga, son panel solar o USB-C.

- Hasta 26 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 140°
- Sensor crepuscular
- Batería reemplazable
- 4 modos de uso
- Botón ON / OFF



Luz decorativa



Cabeza orientable



Para uso interior y exterior

KOBE FAROLILLO DECORATIVO

Luz decorativa perfecta para uso en interior o exterior

- Hasta 8 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 140°
- Sensor crepuscular
- Batería reemplazable
- Botón ON / OFF



Luz decorativa



Para uso interior y exterior

VERA LÁMPARA CON CARGA HÍBRIDA

- Hasta 12 horas de autonomía
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 120°
- Sensor crepuscular
- Botón ON / OFF
- Carga híbrida
- Intensidad regulable



Luz decorativa



ASTER FAROLILLO SOLAR EFECTO LLAMA

- Hasta 8 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 360°
- Sensor crepuscular
- Botón ON / OFF
- Carga híbrida



Efecto llama mejorado



SERIE LYRA

- Hasta 3 días de autonomía
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 60°
- Botón ON / OFF
- Intensidad regulable

Modelo	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Pica	500 lm	4	3000K	401571C	8430624015715
Poste				401572C	8430624015722





VETA APLIQUE SOLAR DE PARED

- Hasta 26 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 60°
- Sensor crepuscular
- Botón ON / OFF
- Batería reemplazable



Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
700 lm	178 x 64	4	4000k	401487C	8430624014879



AMARU APLIQUE SOLAR multicolor

- Hasta 12 horas de autonomía
- Protección exterior: IP54
- Ángulo de apertura: 60°
- Sensor crepuscular
- Botón ON / OFF
- Batería reemplazable



Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
25 lm	140 x 37	4	RGB+W	401497C	8430624014978



YUNKE APLIQUE SOLAR con iluminación dual regulable

- Hasta 16 horas de autonomía
- Protección exterior: IP54
- Ángulo de apertura: 0-120°
- Sensor crepuscular
- Botón ON / OFF
- Batería reemplazable



Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
100 lm	154 x 100	4	3000k	401499C	8430624014992



MITRA BALIZA SOLAR DE PARED O SUELO

- Hasta 8 horas de autonomía
- Protección exterior: IP65
- Sensor crepuscular
- Botón ON / OFF



Lúmenes	Medidas	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 lm	Ø105 x 125	4	4000k	401492C	8430624014923



APLICAS MARIPOSA DE PARED

- Detección de movimiento: 7m
- Hasta 30 horas de autonomía
- Sensor crepuscular
- Protección exterior: IP54
- Ángulo de apertura: 90°
- Batería reemplazable
- Botón ON / OFF



Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Referencia	EAN
1,5 W	220 lm	86 x 162 x 76	4	401288G	8430624012882
3,5 W	430 lm	130 x 225 x 105		401289G	8430624012899



Temperatura delantera **6500k**
Temperatura trasera **3000k**



CINTIA GUIRNALDA SOLAR

**PACK
1+1**

- Hasta 8 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 360°
- Sensor crepuscular
- Batería reemplazable
- Botón ON / OFF


Lúmenes	Medidas	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
30 lm	12 metros	4	2700k	401493C	8430624014930



URIEL TIRA LED con carga híbrida

- Hasta 16 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 360°
- Sensor crepuscular
- Batería reemplazable
- 3 modos de uso
- Botón ON / OFF
- Carga por USB-C


Lúmenes	Medidas	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
50 lm	7 metros	4	3000k	401498C	8430624014985



DIANA GUIRNALDA con carga híbrida

- Hasta 10 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 360°
- Sensor crepuscular
- Batería reemplazable
- 8 modos de uso
- Botón ON / OFF
- Carga por USB-C


Lúmenes	Medidas	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
200 lm	6,5 metros	4	2700k	401552B	8430624015524



CALIPSO GUIRNALDA SOLAR MULTICOLOR

- Hasta 10 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 360°
- Sensor crepuscular
- 3 modos de uso
- Botón ON / OFF

Medidas	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 metros	4	RGBW	401561C	8430624015616



ILUMINACIÓN SOLAR · ZONAS PEQUEÑAS

Orientadas a decorar y acentuar una zona concreta que queremos destacar, como el jardín o unas escaleras, de menos de 20m², creando ambientes y espacios únicos.

HELIOS GUIRNALDA SOLAR GLOBOS

- Hasta 10 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 360°
- Sensor crepuscular
- 8 modos de uso
- Botón ON / OFF



Medidas	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 metros	4	2700k	401562B	8430624015623

SELENE GUIRNALDA SOLAR EFECTO LLAMA


- Hasta 10 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Ángulo de apertura: 360°
- Sensor crepuscular
- 8 modos de uso
- Botón ON / OFF
- Batería reemplazable
- Intensidad regulable



Lúmenes	Medidas	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
200 lm	7 metros	4	1600k	401563B	8430624015630

BORÉAS PICA SOLAR con lentes intercambiables

- Hasta 8 horas de autonomía
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 120°
- Sensor crepuscular
- 9 modos de uso
- Botón ON / OFF



Función Autolink con el aplicle Andros
Enciende tus picas al detectar movimiento



FÉNIX PICA SOLAR EFECTO LLAMA

- Hasta 10 horas de autonomía
- Protección exterior: IP44
- Sensor crepuscular
- Botón ON / OFF
- Efecto llama mejorado



OLIMPIA PICA SOLAR DECORATIVA

Dale un toque especial a tu jardín o terraza al aire libre, fiestas nocturnas, reuniones de amigos y barbacoas.

- Hasta 16 horas de autonomía
- Protección exterior: IP54
- Ángulo de apertura: 120°
- Sensor crepuscular
- Botón ON / OFF

Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
55 lm	75 x 75 x 650	12	1600k	401478G	8430624014787



GAMA SOLAR

ZONAS GRANDES >90m²

	Lúmen	Área	Temperatura	Autonomía	Referencia	EAN
FOCO ADAY	2200 lm	80m ²	CCT	12h	401589C	8430624015890
FOCOS ACORAN	600 lm	25m ²			401590C	8430624015906
	1200 lm	60m ²			401591C	8430624015913
	2200 lm	80m ²			401592C	8430624015920
SERIE ABORA	350 lm	25m ²	4000K	15h	401371G	8430624013711
	800 lm	50m ²			401372G	8430624013728
	1200 lm	60m ²			401373G	8430624013735
SERIE GOLIAT	2000 lm	80m ²	3000k 4000K	8h	401475G	8430624014756
					401476C	8430624014763
					401477C	8430624014770
GLORIA	500 lm x2	20m ²	4000K	20h	401474G	8430624014749
ONYX	1000 lm	35m ²		35h	401488C	8430624014886
ÍCARO	2000 lm	80m ²	4000K	14h	401566C	8430624015661
ATLAS	2000 lm	80m ²	3000k 4000K	20h	401569C	8430624015692

ZONAS MEDIANAS 20-35m²

	Lúmen	Área	Temperatura	Autonomía	Referencia	EAN
SERIE HÉRCULES	450 lm	25m ²	6500K	12h	401549C	8430624015494
					401550C	8430624015500
					401551C	8430624015517
SERIE BÉCQUER	400 lm	20m ²	4000K	8h	401490C	8430624014909
					401491C	8430624014916
MANTIS	800 lm	35m ²	4000K	26h	401485C	8430624014855
DANA	700 lm	30m ²	4000K	20h	401488C	8430624014886
ANDROS	600 lm	25m ²	4000K	12h	401495C	8430624014954
CORDUAN	500 lm	25m ²	4000K	20h	401494C	8430624014947
NARIGA	500 lm	25m ²	4000K	20h	401496C	8430624014961
CARVALHO	500 lm	25m ²	4000K	10h	401553C	8430624015531
DAVID	350 lm	25m ²	4000K	35h	401479G	8430624014794

ZONAS PEQUEÑAS <20m²

	Lúmen	Área	Temperatura	Autonomía	Referencia	EAN
VETA	700 lm	-	4000K	26h	401487C	8430624014879
AMARU	25 lm	-	RGBW	12h	401497C	8430624014978
YUNKE	100 lm	-	3000k	16h	401499C	8430624014992
CORDUAN	500 lm	-	4000K	20h	401494C	8430624014947
CINTIA	30 lm	-	2700k	8h	401493C	8430624014930
DIANA	200 lm	-	2700k	10h	401552B	8430624015524
CALIPSO	-	-	RGBW	10h	401561C	8430624015616
URIEL	50 lm	-	3000K	16h	401498C	8430624014985
HELIOS	-	-	2700K	10h	401562B	8430624015623
SELENE	200 lm	-	1600K	10h	401563B	8430624015630
BORÉAS	100 lm	-	3000k RGBW	10h	401565C	8430624015654
MOMO	500 lm	-	3000k	26h	401486C	8430624014862
KOBE	2 lm	-	2700k	8h	401554C	8430624015548
MITRA	10 lm	-	4000K	8h	401492C	8430624014923
OLIMPIA	55 lm	-	1600k	16h	401478G	8430624014787
FÉNIX	2 lm	-	1600k	10h	401564C	8430624015647
SERIE LYRA	500 lm	-	3000k	30h	401571C	8430624015715
					401572C	8430624015722
APLICHES MARIPOSAS	220 lm	-	3000k 6500K	30h	401288G	8430624012882
	430 lm				401289G	8430624012899



ILUMINACIÓN EXTERIOR

Soluciones de iluminación exterior pensadas para iluminar y proteger tus espacios al aire libre. Resistentes, eficientes y fáciles de instalar, aportan la luz justa para jardines, terrazas y fachadas, combinando seguridad y estilo sin complicaciones.

ILUMINACIÓN EXTERIOR



10 W



20 W



30 W



50 W



75 W*



100 W*

PROYECTORES BASIC 2.0



Protección exterior



220-240V
50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	860 lm	105 x 88 x 21	4	4000k 6500k	472050C 472060C	8430624720503 8430624720602
20 W	1740 lm	127 x 107 x 28	4	4000k 6500k	472051C 472061C	8430624720510 8430624720619
30 W	2700 lm	164 x 137 x 29	4	4000k 6500k	472052C 472062C	8430624720527 8430624720626
50 W	4500 lm	185 x 160 x 29	4	4000k 6500k	472053C 472063C	8430624720534 8430624720633
50 W (PIR)	4500 lm	197 x 185 x 64	4	4000k	472056C	8430624720565
75 W*	6750 lm	217 x 188 x 34	4	4000k 6500k	472054C 472064C	8430624720541 8430624720640
100 W*	9000 lm	255 x 206 x 32	4	4000k 6500k	472055C 472065C	8430624720558 8430624720657

*Pantalla convencional



10 W



20 W



30 W



50 W



30 W + PIR

Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
10 W	950 lm	105 x 102 x 72	4	6000k	472026A	8430624720268
20 W	1900 lm	135 x 102 x 72	4	6000k	472027A	8430624720275
30 W	2850 lm	114 x 165 x 72,5	4	6000k	472028A	8430624720282
50 W	4750 lm	210 x 142 x 73,5	4	6000k	472029A	8430624720299
30 W (PIR)	2850 lm	165 x 185 x 72,5	4	6000k	472032A	8430624720329



120°



220-240V
50-60Hz



La serie ORFEO convierte la iluminación en un elemento decorativo, con materiales de calidad y un diseño pensado para brillar por su estilo y su luz envolvente.

SERIE ORFEO

- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 360°
- Difusor de vidrio
- Bombilla GU10 No incluida

Modelo	Potencia Max.	Und / caja	Referencia	EAN
Aplice			401581C	8430624015814
Poste	35 W	4	401582C	8430624015821



TENO APLIQUE DE PARED COMPACTO

- Área de iluminación 35 m²
- N° de conmutaciones: 25.000
- Horas de vida: 25.000
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 180°



Años de garantía

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	1300 lm	4	CCT	401579C	8430624015791



VITO APLIQUE DE PARED

- Área de iluminación 35 m²
- N° de conmutaciones: 25.000
- Horas de vida: 25.000
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 180°



Años de garantía

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	1000 lm	4	CCT	401578C	8430624015784



SERIE TESEO

- Área de iluminación 35 m²
- N° de conmutaciones: 25.000
- Horas de vida: 25.000
- Protección exterior: IP65
- Ángulo de apertura: 360°
- Difusor de vidrio



Años de garantía

Modelo	Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Aplice				4000K	401583C	8430624015838
Poste	12 W	1000 lm	4		401584C	8430624015845



Luz compacta con altos lúmenes
La serie TESEO ofrece un diseño compacto y moderno con LED integrado que ilumina en 360°, combinando estética, eficiencia y resistencia.





XANA LÁMPARA ANTIMOSQUITOS

- Gran autonomía: 11h
- Botón On / Off
- 2 modos de uso
- Carga por USB
- Medidas: ø88 x 131




Color	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Display 9 unds	9	6500k	401588C	8430624015555
Verde	3		401585C	8430624015852
Negro	3		401586C	8430624015869
Gris	3		401587C	8430624015876



REGLETAS ESTANCIAS

- 30.000h duración
 30.000 on-off
 150°
 IP65
 Protección exterior
 5 Años de garantía

F



W	Lúmenes	Medidas	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
20 W	2000 lm	60 cm	4	6000k	401237A	8430624012370
36 W	3500 lm	120 cm	4	6000k	401238A	8430624012387
60 W	6000 lm	150 cm	4	6000k	401241A	8430624012417


PLAFONES DE EXTERIOR

- 20.000h duración
 30.000 on-off
 120°
 IP65
 Protección exterior
 5 Años de garantía



Tipo	W	Lm	Medidas	Und/caja	Temp.	Ref.	EAN
Circular	13,5 W	1500 lm	ø175 x 50 mm	1	4000k	401335A	8430624410350
Ovalado			192 x 90 mm			401337A	8430624410374





ILUMINACIÓN INTERIOR

Pensados para crear ambientes cómodos y funcionales. Diseños prácticos y eficientes que aportan la luz justa en cada espacio, combinando estilo, ahorro energético y fácil instalación. La forma más sencilla de iluminar tu día a día.

ILUMINACIÓN INTERIOR

PLAFÓN ROAD

Consigue la iluminación perfecta para cada rincón de tu hogar. Regula la iluminación en intensidad y temperatura de color, incluso en exteriores o baños, gracias a su protección contra agua y polvo.

 30.000h duración  50.000 on-off

 120°



 IP44 Protección exterior

 5 Años de garantía




 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas mm	Color	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1850 lm	ø225 x 65	Negro		CCT	401380A	8430624013803
24 W	2500 lm	ø295 x 65	Negro	5	CCT	401381A	8430624013810
30 W	3200 lm	ø420 x 65	Negro		CCT	401382A	8430624013827
24 W	2500 lm	ø295 x 65	Madera	5	CCT	401383A	8430624013834
30 W	3200 lm	ø420 x 65	Madera		CCT	401387A	8430624013872

-Modo noche
-Función memoria
-Temporizador apagado
-Luz indirecta

Mando adicional ROAD
401384A / 8430624013841

ROAD



BOWIE

PLAFÓN BOWIE

Con su efecto cielo estrellado crea una atmósfera acogedora para habitaciones infantiles y otras estancias a las que quieras darle un toque decorativo. Podrás combinar el modo nocturno y ahorrar en tu consumo, y con la cuenta a atrás la luz se apagará pasados unos minutos.

 30.000h duración  30.000 on-off

 240°



 5 Años de garantía

 220-240V 50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Medidas mm	Presentación	Und / caja	Temp	Referencia	EAN
12 W	1200 lm	ø230 x 65		5		401392A	8430624013926
18 W	1850 lm	ø260 x 65	Retráctil	5	4000K	401391A	8430624013919
24 W	2500 lm	ø310 x 65		5		401390A	8430624013902
36 W	3850 lm	ø350 x 65		5		401389A	8430624013896
60 W	6500 lm	ø500 x 65		5		401624A	8430624016248
36 W + mando	3850 lm	ø350 x 65	Caja	5	CCT	401388A	8430624013889



PLAFÓN PANDA

Regula su intensidad y temperatura de color con su mando a distancia. Función "quitamiedos", ideal para aquellos que desean sentirse más seguros y cómodos mientras duermen. Modo noche, para ajustar la luz para la noche con un solo botón. Luz indirecta para dar una mayor sensación de amplitud a tus habitaciones.

50.000h duración - 50.000 on-off 120° 5 Años de garantía

220-240V
50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Medidas mm	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
24 W	3100 lm	ø360 x 80	5	CCT	401375C	8430624013759
60 W	7200 lm	ø490 x 80		CCT	401376C	8430624013766

Mando adicional PANDA
401374G / 8430624013742

PANDA



TWIST

PLAFÓN TWIST

Regula su intensidad y temperatura de color. Función "quitamiedos", ideal para aquellos que desean sentirse más seguros y cómodos mientras duermen. Modo noche, para ajustar la luz para la noche con un solo botón. Luz indirecta con color independiente RGB, que dará un efecto de amplitud y un toque decorativo.

50.000h duración - 50.000 on-off 120° 5 Años de garantía

220-240V
50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Medidas mm	Und / caja	Temp. delantera	Temp. trasera	Referencia	EAN
20 W	2000 lm	ø293 x 24	5	CCT	RGBW	401386A	8430624013865

PLAFÓN ORION

Potencia	Lúmenes	Medidas mm	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Frontal 20W Trasea 3W	Frontal 2000 lm Trasea 300 lm	ø230 x 32	5	CCT	401385A	8430624013858



PLAFONES



PLAFONES CIRCULARES SLIM

30.000h duración
 30.000 on-off
 240°
 5 Años de garantía
 220-240V 50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
14 W	1150 lm	ø260 x 58	5	6500k	401355A	8430624012554
				4000k	401399A	8430624013995
24 W	1900 lm	ø330 x 58	5	6500k	401356A	8430624012561
				4000k	401398A	8430624013988
32 W	2600 lm	ø380 x 58	5	6500k	401357A	8430624013537
				4000k	401397A	8430624013971

PLAFONES CUADRADOS SLIM



Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
24 W	1900 lm	330 x 330	5	6500k	401353A	8430624012530
				4000k	401395A	8430624013957
32 W	2600 lm	380 x 380	5	6500k	401354A	8430624012547
				4000k	401394A	8430624013940
36 W	3200 lm	480 x 480	5	6500k	401352A	8430624013575
				4000k	401393A	8430624013933

PLAFÓN con sensor de movimiento



Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
24 W	1900 lm	ø330 x 65	5	6500k	401358A	8430624013582
				4000k	401396A	8430624013964

DL DOWNLIGHTS acrílicos empotrables circulares



Color	Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Blanco	6 W	660 lm	ø120	1	4000k	401602C	8430624016026
					6500k	401603C	8430624016033
Blanco	12 W	1200 lm	ø170	1	4000k	401604C	8430624016040
					6500k	401605C	8430624016057
Blanco	18 W	1950 lm	ø220	1	4000k	401606C	8430624016064
					6500k	401607C	8430624016071
Blanco	18 W	2450 lm	ø220	1	4000k	401615C	8430624016156
					6500k	401616C	8430624016163
Negro	18 W	1950 lm	ø220	1	6500k	401613C	8430624016132
Blanco	18 W 1+1	1950 lm	ø220	1	4000k	401466C	8430624014664
					6500k	401467C	8430624014671
Negro	18 W 1+1	1950 lm	ø220	1	6500k	401614C	8430624016149
Blanco	18 W 3+1	1950 lm	ø220	1	4000k	401468C	8430624014688
					6500k	401469C	8430624014695



DL DOWNLIGHTS acrílicos de superficie circulares

Blanco	18 W	1950 lm	ø220	1	4000k	401608C	8430624016088	
					6500k	401609C	8430624016095	
	24 W	2500 lm	ø295		4000k	401610C	8430624016101	
					6500k	401611C	8430624016118	



DL DOWNLIGHT acrílico de superficie cuadrado

Blanco	18 W	1950 lm	ø220	1	6500k	401612C	8430624016125
--------	------	---------	------	---	-------	---------	---------------



DL DOWNLIGHTS acrílicos ajustables


Blanco	18 W	1500 lm	ø225	1	4000k	401207A	8430624012073
			ø225	1	6000k	401208A	8430624012080
			ø217	1	CCT	401299	8430624012998



Embellecedor níquel / Ref.: 401298 / und caja: 20 / EAN: 8430624012981 (sólo para la Ref. 401207G)

OJO DE BUEY

OJO DE BUEY acrílicos empotrables circulares



Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7 W	700 lm	5	CCT	401470A	8430624014701
				401471A	8430624014718





Luz sin límites, sin cables ni obras.

VEGA APLIQUE PORTÁTIL

- Control táctil
- Gran autonomía: 30 días
- Regulable
- Para uso interior
- Ángulo ajustable
- Ángulo de iluminación: 120°
- Carga por USB-C
- Batería: 3.7V / 3000mAh

**PACK
1+1**



Color	Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
Madera	2 W	240 lm	150 x 30 x 42	10	4000k	401558C	8430624015586
Blanco						401559C	8430624015593

CABINET LIGHT RECTANGULAR

- Detección de movimiento
- Sensor crepuscular
- Distancia de detección: 3m
- Ángulo de detección 120°
- Tiempo de iluminación: 20s
- No regulable
- 3 modos de uso
- Pilas AAA x4, no incluidas



Potencia	Lúmenes	Medidas (mm)	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
1W	80 lm	236 x 31 x 20	10	4000k	401297A	8430624012974



REGLETAS SLIM



Potencia	Lúmenes	Medidas	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
18 W	1800 lm	600 mm	20	6000k	401239A	8430624012394
30 W	3000 lm	900 mm	20	6000k	401242A	8430624012424
36 W	3600 lm	1200 mm	20	6000k	401240A	8430624012400
48 W	4800 lm	1500 mm	20	6000k	401236A	8430624012363






REGLETAS T5 BATTEN CON INTERRUPTOR

25.000h duración 25.000 on-off 120° 5W 5 Años de garantía 220-240V 50-60Hz E

Potencia	Lúmenes	Medidas	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	320 lm	301 mm	6	2700k	400991	8430624409910
5 W	320 lm	301 mm	6	4000k	400992A	8430624409927
6 W	700 lm	454 mm	6	4000k	400993A	8430624409934
8 W	640 lm	546 mm	6	2700k	400994A	8430624409941
10 W	1150 lm	849 mm	6	4000k	400995A	8430624409958



TUBOS T8 DE CRISTAL

G13 25.000h duración 40.000 on-off 200° 9W 5 Años de garantía 220-240V 50-60Hz F

Potencia	Lúmenes	Medidas	Und / caja	Temp.	Referencia	EAN
9 W	800 lm	600 mm	6	4000k	400871A	8430624408715
9 W	940 lm	600 mm	6	6500k	460872A	8430624408722
18 W	1600 lm	1200 mm	6	4000k	460873A	8430624408739
18 W	1820 lm	1200 mm	6	6500k	460874A	8430624408746
24 W	2500 lm	1500 mm	6	4000k	400875A	8430624408753
24 W	2500 lm	1500 mm	6	6500k	400876A	8430624408760



TUBOS T9 CIRCULARES

Cebador con LED incluido

G10q 25.000h duración 40.000 on-off 200° 12W 5 Años de garantía 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Medidas	Und / caja	Temp.	Referencia	EAN
12 W	1200 lm	ø205mm	6	6500k	461932	8430624619326



LÁMPARAS DE MESA



Diseño y luz que se mueve contigo

Olvídate de cables: esta mini lámpara se carga por USB-C en solo 3 horas y brinda hasta 12 horas de luz cálida regulable.

Tócala para elegir intensidad y colócala donde quieras

DÉDALO LÁMPARA DE MESA PORTÁTIL

- Gran autonomía de hasta 12h
- Tiempo de carga: 4h
- Ángulo de apertura: 120°
- Botón ON / OFF táctil
- Regulable
- Protección exterior: IP44
- Medidas: ø90 x 250mm
- Alimentación DV 5V/ 1A USB-C



Display de 12 unds
con 3 unidades de cada color



Color	Lúmenes	Und / caja	Temp.	Referencia	EAN
Display 12 unds		12		401573C	8430624015739
Verde				401574C	8430624015746
Blanco	150 lm		3000K	401575C	8430624015753
Rosa		6		401576C	8430624015760
Negro				401577C	8430624015777



CIRCE LÁMPARA DE MESA MULTICOLOR

- Gran autonomía de hasta 15h
- Tiempo de carga: 4h
- Ángulo de apertura: 360°
- Botón ON / OFF táctil
- Regulable
- Protección exterior: IP44
- Medidas: ø130 x 292mm
- Alimentación DV 5V/ 1A USB-C



Potencia	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
75 lm	6	RGB + 3000K	401570C	8430624015708



MOURO LÁMPARA DE MESA MULTICOLOR

- Gran autonomía de hasta 12h
- Tiempo de carga: 8h
- Ángulo de apertura: 120°
- Botón ON / OFF táctil
- Regulable
- Protección exterior: IP44
- Medidas: ø180 x 310mm
- Alimentación DV 5V/ 1A USB-C



Potencia	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
200 lm	6	RGB + 3000K	401580C	8430624015807





02

CONECTIVIDAD 2026

ÍNDICE

Enrollacables y prolongadores	51
Regletas y bases múltiples	55
Adaptadores	59
Temporizadores	62
Detectores de movimiento	65
Detectores de seguridad	69
Timbres	71
Termostatos	73
Material eléctrico	75



ENROLLACABLES Y PROLONGADORES

Enrollacables y prolongadores pensados para llegar donde lo necesitas sin complicaciones. Más alcance, más orden y conexiones seguras para el día a día, tanto en casa como en el trabajo. Prácticos, resistentes y fáciles de usar, para que la electricidad nunca se quede corta.

ENROLLACABLES

ENROLLACABLE DESIGN

- Tipo de cable H05VV-F 3G 1,5mm²
- Max. estirado 3000W / 16A / 230V
- Max. enrollado 1000W / 4,3A / 230V



Toma
Schuko



Protección
infantil



Protección
de sobrecarga

Longitud	Nº de tomas	Und / caja	Referencia	EAN
10 m	3	5	420050G	8430624200500



15 m



25 m



50 m

ENROLLACABLE DE JARDÍN

- Tipo de cable H05VV-F 3G 1,5mm²
- Max. estirado 3500W / 15,2A / 230V
- Max. enrollado 1000W / 4,3A / 230V



Toma
Schuko



Protección
infantil



Protección
de sobrecarga

Longitud	Nº de tomas	Und / caja	Referencia	EAN
25 m	1	2	430017C	8430624430174

ENROLLACABLES BRICO

- Tipo de cable H05VV-F 3G 1,5mm²
- Max. estirado 3000W / 16A / 230V
- Max. enrollado 1000W / 4,3A / 230V



Toma
Schuko



Protección
infantil



Protección
de sobrecarga

Longitud	Nº de tomas	Und / caja	Referencia	EAN
15 m	4	2	430014C	8430624430143
25 m	4	2	430015G	8430624430150
50 m	4	2	430021C	8430624430211

ENROLLACABLES DOMÉSTICOS

- Tipo de cable H05VV-F 3G 1,5mm²
- Max. estirado 3200W / 16A / 230V
- Max. enrollado 1100W / 4,8A / 230V



Toma
Schuko



Protección
infantil



Protección
de sobrecarga

Longitud	Nº de tomas	Und / caja	Referencia	EAN
3 m	4	6	430016C	8430624430167
5 m	4	5	430012C	8430624430129
10 m	4	5	430013C	8430624430136





PROLONGADORES DE JARDÍN



- Tipo de cable H05VV-F 3G 1,5mm²
- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

Longitud	Nº de tomas	Color	Und / caja	Referencia	EAN
10 m	1	Naranja	5	430018G	8430624430181
25 m	1	Naranja	4	430019G	8430624430198



PROLONGADORES con toma de tierra



- Tipo de cable H05VV-F 3G 1,5mm²
- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

Longitud	Nº de tomas	Color	Und / caja	Referencia	EAN
2 m	1	Blanco	5	430004G	8430624430044
2 m	1	Negro	10	430005G	8430624430051
3 m	1	Blanco	5	430006G	8430624430068
3 m	1	Negro	5	430007G	8430624430075
5 m	1	Blanco	5	430008G	8430624430082
5 m	1	Negro	5	430009G	8430624430099
10 m	1	Blanco	5	430010G	8430624430105
10 m	1	Negro	5	430011G	8430624430112



PROLONGADORES sin toma de tierra



- Tipo de cable H05VV-F 2G 1mm²
- Potencia Max. admitida: 2300W / 10A / 230V

Longitud	Nº tomas	Color	Und / caja	Referencia	EAN
2 m	1	Blanco	5	430025G	8430624430259
2 m	1	Negro	5	430026G	8430624430266
3 m	1	Blanco	5	430027G	8430624430273
3 m	1	Negro	5	430028G	8430624430280
5 m	1	Blanco	5	430029G	8430624430297
5 m	1	Negro	5	430034G	8430624430341





REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

Pensadas para hacerte la vida más fácil. Conecta varios dispositivos de forma segura y ordenada, aprovechando mejor cada enchufe. Prácticas, resistentes y fiables, son la solución ideal para el hogar o la oficina sin líos de cables.

REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES



REGLETAS BASIC



Toma
Schuko



Protección
infantil

- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

Color	Nº Tomas	Long. cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3	1,4 m	5	420000G	8430624420007
Blanco	4	1,4 m	5	420001G	8430624420014
Blanco	6	1,4 m	5	420002G	8430624420021
Blanco	3	1,4 m / 1mm	5	420018G	8430624200180



REGLETAS BASIC con interruptor



Toma
Schuko



Protección
infantil

- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

Color	Nº Tomas	Long. cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3 (pack 2)	1,4 m	5	420023G	8430624420236
Blanco	3	1,4 m	5	420003G	8430624420038
Negro	3	1,4 m	5	420038G	8430624200388
Blanco	3	3 m	5	420019G	8430624420199
Negro	3	3 m	5	420039G	8430624200395
Blanco	3	5 m	5	420020G	8430624420205
Negro	3	5 m	5	430064G	8430624443648
Blanco	4	1,4 m	5	420004G	8430624420045
Negro	4	1,4 m	5	420016G	8430624420168
Blanco	4	3 m	5	430062G	8430624443624
Negro	4	3 m	5	430063G	8430624443631
Blanco	4	5 m	5	430065G	8430624443655
Negro	4	5 m	5	430066G	8430624443662
Blanco	6 (pack 2)	1,4 m	5	420024G	8430624420243
Negro	6	1,4 m	5	420017G	8430624420175
Blanco	6	1,4 m	5	420005G	8430624420052
Blanco	6	3 m	5	420021G	8430624420212
Negro	6	3 m	5	420028G	8430624420281
Blanco	6	5 m	5	420022G	8430624420229
Negro	6	5 m	5	430067G	8430624443679



REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETAS BASIC con protección de sobretensión



Toma Schuko



Protección infantil



Protección de sobretensión



Con interruptor



- Tipo de cable H05VV-F 3G 1,5mm²
- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

REGLETAS BASIC sin cable y con interruptor



Toma Schuko



Protección infantil



Con interruptor



- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

REGLETAS BASIC sin cable y sin interruptor



Toma Schuko



Protección infantil



- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

REGLETAS BASIC con USB



Toma Schuko



Protección infantil

- Tipo de cable H05VV-F 3G 1,5mm²
- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V



USB Charger:
Output: DC 5V 2.1mA

REGLETA con interruptores independientes



Toma Schuko



Protección infantil



Protección de sobretensión



Nº Tomas	Long. cable	Und / caja	Referencia	EAN
6	1,4 m	5	420034B	8430624420342

- Tipo de cable H05VV-F 3G 1,5mm²
- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V





REGLETA VERTICAL CON CARGA RÁPIDA PD20W

- Intensidad de la luz regulable
 - Longitud del cable: 1.8m
 - Protección infantil
 - Protección contra cortocircuitos
 - Con interruptor
-  Toma Schuko
 • Tipo de cable: HO5VV-F 3G 1,5mm²
 • Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

Color	Nº Tomas	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	8 + 1 USB + 2 USBC	5	420057C	8430624200579
Negro	8 + 1 USB + 2 USBC	5	420058C	8430624200586



KUBO REGLETA CON CARGA RÁPIDA PD20W

- Longitud del cable: 1.5m
 - Protección infantil
 - Protección contra cortocircuitos
 - Con interruptor
-  Toma Schuko
 • Tipo de cable: HO5VV-F 3G 1,5mm²
 • Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

Color	Nº Tomas	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3 + 2 USB + 1 USBC	5	420062C	8430624200623



USB-C x1 PD20W / USB-A x2

REGLETAS DESIGN GREY CON USB

-  Toma Schuko
 Protección infantil
 Con interruptor

Nº Tomas	Long. cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 + 2 USB	1,4 m	5	420048B	8430624200487
5 + 2 USB	1,4 m	5	420049B	8430624200494



USB Charger:
Output: DC 5V 2.1A

- Tipo de cable: HO5VV-F 3G 1,5mm²
- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

REGLETAS DESIGN

-  Toma Schuko
 Protección infantil
 Con interruptor

Nº Tomas	Long. cable	Und / caja	Referencia	EAN
4	1,5 m	5	420043G	8430624200432
5	1,5 m	5	420044G	8430624200449



- Tipo de cable: HO5VV-F 3G 1,5mm²
- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V



ADAPTADOR RETRO DOBLE



Toma Schuko Protección infantil

- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
2	Blíster	10	420060C	8430624200609

ADAPTADOR RETRO TRIPLE



Toma Schuko Protección infantil

- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	Blíster	10	420061C	8430624200616

ADAPTADOR CON CARGA RÁPIDA PD20W Y LUZ DE NOCHE



- USB-C x1 PD20W
- USB-A x2
- Luz inferior con intensidad regulable táctil
- Protección infantil
- Botón ON / OFF

Toma Schuko

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
2	Caja	10	420059C	8430624200609

- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

ADAPTADOR CON CARGA RÁPIDA PD20W KUBO con USB



- USB-C x1 PD20W
- USB-A x2
- Indicador luminoso
- Protección infantil
- Botón ON / OFF

Toma Schuko

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	Caja	10	420063C	8430624200630

- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

ADAPTADORES CON CARGA RÁPIDA PD20W



- USB-C x1 PD20W
- USB-A x2
- Protección infantil

Toma Schuko

Color	Und / caja	Referencia	EAN
Display 12	12	420070C	8430624200708
Gris	1	420069C	8430624200692
Rosa	1	420068C	8430624200685
Azul	1	420067C	8430624200678
Verde	1	420066C	8430624200661

- Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

Display de 12 unds con 4 unidades de cada color



ADAPTADORES

ADAPTADOR DOBLE LATERAL



Protección infantil

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
2	Blíster	10	430000G	8430624430006
2	Retráctil	10	430022G	8430624430228

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

ADAPTADOR TRIPLE LATERAL



Protección infantil

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	Faja cartón	10	430001C	8430624430013
3	Retráctil	10	430023G	8430624430235
3 (Pack 3)	Retráctil	10	430080G	8430624300804

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

ADAPTADOR DOBLE FRONTAL



Protección infantil

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
2	Faja cartón	10	430002C	8430624430020
2	Retráctil	10	430024G	8430624430242

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

ADAPTADOR TRIPLE FRONTAL



Protección infantil

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	Faja cartón	10	431014C	8430624310148

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

ADAPTADOR TRIPLE LATERAL




Protección infantil

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	Retráctil	10	431013C	8430624310131

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

ADAPTADOR TRIPLE FRONTAL



Protección infantil

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	Faja cartón	10	431012C	8430624310124

• Potencia Max. admitida: 2300W / 10A / 230V

ADAPTADOR CON INTERRUPTOR



Protección infantil



Con interruptor

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	Blíster	10	430003G	8430624430037

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

ADAPTADOR con interruptor + protección



Protección infantil



Protección de sobretensión



Con interruptor

Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	Blíster	10	420047	8430624200470

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

CARGADOR 3 USB

 x3 USB Charger:
Output: DC 5V 3.6mA

 Toma Schuko  Protección infantil



Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3 USB	Caja	15	420046G	8430624200463

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V



ADAPTADOR con 2 USB

 x2 USB Charger:
Output: DC 5V 2.1mA

 Toma Schuko  Protección infantil



Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1 + 2 USB	Blíster	10	420036G	8430624420366

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

ADAPTADOR con 2 USB + 1 USB-C

 x3 USB Charger:
Output: DC 5V 2.1mA

 Toma Schuko  Protección infantil



Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1 + 3 USB	Caja	5	420045C	8430624200456

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

ADAPTADORES DE VIAJE



DEL MUNDO a Europa



• Destinos compatibles: España, Alemania, Italia, Francia, Corea del sur y Grecia

 Protección infantil



Con toma de tierra



Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Múltiple	Caja	10	401617C	8430624016170

• Potencia Max. admitida: 2500W

DEL MUNDO a Estados Unidos



• Destinos compatibles: EEUU, Canadá, México, Japón, Tailandia y Costa Rica

 Protección infantil



Con toma de tierra



Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Múltiple	Caja	10	401620C	8430624016200

• Potencia Max. admitida: 1250W

DEL MUNDO a Reino Unido



• Destinos compatibles: UK, Singapur, Hong Kong, Irlanda, Emiratos Árabes y Qatar

 Protección infantil



Con toma de tierra



Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Múltiple	Caja	10	401621C	8430624016217

• Potencia Max. admitida: 1250W

DEL MUNDO a Australia y China



• Destinos compatibles: Australia, Chino, Argentina, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y Fiyi

 Protección infantil



Con toma de tierra



Nº Tomas	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Múltiple	Caja	10	401622C	8430624016224

• Potencia Max. admitida: 1250W



TEMPORIZADORES

Automatiza cualquier electrodoméstico de forma sencilla. Solo tienes que enchufarlo y programarlo para que permita el paso de corriente al dispositivo a las horas que tú quieras. Para uso exterior, interior y de seguridad.

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS DE EXTERIOR

- Protección infantil
- 8 programas ON / OFF
- Programable 7 días
- Funciones: aleatoria, reset y cuenta atrás



Nº Tomas	Und / caja	Referencia	EAN
1	5	400615C	8430624006157

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS DE INTERIOR

- Protección infantil
- 8 programas ON / OFF
- Programable 24 hrs
- Conmutaciones cada 15 min.
- Interruptor ON / auto



Nº Tomas	Und / caja	Referencia	EAN
1	5	400600C	8430624406001

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS DE INTERIOR

- Para uso interior
- Protección infantil
- Programable 24 hrs
- Conmutaciones cada 15 min.
- Interruptor ON / auto



Nº Tomas	Und / caja	Referencia	EAN
1 (Pack 3)	6	400605C	8430624406056
1 (Pack 2)	6	400604C	8430624406049

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS MINI

- Protección infantil
- 8 programas ON / OFF
- Programable 7 días
- Funciones: aleatoria, reset y cuenta atrás



Nº Tomas	Und / caja	Referencia	EAN
1	5	400609C	8430624406094

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE EXTERIOR

- Protección infantil
- Programable 24 hrs
- Conmutaciones cada 15 min.
- Interruptor ON / auto



Nº Tomas	Und / caja	Referencia	EAN
1	5	400601C	8430624406018

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS DE INTERIOR

- Protección infantil
- 8 programas ON / OFF
- Programable 7 días
- Interruptor ON / auto



Nº Tomas	Und / caja	Referencia	EAN
1	10	400602C	8430624406025

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS MINI

- Para uso interior
- Protección infantil
- Programable 24 hrs
- Conmutaciones cada 15 min.
- Interruptor ON / auto



Nº Tomas	Und / caja	Referencia	EAN
1	10	400603C	8430624406032

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V


TEMPORIZADOR DIGITAL CUENTA ATRÁS 12 HORAS

- Protección infantil
- Programable 12 hrs
- Cuenta atrás 12 hrs
- Interruptor ON / auto



Nº Tomas	Und / caja	Referencia	EAN
1	5	400612G	8430624006126

• Potencia Max. admitida: 3680W / 16A / 230V



DETECTORES DE MOVIMIENTO

Los detectores de movimiento Garza están pensados para ponértelo fácil. Detectan presencia de forma rápida y fiable, evitando falsas alarmas y cuidando tu espacio las 24/7. Una solución práctica, robusta y sencilla de instalar para que la seguridad funcione sin complicaciones.

DETECTORES DE MOVIMIENTO

DETECTOR INVISIBLE 360°



MICROONDAS

- Ángulo de detección ajustable: 180° a 360°
- Distancia de detección ajustable: 15m max.
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 12 min.
- Altura de instalación: Pared 1.5 - 3,5m / Techo 2 - 6m

Und / caja	Referencia	EAN
4	430036C	8430624430365

- Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR DE TECHO SUPERFICIE 360°



MICROONDAS

- Ángulo de detección: 360°
- Distancia de detección ajustable: 8m max.
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 12 min.
- Altura de instalación: Pared 1.5 - 3,5m

Und / caja	Referencia	EAN
4	430037C	8430624430372

- Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR INTEGRABLE 360°



INFRARROJOS

- Ángulo de detección ajustable: 180 a 360°
- Distancia de detección: 8m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 8 min.
- Altura de instalación: Pared 1.8 - 2,5m / Techo 2 - 4m

Und / caja	Referencia	EAN
4	430043C	8430624430433

- Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 200W CFL y LED

DETECTOR DE EXTERIOR 180°



INFRARROJOS

- Protección exterior IP44
- Ángulo de detección: 180°
- Distancia de detección: 12m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 7 min.
- Altura de instalación: Techo 1,8 - 2,5m

Und / caja	Referencia	EAN
4	430041C	8430624430419

- Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 200W CFL y LED

DETECTOR DE TECHO EMPOTRABLE 360°



MICROONDAS

- Ángulo de detección: 360°
- Distancia de detección ajustable: 8m max.
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 12 min.
- Altura de instalación: Pared 1.5 - 3,5m / Techo 2 - 6m

Und / caja	Referencia	EAN
4	430071C	8430624443075

- Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR CON ENCHUFE DE PARED 120°



INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 120°
- Distancia de detección: 2-9m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 12 min.
- Schuko socket x1

Und / caja	Referencia	EAN
4	430044C	8430624430440

- Potencia máxima admitida: 1200W / 230V

DETECTOR EMPOTRABLE DE PARED 160°



INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 160°
- Distancia de detección: 9m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 7 min.
- Altura de instalación: Pared 1 - 1,8 m

Und / caja	Referencia	EAN
4	430038C	8430624430389

- Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR DE EXTERIOR 180°



INFRARROJOS

- Protección exterior IP44
- Ángulo de detección: 180°
- Distancia de detección: 12m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 12 min.
- Altura de instalación: Techo 1,8 - 2,5m

Und / caja	Referencia	EAN
4	430042C	8430624430426

- Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTORES DE MOVIMIENTO

DETECTOR DE EXTERIOR MINI 180°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 180°
- Distancia de detección: 12m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 15min.
- Altura de instalación: Pared 1.8 - 2,5 m



Und / caja	Referencia	EAN
4	430068C	8430624443686
• Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 400W CFL y LED		

DETECTOR PORTÁTIL CON LUZ QUITAMIEDOS 120°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 120°
- Distancia de detección ajustable: 5m max.
- Nivel de luminosidad ajustable: <10 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 2 a 10 seg.
- Altura de instalación: Pared 1.5 - 3,5 m



Und / caja	Referencia	EAN
4	430074C	8430624443747

DETECTOR DE TECHO DE SUPERFICIE 360°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 360°
- Distancia de detección: 6m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 15 min.
- Altura de instalación: Techo 2,2 - 4m



Und / caja	Referencia	EAN
4	430039C	8430624430396
• Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED		

DETECTOR DE TECHO DE SUPERFICIE SLIM 360°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección ajustable: 360°
- Distancia de detección ajustable: 6m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 15 min.
- Altura de instalación: Techo 2,2 - 4m



Und / caja	Referencia	EAN
4	430070C	8430624443709

DETECTOR DE EXTERIOR MINI 180°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 180°
- Distancia de detección: 12m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 15min.
- Altura de instalación: Pared 1.8 - 2,5 m



Und / caja	Referencia	EAN
4	430069C	8430624443693

- Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 400W CFL y LED

DETECTOR PORTÁTIL PORTALÁMPARAS 120°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 120°
- Distancia de detección: 6-8m
- Nivel de luminosidad ajustable: 10-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 12 min.
- Altura de instalación: Pared 1.5 - 3m / Techo 2,5 - 3,5m



Und / caja	Referencia	EAN
4	430073C	8430624443730

- Potencia máxima admitida: 1200W / 230V

DETECTOR DE TECHO EMPOTRABLE 360°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 360°
- Distancia de detección: 8m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 15 min.
- Altura de instalación: Techo 2,2 - 4m



Und / caja	Referencia	EAN
4	430040C	8430624430402

- Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 400W CFL y LED

DETECTOR CON TIMBRE Y ALARMA 60°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 60°
- Distancia de detección: 8m
- Pila de larga duración
- Alarma de 70 dB
- 2 melodías



Und / caja	Referencia	EAN
4	430076C	8430624413764



DETECTORES DE MOVIMIENTO

DETECTOR DE PRESENCIA REAL DE SUPERFICIE

 Microondas alta frecuencia

- Ángulo de detección: 180°
- Distancia de detección: 4m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 12 min.
- Altura de instalación: Techo 1.5 - 3,5m



Und / caja	Referencia	EAN
4	430081C	8430624300811

- Potencia máxima admitida: 1000W Incandescente / 2000W CFL y LED



DETECTOR DE PRESENCIA REAL EMPOTRABLE

 Microondas alta frecuencia

- Ángulo de detección: 180°
- Distancia de detección: 4m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 12 min.
- Altura de instalación: Techo 1.5 - 3,5m



Und / caja	Referencia	EAN
4	430082C	843062300828

- Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 600W CFL y LED



DETECTOR DE PASILLO INFRARROJO 30M

 INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 360°
- Sensor crepuscular
- Distancia de detección: 30m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg a 15min.
- Altura de instalación: Techo 1.5 - 3,5m

Und / caja	Referencia	EAN
4	430083C	8430624300835

- Potencia máxima admitida: 1000W Incandescente / 2000W CFL y LED



DETECTOR CRESPUSCULAR PROGAMABLE

- Sensor crepuscular
- Distancia de detección: 30m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-500 LUX
- Tiempo de encendido ajustable: 1 a 9h
- Protección exterior IP44

Und / caja	Referencia	EAN
4	430045C	8430624430457



DETECTOR CRESPUSCULAR NO PROGAMABLE

- Sensor crepuscular
- Nivel de luminosidad ajustable: 2-100 LUX
- Protección exterior IP44

Und / caja	Referencia	EAN
4	430072C	8430624443723





DETECTORES DE SEGURIDAD

Los detectores de seguridad Garza están diseñados para proteger lo que más importa sin complicaciones. De forma rápida y fiable, reduciendo falsas alarmas y aportando tranquilidad desde el primer momento. Fáciles de instalar y pensados para el día a día, son la forma sencilla de reforzar tu seguridad.

DETECTORES DE SEGURIDAD

BAST DETECTOR DE HUMO NANO

- Alarma 85 dB
- Indicador luminoso
- Fácil de instalar

Und / caja	Referencia	EAN
Display 9	430087B	8430624300873



BRAN DETECTOR DE CO (MONÓXIDO DE CARBONO)

- Alarma 85 dB
- Indicador luminoso
- Indicador de batería baja
- Fácil de instalar
- Test manual

Und / caja	Referencia	EAN
4	430085C	8430624300859



ARGOS DETECTOR DE CO Y HUMO

- Alarma 85 dB
- Indicador luminoso
- Fácil de instalar
- Altura de instalación al techo: 1,8m
- Test manual

Und / caja	Referencia	EAN
4	430086C	8430624300866



DETECTOR DE INUNDACIÓN

- Alarma 85 dB
- Pila de larga duración
- Indicador de batería baja
- Pilas incluidas (LR06 9V) x1

Und / caja	Referencia	EAN
4	430052C	8430624430525



DETECTOR DE GAS

- Alarma 85 dB
- Protección d sobretensión
- Longitud del cable 1,4m
- Botón Test

Und / caja	Referencia	EAN
4	430059C	8430624300590



DETECTOR DE HUMO MINI

- Alarma 85 dB
- Pila de larga duración
- Indicador de batería baja
- Pilas incluidas (CR2450 3V) x3
- Botón Test

Und / caja	Referencia	EAN
4	430048C	8430624430488
4	430049C pack x2	8430624430495



DETECTOR DE HUMO

- Alarma 85 dB
- Pila de larga duración
- Indicador de batería baja
- Pilas incluidas (CR2450 3V) x3
- Botón Test

Und / caja	Referencia	EAN
4	430050C	8430624430501
4	430051C pack x2	8430624430518





TIMBRES

Los timbres inalámbricos digitales de Garza son ideales para los hogares o negocios en los que el sonido del timbre principal no llega a todos los rincones (jardines, sótanos, trastiendas, etc).

TIMBRES

TIMBRE INALÁMBRICO CINÉTICO

- Alarma <100 dB
- Protección exterior IP56
- Sonido con 64 melodías
- Volumen ajustable: 4 niveles

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401323C	8430624013230
Pack 2 - Caja	4	401324G	8430624013247

← Alcance 200 m →



 No es necesario el uso de pilas

TIMBRE INALÁMBRICO a PILAS

- Alarma <110 dB
- Protección exterior IP56
- Sonido con 64 melodías
- Volumen ajustable: 4 niveles
- Pilas incluídas 12V 23A

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401325C	8430624013254
Pack 2 - Caja	4	401326G	8430624013261

← Alcance 200 m →




TIMBRE INALÁMBRICO PORTÁTIL

- Alarma <110 dB
- Protección exterior IP56
- Sonido con 52 melodías
- Volumen ajustable: 4 niveles
- Pilas incluídas 12V 23A

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	401327C	8430624013278
Pack 2 - Caja	4	401328G	8430624013285

← Alcance 120 m →





TERMOSTATOS

La calefacción puede suponer hasta el 50% del consumo de energía del hogar durante los meses más fríos del año. Estos termostatos están pensados para tener en tu hogar la temperatura adecuada en cada momento y que ahorres energía y dinero día a día.



NEPAL TERMOSTATO ANALÓGICO

Controla la temperatura ambiente de forma sencilla y rápida en tu hogar. Con los termostatos manuales de Garza podrás cambiar a la temperatura ideal en cada situación.

- Regulación manual
- Regulación de temperatura de 10° a 30°
- Fácil instalación
- Uso sencillo

Und / caja	Referencia	EAN
10	400611C	8430624406117



HAKU TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE

- Regulación manual / auto
- Regulación de temperatura de 5° a 35°
- Pantalla táctil LCD
- Programación semanal 7 días
- 6 programas por día
- 4 programas preestablecidos
- Protección contra congelación
- Pilas AAA 1,5V x4 no incluidas

Und / caja	Referencia	EAN
6	400616C	8430624006164



FUJI TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE INALÁMBRICO

- Regulación manual / auto
- Regulación de temperatura de 5° a 35°
- Pantalla táctil LCD
- Programación semanal 7 días
- 6 programas por día
- 4 programas preestablecidos
- Protección contra congelación
- Pilas AAA 1,5V x4 no incluidas

Und / caja	Referencia	EAN
4	400617C	8430624006171





MATERIAL ELÉCTRICO

SERIE DUQUE - PLATA

	PULSADOR 10A 250V PLATA	Bolsa 10 unds.	431032G / 8430624310322
	CONMUTADOR 10A 250V PLATA	Bolsa 10 unds.	431033G / 8430624310339
	CONMUTADOR 10A 250V PLATA PACK 3	Bolsa 3 unds.	431034G / 8430624310346
	CRUZAMIENTO 10A 250V PLATA	Bolsa 10 unds.	431035G / 8430624310353
	CONMUTADOR 10A 250V PLATA CON LUZ	Bolsa 10 unds.	431036G / 8430624310360
	CONMUTADOR DOBLE 10A 250V PLATA	Bolsa 10 unds.	431037G / 8430624310377
	TOMA DE CORRIENTE 16A 250V PLATA	Bolsa 10 unds.	431038G / 8430624310384
	TOMA DE CORRIENTE 16A 250V PLATA PACK 3	Bolsa 5 unds	431039G / 8430624310391
	TOMA DE TELEFONO RJ11 PLATA	Bolsa 10 unds.	431040G / 8430624310407
	TOMA R-TV PLATA	Bolsa 10 unds.	431041G / 8430624310414
	MARCO DOBLE PLATA	Bolsa 20 unds.	431042G / 8430624310421
	MARCO TRIPLE PLATA	Bolsa 15 unds	431043G / 8430624310438

MATERIAL ELÉCTRICO

SERIE DUQUE - BLANCO

	PULSADOR 10A 250V BLANCO	Bolsa 10 unds.	431017G / 8430624310179
	CONMUTADOR 10A 250V BLANCO	Bolsa 10 unds.	431018G / 8430624310186
	CONMUTADOR 10A 250V BLANCO PACK 3	Bolsa 3 unds.	431019G / 8430624310193
	CRUZAMIENTO 10A 250V BLANCO	Bolsa 10 unds.	431021G / 8430624310216
	CONMUTADOR 10A 250V BLANCO CON LUZ	Bolsa 10 unds.	431022G / 8430624310223
	CONMUTADOR DOBLE 10A 250V BLANCO	Bolsa 10 unds.	431024G / 8430624310247
	TOMA DE CORRIENTE 16A 250V BLANCO	Bolsa 10 unds.	431025G / 8430624310254
	TOMA DE CORRIENTE 16A 250V BLANCO PACK 3	Bolsa 5 unds	431026G / 8430624310261
	TOMA DE TELEFONO RJ11 BLANCO	Bolsa 10 unds.	431028G / 8430624310285
	TOMA R-TV BLANCO	Bolsa 10 unds.	431029G / 8430624310292
	MARCO DOBLE BLANCO	Bolsa 20 unds.	431030G / 8430624310308
	MARCO TRIPLE BLANCO	Bolsa 15 unds	431031G / 8430624310315

BRIDAS

	BRIDAS 2.5*100 MM BLANCAS	Pack 100 unds.	431108B / 8430624311084
	BRIDAS 2.5*100 MM NEGRAS	Pack 100 unds.	431109B / 8430624311091
	BRIDAS 3.6*200 MM BLANCAS	Pack 100 unds.	431110B / 8430624311107
	BRIDAS 3.6*200 MM NEGRAS	Pack 100 unds.	431111B / 8430624311114
	BRIDAS 3.6*200 MM VERDES OSCURA	Pack 100 unds.	431112B / 8430624311121
	BRIDAS 3.6*200 MM MARRONES	Pack 100 unds.	431113B / 8430624311138
	BRIDAS 4.8*300 MM BLANCAS	Pack 100 unds.	431114B / 8430624311145
	BRIDAS 4.8*300 MM NEGRAS	Pack 100 unds.	431115B / 8430624311152
	BRIDAS 4.8*300 MM VERDES OSCURAS	Pack 100 unds.	431116B / 8430624311169
	BRIDAS 4.8*300 MM MARRONES	Pack 100 unds.	431117B / 8430624311176
	BRIDAS 7.6*400 MM BLANCAS	Pack 25 unds.	431118B / 8430624311183
	BRIDAS 7.6*400 MM NEGRAS	Pack 25 unds.	431119B / 8430624311190

PORTALÁMPARAS

MATERIAL ELÉCTRICO

	PORTALÁMPARAS LISO E27 BLANCO	Granel 25 unds.	431054G / 8430624310544
	PORTALÁMPARAS LISO E27 NEGRO	Granel 25 unds.	431055G / 8430624310551
	PORTALÁMPARAS LISO E14 BLANCO	Granel 50 unds.	431056G / 8430624310568
	PORTALÁMPARAS LISO E14 NEGRO	Granel 50 unds.	431057G / 8430624310575
	PORTALÁMPARAS ROSCADO E27 BLANCO	Granel 15 unds.	431058G / 8430624310582
	PORTALÁMPARAS ROSCADO E27 NEGRO	Granel 15 unds.	431059G / 8430624310599
	PORTALÁMPARAS ROSCADO E14 BLANCO	Granel 30 unds.	431060G / 8430624310605
	PORTALÁMPARAS ROSCADO E14 NEGRO	Granel 30 unds.	431061G / 8430624310612
	PORTALÁMPARAS TEMP. LISO E27 BLANCO	Granel 20 unds.	431062G / 8430624310629
	PORTALÁMPARAS TEMP. LISO E27 NEGRO	Granel 20 unds.	431063G / 8430624310636
	PORTALÁMPARAS ZOCALO RECTO E27 BLANCO	Granel 6 unds.	431064G / 8430624310643
	PORTALÁMPARAS ZOCALO CURVO E27 BLANCO	Granel 6 unds.	431065G / 8430624310650
	PORTALÁMPARAS GU5.3	Granel 50 unds.	431066G / 8430624310667
	PORTALÁMPARAS GU10	Granel 30 unds.	431067G / 8430624310674

SERIE TURIA - TOMAS DE EXTERIOR

	PULSADOR IP54 10A 250V	Bolsa 10 unds.	431044G / 8430624310445
	CONMUTADOR IP54 10A 250V	Bolsa 10 unds.	431045G / 8430624310452
	CONMUTADOR IP54 10A 250V PACK 2	Bolsa 5 unds.	431046G / 8430624310469
	CONMUTADOR DOBLE IP54 10A 250V	Bolsa 10 unds.	431047G / 8430624310476
	TOMA DE CORRIENTE IP54 16A 250V	Bolsa 10 unds.	431048G / 8430624310483
	TOMA DE CORRIENTE DOBLE IP54 16A 250V	Bolsa 5 unds.	431049G / 8430624310490
	CONMUTADOR + TOMA DE CORRIENTE IP54	Bolsa 5 unds.	431050G / 8430624310506

SERIE MEIA - SUPERFICIE

	BASE SUPERFICIE 10A 250V	Bolsa 8 unds.	431015G / 8430624310155
	BASE SUPERFICIE CON TOMA DE TIERRA 16A 250V	Bolsa 8 unds.	431016G / 8430624310162

MATERIAL ELÉCTRICO

CLAVIJAS

	CLAVIJA EUROPLUG 10A-250V BLANCA	Granel 80 unds.	431000G / 8430624310001
	CLAVIJA EUROPLUG 10A-250V NEGRA	Granel 80 unds.	431001G / 8430624310018
	CLAVIJA SCHUKO 16A 250V BLANCA	Granel 30 unds.	431002G / 8430624310025
	CLAVIJA SCHUKO 16A 250V NEGRA	Granel 30 unds.	431004G / 8430624310049
	CLAVIJA SCHUKO LATERAL 16A 250V BLANCA	Granel 25 unds.	431005G / 8430624310056
	CLAVIJA SCHUKO GOMA TIRADOR 16A 250V NEGRA	Granel 15 unds.	431007G / 8430624310070
	CLAVIJA SCHUKO IP44 16A 250V NEGRA	Granel 15 unds.	431008G / 8430624310087

BASES E INTERRUPTORES

	BASE MÓVIL EUROPLUG 10A 250V BLANCA	Granel 40 unds.	431009G / 8430624310094
	BASE MÓVIL EUROPLUG 10A 250V NEGRA	Granel 40 unds.	431010G / 8430624310100
	BASE MÓVIL SCHUKO 16A 250V BLANCA	Granel 18 unds.	431011G / 8430624310117
	INTERRUPTOR DE PASO 2A 250V BLANCO	Granel 70 unds.	431051G / 8430624310513
	INTERRUPTOR DE PASO 2A 250V NEGRO	Granel 70 unds.	431052G / 8430624310520
	INTERRUPTOR DE PIE 2A 250V NEGRO	Granel 25 unds.	431053G 7 8430624310537

CLEMAS

	CLEMA 4mm 32A BLANCA	Granel 150 unds.	431075G / 8430624310759
	CLEMA 6mm 41A BLANCA	Granel 100 unds.	431076G / 8430624310766
	CLEMA 10mm 57A BLANCA	Granel 60 unds.	431077G / 8430624310773
	CLEMA 16mm 76A BLANCA	Granel 25 unds.	431078G / 8430624310780
	CLEMA 25mm 101A BLANCA	Granel 20 unds.	431079G / 8430624310797
	CLEMA 4mm 32A NEGRA	Granel 150 unds.	431080G / 8430624310803
	CLEMA 6mm 41A NEGRA	Granel 100 unds.	431081G / 8430624310810
	CLEMA 10mm 57A NEGRA	Granel 60 unds.	431082G / 8430624310827
	CLEMA 16mm 76A NEGRA	Granel 25 unds.	431083G / 8430624310834
	CLEMA 25mm 101A NEGRA	Granel 20 unds.	431084G / 8430624310841

SONIDO

¡Dale color a la música!



RÍO ALTAVOZ MINI BLUETOOTH ⚡

El altavoz Rio es el alma de todas las fiestas y aventuras, con amigos o familia. Con sus 15 modos de luz LED multicolor y su diseño minimalista en negro, este dispositivo se integra perfectamente en cualquier decoración, podrás llevártalo contigo y disfrutar de la música en cualquier momento y lugar o incluso usarlo como manos libres. Yoga, gaming, cocina, fiestas, piscina... Perfecto para cualquier actividad dentro o fuera de casa.

Und / caja	Referencia	EAN
10	401336C	8430624013360



- Batería: DC 5V 500mAh 14500.
- Salida: 3W .
- Distancia transmisión: 10-25m.
- Volumen: 75dB.
- Duración batería: 3 horas.
- Dimensiones: 82x81x70mm.
- Alimentación: USB-C 31mm (incluido).
- Tarjeta micro SD (no incluida).
- Material: ABS ultraresistente.
- Suelo de goma antideslizante.



Audio 360°



Led Multicolor



04
SMARTHOME 2026

ÍNDICE

Iluminación	83
Seguridad	87
Conectividad	91
Control de temperatura	95



ILUMINACIÓN

Configura escenas y automatizaciones con nuestras bombillas inteligentes para iluminar cada momento del día. Enciéndela desde tu smartphone en cualquier lugar o con los asistentes de voz Alexa o Google y crea o modifica el ambiente de tu hogar a tu gusto. Podrás variar su luminosidad, modificar colores y temperatura de color y hasta vincular su encendido y apagado con otros dispositivos inteligentes, como detectores de movimiento o cámaras de seguridad.

BOMBILLAS WIFI

ESTÁNDAR - A60

BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE

2700K 4000K 6500K + RGB 

ø60 x 120mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
9 W	810 lm	6	CCT	401271A	8430624012714
9 W	810 lm	6	CCT	401284A (pack 2)	8430624012844
11 W	1060 lm	6	CCT	401272A	8430624012721
11 W	1060 lm	6	CCT	480057A (pack 2)	8430624800571
11 W	1060 lm	6	RGB + CCT	401274C	8430624012745
11 W	1060 lm	6	RGB + CCT	480058A (pack 2)	8430624800588



F

E27

ESFÉRICA - G45

BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE

2700K 4000K 6500K + RGB 

ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,5 W	470 lm	6	CCT	401275A	8430624012752
5,5 W	470 lm	6	CCT	480059A (pack 2)	8430624800595
5 W	470 lm	6	RGB + CCT	401318A	8430624013186
5,5 W	470 lm	6	RGB + CCT	480068A (pack 2)	8430624800687



F

E27

ESFÉRICA - G45

BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE

2700K 4000K 6500K + RGB 

ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5 W	470 lm	6	CCT	480066C	8430624800663
5 W	470 lm	6	RGB + CCT	401316C	8430624013162
5,5 W	470 lm	6	RGB + CCT	480067A (pack 2)	8430624800670



F

E14

VELA - C37

BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE

2700K 4000K 6500K + RGB 

ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5,5 W	470 lm	6	CCT	401273A	8430624012738
5,5 W	470 lm	6	CCT	480060A (pack 2)	8430624800601
5 W	470 lm	6	RGB + CCT	480070A (pack 2)	8430624800700



F

E14

DICROICA - GU10

BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE

2700K 4000K 6500K + RGB 

ø50 x 55mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	470 lm	6	CCT	401276A	8430624012769
4,5 W	470 lm	6	CCT	480061A (pack 2)	8430624800618
5 W	470 lm	6	RGB + CCT	401319A	8430624013193
5 W	470 lm	6	RGB + CCT	480069A (pack 2)	8430624800694



G

GU10

GLOBO - G95

BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE

2700K 4000K 6500K + RGB 

ø95 x 136mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11 W	1060 lm	6	RGB + CCT	401277C	8430624012776
11 W	1060 lm	6	RGB + CCT	480062A (pack 2)	8430624800625



F

E27

¿Qué es la tecnología Zigbee?

Se trata de una tecnología inalámbrica, alternativa al Bluetooth y el WiFi, especialmente diseñada para productos de domótica. Consuma menos energía y ayuda a evitar la congestión en la red, ya que permite crear una pequeña red inalámbrica con dispositivos conectados entre sí, sin necesidad de que cada uno esté conectado al router de manera individual.

¿Cómo funciona?

Una red Zigbee consiste en, al menos, tres dispositivos, que son un bridge, un router y un dispositivo final. El Bridge es el dispositivo más complejo, y debe existir uno por red, que será el que se conecte a Internet y el encargado de repartir la señal entre el resto de los dispositivos conectados a él.

BOMBILLAS ZIGBEE

ESTÁNDAR - A60

BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE

Ø60 x 120mm 220-240V 50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11W	1060 lm	6	RGB + CCT	401311A	8430624013117

E27



VELA - C37

BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE

Ø45 x 80mm 220-240V 50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
5W	470 lm	6	RGB + CCT	401312A	8430624013124

E14



DICROICA - GU10

BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE

Ø50 x 55mm 220-240V 50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
4,5 W	400 lm	6	RGB + CCT	401313A	8430624013131

GU10



GLOBO - G95

BLANCO Y MULTICOLOR RGB REGULABLE

Ø95 x 136mm 220-240V 50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
11W	1060 lm	6	RGB + CCT	401314A	8430624013148

E27



GLOBO - G95

BLANCO REGULABLE

Ø95 x 136mm 220-240V 50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7W	810 lm	6	CCT	401308A	8430624013087

E27



EDISON - ST64

BLANCO REGULABLE

Ø64 x 139mm 220-240V 50-60Hz



Potencia	Lúmenes	Und / caja	Temperatura	Referencia	EAN
7W	700 lm	6	CCT	401309A	8430624013094

E27



works with
GARZA App



works with
Google Assistant



WORKS WITH
alexa



Powered by
tuya
smart



85

PLAFONES WIFI



Vive una experiencia inmersiva de luz y color.

Con su modo sincronización podrás dar rienda suelta a tu creatividad, ya que detecta las variaciones en la música o sonido de películas o videojuegos para crear ambientes únicos.

IRIS PLAFÓN DE TECHO

- Horas de vida: 25.000h
- Número de commutaciones: 50.000
- Ángulo de apertura: 140°
- Protección exterior: IP54



ø450 x 50mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Referencia	EAN
45 W	4000 lm	5	401359C	8430624013599



TANGO PLAFÓN DE TECHO

- Horas de vida: 25.000h
- Número de commutaciones: 50.000
- Ángulo de apertura: 120°
- Protección exterior: IP20



ø300 x 40mm 220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Referencia	EAN
23 W	2000 lm	4	401361C	8430624013612



FOCOS DE EXTERIOR

- Horas de vida: 30.000h
- Número de commutaciones: 20.000
- Protección exterior: IP65
- Conector rápido



Potencia	Lúmenes	Tamaño (mm)	Und / caja	Referencia	EAN
14 W	910 lm	111 x 105 x 44	4	401304A	8430624013049
24 W	1560 lm	142 x 134 x 49	4	401305A	8430624013056
45 W	2925 lm	170 x 161 x 53	4	401306A	8430624013063



TIRA LED MULTICOLOR RGB

- Longitud: 3m
- Protección exterior: IP67
- Control remoto



220-240V 50-60Hz

Potencia	Lúmenes	Und / caja	Referencia	EAN
14 W	720 lm	4	401378A	8430624013780





SEGURIDAD

Cuida de tu hogar. Tendrás tu hogar seguro y vigilado desde la palma de tu mano. Con las cámaras inteligentes, detectores y Kits de Seguridad Garza asegúrate de tener tu hogar controlado.

CÁMARAS

DALIA 200 CÁMARA WIFI SOLAR

- Resolución 1080p FULL HD
- Luz disuasoria y alarma de 85 dB
- Detector de movimiento
- Visión nocturna a color
- Protección exterior IP65



Carga solar



ORWELL CÁMARA 360° WIFI 1440P

- Resolución 1440p (2,5K)
- Rastreo de movimiento
- Visión nocturna
- Detección de IA
- Para uso interior

2.5K
QUAD HD

Wi-Fi

Color	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	4	401333C	843062401339
Negro	4	401334C	843062401346



CÁMARA FIJA WIFI 1080P

- Resolución 1080p
- Detector de movimiento
- Visión nocturna
- Para uso interior

Wi-Fi

Und / caja	Referencia	EAN
4	401269B	8430624012691



NIMBO CÁMARA WIFI 360° DE EXTERIOR

- Resolución 1296p
- Rastreo de movimiento
- Luz disuasoria y alarma de 75dB
- Visión nocturna a color 360°
- Protección exterior IP65

1296p
SFHD

Wi-Fi

Und / caja	Referencia	EAN
4	401344C	8430624013445



CÁMARA WIFI 360° DE EXTERIOR

- Resolución 1296p
- Detector de movimiento
- Visión nocturna
- Protección exterior IP65

1296p
SFHD

Wi-Fi

Und / caja	Referencia	EAN
4	401366C	8430624013667



Siempre alerta, incluso cuando tú no estás

Avisos al móvil al instante. Conéctalos, instálalos y respira tranquilo. Tu casa, o la de tus seres queridos, siempre a salvo.

DETECTORES

DETECTOR DE HUMO WIFI

- Alarma de 85 dB
- Botón test
- Pilas incluidas AAA x 2
- Aviso de pilas agotadas



Und / caja	Referencia	EAN
4	401345C	8430624013452



Ø80 x 38 mm

DETECTOR DE GAS WIFI

Instalación cerca del techo

El gas natural es más ligero que el aire y se concentra cerca del techo.

Instalación cerca del suelo

El propano y butano son gases más pesados que el aire y su concentración será cerca del suelo.

- Alarma de 70 dB
- Botón test



Und / caja	Referencia	EAN
4	401347C	8430624013476



43 x 54 x 34 mm

EATE DETECTOR DE HUMO WIFI

- Alarma de 85 dB
- Botón test
- Pilas de larga duración
- Test manual
- Área de cobertura 40m²
- Indicador de batería baja



Und / caja	Referencia	EAN
4	401706C	8430624017061



29 x 76 x 76mm

EROS DETECTOR DE CO WIFI

- Alarma de 85 dB
- Botón test
- Pilas incluidas AAA x 2
- Aviso de pilas agotadas



Und / caja	Referencia	EAN
4	401705C	8430624017054





31 x 87 x 87mm

DETECTOR DE FUGAS DE AGUA WIFI

- Alarma de 55 dB
- Pilas incluidas 3V CR123
- Aviso de pilas agotadas



Und / caja	Referencia	EAN
4	401346C	8430624013469



SEGURIDAD

KIT DE ALARMA

Ya puedes llevar la seguridad de tu hogar a otro nivel con nuestro Kit de Alarma. Podrás agregar tantos detectores de movimiento o de apertura de puertas como quieras a la centralita, que además funciona como alarma sonora. También recibirás notificaciones en tu smartphone en caso de robo.



- Unidad central de 120 dB
- Volumen de sirena ajustable
- Batería de la unidad central 3,7V 300mAh

AC 90 - 240V 50-60Hz



Und / caja	Referencia	EAN
4	401280G	8430624012806

MANDO A DISTANCIA

Caja 4 unidades
401280M / 8430624998445



SENSOR DE PUERTAS Y VENTANAS

Caja 4 unidades
401285G / 8430624012851



SENSOR DE MOVIMIENTO

Caja 4 unidades
401286G / 8430624012868





CONECTIVIDAD

Todo está en los pequeños detalles. Con nuestros productos de conectividad inteligentes podrás enchufar y encender tus dispositivos de forma segura y gestionarlos mediante la voz o desde tu smartphone.

CONECTIVIDAD

ENCHUFE DOBLE WIFI

- Temporizador 24 horas
- Programable
- Monitor de ahorro de energía
- Triple protección
- Potencia máx. 10A / 2300W

AC 220-240V 50-60Hz



Und / caja	Referencia	EAN
4	401301	8430624013018



USB Charger:
Output: 5V DC 2,4A Total

ENCHUFE WIFI

- Temporizador 24 horas
- Programable
- Monitor de ahorro de energía
- Triple protección
- Potencia máx. 10A / 2300W

AC 220-240V 50-60Hz



Und	Und / caja	Referencia	EAN
1	4	401262C	8430624012622
Pack x2	4	401282C	8430624012820

ENCHUFE DE EXTERIOR WIFI

- Temporizador 24 hrs.
- Programable
- Monitor de ahorro de energía
- Triple protección
- Protección exterior IP44
- Potencia máx. 10A / 2300W

AC 220-240V 50-60Hz



Und / caja	Referencia	EAN
4	401300C	8430624013001

REGLETA WIFI 4 TOMAS, 3 USB A - 1 USB C

- Temporizador 24 horas
- Programable
- Monitor de ahorro de energía
- Longitud del cable: 1,4m
- 4 tomas Schuko
- Protección infantil
- Triple protección
- Potencia máx. 10A / 2300W

AC 220-240V 50-60Hz



PD20W/QC3.0 Output & 2xUSB 5V2.4A



BRIDGE Zigbee 3.0

Válido para la conexión de dispositivos Zigbee (hasta un total de 50 por gateway). Permite el uso de dispositivos con la tecnología Zigbee para integrarlos en la App Garza Smart, funcionando en consonancia con el resto de los dispositivos de la gama Garza (Zigbee y WiFi). Su conectividad 3.0 lo hace compatible con la mayoría de las marcas del mercado que utilizan dicho estándar.

Input: 5V 1A / Network wire + USB charger (incluidos)

Und / caja	Referencia	EAN
4	401320G	8430624013209

IBIZA CONTROLADOR WIFI DE AIRE ACONDICIONADO

- Programación semanal
- Ángulo de emisión: 360°
- Monitor de temperatura y humedad



DC 5V / 1A Micro USB



CONTROLADOR DE INFRARROJOS

- Ángulo de emisión: 360°
- Tamaño: 78 x 78 x 27 mm
- Cable micro USB de 2m



DC 5V / 1A Micro USB

Und / caja	Referencia	EAN
4	401379G	8430624013797



CONTROLADOR DE PUERTA DE GARAJE

- Temporizador 24 hrs.
- Sensor de puertas



DC 5V / 1A Micro USB

Und / caja	Referencia	EAN
4	401322C	8430624013223



INTERRUPTOR WIFI

- Temporizador 24 hrs.
- Potencia máx. 10A / 2000W

AC 220-240V 50-60Hz

Und / caja	Referencia	EAN
4	401261G	8430624013223
4	401287G (Pack 2)	8430624012875



works with
GARZA App



works with
Google Assistant



WORKS WITH
alexa



Powered by
tuya
smart



93

CONTROL DE RIEGO

TAJO CONTROLADOR DE RIEGO

Hub, con enchufe inteligente incluido

- 2 zonas de riego programables
- Ahorro de agua
- Programación semanal 7 días
- Programable por climatología

Und / caja	Referencia	EAN
4	401342C	8430624013421



Riego: DC 6V
Enchufe : AC 100~240V-50/60Hz 16A Max 3680W

NILO CONTROLADOR DE RIEGO

Hub, con enchufe inteligente incluido

- Ahorro de agua
- Programación semanal 7 días
- Programable por climatología

Und / caja	Referencia	EAN
4	401331C	8430624013315

Riego: DC 6V
Enchufe : AC 100~240V-50/60Hz 16A Max 3680W




DOÑANA SENSOR DE HUMEDAD PARA SUELO

- Sensor de humedad
- Sensor de temperatura
- Ahorro de agua
- Inalámbrico

Und / caja	Referencia	EAN
4	401343G	8430624013438




ECOSISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE



Con el ecosistema de riego Garza automatiza el riego de tu jardín y ahorra agua y dinero. Crea un plan de riego semanal y crea automatizaciones para que se encienda los días más calurosos o se apague cuando llueva o en función de la humedad del suelo. No desperdiciarás ni una gota de agua.

- Cada controlador individual funciona con 1 sensor.
- Cada controlador doble funciona con 2 sensores.
- Cada hub puede tener hasta 4 controladores.



CONFORT DE HOGAR

Ajusta la temperatura desde el móvil, ahorra energía sin darte cuenta y olvídate de complicaciones. Tecnología inteligente que se adapta a tu día a día y hace tu hogar más cómodo.

CONTROL DE TEMPERATURA

Confort real donde tú estás, no donde está el radiador
Con el nuevo cabezal WiFi de Garza y su sensor portátil, tu hogar
se adapta a ti, no al revés. Programa tus horarios y rutinas para
un confort que te sigue, estés donde estés.
Diseñado para ponerte a ti en el centro de todo.



KIT DE INICIO ARÁN CABEZAL WIFI CON TERMOSTATO EXTRAÍBLE

- Inalámbrico
- Ahorro de energía
- Bridge incluido
- Pilas incluidas
- Acople a radiador: M30x1.5mm y adaptadores
- Dimensiones cabezal de válvula: Ø53 x 85mm
- Dimensiones termostato + soporte: Ø54 x 13mm + 18 x 72 x 72mm



Und / caja	Referencia	EAN
4	401377C	8430624013773

2 Cabezales + termostato + bridge

ARÁN CABEZAL WIFI CON TERMOSTATO EXTRAÍBLE

- Inalámbrico
- Ahorro de energía
- Pilas incluidas
- Acople a radiador: M30x1.5mm y adaptadores
- Dimensiones cabezal de válvula: Ø53 x 85mm
- Dimensiones termostato + soporte: Ø54 x 13mm + 18 x 72 x 72mm



ARÁN CABEZAL WIFI

- Inalámbrico
- Ahorro de energía
- Pilas incluidas
- Acople a radiador: M30x1.5mm y adaptadores
- Dimensiones cabezal de válvula: Ø53 x 85mm



Und / caja	Referencia	EAN
4	401315C	8430624013155



Sensor ARÁN
401701G / 8430624017016

Adaptador M28X1,5
401702G / 8430624017023

Adaptador RAV DANFOSS
401703G / 8430624017030

Adaptador ORKLI
401704G / 8430624017047



CONTROL DE TEMPERATURA

KIT DE INICIO BRIDGE 3.0 + CABEZAL TERMOSTÁTICO WIFI

- Detección de ventanas abiertas
- Ahorro energético
- Regulación inteligente
- Fácil instalación
- Pilas AA incluidas
- Network wire + USB charger incluidos

 zigbee

Und / caja	Referencia	EAN
4	401317G	8430624013179



 YouTube



CABEZAL TERMOSTÁTICO WIFI

- Detección de ventanas abiertas
- Ahorro energético
- Regulación inteligente
- Fácil instalación
- Pilas AA incluidas

 zigbee

Und / caja	Referencia	EAN
4	401307C	8430624013070



Se necesita Bridge Garza Zigbee 3.0 (Ref. 401320C)

ETNA TERMOSTATO WIFI

- Ahorro energético
- Regulación inteligente
- Programación semanal 7 días
- Pilas AA incluidas
- Histórico de temperatura

 WiFi

Und / caja	Referencia	EAN
4	401267C	8430624012677

Pantalla: 4 x AAA / micro USB 5V (1000mA)
Receptor: Cables de alimentación y caldera incluidos.

 YouTube



ASPEN TERMOSTATO WIFI

- Detección de ventanas abiertas
- Ahorro energético
- Regulación inteligente
- Programación semanal 7 días
- Pilas AA incluidas
- Histórico de temperatura

 WiFi

Color	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	4	401367C	8430624013674
Negro	4	401368C	8430624013681



 YouTube



 YouTube





Garza 
kids

Desde su nacimiento hasta sus primeros pasos, Garza Kids está ahí para acompañarte en cada hito de tu bebé y convertirlos en recuerdos duraderos.





La mezcla perfecta entre una luz y un juguete. Con su material de silicona suave los niños podrán dormir fácilmente mientras juegan con él. Además, con su formato de encendido táctil podrán encenderla ellos mismos si se despiertan por la noche con miedo.

Pato KIKO

LUZ de NOCHE



Luz quitamiedos



Regulable



Encendido táctil



Carga por USBC



Temporizador 30min



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Caja	4	461719C	8430624617193

Tambor

CÁMARA VIGILA BEBÉS

Mantén el contacto constante con tu bebé en cualquier momento gracias al vigilabebés WiFi inteligente, para estar conectado desde cualquier lugar. Podrás calmarlo cuando se inquiete gracias al audio bidireccional, y ayudarlo a conciliar el sueño con la luz "quitamiedos" y las canciones de cuna incorporadas.



Nanas y ruido blanco



Sensor de temperatura



Detector de lloro



Luz quitamiedos



Visión nocturna



1080p
FULLHD

Contenido de la caja:

- Cámara vigila bebés
- Tres fundas incluidas
- Cable adaptador de corriente
- Soporte flexible

- Batería: 1200mAh
- Duración batería: 4-6h
- Tiempo de carga: 1-2h
- Material: ABS+Silicona
- Tamaño: 210x103x62mm.

LUZ de ENCHUFE QUITAMIEDOS

La tranquilidad de saber que duerme seguro. La luz blanca cálida natural no es ni demasiado brillante ni demasiado oscura, protege sus ojos y facilita el sueño de los niños.

1W | 20 lm 3000K Luz cálida



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister cartón	10	461717A	8430624617179



¿Tienes dudas sobre algunos de nuestros productos? Escanea el QR de arriba o entra en customer.garza.es, haz clic en "Enviar un ticket", y completa el formulario que más se ajuste a tus necesidades. Recuerda, cuantos más datos nos facilites, antes podremos ayudarte. Si lo prefieres, también puedes consultar nuestro canal de YouTube: [@Garza_Spain](https://www.youtube.com/@Garza_Spain). Si deseas contactar con nuestra distribuidora, llama al +34 91 621 40 07 o escribe a customer@imprexeurope.com

**España**

Av. de la Industria 22-26
Pol. Ind La Cantueña 28947
Fuenlabrada. Madrid.
Telf.: +34 91 621 40 07
Fax: +34 91 621 40 03

Portugal

R. José Ferreira Cleto, N°3
R/C Esq Quinta do Castelo
Pirescoxe 2690-417 Stº Iria de Azoia.
Telf.: +351 219 737 950
Fax: +351 219 737 953