

**20 GENERAL BOOK  
23 PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE  
RECTIFIED**

**cifre**  
cerámica

# GENERAL BOOK

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

**RECTIFIED**

cifre  
cerámica



## RECTIFIED



## **En Cifre Cerámica creciendo para hacer crecer tus proyectos.**

Porque no entendemos nuestro producto si no es como una potente herramienta de creación en las manos de los profesionales más exigentes y porque queremos ofrecer un servicio ágil, sólido y de confianza a cada particular o a cada profesional que decida colaborar con nosotros y contar con nuestros materiales.

Nuestro nuevo catálogo llega con importantes novedades en formatos y también en diseños, con colecciones que hemos diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes y reinterpretando las tendencias con los filtros del diseño de vanguardia y de la funcionalidad.

Y también damos protagonismo a esas colecciones que ya rozan el estatus de clásico y que enriquecemos con nuevos formatos, algunos de ellos casi revolucionarios y capaces de llevar a cerámica hasta donde antes solo podíamos imaginarlo.

La tecnología es un aliado indispensable para el lanzamiento de nuevos productos, ya que nos permite alcanzar los mayores estándares de calidad y hacer lo impensable.

Y también de la mano de la tecnología llegan colecciones cada vez más realistas, acabados mágicos y piezas que recuperan el aspecto de materiales naturales en las que ya es completamente imposible saber, sin tocar, si estamos ante una madera o un mármol o ante una pieza de porcelánico de gran formato.

## **At Cifre Cerámica by growing to make your projects grow.**

*Because we do not understand our product if it is not a powerful tool for creation in the hands of the most demanding professionals and because we want to offer an agile, solid and reliable service to each individual or professional who decides to collaborate with us and use our materials.*

*Our new catalogue comes with important new formats and also designs, with collections that we have designed based on the needs of our customers and reinterpreting the trends with the filters of avant-garde design and functionality. And we also give prominence to those collections that already border on the status of classics and that we enrich with new formats, some of them almost revolutionary and capable of taking ceramics to where we could only imagine it before.*

*Technology is an indispensable ally for the launch of new products, as it allows us to achieve the highest quality standards and do the unthinkable.*

*And also from the hand of technology come increasingly realistic collections, magical finishes and pieces that recover the appearance of natural materials in which it is now completely impossible to know, without touching, if we are looking at a wood or a marble or a large format porcelain piece.*

## PRODUCTO Y DISEÑO.



### Diseño propio de vanguardia con los mejores procesos de producción...

"En Cifre Cerámica contamos con un amplísimo catálogo de producto cerámico de calidad, vanguardia y tendencia." Somos líderes en desarrollo y productos, con un sinfín de nuevos formatos y estamos a la cabeza de las últimas tendencias cerámicas.

Tenemos un potente gabinete de diseño donde diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos desde cero, controlando desde el diseño de las gráficas, la producción, hasta el embalaje de nuestras piezas.

Cada pieza que nace en Cifre Cerámica es parte de nosotros.

Fabricamos nuestro producto en varios centros de producción atendiendo a los más altos standares de calidad, y en función de la eficiencia productiva de cada formato.

A fecha de hoy producimos porosa en pasta blanca y pasta roja, Gres pasta roja y Porcelánico en todo tipo de acabados y en multitud de formatos.

La más innovadora tecnología está presente en todas nuestras plantas de producción. Las mejores materias primas, la tecnología más innovadora, unido a nuestros profesionales, hacen que la calidad vaya ligada a nuestra cerámica.

## PRODUCT AND DESIGN.

### Own trendy design with the best production processes...

"At Cifre Cerámica we have a very wide catalogue of quality, avant-garde and trendy ceramic products.

We are leaders in development and products, with a host of new formats and we are at the forefront of the latest ceramic trends. We have a powerful design office where we design and develop all our products from scratch, controlling from the design of the graphics, production, to the packaging of our parts.

Every piece that is born in Cifre Cerámica is part of us.

We manufacture our product in several production centres, meeting the highest quality standards and depending on the production efficiency of each format.

To date we produce porous white and red body tiles wall and porcelain tiles in all types of finishes and in many formats. The most innovative technology is present in all our production plants. The best raw materials, the most innovative technology, together with our professionals, ensure that quality is linked to our ceramics.

## EQUIPO.



### La estabilidad en el equipo humano de Cifre Cerámica se traslada a estabilidad en la relación con nuestros clientes.

Un gran equipo de personas trabajando codo a codo con usted..

Si en algo nos distinguimos en Cifre Cerámica, no es por otra cosa que por disfrutar con lo que hacemos, nuestra seña de identidad es el servicio a nuestros clientes, la cercanía con ellos.

No entendemos nuestro negocio sin estar en conjunción con nuestros clientes. Sus problemas y sus necesidades son nuestros problemas y nuestras necesidades.

Cada uno de nuestros clientes tienen perfectamente identificado un equipo de comerciales altamente cualificado para atender sus necesidades con un trato directo, personalizado y muy cercano.

Nuestros comerciales en la mayoría de los casos pertenecen al equipo de Cifre Cerámica desde hace muchos años, con lo cual la relación con sus clientes es larga e intensa.

## TEAM.

### The stability of Cifre Ceramica's human team is translated into stability in the relationship with our clients.

A great team of people working together side by side with you...

If we stand out at Cifre Cerámica for anything else, it is for nothing other than enjoying what we do, our hallmark is our service to our customers, our closeness to them.

We do not understand our business without being in conjunction with our customers. Their problems and their needs are our problems and our needs.

Each of our clients has a perfectly identified team of highly qualified sales staff to meet their needs with a direct, personalized and very close.

In most cases, our sales representatives have been part of Cifre's team for many years, which means that the relationship with its clients is long and intense.

## VENTAS Y DISTRIBUCIÓN.



### 80% de ventas Internacionales, presentes en los 5 continentes.

Desde su nacimiento, Cifre Cerámica tenía claro que si bien el mercado nacional era su plataforma, la exportación era una necesidad. De hecho en el 2002 la exportación tan solo representaba el 32% del volumen de facturación. En el 2009, en plena crisis mundial representaba el 60%, y a día de hoy la internacionalización supera el 80%.

Cifre Cerámica está presente en más de 100 países de los 5 continentes. Además de España, estamos en EEUU, Francia, Irlanda, Inglaterra, etc.

Pero también llevamos productos cerámicos hasta otras culturas como Marruecos, Líbano, Vietnam, Filipinas o la lejana Camboya.



## SALES AND DISTRIBUTION.

### Presence in the 5 continents, 80% of international sales.

From its inception, Cifre Cerámica was clear that although the domestic market was its platform, export was a necessity. In fact, in 2002, exports represented only 32% of turnover. In 2009, in the midst of the global crisis, it represented 60%, and today internationalization exceeds 80%.

Cifre Cerámica is present in more than 100 countries on 5 continents. Besides Spain, we are in the USA, France, Ireland, England, etc.

But we also take ceramic products to other cultures such as Morocco, Lebanon, Vietnam, the Philippines or faraway Cambodia.

## LOGÍSTICA.



### CENTRO LOGÍSTICO 1 **LOGISTIC CENTER 1**

Superficie parcela:  
Area of the plot:  
53.000 m<sup>2</sup>.  
Zona promoción:  
Promotion Area:  
3.300 m<sup>2</sup>  
Capacidad:  
Storage capacity:  
61.706 Pallets

### CENTRO LOGÍSTICO 2 **LOGISTIC CENTER 2**

Superficie parcela:  
Area of the plot:  
20.500 m<sup>2</sup>.  
Capacidad:  
Storage capacity:  
30.900 Pallets

### CENTRO LOGÍSTICO 3 **LOGISTIC CENTER 3**

Superficie parcela:  
Area of the plot:  
46.500 m<sup>2</sup>.  
Capacidad:  
Storage capacity:  
50.000 Pallets

### NUEVO CENTRO LOGÍSTICO CL3.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística.

Con esta, ya son más de 120.000 los metros cuadrados que Cifre destina a logística para facilitar las cargas de sus clientes. Las tres zonas, en las inmediaciones de nuestro showroom, tienen capacidad para albergar cerca de 140.000 pallets y cuentan con un total de 17 puntos de carga.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística. Hace solo unos meses optimizábamos toda la infraestructura informática del almacén, una medida que aportó mayor productividad a todo el proceso logístico.

Un crecimiento cuantitativo y cualitativo. Y es que, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen estado de todos los materiales, durante el presente ejercicio cumpliremos con el objetivo de almacenar el 100% de los pallets siempre bajo techo.

La conectividad en las instalaciones es otro de los puntos indispensables para contar con un servicio eficiente y por eso disponibles de puntos Wifi con la máxima calidad en los tres complejos logísticos, capaces dar cobertura a toda nuestra superficie de almacén y de integrarse a la perfección con Software de Gestión de Almacenes (SGA).

La automatización de los procesos es otra de nuestras prioridades en logística y por eso contamos con carretillas automatizadas que contribuyen a ahorrar tiempo y a ofrecer mayor estabilidad a los operarios del almacén.

## LOGISTIC.

### NEW LOGISTIC CENTER CL3.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics.

With this, Cifre now has more than 120,000 square metres of space devoted to logistics to facilitate its customers' loads. The three areas, in the vicinity of our showroom, have the capacity to hold around 140,000 pallets and have a total of 17 loading points.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics. Just a few months ago we optimised the entire IT infrastructure of the warehouse, a measure that brought greater productivity to the entire logistics process.

Quantitative and qualitative growth. In order to guarantee the safety and good condition of all materials, this year we will meet the objective of storing 100% of our pallets indoors.

The connectivity in the facilities is another of the indispensable points to count on an efficient service and for that reason available of points Wifi with the maximum quality in the three logistic complexes, able to give cover to all our surface of warehouse and to be integrated to the perfection with Software of Management of Warehouses (SGA).

Process automation is another of our priorities in logistics and that is why we have automated forklifts that help save time and offer greater stability to warehouse operators.

## MEDIO AMBIENTE.



### Responsables con el entorno.

En Cifre Cerámica nos preocupamos por el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente. Por ello, desde nuestros inicios ha sido una prioridad mejorar el sistema productivo para minimizar el impacto sobre el medioambiente. Reducimos al mínimo el transporte de materias primas y utilizamos sistemas de cogeneración que nos permiten ser más eficientes y utilizar menos recursos energéticos. La información y la transparencia son clave para entender la responsabilidad corporativa. Por ello, para certificar el desempeño ambiental de nuestro producto contamos con DAP (Declaración ambiental de producto) que certifican nuestros porcelánicos. En Cifre respetamos las normativas y legislaciones ambientales de cada uno de los países en los que comercializamos nuestros productos.

**Nuestro producto se elabora al amparo de los controles de calidad más estricto, y cumple toda la normativa medioambiental...**

De hecho, contamos con la norma ISO 9001.

En nuestras plantas de producción, reutilizamos el 100% del agua en nuestros procesos de fabricación, se reciclan todos los residuos de todos los procesos.

Nuestros packings son 100% reciclables. Nuestros productos están producidos bajo la premisa de la optimización de la energía consumida y apostamos también por la gestión integrada de los envases a través de un sistema integrado de reciclaje (Sist. Ecoembes).

## ENVIRONMENT.

### Responsible with the environment.

At Cifre Cerámica, we care about caring for our surroundings and preserving the environment. That is why, since our beginnings, improving the production system to minimise the impact on the environment has been a priority. We reduce the transport of raw materials to a minimum and use cogeneration systems that allow us to be more efficient and use fewer energy resources. Information and transparency are key to understanding corporate responsibility. Therefore, to certify the environmental performance of our product we have DAP (Product Environmental Declaration) that certifies our porcelain tiles. At Cifre we respect the environmental regulations and legislation of each of the countries in which we market our products.

**Our product is manufactured under the strictest quality controls, and complies with all environmental regulations...**

In fact, we have the ISO 9001 standard.

In our production plants, we reuse 100% of the water in our manufacturing processes, and all waste from all processes is recycled.

Our packaging is 100% recyclable. Our products are produced under the premise of optimizing the energy consumed and we also bet on the integrated management of packaging through an integrated recycling system (Ecoembes System).



## ESTAMOS EN CONTACTO.



- Twitter  
[@cifreceramica](https://twitter.com/cifreceramica)
- Facebook  
[facebook.com/Cifreceramica](https://facebook.com/Cifreceramica)
- LinkedIn  
[linkedin.com/company/cifreceramica/](https://linkedin.com/company/cifreceramica/)
- Instagram  
[instagram.com/cifreceramica/](https://instagram.com/cifreceramica/)
- Pinterest  
[pinterest.es/inspirebycifre/](https://pinterest.es/inspirebycifre/)

### REDES SOCIALES

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día. Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes. Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog. Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica.

**CIFRECERAMICA.COM**

La web de Cifre Cerámica cuenta además con un gestor de información o PIM, capaz de ofrecer información muy actualizada sobre la disponibilidad de nuestros productos, algo que hace de nuestro sitio una herramienta increíblemente potente pero tambiéniable. Además, reforzamos nuestra presencia en redes sociales para mantener a nuestros clientes al día de todas las novedades y también para recibir y tener en cuenta su feedback.

**cifrereporto**

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencias.

## WE ARE IN TOUCH.

### SOCIAL NETWORKS

In Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers, tell them about our new products and what we do every day. That is why we have implemented multiple channels that allow us to communicate daily with our customers. You can check out our website, our blog. You can find out what inspires us daily, meet the members of our team or keep up to date with the ceramic industry.

**CIFRECERAMICA.COM**

Cifre Cerámica's website also has an information manager or PIM, capable of offering very up-to-date information on the availability of our products, something that makes our site an incredibly powerful but also reliable tool. In addition, we have reinforced our presence in social networks to keep our customers up to date with all the news and also to receive and take into account their feedback.

**cifrereporto**

In our inspirational blog you will find out what we like from design and architectural classics to the latest trends.

**cifre**  
cerámica

**GENERAL BOOK**  
**PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE**  
**RECTIFIED**

## ÍNDICE INDEX

Índice alfabético Index alphabetical

| A  | B  | C  | D   |  |
|--|--|--|---|--|
| ACADIA 234<br>ACRON 18, 282<br>ARTECH 24, 288<br>ABSOLUTE 130<br>AMAZON 132<br>ANIMA 134, 376<br>ANUBIS 136<br>ATESSA 138<br>ATLANTIS 140                                | BALTIC 142<br>BAVARO 240<br>BELICE 406<br>BERGAMO 236<br>BIANCO CARRARA 144, 378<br>BURLINGTON 26                              | CAESAR 146<br>CALEDONIA 150, 380<br>CAPRAIA 152<br>CASPIO 154, 382<br>CONCORDE 28<br>CONTRACT 30, 294<br>CREMA MARFIL 156, 384<br>CRETA 158<br>CRICKET 32, 296 | DASSEL 408<br>DAYTON 34<br>DENVER 242<br>DIAMOND 160, 386<br>DOWNTOWN 36, 298<br>DUCALE 166 |  |
| E  | F  | G  | H   |  |
| EGEO 168<br>ESSENTIAL 390<br>EVER 38, 302  | FOSSIL 246   | GALANA 170, 392<br>GEMSTONE 40<br>GLACIAR 124, 354<br>GOLDEN 176<br>GRACIA 178<br>GRANITE 44, 304<br>GRAVITY 50, 306   | HEARTWOOD 248   |  |
| I  | J  | K  | L   |  |
| INDUSTRIAL 56<br>IRON 58   | JAREL 410<br>JEWEL 180   | KLIFF 60, 314<br>KONE 62, 322<br>KUARTZ 64   | LIMESTONE 70, 324<br>LIXIUM 182<br>LUXURY 186   |  |
| M  | N  | O  | P   |  |
| MARQUINA 188<br>MARUBA 190<br>MARVEL 192, 394<br>MATERIA 72, 328<br>MERBAU 250<br>METAL 74<br>MIDTOWN 76, 332<br>MINE 194<br>MITRAL 196<br>MUNICH 80, 334<br>MYSTICA 198 | NEBRASKA 252<br>NEUTRA 86, 340<br>NEXUS 90, 344<br>NORDIK 254<br>NORLAND 256<br>NORWICH 96, 346<br>NUANCE 260                  | ONIX 202<br>OVERLAND 102<br>OXFORD 262<br>OYSTER 264   | PALERMO 268<br>PIERRE 106<br>PIETRA 204, 396<br>PROGRESS 108, 350<br>PULSAR 110<br>PURE 368 |  |
| R  | S  | T  | V   |  |
| REALSTONE 206<br>RELOAD 112<br>RONIN 272   | SABINE 208<br>SAHARA 210<br>SAVANNA 212<br>SENSATION 214<br>SIMPLICITY 370<br>STATALE 118<br>STATUARIO 216, 400<br>SUBLIME 222 | TANZANIA 412<br>THASOS 224<br>TITAN 372<br>TUSCANY 228   | VALDIVIA 230<br>VERMONT 276   |  |
| W  | Y  |  |   |  |
|  |  | WHITE MATE 126   | YUKON 278   |  |

## ÍNDICE / INDEX

## **Índice por formato** *Index by format*


|                             |            |     |                          |        |                          |     |
|-----------------------------|------------|-----|--------------------------|--------|--------------------------|-----|
| <b>120X260 · 48" x 102"</b> | CRETA      | 158 | <b>60X120 · 24" X48"</b> | RELOAD | 112                      |     |
|                             | DIAMOND    | 160 |                          | SABINE | 208                      |     |
| ABSOLUTE                    | DUCALE     | 166 | ABSOLUTE                 | 130    | SAHARA                   | 210 |
| ACRON                       | Egeo       | 168 | ACRON                    | 18     | SAVANNA                  | 212 |
| AMAZON                      | GALANA     | 170 | AMAZON                   | 132    | SENSATION                | 214 |
| BALTIC                      | GEMSTONE   | 40  | ANIMA                    | 134    | STATALE                  | 118 |
| CRETA                       | GOLDEN     | 176 | ARTECH                   | 24     | STATUARIO                | 216 |
| CONTRACT                    | GRACIA     | 178 | ATLANTIS                 | 140    | TUSCANY                  | 228 |
| DIAMOND                     | GRANITE    | 44  | BALTIC                   | 142    | THASOS                   | 224 |
| DUCALE                      | GRAVITY    | 50  | BIANCO CARRARA           | 144    | VALDIVIA                 | 230 |
| Egeo                        | INDUSTRIAL | 56  | BURLINGTON               | 26     |                          |     |
| GALANA                      | JEWEL      | 180 | CAESAR                   | 146    | <b>60X120 · 24" X48"</b> |     |
| GOLDEN                      | KUARTZ     | 65  | CALEDONIA                | 150    | <b>20MM</b>              |     |
| GRACIA                      | LIXIUM     | 182 | CAPRAIA                  | 152    |                          |     |
| GRANITE                     | MARQUINA   | 168 | CASPIO                   | 154    |                          |     |
| GRAVITY                     | MARUBA     | 190 | CONCORDE                 | 28     | CAESAR                   | 146 |
| KLIFF                       | MINE       | 172 | CONTRACT                 | 30     | CONCORDE                 | 28  |
| LIXIUM                      | MUNICH     | 80  | CREMA MARFIL             | 156    | NEXUS                    | 90  |
| MARQUINA                    | MYSTICA    | 198 | CRETA                    | 158    | OVERLAND                 | 102 |
| MARUBA                      | NEXUS      | 85  | CRICKET                  | 32     | STATALE                  | 118 |
| METAL                       | NORWICH    | 91  | DAYTON                   | 34     |                          |     |
| MUNICH                      | ONIX       | 202 | DIAMOND                  | 160    | <b>40X120 · 16" X48"</b> |     |
| MYSTICA                     | REALSTONE  | 178 | DUCALE                   | 166    |                          |     |
| NEUTRA                      | RELOAD     | 107 | Egeo                     | 168    | ACRON                    | 18  |
| NEXUS                       | SABINE     | 180 | EVER                     | 38     | DASSEL                   | 408 |
| NORWICH                     | SAHARA     | 182 | FOSSIL                   | 246    | DIAMOND                  | 386 |
| ONIX                        | SENSATION  | 186 | GALANA                   | 170    | DOWNTOWN                 | 298 |
| PIERRE                      | STATALE    | 111 | GEMSTONE                 | 40     | GLACIAR                  | 354 |
| RELOAD                      | STATUARIO  | 189 | GLACIAR                  | 124    | GRAVITY                  | 306 |
| SAHARA                      | THASOS     | 224 | GOLDEN                   | 176    | LIMESTONE                | 324 |
| SENSATION                   |            |     | GRACIA                   | 178    | MATERIA                  | 328 |
| STATALE                     |            |     | GRANITE                  | 44     | MUNICH                   | 334 |
| STATUARIO                   |            |     | GRAVITY                  | 50     | NORWICH                  | 346 |
| THASOS                      |            |     | INDUSTRIAL               | 56     | PURE                     | 368 |
| WHITE MATE                  |            |     | IRON                     | 58     | STATUARIO                | 400 |
|                             |            |     | JEWEL                    | 180    | TANZANIA                 | 412 |
| <b>30X260 · 12" X104"</b>   |            |     | KLIFF                    | 60     | THASOS                   | 224 |
| VERMONT                     |            |     | KUARTZ                   | 64     |                          |     |
|                             |            |     | LIXIUM                   | 182    | <b>30X120 · 12" X48"</b> |     |
|                             |            |     | LUXURY                   | 186    |                          |     |
| <b>120X120 · 48" X48"</b>   |            |     | MARUBA                   | 190    |                          |     |
| ABSOLUTE                    |            |     | MARVEL                   | 192    |                          |     |
| ACRON                       |            |     | METAL                    | 74     | NEBRASKA                 | 252 |
| AMAZON                      |            |     | MIDTOWN                  | 76     | NORDIK                   | 254 |
| ATLANTIS                    |            |     | MINE                     | 194    | RONIN                    | 272 |
| BALTIC                      |            |     | MUNICH                   | 80     | VERMONT                  | 276 |
| CAESAR                      |            |     | MYSTICA                  | 198    | YUKON                    | 278 |
| CALEDONIA                   |            |     | NEUTRA                   | 86     |                          |     |
| CAPRAIA                     |            |     | NEXUS                    | 90     | <b>30X120 · 12" X48"</b> |     |
| CASPIO                      |            |     | NORWICH                  | 96     | <b>20MM</b>              |     |
| CONTRACT                    |            |     | ONIX                     | 202    |                          |     |
|                             |            |     | OVERLAND                 | 102    |                          |     |
|                             |            |     | PIERRE                   | 106    |                          |     |
|                             |            |     | REALSTONE                | 206    |                          |     |
|                             |            |     |                          |        |                          |     |
| <b>25X150 · 10" X60"</b>    |            |     |                          |        |                          |     |
| ACADEMIA                    |            |     |                          |        |                          |     |
| BERGAMO                     |            |     |                          |        |                          |     |
| BAVARO                      |            |     |                          |        |                          |     |
| NORLAND                     |            |     |                          |        |                          |     |
| PALERMO                     |            |     |                          |        |                          |     |

|                           |   |  |                        |                        |
|---------------------------|---|--|------------------------|------------------------|
| <b>20X120 · 8"X48"</b>    | ARTECH<br>BELICE<br>BURLINGTON<br>CALEDONIA<br>CASPIO<br>CREMA MARFIL<br>CRICKET<br>DIAMOND<br>ESSENTIAL<br>EVER<br>GALANA<br>GLACIAR<br>GRANITE<br>JAREL<br>KLIFF<br>KONE<br>MARVEL<br>MIDTOWN<br>NEUTRA<br>ONIX<br>PIETRA<br>PROGRESS<br>STATUARIO<br>TITAN | 288<br>406<br>292<br>380<br>382<br>384<br>296<br>386<br>390<br>302<br>392<br>354<br>304<br>410<br>314<br>322<br>394<br>332<br>340<br>396<br>398<br>350<br>402<br>372 | <b>60X60 · 24"X24"</b> | VALDIVIA               |
| <b>BAVARO</b>             | 236   | ACRON  | 18                     | <b>60X60 · 24"X24"</b> |
| <b>DENVER</b>             | 242   | AMAZON   | 132                    | <b>20MM</b>            |
| <b>FOSSIL</b>             | 246   | ANIMA  | 134                    |                        |
| <b>HEARTWOOD</b>          | 248   | ARTECH   | 24                     |                        |
| <b>MERBAU</b>             | 250   | ATESSA   | 138                    |                        |
| <b>NORDIK</b>             | 254   | BIANCO CARRARA   | 144                    |                        |
| <b>NORLAND</b>            | 256   | BURLINGTON   | 26                     |                        |
| <b>NUANCE</b>             | 260   | CAESAR   | 146                    |                        |
| <b>OXFORD</b>             | 262   | CALEDONIA  | 150                    |                        |
| <b>OYSTER</b>             | 264   | CASPIO   | 154                    |                        |
| <b>RONIN</b>              | 272   | CONCORDE   | 28                     |                        |
| <b>VERMONT</b>            | 276   | CONTRACT   | 30                     |                        |
| <b>YUKON</b>              | 278   | CREMA MARFIL   | 156                    |                        |
| <b>33,3X100 · 13"X40"</b> |   | CRICKET  | 32                     |                        |
| <b>BIANCO CARRARA</b>     | 340   | DAYTON   | 34                     |                        |
| <b>CONTRACT</b>           | 258   | DIAMOND  | 160                    |                        |
| <b>GALANA</b>             | 360   | DUCALE   | 166                    |                        |
| <b>GLACIAR</b>            | 317   | EVER   | 38                     |                        |
| <b>PIETRA</b>             | 364   | GALANA   | 170                    |                        |
| <b>90X90 · 36"X36"</b>    |   | GLACIAR  | 124                    |                        |
| <b>PIERRE</b>             | 100   | GOLDEN   | 176                    |                        |
| <b>80X80 · 32"X31"</b>    |   | GRANITE  | 44                     |                        |
| <b>20MM</b>               |   | GRAVITY  | 50                     |                        |
| <b>ACRON</b>              | 18  | INDUSTRIAL   | 56                     |                        |
| <b>ANIMA</b>              | 134   | IRON   | 58                     |                        |
| <b>CAESAR</b>             | 146   | KLIFF  | 60                     |                        |
| <b>CASPIO</b>             | 154   | KONE   | 62                     |                        |
| <b>CONCORDE</b>           | 28  | KUARTZ   | 64                     |                        |
| <b>CONTRACT</b>           | 30  | LUXURY   | 186                    |                        |
| <b>CRICKET</b>            | 32  | MARQUINA   | 188                    |                        |
| <b>IRON</b>               | 58  | MARVEL   | 192                    |                        |
| <b>KLIFF</b>              | 60  | MATERIA  | 72                     |                        |
| <b>MIDTOWN</b>            | 76  | ACRON  | 18                     |                        |
| <b>NEXUS</b>              | 90  | BURLINGTON   | 26                     |                        |
| <b>NORWICH</b>            | 96  | CALEDONIA  | 150                    |                        |
| <b>PIERRE</b>             | 106   | CONTRACT   | 30                     |                        |
| <b>90X90 · 36"X36"</b>    |   | CREMA MARFIL   | 156                    |                        |
| <b>20MM</b>               |   | DIAMOND  | 160                    |                        |
| <b>GRANITE</b>            | 44  | DOWNTOWN   | 36                     |                        |
| <b>IRON</b>               | 58  | GRANITE  | 44                     |                        |
| <b>LIMESTONE</b>          | 70  | IRON   | 58                     |                        |
| <b>MARVEL</b>             | 192   | MATERIAL   | 196                    |                        |
| <b>MATERIA</b>            | 72  | MUNICH   | 80                     |                        |
| <b>NEUTRA</b>             | 86  | NEUTRA   | 86                     |                        |
| <b>NEXUS</b>              | 90  | NEXUS  | 90                     |                        |
| <b>NORWICH</b>            | 96  | NORWICH  | 96                     |                        |
| <b>OVERLAND</b>           | 102   | OVERLAND   | 102                    |                        |
| <b>PURE</b>               | 368   | PIERRE   | 106                    |                        |
| <b>RELOAD</b>             | 112   | PROGRESS   | 108                    |                        |
| <b>SIMPLICITY</b>         | 370   | PULSAR   | 110                    |                        |
| <b>STATALE</b>            | 118   | REALSTONE  | 206                    |                        |
| <b>STATUARIO</b>          | 216   | RELOAD   | 112                    |                        |
| <b>SAHARA</b>             | 210   | NEUTRA   | 86                     |                        |
| <b>SAVANNA</b>            | 212   | NEXUS  | 90                     |                        |
| <b>SAVANNA</b>            | 212   | NORWICH  | 96                     |                        |
| <b>STATUARIO</b>          | 216   | OVERLAND   | 102                    |                        |
| <b>TUSCANY</b>            | 196   | PIERRE   | 106                    |                        |
| <b>THASOS</b>             | 224   | PROGRESS   | 108                    |                        |
| <b>30X90 · 12"X36"</b>    |   | PULSAR   | 110                    |                        |
| <b>ANIMA</b>              | 376   | REALSTONE  | 206                    |                        |

# INFORMACIÓN INFORMATION

## Lectura del catálogo Reading the catalogue

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>01</b><br>Nombre de la colección<br><i>Collection name</i>                    | <b>04</b><br>Tipología de la colección<br><i>Typology of the collection</i> | <b>07</b><br>Colección asociada<br><i>Collection associated</i>               | <b>10</b><br>Formatos disponibles<br><i>Available formats</i>                            |
| <b>02</b><br>Información de la colección<br><i>Information of the collection</i> | <b>05</b><br>Material de la colección<br><i>Collection material</i>         | <b>08</b><br>Número de página<br><i>Page number</i>                           | <b>11</b><br>Características de la colección<br><i>Characteristics of the collection</i> |
| <b>03</b><br>Descripción del ambiente<br><i>Escen description</i>                | <b>06</b><br>Descripción gráfica<br><i>Graphic description</i>              | <b>09</b><br>Piezas especiales disponibles<br><i>Special pieces available</i> |  |



# SIMBOLOGÍA KEY TO SYMBOLS

Descripción de los símbolos y clasificación en el catálogo. Description of the symbols and classification in the catalogue.

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| REVESTIMIENTO<br>WALL TILE                            | PAVIMENTO<br>FLOOR TILE                  | POLIVALENTE<br>WALL&FLOOR TILE          | PORCELANICO<br>PORCELAIN                                    | GRES PRCL<br>GLAZED PORCELAIN STONWARE |
| PASTA BLANCA<br>WHITE BODY                            | MASA COLOREADA<br>COLOURED BODY          | TODO MASA<br>FULL BODY                  | PASTA NEUTRA<br>NEUTRAL BODY                                | PASTA ROJA<br>RED BODY                 |
| BRILLO<br>SHINE                                       | MATE<br>MATT                             | PULIDO<br>POLISHED                      | METALIZADO<br>METALIZED                                     | LAPATTO<br>LAPATTO                     |
| RELIEVE<br>RELIEF                                     | RECTIFICADO<br>RECTIFIED                 | VARIACIONES<br>CHANGES                  | RESISTENCIA AGENTES ANTIMICROBIANOS<br>MICROBIAL RESISTANCE | 20MM<br>20MM                           |
| SISTEMA DE NIVELACIÓN RECOMENDADO<br>LEVELLING SYSTEM | JUNTA RECOMENDADA<br>SUGGESTED JOINT     | TRANSITO ALTO<br>RELIEF                 | ANTIDESLIZANTE<br>ANTISLIP                                  | N-PLUS (CLASE 2)<br>N-PLUS (CLASS 2)   |
| ESPESORADO XS SLIM<br>THICKNESS XS SLIM               | MOSAICO ENMALLADO<br>MESH-MOUNTED MOSAIC | ANTIHELLO<br>FROST PROOF                | GRUPO ABSORCIÓN AGUA<br>WATER ABSORPTION GROUP              | DESTONIFICACIÓN<br>SHADE VARIATION     |
| V1<br>UNIFORME<br>3% < E ≤ 6%                         | V2<br>LIGERA SLIGHT<br>E ≤ 0.5%          | V3<br>MODERADA MODERATE<br>0.5 < E ≤ 3% | V4<br>CONSIDERABLE SUBSTANTIAL<br>E > 10%                   |  |

**CEMENTOS | PIEDRAS  
CONCRETES | STONES**

**PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE**

**RECTIFIED**

**SERIES**

|            |    |            |     |
|------------|----|------------|-----|
| ACRON      | 18 | NORWICH    | 96  |
| ARTECH     | 24 | OVERLAND   | 102 |
| BURLINGTON | 26 | PIERRE     | 106 |
| CONCORDE   | 28 | PROGRESS   | 108 |
| CONTRACT   | 30 | PULSAR     | 110 |
| CRICKET    | 32 | RELOAD     | 112 |
| DAYTON     | 34 | STATALE    | 118 |
| DOWNTOWN   | 36 | GLACIAR    | 124 |
| EVER       | 38 | WHITE MATE | 126 |
| GEMSTONE   | 40 |            |     |
| GRANITE    | 44 |            |     |
| GRAVITY    | 50 |            |     |
| INDUSTRIAL | 56 |            |     |
| IRON       | 58 |            |     |
| KLIFF      | 60 |            |     |
| KONE       | 62 |            |     |
| KUARTZ     | 64 |            |     |
| LIMESTONE  | 70 |            |     |
| MATERIA    | 72 |            |     |
| METAL      | 74 |            |     |
| MIDTOWN    | 76 |            |     |
| MUNICH     | 80 |            |     |
| NEUTRA     | 86 |            |     |
| NEXUS      | 90 |            |     |

# ACRON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 8 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Acron Ivory 120x260, Maruba Pulido 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Acron Ivory 120x120

120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 75x150/30"x60"  
**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 90x90/36"x36" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"



Pavimento | Floor Tile: Acron Pearl 90x90

**ACRON**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES

**RECTIFIED**COLORES  
COLOURS**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays**XLIFE FUSION**  
CEMENTOS | CONCRETOSEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"


Xlife COLLECTION

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                     | Ivory | White | Pearl | Anthracite | GRUPO VENTA<br>Sales code |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.      | ●     | ●     | ●     | ●          | 2 G.198                   |
| 120x120 N-PLUS   48"x48" N-PLUS     | ●     | ●     | ●     | ●          | 4 R10/B G.191             |
| 120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP | ●     | ●     | ●     | ●          | 4 R11/C3 G.191            |



**ACRON**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 6 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Acron Anthracite 90x90

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>RECTIFIED</b> 75x150/36"x60" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24" | <b>90x90/36"x36" · 60x120/24"x48"</b> |  |
|---|---------------------------------------|--|

COLORES  
COLOURSEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATIONFORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS
**Mosaico · Mosaic**  
 30x30-12"x12"  
 SP2037

**+i 20MM**  
**Peldaños técnicos**  
 Technical steps  
 Ver pág.: 438 - 439  
 See page: 438 - 439  
**Sistema Sobreelevado**  
 Raised floor  
 tile system  
 Ver pág.: 440 - 441  
 See page: 440 - 441

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
 TECHNICAL STEPS  
 Ver páginas 434 - 437  
 See pages 434 - 437
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                    | Ivory | White | Pearl | Anthracite | Xs | 8  | R10/B  | G.88  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----|----|--------|-------|
| 60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS     | ●     | ●     | ●     | ●          | Xs | 8  | R10/B  | G.88  |
| 60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP | ●     | ●     | ●     | ●          | Xs | 8  | R11/C3 | G.88  |
| 90x90 N-PLUS   36"x36" N-PLUS      | ●     | ●     | ●     | ●          | 6  | ●  | R10/B  | G.86  |
| 90x90 ANTISLIP   36"x36" ANTISLIP  | ●     | ●     | ●     | ●          | 6  | ●  | R11/C3 | G.86  |
| 90x90 20MM.   36"x36" 20MM.        | ●     | ●     | ●     | ●          | 6  | ●  | R11/C3 | G.118 |
| 75x150 N-PLUS   30"x60" N-PLUS     | ●     | ●     | ●     | ●          | 6  | ●  | R10/B  | G.189 |
| 75x75 N-PLUS   30"x30" N-PLUS      | ●     | ●     | ●     | ●          | 6  | ●  | R10/B  | G.95  |
| 75x75 ANTISLIP   30"x30" ANTISLIP  | ●     | ●     | ●     | ●          | 6  | ●  | R11/C3 | G.95  |
| 60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS      | ●     | ●     | ●     | ●          | Xs | 16 | R10/B  | G.80  |
| 60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP  | ●     | ●     | ●     | ●          | Xs | 16 | R11/C3 | G.80  |
| 60x60 20MM.   24"x24" 20MM.        | ●     | ●     | ●     | ●          | 16 | ●  | R11/C3 | G.82  |
| 30x60 N-PLUS   12"x24" N-PLUS      | ●     | ●     | ●     | ●          | Xs | 32 | R10/B  | G.79  |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 284 / 30x60 · 12"x24" | Página · Page 286

# ARTECH

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile · Pavimento | Floor Tile: Artech Silver 60x120



## RECTIFIED


COLORES  
COLOURS

**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays

**XLIFE FUSION**  
CEMENTOS | CONCRETOS



EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48" x 102"  
**Xlife** COLLECTION

60x120  
24" x 48"  
60x60  
24" x 24"  
30x60  
12" x 24"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

Muretto  
22x44-8,7"x17"  
SP2039

Peldaño especial obra pública  
Special technical step public works  
SP2092

20cm  
120cm  
30cm

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                  | White | Silver | Greige | Grupo venta<br>Sales code |
|----------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48" x 102" 6 MM. | ●     | ●      | ●      | 4 G.198                   |
| 60x120   24" x 48"               | ●     | ●      | ●      | 7 G.88                    |
| 60x60   24" x 24"                | ●     | ●      | ●      | 15 G.80                   |
| 30x60   12" x 24"                | ●     | ●      | ●      | 28 G.79                   |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90- 12"x36" | Página · Page 288

# BURLINGTON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Pavimento | Floor Tile: Burlington Pearl 60x120




RECTIFIED 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24"

## COLORES COLOURS


EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037



Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                | Sand | Pearl | Greige |       |               |
|--------------------------------|------|-------|--------|-------|---------------|
| 75x75 N-PLUS   30"x30" N-PLUS  | ●    | ●     | ●      | R10/B | 12 G.96       |
| 60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS | ●    | ●     | ●      | Xs    | R10/B 10 G.97 |
| 60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS  | ●    | ●     | ●      | Xs    | R10/B 20 G.84 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 - 12"x36" | Página · Page 292  
General Book Not Rectified - 60x60 - 24"x24" / 30x60 - 12"x24"  
General Book Red body - 25x50 - 10"x20"

# CONCORDE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Concorde Pearl 60x60

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 90x90/36"x36" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"



COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

| CEMENTOS · PIEDRAS CONCRETOS · STONES |




FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS


60x120  
24"x48"  
**20MM**



60x120  
24"x48"  
**20MM**



90x90  
36"x36"  
**20MM**



60x60  
24"x24"  
**20MM**



30x60  
12"x24"  
**+i  
20MM**



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037



28

Hexágono · Hexagon  
26.3x27.4-10.4"x10.8"  
SP2047

—  
29

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Peldaños  
técnico  
Technical steps  
Ver páginas 400 - 403  
See pages 400 - 403

Peldaños  
técnico  
Technical steps  
Ver págs.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

Sistema Sobreelevado  
Raised floor tile system  
Ver págs.: 444  
See page: 444

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                    | Cream | White | Pearl | Anthracite | GRUPO VENTA<br>Sales code |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------|
| 90x90   36"x36"                    | .     | .     | .     | .          | 6 G.91                    |
| 60x120   24"x48"                   | .     | .     | .     | .          | 6 G.128                   |
| 60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP | .     | .     | .     | .          | R11/C3 7 G.128            |
| 60x120 20MM   24"x48" 20MM         | .     | .     | .     | .          | R11/C3 7 G.87             |
| 60x60   24"x24"                    | .     | .     | .     | .          | U4P4 E3 C2 14 G.76        |
| 60x60 20MM   24"x24" 20MM          | .     | .     | .     | .          | R11/C3 14 G.82            |
| 30x60   12"x24"                    | .     | .     | .     | .          | U4P3 E3 C2 28 G.67        |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 45x45 · 18"x18"

# CONTRACT

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 6 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 4 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Contract Sand 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Contract Sand 90x90

## RECTIFIED

**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays

**XLIFE FUSION**  
CEMENTOS | CONCRETOS



### COLORES COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



### FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x260  
48" x 102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48" x 48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24" x 48"

90x90  
36" x 36"

75x75  
30" x 30"

60x60  
24" x 24"

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12" x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4" x10,8"  
SP2051

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                       | Sand | White | Pearl | Anthracite | GRUPO UNIDAD<br>UNITS GROUP | GRUPO CAMBIOS<br>CHANGES GROUP | GRUPO N-PLUS<br>N-PLUS GROUP | GRUPO ANTIRESLIP<br>ANTIRESLIP GROUP | GRUPO VENTA<br>SALES CODE |
|---------------------------------------|------|-------|-------|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48" x 102" 6 MM.      | ●    | ●     | ●     | ●          | 3                           |                                |                              |                                      | G.198                     |
| 120x120   48" x 48"                   | ●    | ●     | ●     | ●          | 6                           |                                |                              |                                      | G.191                     |
| 120x120 ANTISLIP   48" x 48" ANTISLIP | ●    | ●     | ●     | ●          | 6                           | R11/C3                         |                              |                                      | G.191                     |
| 60x120   24" x 48"                    | ●    | ●     | ●     | ●          | 12                          | R10/B                          |                              |                                      | G.88                      |
| 60x120 N-PLUS   24" x 48" N-PLUS      | ●    | ●     | ●     | ●          | 12                          | R11/C3                         | R10/B                        |                                      | G.88                      |
| 60x120 ANTISLIP   24" x 48" ANTISLIP  | ●    | ●     | ●     | ●          | 12                          | R11/C3                         |                              |                                      | G.88                      |
| 60x120 LAPPATTO   24" x 48" LAPPATTO  | ●    | ●     | ●     |            | 12                          |                                |                              |                                      | G.141                     |
| 90x90   36" x 36"                     | ●    | ●     | ●     | ●          | 6                           |                                |                              |                                      | G.86                      |
| 90x90 N-PLUS   36" x 36" N-PLUS       | ●    | ●     | ●     | ●          | 6                           | R10/B                          |                              |                                      | G.86                      |
| 90x90 ANTISLIP   36" x 36" ANTISLIP   | ●    | ●     | ●     | ●          | 6                           | R11/C3                         |                              |                                      | G.86                      |
| 75x75   30" x 30"                     | ●    | ●     | ●     | ●          | 24                          |                                |                              |                                      | G.95                      |
| 75x75 N-PLUS   30" x 30" N-PLUS       | ●    | ●     | ●     | ●          | 24                          | R10/B                          |                              |                                      | G.95                      |
| 75x75 ANTISLIP   30" x 30" ANTISLIP   | ●    | ●     | ●     | ●          | 24                          | R11/C3                         |                              |                                      | G.95                      |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 33,3x100 · 13" x 40" | Página · Page 294  
General Book Not Rectified - 60x60 · 24" x 24" / 25x75 · 10" x 30"

# CRICKET

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Pavimento | Floor Tile: Cricket White 60x60

RECTIFIED 60x120/24"x48" · 90x90/36"x36" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION




Sand

White

Pearl



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                  | Sand | White | Pearl | SLIM<br>X5 | 6 | G.97 |
|------------------|------|-------|-------|------------|---|------|
| 60x120   24"x48" | ●    | ●     | ●     | ●          | 5 | G.92 |
| 90x90   36"x36"  | ●    | ●     | ●     |            |   |      |
| 60x60   24"x24"  | ●    | ●     | ●     | 12         |   | G.84 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 - 12"x36" | Página - Page 296  
General Book Not Rectified - 60x60 - 24"x24"

# DAYTON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Dayton White Mate 30x60 · Pavimento | Floor Tile: Dayton Pearl Mate 60x120

RECTIFIED 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"



| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

White




Pearl



Blue



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26.3x27.4-10.4"x10.8"  
SP2051

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                  | White | Pearl | Blue | Grupo venta<br>Sales code |
|------------------|-------|-------|------|---------------------------|
| 60x120   24"x48" | ●     | ●     | ●    | 6 G.93                    |
| 60x60   24"x24"  | ●     | ●     | ●    | 12 G.77                   |
| 30x60   12"x24"  | ●     | ●     | ●    | 24 G.78                   |



GRUPO VENTA  
SALES CODE

# DOWNTOWN

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |


Pavimento | Floor Tile: Downtown Ivory 75x75

RECTIFIED 75x75/30"x30"



COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



36  
37

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

75x75  
30"x30"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                   | Ivory | Vison | White | Pearl | 8 | G.95        |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|
| 75x75   30"x30"                   | ●     | ●     | ●     | ●     |   |             |
| 75x75 Antislip   30"x30" Antislip | ●     | ●     | ●     | ●     | 8 | R11/C3 G.95 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 298



Pavimento | Floor Tile: Ever White Pulido 60x120





Pavimento | Floor Tile: Ever Anthracite Mate 60x60

# EVER

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



RECTIFIED 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURSEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATIONFORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATSPeldaño especial obra pública  
Special technical step public works  
SP2092PELDAÑOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECESMosaico-Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037Muro Ever  
26x57-10"x22"  
SP2045CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                  | Cream | White | Pearl | Anthracite | NEUTRAL BODY | COLOURED BODY | MATT | GLOSSY | POISHED | Grado venta<br>Sales code |
|----------------------------------|-------|-------|-------|------------|--------------|---------------|------|--------|---------|---------------------------|
| 60x120   24"x48"                 | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●             | ●    | ●      | ●       | 6 G.88                    |
| 60x120 Pulido   24"x48" Polished | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●             | ●    | ●      | ●       | 6 G.177                   |
| 60x60   24"x24"                  | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●             | ●    | ●      | ●       | 12 G.80                   |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 - 12"x36" | Página - Page 302  
General Book Polished - 60x120 - 24"x48"

# GEMSTONE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

RECTIFIED 120x120 / 48" x 48" · 60x120 / 24" x 48"

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Gemstone White 120x120



Pavimento | Floor Tile: Gemstone Black 60x120

**GEMSTONE**


PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

**RECTIFIED 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"**

**XLIFE FUSION**  
PIEDRAS | STONES

**COLORES**  
COLOURS

**EJEMPLO DE VARIACIONES**  
GRAPHICS VARIATION

**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPSVer páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                   | White | Grey | Black | 4 | G.157   |
|-------------------|-------|------|-------|---|---------|
| 120x120   48"x48" | ●     | ●    | ●     | ● | 4 G.201 |
| 60x120   24"x48"  | ●     | ●    | ●     | 8 | G.155   |
| 60x120   24"x48"  | ●     | ●    | ●     | 8 | G.1093  |

# GRANITE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Granite White 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Granite Grey 120x120

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24"

**GRANITE**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 4 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Granite Anthracite 60x120 · Pavimento | Floor Tile: Granite Anthracite 60x120

**RECTIFIED**COLORES  
COLOURS**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays**XLIFE FUSION**  
PIEDRAS | STONES**COLLECTION**  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONESEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Cream



White



Anthracite



Grey

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

Cream

White

Grey

Anthracite

2 G.198

4 G.191

# GRANITE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Granite Grey 60x60

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



Cream

White

Grey


Anthracite

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES


Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



Peldaño especial obra pública  
Special technical step public works  
SP2092



PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                   | Cream | White | Grey | Anthracite | Grupo venta<br>Sales code |
|-----------------------------------|-------|-------|------|------------|---------------------------|
| 60x120   24"x48"                  | ●     | ●     | ●    | ●          | 8 G.88                    |
| 60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS    | ●     | ●     | ●    | ●          | 8 R10/B G.88              |
| 60x60   24"x24"                   | ●     | ●     | ●    | ●          | 16 G.80                   |
| 60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS     | ●     | ●     | ●    | ●          | 16 R10/B G.80             |
| 60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP | ●     | ●     | ●    | ●          | 16 R11/C3 G.80            |
| 75x75   30"x30"                   | ●     | ●     | ●    | ●          | 8 G.95                    |
| 75x75 N-PLUS   30"x30" N-PLUS     | ●     | ●     | ●    | ●          | 8 R10/B G.95              |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 - 12"x36" | Página - Page 304  
General Book Not Rectified - 25x75 - 10"x30"

# GRAVITY

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 6 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

MICROBIAL RESISTANCE  
RESISTENCIA A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"



**GRAVITY**


PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

**MICROBIAL RESISTANCE**

RESISTENCIA A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS



Revestimiento | Wall Tile: Gravity Ivory 60x120 · Pavimento | Floor Tile: Gravity Ivory 120x120

**RECTIFIED**COLORES  
COLOURS**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays**XLIFE FUSION**  
CEMENTOS | CONCRETOS**COLLECTION**  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETOSEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATIONFORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                     | Ivory | White | Pearl | Anthracite |                |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----------------|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.      | ●     | ●     | ●     | ●          | 1 G.198        |
| 120x120   48"x48"                   | ●     | ●     | ●     | ●          | 2 G.191        |
| 120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP | ●     | ●     | ●     | ●          | 2 R11/C3 G.191 |


Grupo venta  
Sales code

**GRAVITY**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 6 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Axel White 40x120, Gravity Cobalt 60x120 · Pavimento | Floor Tile: Gravity Cobalt 60x120

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"**COLORES**  
COLOURS**EJEMPLO DE VARIACIONES**  
GRAPHICS VARIATION**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATSPELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPSVer páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                           | Ivory | Sand | Cobalt | White | Pearl | Anthracite | Grupo venta<br>Sales code |
|---------------------------|-------|------|--------|-------|-------|------------|---------------------------|
| 60x120   24"x48"          | ●     | ●    | ●      | ●     | ●     | ●          | 3 V1 G.88                 |
| 60x120   24"x48" ANTISLIP | ●     | ●    | ●      | ●     | ●     | ●          | 3 RII/C3 V1 G.88          |
| 60x60   24"x24"           | ●     | ●    | ●      | ●     | ●     | ●          | 6 V1 G.80                 |
| 60x60   24"x24" ANTISLIP  | ●     | ●    | ●      | ●     | ●     | ●          | 6 RII/C3 V1 G.80          |

**DECOR**  
DECOR

|                              | Stone Ivory | Stone White | Stone Pearl | Grupo venta<br>Sales code |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 60x120 STONE   24"x48" STONE | ●           | ●           | ●           | 6 V2 G.88                 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 308  
General Book Brick & More - 20x20 · 8"x8"

# INDUSTRIAL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Industrial Copper 60x120, Industrial Silver 60x120 · Pavimento | Floor Tile: Industrial Silver 60x120

RECTIFIED 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"

COLLECTION  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETOS



COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETOS · STONES |



56

57

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x120  
48"x48"  
**Xlife** COLLECTION

60x120  
24"x48"  
60x60  
24"x24"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30 · 12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4 · 10,4"x10,8"  
SP2051

Mureto  
22x44 · 8,7"x17"  
SP2039

Peldaño especial obra pública  
Special technical step public works  
SP2092

20cm 120cm  
30cm

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                 | Copper | Silver | Black | Grupo venta<br>Sales code |
|---------------------------------|--------|--------|-------|---------------------------|
| 120x120   48"x48"               | ●      | ●      | ●     | 8 G.191                   |
| 120x120 N-PLUS   48"x48" N-PLUS | ●      | ●      | ●     | 8 RIO/B G.191             |
| 60x120   24"x48"                | ●      | ●      | ●     | 8 G.88                    |
| 60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS  | ●      | ●      | ●     | 8 RIO/B G.88              |
| 60x60   24"x24"                 | ●      | ●      | ●     | 16 G.80                   |
| 60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS   | ●      | ●      | ●     | 16 RIO/B G.80             |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Brick&More - 20x20 · 8"x8" / 7,5x30 · 3"x12"

# IRON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Iron Anthracite 60x60 · Pavimento | Floor Tile: Iron Pearl 60x60

90x90/36"x36"  
RECTIFIED 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"




COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Tesela  
30x30-12"x12"  
SP2039

PELDANOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                  | Ivory | Taupe | Glaciar | Pearl | Anthracite | Grupo venta<br>Sales code |
|------------------|-------|-------|---------|-------|------------|---------------------------|
| 90x90   36"x36"  | .     | .     | .       | .     | .          | 5 G.86                    |
| 60x120   24"x48" | .     | .     | .       | .     | .          | 5 G.88                    |
| 75x75   30"x30"  | .     | .     | .       | .     | .          | 10 G.95                   |
| 60x60   24"x24"  | .     | .     | .       | .     | .          | 10 G.80                   |
| 30x60   12"x24"  | .     | .     | .       | .     | .          | 20 G.79                   |

**KLIFF**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Kliff White 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Kliff Sand 90x90

|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| <b>RECTIFIED</b> | <b>IMAGINE</b><br>Platos de ducha   Shower trays | <b>COLLECTION</b><br><b>Xlife</b><br>CEMENTOS   CONCRETOS |  |
|------------------|--|---|--|

**COLORES**  
COLOURSEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48" x 102"  
**Xlife** COLLECTION

60x120  
24" x 48"

90x90  
36" x 36"

60x60  
24" x 24"

60x60  
24" x 24"

30x60  
12" x 24"

+ 20MM  
Ver pág.: 438 - 439  
See page: 438 - 439

PELDANOS  
TECNICOS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30 · 12" x 12"  
SP2037



Hexágono · Hexagon  
26.3x27.4 · 10.4" x 10.8"  
SP2051

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|  | Sand | Greige | White | Pearl | Coloured Body | Neutral Body | Vermiculite Chamfered | Anti-slip | Grupo venta<br>Sales code |
|--|------|--------|-------|-------|---------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48" x 102" 6 MM.       | ●    | ●      | ●     | ●     | ●             | ●            | ●                     | ●         | 2 G.198                   |
| 60x120   24" x 48"                     | ●    | ●      | ●     | ●     | ●             | ●            | ●                     | ●         | 8 G.93                    |
| 60x120 ANTI SLIP   24" x 48" ANTI SLIP | ●    | ●      | ●     | ●     | ●             | ●            | ●                     | ●         | 8 R11/C3 G.93             |
| 90x90   36" x 36"                      | ●    | ●      | ●     | ●     | ●             | ●            | ●                     | ●         | 6 G.92                    |
| 90x90 ANTI SLIP   36" x 36" ANTI SLIP  | ●    | ●      | ●     | ●     | ●             | ●            | ●                     | ●         | 6 R11/C3 G.92             |
| 60x60   24" x 24"                      | ●    | ●      | ●     | ●     | ●             | ●            | ●                     | ●         | 15 G.77                   |
| 60x60 ANTI SLIP   24" x 24" ANTI SLIP  | ●    | ●      | ●     | ●     | ●             | ●            | ●                     | ●         | 15 R11/C3 G.77            |
| 60x60 20MM   24" x 24" 20MM            | ●    | ●      | ●     | ●     | ●             | ●            | ●                     | ●         | 15 R11/C3 G.77            |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12" x 36" | Página · Page 314 / 30x60 · 12" x 24" | Página · Page 320  
General Book Not Rectified - 60x60 · 24" x 24" / 30x60 · 12" x 24"

# KONE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Kone Pearl 30x90, Kepler Glaciar 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Kone Sand 60x60


**RECTIFIED 60x60/24"x24"**

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



Sand



Greige



Pearl



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

60x60  
24"x24"



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES


Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 | 24"x24"

Sand



Greige



Pearl



Grupo venta  
Sales code

6 G.77

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 - 12"x36" | Página · Page 322

# KUARTZ

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

RECTIFIED 120x260/48" x 102" · 120x120/48" x 48" · 60x120/24" x 48" · 60x60/24" x 24"

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Kuartz Anthracite Pulido 60x120

# KUARTZ

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Kuartz Beige 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Kuartz Beige 120x120

**RECTIFIED** 120x260/48"×102" · 120x120/48"×48"

COLORES  
COLOURS

XLIFE FUSION  
PIEDRAS | STONES


COLLECTION  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES



EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION




Beige




White



Anthracite



Grey



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"×102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"×48"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Beige      White      Grey      Anthracite

120x260 6 MM. | 48"×102" 6 MM.

120x120 | 48"×48"

Grupo venta  
Sales code



4 G.198

12 G.191

**KUARTZ**


PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Kuartz Beige Pulido 60x120

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"

**EJEMPLO DE VARIACIONES**  
GRAPHICS VARIATION

**COLORES**  
COLOURS**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic Mate-Matt  
30x30-12"x12" SP2037  
Mosaico · Mosaic Pulido-Polished  
30x30-12"x12" SP2041

Hexágono · Hexagon Mate-Matt  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051  
Hexágono · Hexagon Pulido-Polished  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054

Hexágono Amplio  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                  | Beige | White | Grey | Anthracite | NEUTRAL BODY | COLOURED BODY | MATT | POUNISHED | Grado<br>Sales code |
|----------------------------------|-------|-------|------|------------|--------------|---------------|------|-----------|---------------------|
| 60x120   24"x48"                 | .     | .     | .    | .          | .            | .             | .    | .         | 12 G.88             |
| 60x120 PULIDO   24"x48" POLISHED | .     | .     | .    | .          | .            | .             | .    | .         | 12 G.177            |
| 60x60   24"x24"                  | .     | .     | .    | .          | .            | .             | .    | .         | 24 G.80             |
| 60x60 PULIDO   24"x24" POLISHED  | .     | .     | .    | .          | .            | .             | .    | .         | 24 G.71             |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120 · 24"x48"

# LIMESTONE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATOS | SIZES · 5 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Limestone White 40x120, Relieve Limestone White 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Limestone White 75x75

RECTIFIED 75x75/30"x30"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETOS · STONES |



70

71

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

75x75  
30"x30"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                   | Ivory | Cream | White | Pearl | Grey | GRUPO VENTA<br>Sales code |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------|
| 75x75   30"x30"                   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    | 8 G.95                    |
| 75x75 ANTISLIP   30"x30" ANTISLIP | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    | 8 R11/C3 G.95             |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 324

# MATERIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Materia White 75x150 · Pavimento | Floor Tile: Materia White 75x75

**RECTIFIED** 75x150/30"x60" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"

**COLORES**  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS




PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

Peldaño especial obra pública  
Special technical step public works  
SP2092



PELDAÑOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**PRODUCTOS**  
PRODUCTS



Relieve Materia Ivory  
30x60 / 12"x24"



Relieve Materia White  
30x60 / 12"x24"



Relieve Materia Pearl  
30x60 / 12"x24"

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                   | White | Ivory | Pearl | Anthracite | Grupo venta<br>Sales code |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------|
| 75x150   30"x60"                  | ●     | ●     | ●     | ●          | 5 G.190                   |
| 75x75   30"x30"                   | ●     | ●     | ●     | ●          | 10 G.95                   |
| 60x60   24"x24"                   | ●     | ●     | ●     | ●          | 10 G.80                   |
| 60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP | ●     | ●     | ●     | ●          | 10 R11/C3 G.80            |
| 30x60   12"x24"                   | ●     | ●     | ●     | ●          | 16 G.79                   |
| 30x60 RELIEVE   12"x24" RELIEF    | ●     | ●     | ●     | ●          | 16 G.83                   |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 328





**RECTIFIED**

**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays

**XLIFE FUSION**  
METÁLICOS | METALLICS

**COLLECTION**  
**Xlife**  
METÁLICOS | METALLICS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

|                              |                            |                           |                           |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>120x260</b><br>48" x 102" | <b>60x120</b><br>24" x 48" | <b>60x60</b><br>24" x 24" | <b>30x60</b><br>12" x 24" |
| <b>Xlife</b> COLLECTION      |                            |                           |                           |



**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

|   |  |
|---|--|
| <b>PELDANOS TECNICOS</b><br>TECHNICAL STEPS | Ver páginas 434 - 437<br>See pages 434 - 437 |
|---|--|

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                  | Rust | Silver | Zinc | Iron | Grupo venta<br>Sales code |
|----------------------------------|------|--------|------|------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48" x 102" 6 MM. | ●    | ●      | ●    | ●    | 3 G.198                   |
| 60x120   24" x 48"               | ●    | ●      | ●    | ●    | 12 G.89                   |
| 60x60   24" x 24"                | ●    | ●      | ●    | ●    | 24 G.80                   |
| 30x60   12" x 24"                | ●    | ●      | ●    | ●    | +35 G.79                  |

# MIDTOWN

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

RECTIFIED 60x120/24"x48" · 90x90/36"x36" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"



76  
77

# MIDTOWN

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Midtown Pearl 60x120, Midtown Pearl 15x17, Midtown Pearl 7,5x30 · Pavimento | Floor Tile: Midtown Pearl 60x120


**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 90x90/36"x36" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"

**COLORES**  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



Peldaño especial obra pública  
Special technical step public works  
**SP2092** 20cm 120cm 30cm

**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES




Mosaico-Mosaic  
30x30-12"x12"  
**SP2037**

**20MM**  
Peldaños técnicos  
Technical steps  
Ver pág.: 438 - 439  
See page: 438 - 439



**SISTEMA SOBREELEVADO**  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 444  
See page: 444



**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                | Cream | White | Pearl | Anthracite | GRUPO VENTA<br>Sales code |
|--------------------------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------|
| 90x90   36"x36"                | ●     | ●     | ●     | ●          | 8 R10/B G.92              |
| 90x90 N-PLUS   36"x36" N-PLUS  | ●     | ●     | ●     | ●          | 8 R11/C3 G.92             |
| 90x90 20MM   36"x36" 20MM      | ●     | ●     | ●     | ●          | 8 G.118                   |
| 60x120   24"x48"               | ●     | ●     | ●     | ●          | 9 R10/B G.93              |
| 60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS | ●     | ●     | ●     | ●          | 9 R10/B G.93              |
| 60x120 20MM   24"x48" 20MM     | ●     | ●     | ●     | ●          | 9 R11/C3 G.87             |
| 60x60   24"x24"                | ●     | ●     | ●     | ●          | 18 G.77                   |
| 60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS  | ●     | ●     | ●     | ●          | 18 R10/B G.77             |
| 60x60 20MM   24"x24" 20MM      | ●     | ●     | ●     | ●          | 18 R11/C3 G.82            |
| 30x60 N-PLUS   12"x24" N-PLUS  | ●     | ●     | ●     | ●          | 18 R10/B G.78             |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 332

General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" General Book Brick&More - 15x17 · 6"x7" / 7,5x30 · 3"x12"



# MUNICH

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Munich White 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Munich White 120x120

RECTIFIED 120x260/48" x 102" · 120x120/48" x 48" · 60x120/24" x 48" · 60x60/24" x 24" · 30x60/12" x 24"



80  
81

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETOS · STONES |



**RECTIFIED**


**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays

**XLIFE FUSION**

**COLLECTION**  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETOS

**COLORES**  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"  
**Xlife** COLLECTION

120x120  
48"x48"  
**Xlife** COLLECTION

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                     | Sand | White | Pearl | Taupe | COLOURED BODY | NEUTRAL BODY | WATERPROOF | ANTIDESLIZANTE | Sales code<br>Grupo venta |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|---------------|--------------|------------|----------------|---------------------------|
| 120x260 6MM.   48"x102" 6 MM.       | ●    | ●     | ●     | ●     | ●             | ●            | ●          | ●              | 3 G.198                   |
| 120x120   48"x48"                   | ●    | ●     | ●     | ●     | ●             | ●            | ●          | ●              | 8 G.191                   |
| 120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP | ●    | ●     | ●     | ●     | ●             | ●            | ●          | ●              | 8 R11/C3 G.191            |


**MUNICH**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Munich Pearl 60x120

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"

**COLORES**  
COLOURSEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS
**PIEZAS ESPECIALES** | Mosaico · Mosaic  
SPECIAL PIECES | 30x30-12"x12"  
SP2037

**PELDANOS TÉCNICOS** | Ver páginas 434 - 437  
TECHNICAL STEPS | See pages 434 - 437
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                    | Sand | White | Pearl | Taupe | Xs | 16 | G.88        |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|----|----|-------------|
| 60x120   24"x48"                   | ●    | ●     | ●     | ●     | Xs | 16 | G.88        |
| 60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP | ●    | ●     | ●     | ●     | Xs | 16 | R11/C3 G.88 |
| 60x60   24"x24"                    | ●    | ●     | ●     | ●     | Xs | 32 | G.80        |
| 60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP  | ●    | ●     | ●     | ●     | Xs | 32 | R11/C3 G.80 |
| 30x60   12"x24"                    | ●    | ●     | ●     | ●     | Xs | 42 | G.79        |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 336 / 30x60 · 12"x24" | Página · Page 338

# NEUTRA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 5 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 75x150/30"x60" · 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30"

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Neutra White 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Neutra Pearl 120x260

**NEUTRA**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 5 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Neutra Anthracite 75x150

**120x260/48"x102"**  
**RECTIFIED 75x150/30"x60" · 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30"**

**COLLECTION**  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETOS

**EJEMPLO DE VARIACIONES**  
GRAPHICS VARIATION

COLORES  
COLOURSFORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

|   |  |
|---|--|
| Mosaico - Mosaic<br>30x30-12"x12"<br>SP2037 | Tesela Neutra<br>30x30-12"x12"<br>SP2037 |
|---|--|

Peldaño especial obra pública  
Special technical step public works  
SP2092 20cm

PELDAÑOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS


|                                    | PRCL | COLOURED BODY | MATT | RECTIFIED | 2MM | Bla<br>E≤0.5% | V2<br>LIGHT SLIGHT | White | Pearl | Anthracite | Taupe | Cream | Grado venta<br>Sales code |
|------------------------------------|------|---------------|------|-----------|-----|---------------|--------------------|-------|-------|------------|-------|-------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.     | .    | .             | .    | .         | .   | .             | .                  | .     | .     | .          | .     | .     | 3 G.198                   |
| 75x150   30"x60"                   | .    | .             | .    | .         | .   | .             | .                  | .     | .     | .          | .     | .     | 8 G.190                   |
| 60x120   24"x48"                   | .    | .             | .    | .         | .   | .             | .                  | .     | .     | .          | .     | .     | 8 G.88                    |
| 60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP | .    | .             | .    | .         | .   | .             | .                  | .     | .     | .          | .     | .     | 8 R1/C3 G.88              |
| 75x75   30"x30"                    | .    | .             | .    | .         | .   | .             | .                  | .     | .     | .          | .     | .     | 8 G.95                    |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 - 12"x36" | Página · Page 340  
General Book Not Rectified - 60x60 - 24"x24" / 30x60 - 12"x24"  
General Book Red Body - 30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24"

# NEXUS

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 7 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Nexus Glaciar 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Nexus White 120x120

120x260/48"x102" · 120x120/48"x48"  
RECTIFIED 60x120/24"x48" · 90x90/36"x36" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"

# NEXUS

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Nexus Anthracite 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Nexus Glaciar 120x120

## RECTIFIED

COLORES  
COLOURS

**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays

**XLIFE FUSION**  
PIEDRAS | STONES

**COLLECTION**  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES




EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Glaciar



White



Pearl



Anthracite



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48" x 102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48" x 48"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Glaciar

White

Pearl

Anthracite

120x260 6 MM. | 48" x 102" 6 MM.

120x120 | 48" x 48"

120x120 ANTISLIP | 48" x 48" ANTISLIP

Grupo venta  
Sales code



3 G.198

6 G.191

6 G.191

# NEXUS

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES



CIFRE CERÁMICA

Revestimiento | Wall Tile: Nexus Pearl 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Nexus Pearl 120x120

60x120/24"x48"  
RECTIFIED 90x90/36"x36" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"



COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Tesela Nexus Mix 30x30-12"x12" SP2039

Tesela Nexus 30x30-12"x12" SP2037

Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037

Vertices Nexus 30x30-12"x12" SP2039

Muretto 22x44-8.7"x17" SP2039

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**20MM**

Peldaño especial obra pública  
Special technical step public works

SP2092 20cm 120cm 30cm

**+i**

Ver pág.: 438 - 439  
See page: 438 - 439

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**20MM**

Peldaño especial obra pública  
Special technical step public works

SP2092 20cm 120cm 30cm

**+i**

Ver pág.: 438 - 439  
See page: 438 - 439

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**20MM**

Peldaños técnicos  
Technical steps

Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system

Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑ**

# NORWICH

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 6 FORMATOS | SIZES · 5 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Norwich Pearl 60x120, Nuance Maple 20x120 · Pavimento | Floor Tile: Norwich Pearl 60x120

120x260/48"x102" · 120x120/48"x48"  
**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 90x90/36"x36" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24"

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETOS · STONES |

96  
97



**RECTIFIED** 120x260/48"×102" · 120x120/48"×48"

**XLIFE FUSION**  
COLLECTION  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES

**EJEMPLO DE VARIACIONES**  
GRAPHICS VARIATION

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                     | PRCL | COLOURED BODY | MATT | RECTIFIED | 2MM | Bla<br>Es 0.5% | V2<br>SLIGHT | Sand | Taupe | White | Pearl | Anthracite | GRUPO VENTA<br>Sales code |
|-------------------------------------|------|---------------|------|-----------|-----|----------------|--------------|------|-------|-------|-------|------------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48"×102" 6 MM.      | ●    | ●             | ●    | ●         | ●   | ●              | ●            | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 2 G.197                   |
| 120x120 N-PLUS   48"×48" N-PLUS     | ●    | ●             | ●    | ●         | ●   | ●              | ●            | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 6 R10/B G.191             |
| 120x120 ANTISLIP   48"×48" ANTISLIP | ●    | ●             | ●    | ●         | ●   | ●              | ●            | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 6 R11/C3 G.191            |



**NORWICH**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 5 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Norwich Pearl 60x60 · Pavimento | Floor Tile: Norwich Anthracite 60x60

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 90x90/36"x36" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURSEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATIONFORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS
**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES
 
 Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037
 
 Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051
 
**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS
 Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                      | Sand | Taupe | White | Pearl | Anthracite | GRUPO VENTA<br>Sales code |
|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|------------|---------------------------|
| 90x90   36"x36"                      | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 8 G.92                    |
| 90x90 N-PLUS   36"x36" N-PLUS        | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 8 R10/B G.92              |
| 90x90 ANTI SLIP   36"x36" ANTI SLIP  | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 8 R11/C3 G.92             |
| 60x120   24"x48"                     | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 12 G.93                   |
| 60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS       | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 12 R10/B G.93             |
| 60x120 ANTI SLIP   24"x48" ANTI SLIP | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 12 R11/C3 G.93            |
| 75x75   30"x30"                      | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 12 G.96                   |
| 75x75 N-PLUS   30"x30" N-PLUS        | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 12 R10/B G.96             |
| 75x75 ANTI SLIP   30"x30" ANTI SLIP  | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 12 R11/C3 G.96            |
| 60x60   24"x24"                      | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 24 G.77                   |
| 60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS        | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 24 R10/B G.77             |
| 60x60 ANTI SLIP   24"x24" ANTI SLIP  | ●    | ●     | ●     | ●     | ●          | 24 R11/C3 G.77            |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 · 16"x48" | Página · Page 346

# OVERLAND

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

RECTIFIED 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"





# OVERLAND

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES




| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Overland Anthracite 60x120 20MM


**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"

**COLORES**  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 438 - 439  
See page: 438 - 439

**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

104

105

**PRODUCTOS**  
PRODUCTS



Overland Groove Sand  
60x120 / 24"x48"



Overland Relieve Sand  
30x60 / 12"x24"



Overland Groove Greige  
60x120 / 24"x48"



Overland Relieve Greige  
30x60 / 12"x24"



Overland Groove Pearl  
60x120 / 24"x48"



Overland Relieve Pearl  
30x60 / 12"x24"



Overland Groove Anthracite  
60x120 / 24"x48"



Overland Relieve Anthracite  
30x60 / 12"x24"

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                       | Sand | Greige | Pearl | Anthracite | Grupo venta<br>Sales code |
|---------------------------------------|------|--------|-------|------------|---------------------------|
| 60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS        | ●    | ●      | ●     | ●          | 16 R10/B G.88             |
| 60x120 20MM   24"x48" 20MM            | ●    | ●      | ●     | ●          | 16 R11/C3 G.87            |
| 60x120 Groove   24"x48" Groove N-PLUS | ●    | ●      | ●     | ●          | 16 R10/B G.89             |
| 60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS         | ●    | ●      | ●     | ●          | 32 R10/B G.80             |
| 60x60 20MM   24"x24" 20MM             | ●    | ●      | ●     | ●          | 32 R11/C3 G.82            |
| 30x60 N-PLUS   12"x24" N-PLUS         | ●    | ●      | ●     | ●          | 32 R10/B G.79             |
| 30x60 RELIEVE   12"x24" RELIEF N-PLUS | ●    | ●      | ●     | ●          | 32 R10/B G.83             |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 33,3x33,3 - 13"x13"

# PIERRE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 2 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Pierre Black 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Pierre Grey 60x120

## RECTIFIED

COLORES  
COLOURS

**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays

**XLIFE FUSION**  
CEMENTOS | CONCRETOS



EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Grey

Black

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

90x90  
36"x36"

80x80  
32"x32"

60x60  
24"x24"

20MM

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Malla Square  
30x30-12"x12"  
SP2037

Peldaño especial obra pública  
Special technical step public works  
SP2092

+i  
**20MM**  
Peldaños técnicos  
Technical steps  
Ver pág.: 438 - 439  
See page: 438 - 439  
Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441

Sistema Sobreelevado  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 444  
See page: 444

**20MM**  
Peldaños técnicos  
Technical steps  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**PELDANOS  
TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS



120x260 N-PLUS 6 MM. | 48"x102" N-PLUS 6 MM.

60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS

90x90 N-PLUS | 36"x36" N-PLUS

80x80 20 MM | 32"x32" 20 MM

60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS



4 R10/B  
5 R10/B  
5 R10/B  
5 R11/C3  
10 R10/B

G.198  
G.89  
G.86  
G.85  
G.80

INPLUS  
ANTIDESLIZANTE

GRUPO VENTA  
SALES CODE

# PROGRESS

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Progress Pearl 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Progress Pearl 60x60

RECTIFIED 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



Ivory

White

Vison

Pearl

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

60x60  
24"x24"



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ivory Vison White Pearl

60x60 | 24"x24"

Grupo venta  
Sales code

20 G.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 350  
General Book Not Rectified - 25x75 · 10"x30"

# PULSAR

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Pulsar Anthracite 60x60

RECTIFIED 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



Sand

White



Pearl



Anthracite

| CEMENTOS · PIEDRAS · CONCRETOS · STONES |

110

111

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS


PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

60x60

24"x24"



PELDAÑOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 | 24"x24"

Sand White Pearl Anthracite



Grupo venta  
Sales code

UPEC Cerámicas Charrúa

12

G.76

# RELOAD

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Reload Grey 30x60 · Pavimento | Floor Tile: Reload Grey 60x120

120x260/48"x102"

RECTIFIED 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETOS · STONES |

112

113

# RELOAD

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Reload White, Anthracite 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Reload Anthracite 120x120

## RECTIFIED

COLORES  
COLOURS

**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays

**XLIFE FUSION**  
PIEDRAS | STONES

**COLLECTION**  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES



EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

White

Grey

Anthracite

114

115

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                     | White | Grey | Antracite | Grado venta<br>Sales code |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.      | ●     | ●    | ●         | 2 G.197                   |
| 120x120   48"x48"                   | ●     | ●    | ●         | 5 G.191                   |
| 120x120 N-PLUS   48"x48" N-PLUS     | ●     | ●    | ●         | 5 RIO/B G.191             |
| 120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP | ●     | ●    | ●         | 5 RII/C3 G.191            |

**RELOAD**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"COLORES  
COLOURSEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATIONFORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

+i  
**20MM**  
Ver pág.: 438 - 439  
See page: 438 - 439

**20MM**  
Peldaños técnico  
Technical steps  
Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441  
SP2092

**Peldaño especial obra pública**  
Special technical step public works  
SP2092



Sistema Sobreelevado  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 444  
See page: 444



**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                    | White | Grey | Anthracite |                |
|------------------------------------|-------|------|------------|----------------|
| 60x120   24"x48"                   | ●     | ●    | ●          | 10 G.88        |
| 60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS     | ●     | ●    | ●          | 10 R10/8 G.88  |
| 60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP | ●     | ●    | ●          | 10 R11/C3 G.88 |
| 60x120 20MM   24"x48" 20MM         | ●     | ●    | ●          | 10 R11/C3 G.87 |
| 60x60   24"x24"                    | ●     | ●    | ●          | 20 G.80        |
| 60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS      | ●     | ●    | ●          | 20 R10/8 G.80  |
| 60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP  | ●     | ●    | ●          | 20 R11/C3 G.80 |
| 60x60 20MM   24"x24" 20MM          | ●     | ●    | ●          | 20 R11/C3 G.82 |
| 30x60   12"x24"                    | ●     | ●    | ●          | 40 G.79        |
| 30x60 N-PLUS   12"x24" N-PLUS      | ●     | ●    | ●          | 40 R10/8 G.79  |

# STATALE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES

120x260/48"x102"

RECTIFIED 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"

| CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES |



Pavimento | Floor Tile: Statale Greige 120x120

118

119



**RECTIFIED**

**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays

**XLIFE FUSION**  
PIEDRAS | STONES

**COLLECTION**  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES

**COLORES**  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48" x 102"  
  
**Xlife** COLLECTION

120x120  
48" x 48"  
  
**Xlife** COLLECTION

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                       | Sand | Pearl | Greige | Black |               |
|---------------------------------------|------|-------|--------|-------|---------------|
| 120x260 6 MM.   48" x 102" 6 MM.      | ●    | ●     | ●      | ●     | 2 G.197       |
| 120x120 N-PLUS   48" x 48" N-PLUS     | ●    | ●     | ●      | ●     | 8 R10/B G.191 |
| 120x120 ANTISLIP   48" x 48" ANTISLIP | ●    | ●     | ●      | ●     | 8 R10/B G.191 |

# STATELE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES




Revestimiento | Wall Tile: Statale Pearl 60x120 · Pavimento | Floor Tile: Statale Pearl 60x120


**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"



COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS




**20MM**  
Peldaño técnico  
Technical steps  
Ver pág.: 438 - 439  
See page: 438 - 439



Sistema Sobreelevado  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 444  
See page: 444

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                    | Sand | Pearl | Greige | Black |    |             |
|------------------------------------|------|-------|--------|-------|----|-------------|
| 60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS     | ●    | ●     | ●      | ●     | 18 | R10/B G.88  |
| 60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP | ●    | ●     | ●      | ●     | 18 | R11/C3 G.88 |
| 60x120 20MM   24"x48" 20MM         | ●    | ●     | ●      | ●     | 18 | R11/C3 G.87 |
| 60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS      | ●    | ●     | ●      | ●     | 30 | R10/B G.80  |
| 60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP  | ●    | ●     | ●      | ●     | 30 | R11/C3 G.80 |
| 60x60 20MM   24"x24" 20MM          | ●    | ●     | ●      | ●     | 30 | R11/C3 G.82 |
| 30x60 N-PLUS   12"x24" N-PLUS      | ●    | ●     | ●      | ●     | 30 | R10/B G.79  |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Brick&amp;More - 15x17 · 6"x7"

# GLACIAR

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Glaciar Mate 60x120

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS


EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Glaciar Mate



Glaciar  
Pulido | Polished

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic Mate-Matt  
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono · Hexagon Mate-Matt  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047

Mosaico · Mosaic Pulido-Polished  
30x30-12"x12" SP2041

Hexágono · Hexagon Pulido-Polished  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Glaciar

60x120 | 24"x48"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"



Grupo venta  
Sales code

1 G.177

1 G.93

1 G.171

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 - 16"x48" | Página · Page 356  
Sección de revestimiento | Wall tile section - 33,3x100 - 13"x40" | Página · Page 358  
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 - 12"x36" | Página · Page 362  
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x60 - 12"x24" | Página · Page 366  
General Book Polished - 60x120 - 24"x48", 60x60 - 24"x24"

# WHITE MATE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Xlife White Mate 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Neutra Pearl Antislip 60x120


**RECTIFIED** 120x260 / 48" x 102"

COLORES  
COLOURS

COLLECTION  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES



EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48" x 102"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White Mate

120x260 6 MM. | 48" x 102" 6 MM.

1 G.198

Grupo venta  
Sales code

## MÁRMOL

## MARBLE

PORCELAIN TILE &amp; WHITE BODY TILE

## RECTIFIED

## SERIES

|                |     |           |     |
|----------------|-----|-----------|-----|
| ABSOLUTE       | 130 | LIXIUM    | 182 |
| AMAZON         | 132 | LUXURY    | 186 |
| ANIMA          | 134 | MARQUINA  | 188 |
| ANUBIS         | 136 | MARUBA    | 190 |
| ATESSA         | 138 | MARVEL    | 192 |
| ATLANTIS       | 140 | MINE      | 194 |
| BALTIC         | 142 | MITRAL    | 196 |
| BIANCO CARRARA | 144 | MYSTICA   | 198 |
| CAESAR         | 146 | ONIX      | 202 |
| CALEDONIA      | 150 | PIETRA    | 204 |
| CAPRAIA        | 152 | REALSTONE | 206 |
| CASPIO         | 154 | SABINE    | 208 |
| CREMA MARFIL   | 156 | SAHARA    | 210 |
| CRETA          | 158 | SAVANNA   | 212 |
| DIAMOND        | 160 | SENSATION | 214 |
| DUCALE         | 166 | STATUARIO | 216 |
| Egeo           | 168 | SUBLIME   | 222 |
| GALANA         | 170 | THASOS    | 224 |
| GOLDEN         | 176 | TUSCANY   | 228 |
| GRACIA         | 178 | VALDIVIA  | 230 |
| JEWEL          | 180 |           |     |

# ABSOLUTE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall tile: Absolute Black 120x260 · Pavimento | Floor tiles: Absolute Black 120x120

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

XLIFE FUSION  
MÁRMOLES | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOLES | MARBLES



| MÁRMOLES | MARBLES |

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Black



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono - Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio -  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Black

| COLOURED BODY | NEUTRAL BODY | VARIATIONS | Grupo venta<br>Sales code |
|---------------|--------------|------------|---------------------------|
| ●             | ●            | 3          | G.197                     |
| ●             | ●            | 9          | G.157                     |
| ●             | ●            | 18         | G.155                     |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

# AMAZON

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall tile: Amazon Cream 120x260 · Pavimento | Floor tiles: Amazon Cream 120x120

120x260/48"x102"

RECTIFIED 120x120/48"x48"·60x120/24"x48"·60x60/24"x24"

XLIFE FUSION  
MÁRMOLES | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOLES | MARBLES



| MÁRMOLES | MARBLES |

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Amazon Cream



132

133

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

Xlife COLLECTION

60x60  
24"x24"

Xlife COLLECTION

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Amazon Cream

COLORES BODY  
NEUTRAL BODY  
GRUPO VENTA  
Sales code

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120 · 24"x48"

# ANIMA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Anima White Brillo 60x120

RECTIFIED 60x120/24"x48" · 90x90/36"x36" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



| MARMOLÉS | MARBLES |


White



134

135

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White


| 60x120   24"x48" | Xs | G.97 |
|------------------|----|------|
| 60x120   24"x48" | Xs | G.97 |
| 90x90   36"x36"  | 8  | G.92 |
| 60x60   24"x24"  | 12 | G.84 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 - 12"x36" | Página - Page 376  
General Book Not Rectified - 60x60 - 24"x24"

# ANUBIS

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall tile: Anubis Gold Pulido 120x260 · Pavimento | Floor tiles: Palermo Oak 23x120

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

XLIFE FUSION  
MÁRMOL | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



MÁRMOL | MARBLES

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



136

137

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio ·  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

60x120 | 24"x48"

Gold

| COLOURED BODY | NEUTRAL BODY | POLESHED MATT | VARIATIONS | Grupo venta Sales code |
|---------------|--------------|---------------|------------|------------------------|
|               |              |               |            | 3 G.199                |
|               |              |               |            | 8 G.192                |
|               |              |               |            | 8 G.201                |
|               |              |               |            | 16 G.177               |
|               |              |               |            | 16 G.1093              |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

# ATESSA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 3 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Atessa Mate 60x60

RECTIFIED 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Atessa Marfil



MARMOLES | MARBLES

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

60x60      30x60  
24"x24"      12"x24"



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Atessa Marfil

60x60 | 24"x24"

60x60 | 24"x24"

30x60 | 12"x24"

30x60 | 12"x24"

| PRCL | ESSE PRCL | HIGH SHINE | SHINE | MATT | RECTIFIED | IRREGULAR | BIG BIS | ED. 0.3-4.2% | Grupa venta<br>Sales code |
|------|-----------|------------|-------|------|-----------|-----------|---------|--------------|---------------------------|
| ●    | ●         | ●          | ●     | ●    | ●         | ●         | ●       | ●            | G.77                      |
| ●    | ●         | ●          | ●     | ●    | ●         | ●         | ●       | ●            | G.77                      |
| ●    | ●         | ●          | ●     | ●    | ●         | ●         | ●       | ●            | G.78                      |
| ●    | ●         | ●          | ●     | ●    | ●         | ●         | ●       | ●            | G.78                      |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24"

General Book Red body - 45x45 · 18"x18"

138

139

# ATLANTIS

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Atlantis White Pulido 120x120

RECTIFIED 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

COLORES  
COLOURS

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION


White



Grey



Blue



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x120  
48"x48"

60x120  
24"x48"

Xlife COLLECTION

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

White



Grey



Blue



Grupo venta  
Sales code

6 G.192

12 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120 · 24"x48"

# BALTIC

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall tile: Baltic Green Pulido 120x260 · Pavimento | Floor tiles: Munich Pearl 60x120

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

**XLIFE FUSION**  
MÁRMOL & MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL & MARBLES



| MÁRMOL & MARBLES |

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



142  
143

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio ·  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Gold

COLOURED BODY NEUTRAL BODY POLISHED SURFACE MATT VARIATIONS GROUP

Grupo venta  
Sales code

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

● ● ● 3 G.199

120x120 | 48"x48"

● ● ● 8 G.157

120x120 | 48"x48"

● ● ● 8 G.201

60x120 | 24"x48"

● ● ● 16 G.155

60x120 | 24"x48"

● ● ● 16 G.1093

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

# BIANCO CARRARA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES




Revestimiento | Wall tile · Pavimento | Floor Tile: Bianco Carrara Pulido 60x120

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Bianco Carrara



144  
145

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

60x120  
24"x48"

60x60  
24"x24"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Bianco Carrara

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 33,3x100 · 13"x40" | Página · Page 378  
General Book Polished - 60x120 · 24"x48"



# CAESAR

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 5 ACABADOS | FINISHES

RECTIFIED 120x120 / 48" x 48" · 60x120 / 24" x 48" · 90x90 / 24" x 24" · 60x60 / 24" x 24" · 30x60 / 12" x 24"

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Caesar White Pulido 120x120 · Pavimento | Floor Tile: Caesar White Pulido 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Caesar White Mate 120x120 · Pavimento | Floor Tile: Caesar White Mate 120x120

**CAESAR**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 5 ACABADOS | FINISHES

**120x120/48" x48" · 60x120/24" x48"**  
**RECTIFIED 90x90/36" x36" · 60x60/24" x24" · 30x60/12" x24"**

**COLORES**  
 COLOURS

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLESEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

|                            |                           |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>120x120</b><br>48" x48" | <b>60x120</b><br>24" x48" | <b>60x120</b><br>24" x48" | <b>90x90</b><br>36" x36" | <b>90x90</b><br>36" x36" | <b>60x60</b><br>24" x24" | <b>60x60</b><br>24" x24" | <b>30x60</b><br>12" x24" | <b>20MM</b>     |
| <b>Xlife</b> COLLECTION    |                           | <b>20MM</b>               |                          | <b>20MM</b>              |                          | <b>20MM</b>              |                          | <b>+ i 20MM</b> |

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECESMosaico-Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037Hexágono-Hexagon  
26,3x27,4" x10,8"  
SP2051Hexágono Amplio  
22,5x32,5" x13"  
SP2046 Pulido**20MM**Peldanos técnico  
Technical steps  
Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441Sistema Sobreelevado  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 444  
See page: 444**PELDAÑOS  
TÉCNICOS**TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

| White                          | POLISHED | SHINY | MATT | FRACASOS CHAMFERED | IN PLUS | ANTIDESLIZANTE | Bla | Bla 0.5% | Bla 0.5x2.5 | Grupo venta<br>Sales code |
|--------------------------------|----------|-------|------|--------------------|---------|----------------|-----|----------|-------------|---------------------------|
| 120x120   48" x48"             | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | ●           | G.192                     |
| 120x120   48" x48"             | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | ●           | G.191                     |
| 90x90   36" x36"               | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | ●           | G.92                      |
| 90x90   36" x36"               | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | ●           | G.92                      |
| 90x90 N-PLUS   36" x36" N-PLUS | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | R10/B       | G.92                      |
| 90x90 20MM   36" x36" 20MM     | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | R11/C3      | G.118                     |
| 60x120   24" x48"              | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | ●           | G.177                     |
| 60x120   24" x48"              | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | ●           | G.93                      |
| 60x120   24" x48" N-PLUS       | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | R10/B       | G.93                      |
| 60x120 20MM   24" x48" 20MM    | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | R11/C3      | G.87                      |
| 60x60   24" x24"               | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | ●           | G.171                     |
| 60x60   24" x24"               | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | ●           | G.77                      |
| 60x60 N-PLUS   24" x24" N-PLUS | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | R10/B       | G.77                      |
| 60x60 20MM   24" x24" 20MM     | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | R11/C3      | G.82                      |
| 30x60   12" x24"               | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | ●           | G.172                     |
| 30x60   12" x24"               | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | ●           | G.78                      |
| 30x60 N-PLUS   12" x24" N-PLUS | ●        | ●     | ●    | ●                  | ●       | ●              | ●   | ●        | R10/B       | G.78                      |

# CALEDONIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 3 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile · Pavimento | Floor Tile: Caledonia Pearl Brillo 60x120

120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"  
**RECTIFIED** 75x150/30"x60" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24"

**COLLECTION**  
**Xlife**  
 MÁRMOL | MARBLES


**EJEMPLO DE VARIACIONES**  
 GRAPHICS VARIATION



**COLORES**  
 COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
 AVAILABLE FORMATS



**PIEZAS ESPECIALES**  
 SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.  
 30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon Pulido-Polid.  
 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2053

Mosaico-Mosaic Brillo-Shine  
 30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon Brillo-Shine  
 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

**PELDANOS TECNICOS**  
 TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
 See pages 434 - 437

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
 TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                   | White | Pearl | Cream | Taupe | SLIM ↑ | PRCL | GRES PRCL | MATT | POLISHED | SHINE | RECTIFIED | CHICAGO | Bla | Bib | Grupo venta |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-----------|------|----------|-------|-----------|---------|-----|-----|-------------|
| 120x120   48"x48" | ●     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●    | ●         | ●    | ●        | ●     | ●         | ●       | ●   | ●   | G.191       |
| 75x150   30"x60"  | ●     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●    | ●         | ●    | ●        | ●     | ●         | ●       | ●   | ●   | G.200       |
| 75x75   30"x30"   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●    | ●         | ●    | ●        | ●     | ●         | ●       | ●   | ●   | G.96        |
| 60x120   24"x48"  | ●     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●    | ●         | ●    | ●        | ●     | ●         | ●       | ●   | ●   | G.97        |
| 60x120   24"x48"  | ●     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●    | ●         | ●    | ●        | ●     | ●         | ●       | ●   | ●   | G.97        |
| 60x60   24"x24"   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●    | ●         | ●    | ●        | ●     | ●         | ●       | ●   | ●   | G.84        |
| 60x60   24"x24"   | ●     | ●     | ●     | ●     | ●      | ●    | ●         | ●    | ●        | ●     | ●         | ●       | ●   | ●   | G.84        |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 380  
 General Book Polished - 75x150 · 30"x60" / 75x75 · 30"x30" / 60x120 · 24"x48  
 General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24"

# CAPRAIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 2 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile · Pavimento | Floor Tile: Capraia White Pulido 60x120

RECTIFIED 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

COLORES  
COLOURS

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x120  
48"x48"

60x120  
24"x48"

Xlife COLLECTION

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037



Hexágono Amplio  
22,5x32,5" x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Gold



White



Grupo venta  
Sales code

5 G.192

9 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48"

# CASPIO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 2 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile · Pavimento | Floor Tile: Caspio White Brillo 60x120

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"  
**RECTIFIED** 90x90/36"x36" · 75x150/30"x60" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS


EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

|  |   |
|--|---|
| Mosaico·Mosaic Pulido-Polid.<br>30x30-12"x12" SP2037 | Hexágono·Hexagon Brillo-Shine<br>30x30-12"x12" SP2037         |
| Mosaico·Mosaic Brillo-Shine<br>30x30-12"x12" SP2037  | Hexágono·Hexagon Brillo-Shine<br>26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051 |



PELDAÑOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                   | White | Gold | SLIM ↑ | PRCL | GRES PRCL | POLESHED | SHINE | RECTIFIED | ROTAMONTAJE CHAMFER | Bla.<br>Ex.0.5% | Bla.<br>Ex.0.5% | Grupo venta<br>Sales code |
|-------------------|-------|------|--------|------|-----------|----------|-------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 120x120   48"x48" | ●     | ●    | ●      | ●    | ●         | ●        | ●     | ●         | ●                   | 5               | ●               | G.192                     |
| 75x150   30"x60"  | ●     | ●    | ●      | ●    | ●         | ●        | ●     | ●         | ●                   | 5               | ●               | G.200                     |
| 60x120   24"x48"  | ●     | ●    | ●      | ●    | ●         | ●        | ●     | ●         | ●                   | 10              | ●               | G.177                     |
| 60x120   24"x48"  | ●     | ●    | ●      | ●    | Xs        | ●        | ●     | ●         | ●                   | 10              | ●               | G.97                      |
| 90x90   36"x36"   | ●     | ●    | ●      | ●    | ●         | ●        | ●     | ●         | ●                   | 5               | ●               | G.92                      |
| 60x60   24"x24"   | ●     | ●    | ●      | Xs   | ●         | ●        | ●     | ●         | ●                   | 20              | ●               | G.84                      |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 - 12"x36" | Página · Page 382  
General Book Polished - 120x120 - 48"x48" / 75x150 - 30"x60" / 60x120 - 24"x48"  
General Book Not Rectified - 60x60 - 24"x24"

# CREMA MARFIL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 3 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Crema Marfil Brillo 60x120 · Pavimento | Floor Tile: Crema Marfil Brillo 60x120

RECTIFIED 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"




COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico/Mosaic Mate/Matt  
30x30-12"x12" SP2039  
Mosaico/Mosaic Brillo/Shine  
30x30-12"x12" SP2039

Hexágono/Hexagon Mate/Matt  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2053  
Hexágono/Hexagon Brillo/Shine  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



| Crema Marfil     | PRCL | GRES PRCL | Rectified | 2MM | Light | V2 | GRUPO VENTA<br>Sales code |
|------------------|------|-----------|-----------|-----|-------|----|---------------------------|
| 60x120   24"x48" | ●    | ●         | ●         | ●   | ●     | ●  | 6 G.177                   |
| 60x120   24"x48" | ●    | ●         | ●         | ●   | ●     | ●  | 6 G.93                    |
| 60x120   24"x48" | ●    | ●         | ●         | ●   | ●     | ●  | 6 G.93                    |
| 75x75   30"x30"  | ●    | ●         | ●         | ●   | ●     | ●  | 8 G.96                    |
| 75x75   30"x30"  | ●    | ●         | ●         | ●   | ●     | ●  | 8 G.96                    |
| 60x60   24"x24"  | ●    | ●         | ●         | ●   | ●     | ●  | 12 G.77                   |
| 60x60   24"x24"  | ●    | ●         | ●         | ●   | ●     | ●  | 12 G.77                   |
| 30x60   12"x24"  | ●    | ●         | ●         | ●   | ●     | ●  | 24 G.78                   |
| 30x60   12"x24"  | ●    | ●         | ●         | ●   | ●     | ●  | 24 G.78                   |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 384  
General Book Polished - 60x120 · 24"x48"

# CRETA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall tile: Creta Black 120x260 · Pavimento | Floor tiles: Oyster Nature 20x120

RECTIFIED 120x260/48" x 102" · 120x120/48" x 48" · 60x120/24" x 48"


XLIFE FUSION  
MÁRMOL | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



158

159

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48" x 102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48" x 48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24" x 48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono - Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio -  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Black

120x260 6 MM. | 48" x 102" 6 MM.

120x120 | 48" x 48"

60x120 | 24" x 48"

| COLOURED BODY | NEUTRAL BODY | VARIACIONES | Grupo venta<br>Sales code |
|---------------|--------------|-------------|---------------------------|
| ●             | ●            | 3           | G.197                     |
| ●             | ●            | 9           | G.157                     |
| ●             | ●            | 16          | G.155                     |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:


General Book Polished - 120x260/48" x 102" · 120x120/48" x 48" · 60x120/24" x 48"

# DIAMOND

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 6 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 3 ACABADOS | FINISHES

120x260/48"x102" · 120x120/48"x48"

RECTIFIED 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"



# DIAMOND

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Pulido 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Ever Cream 60x120

## RECTIFIED

COLORES  
COLOURS

IMAGINE  
Platos de ducha | Shower trays

XLIFE FUSION  
MÁRMOL | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



162

163

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Diamond Gold



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48" x 102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48" x 48"

Xlife COLLECTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Diamond Gold

120x260 6 MM. | 48" x 102" 6 MM.

120x260 6 MM. | 48" x 102" 6 MM.

120x120 | 48" x 48"

120x120 | 48" x 48"



| COLOURED BODY | NEUTRAL BODY | MATT | GLOSSY | GRANITE | Grupo venta<br>Sales code |
|---------------|--------------|------|--------|---------|---------------------------|
| ●             | ●            | ●    | ●      | ●       | 6 G.199                   |
| ●             | ●            | ●    | ●      | ●       | 6 G.198                   |
| ●             | ●            | ●    | ●      | ●       | 9 G.192                   |
| ●             | ●            | ●    | ●      | ●       | 9 G.191                   |

**DIAMOND**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 3 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Mate 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Diamond Gold Mate 120x120

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"**COLORES**  
COLOURSEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATSPIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polished  
30x30-12"x12" SP2037  
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine  
30x30-12"x12" SP2039  
Mosaico-Mosaic Mate-Matt  
30x30-12"x12" SP2039

Hexágono-Hexagon Pulido-Polished  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054  
Hexágono-Hexagon Brillo-Shine  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047  
Hexágono-Hexagon Mate-Matt  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS**Diamond Gold**

|                  | PRCL | GRES PRCL | POLISHED | HIGH SHINE | MATT | ROTATED CHAMFER | BIB | Bla Esd.0% | Grupo venta<br>Sales code |
|------------------|------|-----------|----------|------------|------|-----------------|-----|------------|---------------------------|
| 60x120   24"x48" | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 20  | ●          | G.177                     |
| 60x120   24"x48" | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 20  | ●          | G.93                      |
| 60x120   24"x48" | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 20  | ●          | G.93                      |
| 75x150   30"x60" | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 9   | ●          | G.200                     |
| 75x75   30"x30"  | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 16  | ●          | G.96                      |
| 75x75   30"x30"  | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 16  | ●          | G.96                      |
| 60x60   24"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 30  | ●          | G.171                     |
| 60x60   24"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 30  | ●          | G.77                      |
| 60x60   24"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 30  | ●          | G.77                      |
| 30x60   12"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 35  | ●          | G.78                      |
| 30x60   12"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●    | ●               | 35  | ●          | G.78                      |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:



# DUCALE


PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 6 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES

Revestimiento | Wall Tile: Ducale Pulido 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Ducale Pulido 120x120

|   |  |   |
|---|--|---|
| 120x260/48"x102"<br>120x120/48"x48"·75x150/30"x60"<br><b>RECTIFIED</b> 60x120/24"x48"·60x60/24"x24"·30x60/12"x24" | <br><b>XLIFE FUSION</b><br>MÁRMOL & MARBLES |  |
|---|--|---|

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

COLORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

75x150  
30"x60"

120x260  
48"x102"  
**Xlife** COLLECTION

120x120  
48"x48"  
**Xlife** COLLECTION

60x120  
24"x48"  
**Xlife** COLLECTION

60x60  
24"x24"

30x60  
12"x24"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051 Pulido

Hexágono Amplio ·  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ducale

|                                | COLOURED BODY | NEUTRAL BODY | MATT | SHINY | GRANITIC | Grupo venta<br>Sales code |
|--------------------------------|---------------|--------------|------|-------|----------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM. | ●             | ●            | ●    | ●     | ●        | 6 G.199                   |
| 120x260   48"x102"             | ●             | ●            | ●    | ●     | ●        | 6 G.198                   |
| 120x120   48"x48"              | ●             | ●            | ●    | ●     | ●        | 9 G.192                   |
| 75x150   30"x60"               | ●             | ●            | ●    | ●     | ●        | 6 G.200                   |
| 60x120   24"x48"               | ●             | ●            | ●    | ●     | ●        | 12 G.177                  |
| 60x60   24"x24"                | ●             | ●            | ●    | ●     | ●        | 16 G.171                  |
| 30x60   12"x24"                | ●             | ●            | ●    | ●     | ●        | 32 G.172                  |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" / 120x120/48"x48" / 75x150/30"x60" / 60x120/24"x48" / 60x60/24"x24" / 30x60/12"x24"

# EGEO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Egeo Ivory 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Egeo Ivory 120x120

120x260 / 48" x 102"

RECTIFIED 120x120 / 48" x 48" · 60x120 / 24" x 48"

**XLIFE FUSION**  
MÁRMOL | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



MÁRMOL | MARBLES

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Ivory

Pearl

Cream

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48" x 102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48" x 48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24" x 48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30 - 12" x 12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4 - 10,4" x 10,8"  
SP2051 Pulido

Hexágono Amplio ·  
Hexagonal Ample  
22,5x32,5 - 9" x 13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x260 6 MM. | 48" x 102" 6 MM.

120x120 | 48" x 48"

60x120 | 24" x 48"

Ivory

Cream

Pearl

Grupo venta  
Sales code

3 G.199

5 G.192

10 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48" x 102" / 120x120/48" x 48" / 60x120/24" x 48"

168  
169

# GALANA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 5 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 4 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Galana Pulido 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 120x120

RECTIFIED 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"

120x260/48"x102"

MARMOLES | MARBLES



170  
171

# GALANA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 120x120

## RECTIFIED

COLORES  
COLOURS

XLIFE FUSION  
MÁRMOL | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Galana



172

173

## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Galana

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

Grupo venta  
Sales code

7 G.199


12 G.192

**GALANA**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 4 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 60x120

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"COLORES  
COLOURSEJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATSPIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.  
30x30-12"x12" SP2037  
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine  
30x30-12"x12" SP2039

Hexágono-Hexagon Pulido-Polid.  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054  
Hexágono-Hexagon Brillo-Shine  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Galana           | PRCL | OPC. PRCL | POLISHED | HIGH SHINE | SHINE | MATT | IMPERMEABLE | DIF. DIB. | DIF. RIB. | GR.   | Grupo venta<br>Sales code |
|------------------|------|-----------|----------|------------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-------|---------------------------|
| 60x120   24"x48" | ●    |           | ●        | ●          | ●     | ●    | ●           | 24        | ●         | G.177 |                           |
| 60x120   24"x48" | ●    |           | ●        | ●          | ●     | ●    | ●           | 24        | ●         | G.93  |                           |
| 60x120   24"x48" | ●    |           | ●        | ●          | ●     | ●    | ●           | 24        | ●         | G.93  |                           |
| 60x60   24"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●     | ●    | ●           | 32        | ●         | G.171 |                           |
| 60x60   24"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●     | ●    | ●           | 32        | ●         | G.77  |                           |
| 60x60   24"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●     | ●    | ●           | 32        | ●         | G.77  |                           |
| 30x60   12"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●     | ●    | ●           | 32        | ●         | G.172 |                           |
| 30x60   12"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●     | ●    | ●           | 32        | ●         | G.78  |                           |
| 30x60   12"x24"  | ●    |           | ●        | ●          | ●     | ●    | ●           | 32        | ●         | G.78  |                           |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 33,3x100 · 13"x40" / 30x90 · 12"x36" | Página · Page 392  
General Book Polished - 60x120 · 24"x48" / 60x60/24"x24" / 30x60/12"x24"



# GOLDEN

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Golden Blue Pulido 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 120x120

RECTIFIED

COLORES  
COLOURS

IMAGINE  
Platos de ducha | Shower trays




XLIFE FUSION  
MÁRMOL | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



| MÁRMOL | MARBLES

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

Xlife COLLECTION

60x60  
24"x24"

Xlife COLLECTION

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2041 Pulido

Hexágono - Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051 Pulido

Hexágono Amplio - Hexagon  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White      Blue      Black

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

GRUPO VENTA  
SALES CODE

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" / 120x120/48"x48" / 60x120/24"x48" / 60x60/24"x24"

176

177

# GRACIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall tile: Gracia White Pulido 120x260 · Pavimento | Floor tiles: Gracia White Pulido 120x120

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"



COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Ancho ·  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



| White                          |   |
|--------------------------------|---|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM. | ● |
| 120x120   48"x48"              | ● |
| 120x120   48"x48"              | ● |
| 60x120   24"x48"               | ● |
| 60x120   24"x48"               | ● |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

# JEWEL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Jewel Grey 120x120

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"


COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOLES | MARBLES




EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

COLORES  
COLOURS

White



Grey



Black

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2041 Pulido

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                | White | Blue | Grey | Black | Grupo venta<br>Sales code |
|--------------------------------|-------|------|------|-------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM. | ●     | ●    | ●    | ●     | 5 G.199                   |
| 120x120   48"x48"              | ●     | ●    | ●    | ●     | 6 G.157                   |
| 60x120   24"x48"               | ●     | ●    | ●    | ●     | 10 G.155                  |

# LIXIUM

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

MARMOLES | MARBLES



Revestimiento | Wall Tile: Lixium Jade 120x260, Norland Maple 25x150 · Pavimento | Floor Tile: Lixium Jade 120x120, Norland Maple 25x150

182

183

# LIXIUM

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall tile: Lixium Grey 120x260, Lixium Black 60x120 · Pavimento | Floor tiles: Lixium Grey 120x120

| CIFRE CERÁMICA |

**RECTIFIED** 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

**XLIFE FUSION**  
MÁRMOLES | MARBLES


**COLLECTION**  
**Xlife**  
MÁRMOLES | MARBLES



MÁRMOLES | MARBLES

**COLORES**  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



184

185

**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio ·  
Hexagono Amplio  
22,5x32,9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                                | Cream | Jade | Grey | Black | 4  | G.197 |
|--------------------------------|-------|------|------|-------|----|-------|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM. | .     | .    | .    | .     |    |       |
| 120x120   48"x48"              | .     | .    | .    | .     | 8  | G.157 |
| 60x120   24"x48"               | .     | .    | .    | .     | 16 | G.155 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

# LUXURY

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall tile · Pavimento | Floor Tile: Luxury Beige Pulido 60x120

RECTIFIED 60x120/24"x48"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION




MARMOLES | MARBLES

Beige

White



Nature



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono - Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2055 Pulido

Hexágono Amplio -  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x120 | 24"x48"

Grupo venta  
Sales code


12 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120 · 24"x48"  
General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24"

# MARQUINA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Ducale 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Marquina Pulido 120x120

## RECTIFIED

IMAGINE  
Platos de ducha | Shower trays

XLIFE FUSION  
MÁRMOL | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



| MÁRMOL | MARBLES |

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Marquina



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

Xlife COLLECTION

60x60  
24"x24"

Xlife COLLECTION

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2041 Pulido

Hexágono - Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051 Pulido

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Marquina

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"



Grupo venta  
Sales code

● 3 G.199

● 3 G.198

● 6 G.157

● 12 G.155

● 24 G.175

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" / 120x120/48"x48" / 60x120/24"x48" / 60x60/24"x24"

# MARUBA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall tile: Maruba Black 120x260

RECTIFIED 120x260/48" x 102" · 120x120/48" x 48" · 60x120/24" x 48"

XLIFE FUSION  
MÁRMOLES | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOLES | MARBLES



| MÁRMOLES | MARBLES |

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Black



190

191

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48" x 102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48" x 48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24" x 48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono - Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio -  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Black

120x260 6 MM. | 48" x 102" 6 MM.

120x120 | 48" x 48"

60x120 | 24" x 48"

| COLOURED BODY | NEUTRAL BODY | VARIATIONS | Grupo venta<br>Sales code |
|---------------|--------------|------------|---------------------------|
| ●             | ●            | 3          | G.197                     |
| ●             | ●            | 9          | G.157                     |
| ●             | ●            | 18         | G.155                     |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48" x 102" · 120x120/48" x 48" · 60x120/24" x 48"

# MARVEL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Marvel Grey Brillo 60x120


RECTIFIED 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.  
30x30-12"x12" SP2037

Mosaico-Mosaic Brillo-Shine

Hexágono-Hexagon Brillo-Shine  
30x30-12"x12" SP2037

26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

PELDAÑOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                  | Cream | White | Grey | SLIM 1 | PRCI | GRES<br>POLISHED | SUN<br>SHINE | RECTIFIED | VARIACIONES<br>CHAMFERED | BIG<br>E50.5% | BIG<br>E44.27% | Grupo venta<br>Sales code |
|------------------|-------|-------|------|--------|------|------------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 60x120   24"x48" | ●     | ●     | ●    |        |      |                  |              | ●         | ●                        | 12            | ●              | G.177                     |
| 60x120   24"x48" | ●     | ●     | ●    |        |      |                  |              | ●         | ●                        | 12            | ●              | G.97                      |
| 60x120   24"x48" | ●     | ●     | ●    | Xs     |      |                  |              | ●         | ●                        | 12            | ●              | G.97                      |
| 75x75   30"x30"  | ●     | ●     | ●    |        |      |                  |              |           |                          | 8             | ●              | G.96                      |
| 60x60   24"x24"  | ●     | ●     | ●    |        |      |                  |              | ●         | ●                        | 24            | ●              | G.84                      |
| 60x60   24"x24"  | ●     | ●     | ●    | Xs     |      |                  |              | ●         | ●                        | 24            | ●              | G.84                      |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 · 12"x36" | Página · Page 394  
General Book Polished - 60x120/24"x48" / 75x75/30"x30" / 60x60/24"x24"  
General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24"



# MINE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile · Pavimento | Floor Tile: Mine White Pulido 60x120

RECTIFIED 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

COLORES  
COLOURS

Mine



EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

194

195

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x120  
48"x48"  
**Xlife COLLECTION**

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2041 Pulido

Hexágono Amplio  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White



120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Grupo venta  
Sales code

6 G.192

12 G.177

# MITRAL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Mitral Arena Mate 60x60

RECTIFIED 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



MARMOLES | MARBLES



196

197

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

60x60  
24"x24"

30x60  
12"x24"



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico/Mosaic Pulido/Polid.  
30x30-12"x12" SP2037

Mosaico/Mosaic Mate/Matt  
30x30-12"x12" SP2037

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 | 24"x24"

60x60 | 24"x24"

30x60 | 12"x24"

30x60 | 12"x24"

Mitral Arena

| PRCL | GRES PRCL | HIGH SHINE | MATT | RECTIFIED | IMPERFORATED | BIG 0.5%<br>BIG 1% | BB<br>BB GRES | Grupo venta<br>Sales code |
|------|-----------|------------|------|-----------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| ●    | ●         | ●          | ●    | ●         | ●            | ●                  | ●             | G.77                      |
| ●    | ●         | ●          | ●    | ●         | ●            | ●                  | ●             | G.77                      |
| ●    | ●         | ●          | ●    | ●         | ●            | ●                  | ●             | G.78                      |
| ●    | ●         | ●          | ●    | ●         | ●            | ●                  | ●             | G.78                      |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 60x60-24"x24"

# MYSTICA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"



# MYSTICA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall tile: Mystica Beige 60x120 · Pavimento | Floor tiles: Mystica Grey 60x120

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

**XLIFE FUSION**  
MÁRMOLES | MARBLES


COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOLES | MARBLES



| MÁRMOLES | MARBLES |

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



200  
—  
201

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"  
**Xlife** COLLECTION

120x120  
48"x48"  
**Xlife** COLLECTION

60x120  
24"x48"

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono - Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio - Hexagon  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS TECNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                                | Beige | White | Ocean | Grey | Black | COLOURED BODY | NEUTRAL BODY | IMPERMEABLE | Grupo venta<br>Sales code |
|--------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM. | ●     | ●     | ●     | ●    | ●     | ●             | ●            | ●           | 3 G.197                   |
| 120x120   48"x48"              | ●     | ●     | ●     | ●    | ●     | ●             | ●            | ●           | 9 G.157                   |
| 60x120   24"x48"               | ●     | ●     | ●     | ●    | ●     | ●             | ●            | ●           | 18 G.155                  |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

# ONIX

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall tile: Onix Cream 120x260 · Pavimento | Floor tiles: Onix Cream 120x120

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

**XLIFE**  
FUSION  
MÁRMOL | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



| MÁRMOL | MARBLES |

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Cream

White



Blue



Pearl

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio ·  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                                | Cream | White | Blue | Pearl | Coloured Body | Neutral Body | Variegated Body | Grupo venta<br>Sales code |
|--------------------------------|-------|-------|------|-------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM. | ●     | ●     | ●    | ●     | ●             | ●            | ●               | 3 G.199                   |
| 120x120   48"x48"              | ●     | ●     | ●    | ●     | ●             | ●            | ●               | 8 G.192                   |
| 60x120   24"x48"               | ●     | ●     | ●    | ●     | ●             | ●            | ●               | 16 G.177                  |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90-12"x36" | Página - Page 394  
General Book Polished - 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

# PIETRA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Pietra Anthracite 75x75

RECTIFIED 75x75/30"x30"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



204  
—  
205

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES | Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2043 Brillo | Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2055 Brillo

75x75  
30"x30"

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS | Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Cream      White      Greige      Anthracite  
75x75 | 30"x30"

Grupo venta  
Sales code

12      G.95

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 33,3x100 · 13"x40" | Página · Page 398 / 30x90 · 12"x36" | Página · Page 400



MARMOLÉS | MARBLES

# REALSTONE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Realstone Grey Mate 75x75

120x120/48"x48"  
RECTIFIED 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24"

XLIFE FUSION  
MÁRMOL MARMOL MARBLES


COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL MARMOL MARBLES



MÁRMOL MARMOL MARBLES


COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



206  
—  
207

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.  
30x30-12"x12" SP2037  
Mosaico-Mosaic Mate-Matt  
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051 Mate-Matt

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                   | White | Grey | Cream | Grupo venta<br>Sales code |
|-------------------|-------|------|-------|---------------------------|
| 120x120   48"x48" | ●     | ●    | ●     | 6 G.192                   |
| 75x75   30"x30"   | ●     | ●    | ●     | 12 G.96                   |
| 60x120   24"x48"  | ●     | ●    | ●     | 14 G.177                  |
| 60x60   24"x24"   | ●     | ●    | ●     | 24 G.171                  |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x120/48"x48" / 60x120/24"x48" / 60x60/24"x24"

# SABINE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 2 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile · Pavimento | Floor Tile: Sabine Gold Pulido 120x120

RECTIFIED 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48" · 75x150/30"x60"

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



208

209

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

|  |  |
|--|--|
| Mosaico · Mosaic<br>30x30-12"x12"<br>SP2037 Pulido | Hexágono Ample<br>22,5x32,5" x13"<br>SP2046 Pulido |
|--|--|

|                   |                    |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 75x150<br>30"x60" | 120x120<br>48"x48" | 60x120<br>24"x48" |
| Xlife COLLECTION  |                    |                   |

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x120 | 48"x48"

75x150 | 30"x60"

60x120 | 24"x48"

Gold

White

Grupo venta  
Sales code

6 G.192


6 G.200

11 G.177

MÁRMOL | MARBLES

# SAHARA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 2 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Sahara Noir Mate 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Sahara Noir Mate 120x120

**RECTIFIED**

**XLIFE FUSION**  
COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOLES | MARBLES

**EJEMPLO DE VARIACIONES**  
GRAPHICS VARIATION

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"  
**Xlife** COLLECTION

120x120  
48"x48"  
**Xlife** COLLECTION

60x120  
24"x48"  
60x60  
24"x24"

**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES

|  |  |   |
|--|--|---|
| Mosaico / Mosaic<br>30x30-12"x12"<br>SP2041 Pulido | Hexágono / Hexagon<br>26,3x27,4-10,4"x10,8"<br>SP2051 Pulido | Hexágono Ample /<br>22,5x32,5-9"x13"<br>SP2046 Pulido |
|--|--|---|

**PELDANOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                |       |      |
|--------------------------------|-------|------|
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM. | White | Noir |
| 120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM. | ●     | ●    |
| 120x120   48"x48"              | ●     | ●    |
| 120x120   48"x48"              | ●     | ●    |
| 60x120   24"x48"               | ●     | ●    |
| 60x120   24"x48"               | ●     | ●    |

| GRUPO VENTA<br>Sales code |
|---------------------------|
| ● 6 G.199                 |
| ● 6 G.198                 |
| ● 12 G.157                |
| ● 12 G.201                |
| ● 24 G.155                |
| ● 24 G.88                 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" / 120x120/48"x48" / 60x120/24"x48" / 60x60/24"x24"  
General Book Not Rectified - 60x60 - 24"x24"

# SAVANNA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Savanna Cream Pulido 60x120

RECTIFIED 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24"



MARMOLES | MARBLES

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

Cream




White



Grey



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                  | White | Grey | Cream |    |             |
|------------------|-------|------|-------|----|-------------|
| 60x120   24"x48" | ●     | ●    | ●     | ●  | 12 G.177    |
| 60x120   24"x48" | ●     | ●    | ●     | Xs | ● ● 12 G.97 |
| 75x75   30"x30"  | ●     | ●    | ●     | ●  | ● ● 12 G.96 |
| 60x60   24"x24"  | ●     | ●    | ●     | Xs | ● ● 24 G.84 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120/24"x48" / 75x75/30"x30" / 60x60/24"x24"  
General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24"

# SENSATION

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Sensation Pulido 120x260 · Pavimento | Floor Tile: Sensation Pulido 120x120

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

XLIFE FUSION  
MÁRMOL | MARBLES

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



MÁRMOL | MARBLES

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

COLORES  
COLOURS

Sensation



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2041 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Sensation



Grupo venta  
Sales code

|    |       |
|----|-------|
| 3  | G.199 |
| 6  | G.192 |
| 12 | G.177 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" / 120x120/48"x48" / 60x120/24"x48"

# STATUARIO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 6 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 4 ACABADOS | FINISHES

120x260/48"x102" · 120x120/48"x48"

RECTIFIED 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"





**RECTIFIED**


**IMAGINE**  
Platos de ducha | Shower trays

**XLIFE FUSION**

**COLLECTION**  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES

**COLORES**  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Statuario

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

120x120 | 48"x48"




Grupo venta  
Sales code

|                           |    |       |
|---------------------------|----|-------|
| MATT                      | 6  | G.199 |
| POLISHED                  | 6  | G.198 |
| UNIDECOR                  | 12 | G.192 |
| GROUP VENTA<br>Sales code | 12 | G.191 |

# STATUARIO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 4 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Statuario Mate 60x60

**RECTIFIED** 60x120/24"x48" · 75x75/30"x30" · 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"


COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.  
30x30-12"x12" SP2041  
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine  
30x30-12"x12" SP2039  
Mosaico-Mosaic Mate-Matt  
30x30-12"x12" SP2039

Herringbone

Pulido-Polid.

23x31-9"x12" SP2044

Brillo-Shine

23x31-9"x12" SP2038

Mate-Matt

23x31-9"x12" SP2031

Hexágono Small Brillo-Shine  
26.5x27.5-10.5"x11" SP2054  
Hexágono Small Mate-Matt  
26.5x27.5-10.5"x11" SP2054

Hexágono Ample  
22.5x32.5-9"x13" SP2046 Pulado

Basketware Brillo-Shine  
30x30-12"x12" SP2036  
Basketware Mate-Matt  
30x30-12"x12" SP2031

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



| Statuario                         | PRCL | GRES PRCL | BRILLANTE | LIGERAMENTE BRILLANTE | MATE | VARIACIONES | ANTIDESLIZANTE | BIB | BIA<br>0.4-12.7% | GRUPO VENTA<br>Sales code |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------|------|-------------|----------------|-----|------------------|---------------------------|
| 60x120   24"x48"                  | ●    | ●         | ●         | ●                     | ●    | ●           | ●              | ●   | ●                | G.77                      |
| 60x120   24"x48"                  | ●    | ●         | ●         | ●                     | ●    | ●           | ●              | ●   | ●                | G.93                      |
| 60x120   24"x48"                  | ●    | ●         | ●         | ●                     | ●    | ●           | ●              | ●   | ●                | G.93                      |
| 75x75   30"x30"                   | ●    | ●         | ●         | ●                     | ●    | ●           | ●              | ●   | ●                | G.96                      |
| 75x75   30"x30"                   | ●    | ●         | ●         | ●                     | ●    | ●           | ●              | ●   | ●                | G.96                      |
| 75x75 Antislip   30"x30" Antislip | ●    | ●         | ●         | ●                     | ●    | ●           | ●              | ●   | ●                | G.96                      |
| 60x60   24"x24"                   | ●    | ●         | ●         | ●                     | ●    | ●           | ●              | ●   | ●                | G.77                      |
| 60x60   24"x24"                   | ●    | ●         | ●         | ●                     | ●    | ●           | ●              | ●   | ●                | G.77                      |
| 30x60   12"x24"                   | ●    | ●         | ●         | ●                     | ●    | ●           | ●              | ●   | ●                | G.78                      |
| 30x60   12"x24"                   | ●    | ●         | ●         | ●                     | ●    | ●           | ●              | ●   | ●                | G.78                      |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120-16"x48" | Página · Page 402 / 30x90-12"x36" | Página · Page 404  
General Book Polished - 120x260-48"x102" / 120x120-48"x48" / 60x120-24"x48"

# SUBLIME

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Sublime 30x60, Mosaico Sublime Brillo 30x30 · Pavimento | Floor Tile: Sublime 60x60

RECTIFIED 60x60/24"x24" · 30x60/12"x24"


COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



MARMOLES | MARBLES

Sublime



222  
—  
223

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

60x60      30x60  
24"x24"      12"x24"



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico: Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Brillo

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Sublime

60x60 | 24"x24"

60x60 | 24"x24"

30x60 | 12"x24"

30x60 | 12"x24"



Grupo venta  
Sales code

|    |      |
|----|------|
| 16 | G.77 |
| 16 | G.77 |
| 32 | G.78 |
| 32 | G.78 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24"

# THASOS

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES

RECTIFIED 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall tile: Thasos White Pulido 120x260 · Pavimento | Floor tiles: Norland Walnut 25x150

**THASOS**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 4 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall tile: Thasos White Pulido 60x120 · Pavimento | Floor tiles: Norland Cherry 25x150

COLORES  
COLOURS120x260/48"x102"  
RECTIFIED 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"
**XLIFE FUSION**  
 MÁRMOL | MARBLES

**COLLECTION**  
**Xlife**  
 MÁRMOL | MARBLES
EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

White

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

Xlife COLLECTION

60x60  
24"x24"PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES
 Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

 Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

 Hexágono Amplio  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido
PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPSVer páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

60x60 | 24"x24"

White

 COLOURED BODY  
 NEUTRAL BODY  
 POLISHED  
 MATT  
 VARIATIONS
 
 Grupo venta  
 Sales code
 

3 G.199

8 G.192

8 G.201

16 G.177

16 G.1093

24 G.171

24 G.77

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260/48"x102" · 120x120/48"x48" · 60x120/24"x48"

# TUSCANY

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 3 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Tuscany Pearl Brillo 60x120




RECTIFIED 75x150/30"x60" · 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.  
30x30-12"x12" SP2037  
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051 Brillo-Shine

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                  | White | Pearl | Cream | SIM | PRCL | GRES PRCL | POLISHED | SHINE | VARIACIONES | Blo | Eco | Grupo venta<br>Sales code |
|------------------|-------|-------|-------|-----|------|-----------|----------|-------|-------------|-----|-----|---------------------------|
| 75x150   30"x60" | ●     | ●     | ●     | ●   | ●    | ●         | ●        | ●     | ●           | 5   | ●   | G.200                     |
| 60x120   24"x48" | ●     | ●     | ●     | ●   | ●    | ●         | ●        | ●     | ●           | 9   | ●   | G.177                     |
| 60x120   24"x48" | ●     | ●     | ●     | ●   | Xs   | ●         | ●        | ●     | ●           | 9   | ●   | G.97                      |
| 60x60   24"x24"  | ●     | ●     | ●     | ●   | Xs   | ●         | ●        | ●     | ●           | 18  | ●   | G.84                      |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 75x150/30"x60" / 60x120/24"x48" / 60x60/24"x24"  
General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24"

# VALDIVIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Valdivia Ivory Brillo 60x120

RECTIFIED 60x120/24"x48" · 60x60/24"x24"

COLORES  
COLOURS


EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



MARMOLES | MARBLES



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

Ivory



Grupo venta  
Sales code

Xs 6 G.97

Xs 12 G.84

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24"

# MADERAS

## WOODS



PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

### RECTIFIED

#### SERIES

|           |     |
|-----------|-----|
| ACADIA    | 234 |
| BERGAMO   | 236 |
| BAVARO    | 240 |
| DENVER    | 242 |
| FOSSIL    | 246 |
| HEARTWOOD | 248 |
| MERBAU    | 250 |
| NEBRASKA  | 252 |
| NORDIK    | 254 |
| NORLAND   | 256 |
| NUANCE    | 260 |
| OXFORD    | 262 |
| OYSTER    | 264 |
| PALERMO   | 268 |
| RONIN     | 272 |
| VERMONT   | 276 |
| YUKON     | 278 |

# ACADIA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Acadia Roble 25x150

RECTIFIED 25x150 / 10" x 60"

COLORES  
COLOURS

WOODMOTION  




MADERAS | WOOD

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



234  
—  
235

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

25x150  
10" x 60"

 MUY IMPORTANTE... | Instalación... Installation layout...  
VERY IMPORTANT... Ver página 447 See page 447

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



25x150 N-PLUS | 10" x 60" N-PLUS

36 G.148



# BAVARO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 6 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Bavaro Glaciar 25x150

RECTIFIED 25x150 / 10" x 60" · 20x120 / 8" x 48"

 WOODMOTION



MADERAS | WOOD

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

25x150  
10" x 60"

20x120  
8" x 48"

 MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT..  
Instalación...  
Ver página 447 See page 447

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                      | Crudo | Natural | Miel | Cerezo | Glaciar | Gris | GRUPO VENTA<br>Sales code |
|--------------------------------------|-------|---------|------|--------|---------|------|---------------------------|
| 25x150   10" x 60"                   | .     | .       | .    | .      | .       | .    | 18 G.148                  |
| 25x150 ANTISLIP   10" x 60" ANTISLIP | .     | .       | .    | .      | .       | .    | 18 R11/C3 G.148           |
| 20x120   8" x 48"                    | .     | .       | .    | .      | .       | .    | 21 G.90                   |
| 20x120 ANTISLIP   8" x 48" ANTISLIP  | .     | .       | .    | .      | .       | .    | 21 R11/C3 G.90            |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 22,5x90 · 9"x36"

# BERGAMO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

RECTIFIED 25x150 / 10" x 60"

W  
WOODMOTION

MADERAS | WOOD

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Bergamo Maple 25x150

238


—

239

# BERGAMO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Bergamo Cherry 25x150

RECTIFIED 25x150 / 10" x 60"


COLORES  
COLOURS

W  
WOODMOTION



MADERAS | WOOD

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

25x150  
10" x 60"

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9" x 38"

Grupo venta  
Sales code

12 G.148

240  
241

# DENVER

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

RECTIFIED 20x120/8"x48"

W  
WOODMOTION

MADERAS | WOOD

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Denver Colour 20x120

# DENVER

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Denver Cream 20x120

RECTIFIED 20x120/8"x48"

COLORES  
COLOURS

W  
WOODMOTION



MADERAS | WOOD |

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



244

245


FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

20x120  
8"x48"

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Grupo venta  
Sales code

36 G.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9"x38" / 10x60 · 4"x24" / 25,8x29 · 10"x11,5"

# FOSSIL

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Fossil Blue 20x120 · Grey 30x60 · Pavimento | Floor Tile: Fossil Grey 20x120

RECTIFIED 20x120/8"x48" · 60x120/24"x48" · 30x60/12"x24"

WOODMOTION  
WOODMOTION



MADERAS | WOOD

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

COLORES  
COLOURS

White

Pearl

Grey

Blue

246  
247

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

20x120  
8"x48"

60x120  
24"x48"

30x60  
12"x24"

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                  | White | Pearl | Grey | Blue | Grupo venta<br>Sales code |
|------------------|-------|-------|------|------|---------------------------|
| 20x120   8"x48"  | ●     | ●     | ●    | ●    | 36 G.90                   |
| 60x120   24"x48" | ●     | ●     | ●    | ●    | 12 G.93                   |
| 30x60   12"x24"  | ●     | ●     | ●    | ●    | 48 G.78                   |

# HEARTWOOD

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Heartwood Maple Antislip 20x120

RECTIFIED 20x120/8"x48"


COLORES  
COLOURS

W  
WOODMOTION



MADERAS | WOOD

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



248

249

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

20x120  
8"x48"

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                   | Maple | Honey | Oak | Grey |             |
|-----------------------------------|-------|-------|-----|------|-------------|
| 20x120   8"x48"                   | ●     | ●     | ●   | ●    | Xs 18 G.100 |
| 20x120 ANTISLIP   8"x48" ANTISLIP | ●     | ●     | ●   | ●    | Xs 18 G.100 |




Grupo venta  
Sales code

# MERBAU

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Merbau Pearl 20x120

RECTIFIED 20x120/8"x48"

W  
WOODMOTION



MADERAS | WOOD |

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION

COLORES  
COLOURS

Maple

Oak

White

Cherry

Pearl

250  
—  
251



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

20x120  
8"x48"



MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Maple Oak Cherry White Pearl

20x120 | 8"x48"

SLIM ↑  
GRANDES  
FORMATOS  
Large formats  
Grupo venta  
Sales code  
Xs 12 G.100

# NEBRASKA

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Nebraska White 30x120

RECTIFIED 30x120 / 12" x 48"


COLORES  
COLOURS

WOODMOTION



MADERAS WOOD

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



252

253

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

30x120  
12" x 48"

30x120  
12" x 48"  
20MM

+i  
**20MM**  
Peldaños técnicos  
Technical steps  
Ver pág.: 438 - 439  
See page: 438 - 439

**Peldaño especial obra pública**  
Special technical step public works  
SP2092 20cm 120cm 30cm

Sistema Sobreelevado  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 444  
See page: 444



**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación...  
Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                      | Maple | Elm | Oak | Cherry | White |    |              |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|--------|-------|----|--------------|
| 30x120   12" x 48"                   | ●     | ●   | ●   | ●      | ●     | 12 | G.179        |
| 30x120 ANTISLIP   12" x 48" ANTISLIP | ●     | ●   | ●   | ●      | ●     | 12 | KII/C3 G.179 |
| 30x120 20MM   12" x 48" 20MM         | ●     | ●   | ●   | ●      | ●     | 12 | RII/C3 G.178 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9"x48" / 9,8x59,3 · 3"x23"

# NORDIK

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



Pavimento | Floor Tile: Nordik Oak 30x120

RECTIFIED 30x120 / 12" x 48" · 20x120 / 8" x 48"


COLORES  
COLOURS

W  
WOODMOTION



MADERAS | WOOD

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

30x120  
12" x 48"

20x120  
8" x 48"

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Ver página 447 See page 447

254  
255

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                       | Maple | Oak | Walnut | Wengue | GRUPO VENTA<br>Sales code |
|---------------------------------------|-------|-----|--------|--------|---------------------------|
| 30x120   12" x 48"                    | ●     | ●   | ●      | ●      | 24 G.179                  |
| 20x120   8" x 48"                     | ●     | ●   | ●      | ●      | 24 G.90                   |
| 20x120 ANTI SLIP   9" x 48" ANTI SLIP | ●     | ●   | ●      | ●      | 24 R11/C3 G.90            |

# NORLAND

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 6 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



WOODMOTION

MADERAS | WOOD

RECTIFIED 25x150 / 10" x 60" · 20x120 / 8" x 48"

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Norland Walnut 25x150

# NORLAND

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 6 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Norland Maple 20x120


RECTIFIED 25x150 / 10"x60" · 20x120 / 8"x48"

 WOODMOTION



MADERAS | WOOD

COLORES  
COLOURS



258

259

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

25x150  
10"x60"

20x120  
8"x48"

 MUY IMPORTANTE... | VERY IMPORTANT... | Instalación... See page 447 | Installation layout... | Ver página 447 | See page 447

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                   | PRCL | NEUTRAL BODY | MATT | RECTIFIED | 2MM | Bla<br>E≤0.5% | V2<br>LIGERA<br>ALTA | Maple | Oak | Cherry | Walnut | White | Pearl | 27 | G.148  |       |
|-----------------------------------|------|--------------|------|-----------|-----|---------------|----------------------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|----|--------|-------|
| 25x150   10"x60"                  | .    | .            | .    | .         | .   | .             | .                    | .     | .   | .      | .      | .     | .     | .  | 32     | G.100 |
| 20x120   8"x48"                   | .    | .            | .    | .         | .   | .             | .                    | .     | .   | .      | .      | .     | .     | .  | 32     | G.100 |
| 20x120 ANTISLIP   8"x48" ANTISLIP | .    | .            | .    | .         | .   | .             | .                    | .     | .   | .      | .      | .     | .     | .  | R11/C3 | G.100 |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9"x48"

# NUANCE

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |




Revestimiento | Wall Tile: Nuance Oak 20x120

RECTIFIED 20x120/8"x48"

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

20x120  
8"x48"

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT..  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



20x120 | 8"x48"

SLIM ↑  
GRUPO VENTA  
Sales code  
Xs 28 G.100



MADERAS | WOOD

260  
—  
261

# OXFORD

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Pavimento | Floor Tile: Oxford Roble 20x120

RECTIFIED 20x120/8"x48"

COLORES  
COLOURS

WOODMOTION  




MADERAS | WOOD

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

20x120  
8"x48"

 MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

 PELDAÑOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Roble Nogal Blanco Perla

20x120 N-PLUS | 8"x48" N-PLUS

20x120 ANTISLIP | 8"x48" ANTISLIP

  
Xs 24 Xs 26 G.100  
R11/C3 G.100

Grupo venta  
Sales code

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9"x48" / 22,5x90 · 9"x36"

# OYSTER

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

RECTIFIED 20x120/8"x48"



WOODMOTION

MADERAS | WOOD

| CIFRE CERÁMICA |



# OYSTER

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Oyster Grey 20x120

RECTIFIED 20x120/8"x48"

COLORES  
COLOURS

WOODMOTION



MADERAS | WOOD

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

20x120  
8"x48"

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Fresno      Nature      White      Grey      Cobalt

20x120 | 8"x48"

Grupo venta  
Sales code

G.100

36

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9"x48"

# PALERMO

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



WOODMOTION

MADERAS | WOOD

RECTIFIED 25x150 / 10" x 60"

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Palermo Walnut 25x150, Acron Anthracite 90x90 · Pavimento | Floor Tile: Palermo Walnut 25x150

268

—


269



Pavimento | Floor Tile: Palermo Oak 25x150

**PALERMO**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

**RECTIFIED 25x150 / 10"x60"****COLORES  
COLOURS**
**WOODMOTION**
**EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION****FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS**25x150  
10"x60"
**MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...**

 Instalación...  
 Ver página 447

 Installation layout...  
 See page 447

**PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS**

 Ver páginas 434 - 437  
 See pages 434 - 437
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS**

25x150 | 10"x60"


**Grupo venta  
Sales code**

18 G.148

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9"x48"

# RONIN

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES



WOODMOTION

MADERAS | WOOD

RECTIFIED 30x120 / 12" x 48" · 20x120 / 8" x 48"

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Ronin Noce 20x120, Gravity Stone Ivory 60x120 · Pavimento | Floor Tile: Ronin Noce 20x120

272

—

273

**RONIN**

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Ronin Almond 20x120

**RECTIFIED 30x120 / 12"x48" · 20x120 / 8"x48"**
  
WOODMOTION


MADERAS | WOOD

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATIONCOLORES  
COLOURS

Almond



Oak



Grey

Noce




274

275

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS30x120 \*  
12"x48"20x120  
8"x48"

**MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT...  
Ver página 447 See page 447

**PELDAÑOS  
TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Almond      Oak      Noce      Grey

30x120 N-PLUS | 12"x48" N-PLUS

20x120 | 8"x48"

  
Grupo venta  
Sales code

32 G.179

27 G.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 22,5x90 · 9"x36" / 10x60 · 4"x24" / 25,8x29 · 10"x11,5"

# VERMONT

PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES · 3 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Vermont Silver 30x120 · Pavimento | Floor Tile: Vermont Silver 30x120

RECTIFIED 30x260/12"x102" · 30x120/12"x48" · 20x120/8"x48"


 WOODMOTION



MADERAS | WOOD

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

30x260  
12"x102"

30x120 \*  
12"x48"

20x120 \*  
8"x48"

 MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT..  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

276

277

\* Recomendación: Formatos de diferentes espesores no combinar entre si.  
\* Recommendation: Formats of different thicknesses should not be combined with each other.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                   | Maple | Oak | Walnut | Silver |    |    | Grupo venta<br>Sales code |
|-----------------------------------|-------|-----|--------|--------|----|----|---------------------------|
| 30x260 6 MM.   12"x102" 6 MM.     | .     | .   | .      | .      | .  | 12 | G.187                     |
| 30x120   12"x48"                  | .     | .   | .      | .      | .  | 24 | G.179                     |
| 20x120   8"x48"                   | .     | .   | .      | .      | Xs | 24 | G.100                     |
| 20x120 ANTISLIP   8"x48" ANTISLIP | .     | .   | .      | .      | Xs | 24 | R11/C3 G.100              |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9"x48"

# YUKON

PORCELANICO | PORCELAIN TILES · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Pavimento | Floor Tile: Yukon Oak 20x120

RECTIFIED 30x120 / 12" x 48" · 20x120 / 8" x 48"


WOODMOTION



MADERAS | WOOD

COLORES  
COLOURS

EJEMPLO DE VARIACIONES  
GRAPHICS VARIATION



278

279

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 447 See page 447

30x120  
12" x 48"

30x120  
12" x 48"  
**20MM**

20x120  
8" x 48"

+i  
**20MM**  
Peldaños técnico  
Technical steps  
Ver pág.: 438 - 439  
See page: 438 - 439

**20MM**  
Peldaños técnico  
Technical steps  
Ver pág.: 440 - 441  
See page: 440 - 441


**Peldaño especial obra pública**  
Special technical step public works  
**SP2092**

Sistema Sobreelevado  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 444  
See page: 444



**PELDANOS TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 434 - 437  
See pages 434 - 437

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



|                                     | Oak | Honey | Walnut | Grey | Antideslizante<br>ANTISLIP | Grado de<br>resistencia<br>RESISTANCE<br>R11/C3 | Clase de<br>rendimiento<br>PERFORMANCE<br>CLASS |
|-------------------------------------|-----|-------|--------|------|----------------------------|---|---|
| 30x120   12" x 48"                  | .   | .     | .      | .    | .                          | 16  | G.179   |
| 30x120 20 MM   12" x 48" 20 MM      | .   | .     | .      | .    | .                          | R11/C3  | 16 G.178  |
| 20x120   8" x 48"                   | .   | .     | .      | .    | .                          | 36  | G.90  |
| 20x120 ANTISLIP   8" x 48" ANTISLIP | .   | .     | .      | .    | .                          | R11/C3  | 36 G.90   |

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9" x 48"

# REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

## WHITE BODY WALL TILE

### WHITE BODY TILE

### RECTIFIED

### SERIES

#### CEMENTOS Y PIEDRAS CONCRETES AND STONES

|            |     |
|------------|-----|
| ACRON      | 282 |
| ARTECH     | 288 |
| BURLINGTON | 292 |
| CONTRACT   | 294 |
| CRICKET    | 296 |
| DOWNTOWN   | 298 |
| EVER       | 302 |
| GRANITE    | 304 |
| GRAVITY    | 306 |
| KLIFF      | 314 |
| KONE       | 322 |
| LIMESTONE  | 324 |
| MATERIA    | 328 |
| MIDTOWN    | 332 |
| MUNICH     | 334 |
| NEUTRA     | 340 |
| NEXUS      | 344 |
| NORWICH    | 346 |
| PROGRESS   | 350 |

#### MÁRMOL

|                |     |
|----------------|-----|
| MARBLES        |     |
| ANIMA          | 376 |
| BIANCO CARRARA | 378 |
| CALEDONIA      | 380 |
| CASPIO         | 382 |
| CREMA MARFIL   | 384 |
| DIAMOND        | 386 |
| ESSENTIAL      | 390 |
| GALANA         | 392 |
| MARVEL         | 394 |
| ONIX           | 396 |
| PIETRA         | 398 |
| STATUARIO      | 402 |

#### TEXTIL TESSILE

|        |     |
|--------|-----|
| BELICE | 406 |
|--------|-----|

#### MADERAS WOOD

|          |     |
|----------|-----|
| DASSEL   | 408 |
| JAREL    | 410 |
| TANZANIA | 412 |

#### MONOCOLORES MONOCHROME

|            |     |
|------------|-----|
| GLACIAR    | 354 |
| PURE       | 368 |
| SIMPLICITY | 370 |
| TITAN      | 372 |

# ACRON

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

RECTIFIED 40x120 / 16" x 48" · 30x60 / 12" x 24"

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Acron Raine Ivory 40x120, Acron Anthracite 60x120 · Pavimento | Floor Tile: Acron Ivory 60x120

282  
—  
283

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

# ACRON

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS




Xs Acron Ivory G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Acron White G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Pearl G.180  
40x120 / 16"x48"




Xs Acron Anthracite G.180  
40x120 / 16"x48"

RECTIFIED 40x120 / 16"x48"



Xs Acron Raine Ivory G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Raine White G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Raine Pearl G.181  
40x120 / 16"x48"






**ACRON**

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Xs Acron Exact Ivory 30x60

**RECTIFIED 30x60 / 12" x24"****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONSXs Acron Ivory G.134  
30x60 / 12" x24"Xs Acron Exact Ivory G.135  
30x60 / 12" x24"Xs Acron White G.134  
30x60 / 12" x24"Xs Acron Exact White G.135  
30x60 / 12" x24"Xs Acron Pearl G.134  
30x60 / 12" x24"Xs Acron Exact Pearl G.135  
30x60 / 12" x24"Xs Acron Anthracite G.134  
30x60 / 12" x24"

# ARTECH

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH




| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Next Artech Silver 30x90 · Artech White 30x90

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Artech White G.104  
30x90 / 12" x36"



Leaves Artech White G.112  
30x90 / 12" x36"



Next Artech White G.112  
30x90 / 12" x36"



Stripes Artech White G.112  
30x90 / 12" x36"



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

288


—

289

# ARTECH

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Artech Silver G.104  
30x90 / 12"x36"




Artech Greige G.104  
30x90 / 12"x36"



Leaves Artech Silver G.112  
30x90 / 12"x36"



Leaves Artech Greige G.112  
30x90 / 12"x36"



Next Artech Silver G.112  
30x90 / 12"x36"



Next Artech Greige G.112  
30x90 / 12"x36"



Stripes Artech Silver G.112  
30x90 / 12"x36"



Stripes Artech Greige G.112  
30x90 / 12"x36"



# BURLINGTON

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH




| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Squarestone Burlington Sand 30x90

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Burlington Sand G.104  
30x90 / 12" x36"



Squarestone Burlington Sand G.112  
30x90 / 12" x36"



Burlington White G.104  
30x90 / 12" x36"



Squarestone Burlington White G.112  
30x90 / 12" x36"



Burlington Pearl G.104  
30x90 / 12" x36"



Squarestone Burlington Pearl G.112  
30x90 / 12" x36"



# CONTRACT

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Contract Sand, Nantes Contract Sand 30x90 · Pavimento | Floor Tiles: Contract Sand 90x90

RECTIFIED 33,3x100 / 13"x40"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Xs Contract Sand G.173  
33,3x100 / 13"x40"



Xs Nantes Contract Sand G.174  
33,3x100 / 13"x40"



| REVESTIMENTO | WALL TILE |



Xs Contract White G.173  
33,3x100 / 13"x40"



Xs Nantes Contract White G.174  
33,3x100 / 13"x40"



Xs Contract Pearl G.173  
33,3x100 / 13"x40"



Xs Nantes Contract Pearl G.174  
33,3x100 / 13"x40"



294



295

# CRICKET

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Cricket Pearl, Shore Cricket White 30x90

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Cricket Sand G.104  
30x90 / 12" x36"




Shore Cricket Sand G.112  
30x90 / 12" x36"



Cricket White G.104  
30x90 / 12" x36"



Shore Cricket White G.112  
30x90 / 12" x36"



Cricket Pearl G.104  
30x90 / 12" x36"



Shore Cricket Pearl G.112  
30x90 / 12" x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" | Página · Page 32  
General Book Not Rectified - 30x60 · 12"x24"



# DOWNTOWN



PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Decor Downtown White 40x120 · Relieve Downtown White · Pavimento | Floor Tile: Downtown White 75x75

**RECTIFIED 40x120 / 16"x48"**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Downtown Glaciar G.180  
40x120 / 16"x48"




Relieve Downtown Glaciar G.181  
40x120 / 16"x48"




# DOWNTOWN

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS




Downtown White G.180  
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown White G.181  
40x120 / 16"x48"



Decor Downtown White G.181  
40x120 / 16"x48"



Downtown Pearl G.180  
40x120 / 16"x48"




Relieve Downtown Pearl G.181  
40x120 / 16"x48"

RECTIFIED 40x120 / 16"x48"




Downtown Ivory G.180  
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown Ivory G.181  
40x120 / 16"x48"



Decor Downtown Ivory G.181  
40x120 / 16"x48"



Downtown Vision G.180  
40x120 / 16"x48"



Relieve Downtown Vision G.181  
40x120 / 16"x48"





**EVER**

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Dune Ever Pearl 30x90

**RECTIFIED 30x90 / 12" x36"**
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
 TECHNICAL SPECIFICATIONS
Ever White G.104  
30x90 / 12" x36"Dune Ever White G.112  
30x90 / 12" x36"Ever Cream G.104  
30x90 / 12" x36"Dune Ever Cream G.112  
30x90 / 12" x36"Ever Pearl G.104  
30x90 / 12" x36"Dune Ever Pearl G.112  
30x90 / 12" x36"

# GRANITE

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Granite Grey 30x90, Eden Granite Grey 30x90 · Pavimento | Floor Tiles: Granite Anthracite 60x60

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Granite White G.104  
30x90 / 12" x36"



Eden Granite White G.112  
30x90 / 12" x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Granite Cream G.104  
30x90 / 12" x36"



Eden Granite Cream G.112  
30x90 / 12" x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.




Granite Grey G.104  
30x90 / 12" x36"



Eden Granite Grey G.112  
30x90 / 12" x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Granite Anthracite G.104  
30x90 / 12" x36"



Eden Granite Anthracite G.112  
30x90 / 12" x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" | Página · Page 46  
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" / 75x75 · 30"x30" | Página · Page 48  
General Book Not Rectified - 25x75 · 10"x30"



# GRAVITY

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 8 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

RECTIFIED 40x120 / 16" x 48"




| CIFRE CERÁMICA |




Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Ivory 40x120 · Xs Gravity Terracotta 40x120 · Xs Gravity Penta Warm 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Xs Gravity Ivory 120x120

**GRAVITY**

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 8 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONSXs Gravity Ivory  
40x120 / 16"x48"Xs Gravity Axel Ivory  
40x120 / 16"x48"Xs Gravity Sand  
40x120 / 16"x48"Xs Gravity Terracotta  
40x120 / 16"x48"Xs Gravity Sage  
40x120 / 16"x48"**RECTIFIED 40x120/ 16"x48"**

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" | Página · Page 50  
General Book Brick&More - 20x20 · 8"x8"Xs Gravity Palmer Warm  
40x120 / 16"x48"Xs Gravity Flow Ivory  
40x120 / 16"x48"Xs Gravity Penta Warm  
40x120 / 16"x48"Xs Gravity Hera Sage  
40x120 / 16"x48"




Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Axel White 40x120, Xs Gravity Flow Pearl 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Xs Gravity Cobalt 60x120

# GRAVITY

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 8 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Xs Gravity White  
40x120 / 16"x48"

RECTIFIED 40x120/ 16"x48"



REVESTIMENTO | WALL TILE




Xs Gravity Axel Pearl  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Axel White  
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Palmer Cold  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Pearl  
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Flow Pearl  
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Cobalt  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Penta Cold  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Anthracite  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Flow Anthracite  
40x120 / 16"x48"



# KLIFF

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Kliff Sand 30x90 · Section Kliff Sand 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Kliff Sand 60x120

RECTIFIED 30x90 / 12" x 36" · 30x60 / 12" x 24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Kliff White G.104  
30x90 / 12" x 36"



Kliff Pearl G.104  
30x90 / 12" x 36"



Kliff Sand G.104  
30x90 / 12" x 36"



Kliff Greige G.104  
30x90 / 12" x 36"



REVESTIMIENTO | WALL TILE

314  
—  
315




Revestimiento | Wall Tile: Kliff Greige 30x90, Loock Kliff Pearl 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Kliff Greige 90x90

# KLIFF

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS




Look Kliff White G.II2  
30x90 / 12"x36"



Section Kliff White G.II2  
30x90 / 12"x36"

RECTIFIED 30x90 / 12"x36"



Look Kliff Pearl G.II2  
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Pearl G.II2  
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff White G.II2  
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff White G.II2  
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Sand G.II2  
30x90 / 12"x36"




Section Kliff Sand G.II2  
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Pearl G.II2  
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff Pearl G.II2  
30x90 / 12"x36"



Look Kliff Greige G.II2  
30x90 / 12"x36"



Section Kliff Greige G.II2  
30x90 / 12"x36"




Crown Kliff Sand G.II2  
30x90 / 12"x36"



Stripes Kliff Sand G.II2  
30x90 / 12"x36"



Crown Kliff Greige G.II2  
30x90 / 12"x36"





Stripes Kliff Greige G.II2  
30x90 / 12"x36"

**KLIFF**

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Next Kliff Sand 30x60

**RECTIFIED 30x60 / 12" x24"****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONSKliff White G.134  
30x60 / 12" x24"Next Kliff White G.135  
30x60 / 12" x24" Kliff Pearl G.134  
30x60 / 12" x24"Next Kliff Pearl G.135  
30x60 / 12" x24" Kliff Sand G.134  
30x60 / 12" x24"Next Kliff Sand G.135  
30x60 / 12" x24" Kliff Greige G.134  
30x60 / 12" x24"Next Kliff Greige G.135  
30x60 / 12" x24" 

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" | Página · Page 60  
 Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 90x90 · 36"x36" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" | Página · Page 60  
 General Book Not Rectified - 25x75 · 10"x30"



# KONE

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH





| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Kone Pearl 30x90 · Kone Kepler Glaciar 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Kone Pearl 60x60

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Kone Glaciar G.104  
30x90 / 12" x36"




Kone Kepler Glaciar G.112  
30x90 / 12" x36"



Kone Sand G.104  
30x90 / 12" x36"



Kone Kepler Sand G.112  
30x90 / 12" x36"



Kone Pearl G.104  
30x90 / 12" x36"



Kone Kepler Pearl G.112  
30x90 / 12" x36"



Kone Greige G.104  
30x90 / 12" x36"



Kone Kepler Greige G.112  
30x90 / 12" x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x60 · 24" x24" | Página · Page 62



REVESTIMIENTO | WALL TILE

322

323

# LIMESTONE

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Limestone Cream 40x120 · Relieve Limestone Ivory 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Limestone Cream 60x60

RECTIFIED 40x120 / 16" x 48"

324  
325



REVESTIMENTO | WALL TILE

# LIMESTONE

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Limestone White G.180  
40x120 / 16"x48"

RECTIFIED 40x120 / 16"x48"



| REVESTIMENTO | WALL TILE |




Limestone Ivory G.180  
40x120 / 16"x48"



Relieve Limestone White G.181  
40x120 / 16"x48"



Relieve Limestone Ivory G.181  
40x120 / 16"x48"



Limestone Pearl G.180  
40x120 / 16"x48"



Limestone Cream G.180  
40x120 / 16"x48"



Limestone Grey G.180  
40x120 / 16"x48"

326

—

327

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 · 30"x30" | Página · Page 70

# MATERIA

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

RECTIFIED 40x120 / 16" x 48"



# MATERIA

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Materia White G.184  
40x120 / 16"x48"



Relieve Materia White G.185  
40x120 / 16"x48"



Materia Pearl G.184  
40x120 / 16"x48"



Relieve Materia Pearl G.185  
40x120 / 16"x48"


RECTIFIED 40x120 / 16"x48"



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Relieve Moma Materia Pearl G.185  
40x120 / 16"x48"



Materia Ivory G.184  
40x120 / 16"x48"



Relieve Materia Ivory G.185  
40x120 / 16"x48"



Relieve Moma Materia Ivory G.185  
40x120 / 16"x48"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150 · 30"x60" / 75x75 · 30"x30" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" | Página · Page 72  
General Book Brick&More - 20x20 · 8"x8"

330

331

# MIDTOWN

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH




| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Xs Midtown Etana Pearl 30x90

RECTIFIED 30x90 / 12" x 36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS




Xs Midtown Cream G.104  
30x90 / 12" x 36"



Xs Midtown Etana Cream G.112  
30x90 / 12" x 36"




REVESTIMENTO | WALL TILE



Xs Midtown White G.104  
30x90 / 12" x 36"



Xs Midtown Etana White G.112  
30x90 / 12" x 36"



Xs Midtown Pearl G.104  
30x90 / 12" x 36"



Xs Midtown Etana Pearl G.112  
30x90 / 12" x 36"



332

333



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 · 24"x48" / 90x90 · 36"x36" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" | Página · Page 76  
General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" / 15x17 · 6"x7"  
General Book Brick&More - 15x17 · 6"x7" / 7,5x30 · 3"x12"

# MUNICH

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

RECTIFIED 40x120 / 16" x 48" · 30x60 / 12" x 24"

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich White 40x120 · Xs Munich Enea White 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Ursino Marquina 20x20


334  
335

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

# MUNICH

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Xs Munich Sand G.180  
40x120 / 16"x48"

RECTIFIED 40x120/ 16"x48"



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |



Xs Munich White G.180  
40x120 / 16"x48"




Xs Munich Enea Sand G.181  
40x120 / 16"x48"




Xs Munich Enea White G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Munich Decor Sand G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Munich Decor White G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Munich Taupe G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Munich Pearl G.180  
40x120 / 16"x48"

# MUNICH

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Xs Munich Sand G.134  
30x60 / 12"x24"




Xs Munich Chain Sand G.135  
30x60 / 12"x24"




RECTIFIED 30x60 / 12"x24"



Xs Munich White G.134  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain White G.135  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Taupe G.134  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Taupe G.135  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Pearl G.134  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Pearl G.135  
30x60 / 12"x24"



# NEUTRA

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

RECTIFIED 30x90 / 12" x 36"

| CIFRE CERÁMICA |



# NEUTRA

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS




Neutra White G.104  
30x90 / 12"x36"



Relieve Neutra Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"




Relieve Neutra Cream G.112  
30x90 / 12"x36"




Neutra Cream G.104  
30x90 / 12"x36"

## piezas especiales | Special pieces




30x30 / 12"x12"  
Disponible en todos los colores  
Available in all colours

**RECTIFIED 30x90/ 12"x36"**



Neutra Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"



Neutra Anthracite G.104  
30x90 / 12"x36"



Decor Neutra White G.112  
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" | Página · Page 86

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150 · 30"x60" / 75x75 · 30"x30" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" | Página · Page 86

# NEXUS

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Nexus Pearl, Decor Nexus, 30x60 · Pavimento | Floor Tiles: Nexus Pearl 60x60

RECTIFIED 30x60 / 12" x 24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Nexus Glaciar G.134  
30x60 / 12" x 24"



Nexus Pearl G.134  
30x60 / 12" x 24"



Nexus Anthracite G.134  
30x60 / 12" x 24"



Relieve Nexus Pearl G.135  
30x60 / 12" x 24"



Decor Nexus G.135  
30x60 / 12" x 24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" | Página · Page 92

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 90x90 · 36"x36" / 75x75 · 30"x30" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" | Página · Page 94



REVESTIMIENTO | WALL TILE

344

—

345

# NORWICH

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

| CIFRE CERÁMICA |




RECTIFIED 40x120 / 16" x 48"



# NORWICH

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS




Xs Norwich White G.194  
40x120 / 16"x48"



Xs Blise Norwich White G.195  
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Pearl G.194  
40x120 / 16"x48"



Xs Blise Norwich Pearl G.195  
40x120 / 16"x48"

RECTIFIED 40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Sand G.194  
40x120 / 16"x48"



Xs Blise Norwich Sand G.195  
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Taupe G.194  
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Anthracite G.194  
40x120 / 16"x48"



# PROGRESS

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

RECTIFIED 30x90 / 12" x 36"




350  
351


# PROGRESS

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Progress Ivory G.104  
30x90 / 12"x36"



Progress Vison G.104  
30x90 / 12"x36"


RECTIFIED 30x90/ 12"x36"



REVESTIMIENTO | WALL TILE




Progress White G.104  
30x90 / 12"x36"




Progress Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"



Progress Textile Ivory G.112  
30x90 / 12"x36"




Progress Textile White G.112  
30x90 / 12"x36"



Progress Textile Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"



Progress Cube Ivory G.112  
30x90 / 12"x36"



5x5 / 2"x2"  
Mosaico Progress  
SP2037  
30x30 / 12"x12"  
Disponible en todos los colores  
Available in all colours



Progress Cube White G.112  
30x90 / 12"x36"



Decor Progress Majolica G.112  
30x90 / 12"x36"

piezas especiales | Special pieces

352  
—  
353



20  
VARIACIONES  
CHANGES



3  
VARIACIONES  
CHANGES

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x60 · 24"x24" | Página · Page 108  
General Book Not Rectified - 25x75 · 10"x30"

# GLACIAR

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 3 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Syrma Glaciar Mate 30x90

RECTIFIED 40x120/16"x48" / 33,3x100/13"x40" / 30x90/12"x36"

354  
355




| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

**GLACIAR**

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Xs Kraft Glaciar Mate 40x120






**RECTIFIED 40x120 / 16"x48"****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONSXs Glaciar Mate G.194  
40x120 / 16"x48"Xs Kraft Glaciar Mate G.195  
40x120 / 16"x48"Xs Glaciar Brillo G.194  
40x120 / 16"x48"

**GLACIAR**

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Dala Glaciar Brillo 33,3x100

**RECTIFIED 33,3x100 / 13" x40"****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONSXs Glaciar Mate G.173  
33,3x100 / 13" x40"Xs Nantes Glaciar Mate G.174  
33,3x100 / 13" x40"Xs Glaciar Brillo G.173  
33,3x100 / 13" x40"Xs Dala Glaciar Brillo G.174  
33,3x100 / 13" x40"




| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Brillo 30x90, Twin Glaciar Brillo 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Artech Silver 60x120


# GLACIAR

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Glacier Mate G.104  
30x90 / 12"x36"



Kone Glacier Mate G.104  
30x90 / 12"x36"



Nude White Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



Leaves Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"

Pieza con posición única. | Tile with unique position.




Wave White Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



Next Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



Mojave White Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



Twins Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



RECTIFIED 30x90/12"x36"



REVESTIMIENTO | WALL TILE



Kone Kepler Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



Section Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



Stripes Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



Syrma Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



362



Crown Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



Look Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



363



Eden Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"



Venetian Glacier Mate G.112  
30x90 / 12"x36"




Pieza con posición única. | Tile with unique position.

Pieza con posición única. | Tile with unique position.

# GLACIAR

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Glacier Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

RECTIFIED 30x90 / 12"x36"



| CIFRE CERÁMICA |



Nude White Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"




Leaves Glacier Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Stripes Glacier Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



Wave White Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



Next Glacier Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



Crown Glacier Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



Mojave White Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Twins Glacier Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



Eden Glacier Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Venetian Glacier Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"

364

—





365

**GLACIAR**

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



Revestimiento | Wall Tile: Xs Upper Glaciar Mate 30x90

**RECTIFIED 30x90 / 12"x36" / 30x60 / 12"x24"****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONSXs Glaciar Mate G.150  
30x90 / 12"x36"Xs Pure Glaciar Mate G.116  
30x60 / 12"x24"Xs Upper Glaciar Mate G.151  
30x90 / 12"x36"Xs Glaciar Brillo G.150  
30x90 / 12"x36"Xs Pure Glaciar Brillo G.115  
30x60 / 12"x24"Xs Upper Glaciar Brillo G.151  
30x90 / 12"x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 · 24"x48" | Página · Page 124  
General Book Polished - 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24"



Revestimiento | Wall Tile: Pure Mate 40x120, Relieve Pure Mate 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Rovere Nature 22,5x90

**PURE**

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES

**RECTIFIED 40x120 / 16"x48"****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONSPure Mate G.180  
40x120 / 16"x48"  
Relieve Pure Mate G.181  
40x120 / 16"x48"  
Pure Brillo G.182  
40x120 / 16"x48"  


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 25x75 · 10"x30" / 20x60 · 8"x24"

# SIMPLICITY

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Simplicity White Mate 30x60, Mosaico Simplicity White Mix · Pavimento | Floor Tile: Nexus Pearl 60x60

RECTIFIED 30x60 / 12" x 24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Simplicity White Mate G.134  
30x60 / 12" x 24"



Simplicity White Brillo G.134  
30x60 / 12" x 24"



Mosaico Simplicity White Mix  
SP2037  
30x30 / 12" x 12"



| REVESTIMENTO | WALL TILE |

370

371

# TITAN


PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Decor Titan White 30x90

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Decor Titan White G.112  
30x90 / 12" x36"



Titan Aqua G.104  
30x90 / 12" x36"

372

—

373



Relieve Titan Aqua G.112  
30x90 / 12" x36"



Relieve Titan Wave Aqua G.112  
30x90 / 12" x36"



REVESTIMIENTO | WALL TILE

# TITAN

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 5 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Titan White G.104  
30x90 / 12"x36"



Titan Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"

RECTIFIED 30x90/ 12"x36"



|REVESTIMENTO|WALL TILE|



Titan Ivory G.104  
30x90 / 12"x36"



Titan Vison G.104  
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan White G.112  
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Ivory G.112  
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Vison G.112  
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave White G.112  
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Ivory G.112  
30x90 / 12"x36"



Decor Titan Ivory G.112  
30x90 / 12"x36"

374

375



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Brick&More - 10x30,5 · 4"x12"

# ANIMA

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Anima White Brillo, Leaves Anima White Brillo 30x60

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Anima White Brillo G.104  
30x90 / 12" x36"



Pyramid Anima White Brillo G.112  
30x90 / 12" x36"



# BIANCO CARRARA

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH





| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Bianco Carrara Brillo 33,3x100, Fine Bianco Carrara Brillo 33,3x100 · Pavimento | Floor Tile: Contract Sand 60x120

RECTIFIED 33,3x100 / 13" x 40"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Xs Bianco Carrara Brillo G.173  
33,3x100 / 13" x 40"



Xs Fine Bianco Carrara Brillo G.174  
33,3x100 / 13" x 40"



| REVESTIMENTO | WALL TILE |

378

—

379

# CALEDONIA

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH




Revestimiento | Wall Tile: Eden Caledonia Cream Brillo 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Caledonia Cream Mate 120x120

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Caledonia Cream Brillo G.104  
30x90 / 12" x36"



Eden Caledonia Cream Brillo G.112  
30x90 / 12" x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.




Caledonia White Brillo G.104  
30x90 / 12" x36"



Eden Caledonia White Brillo G.112  
30x90 / 12" x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Caledonia Pearl Brillo G.104  
30x90 / 12" x36"



Eden Caledonia Pearl Brillo G.112  
30x90 / 12" x36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" | Página · Page 150  
General Book Polished - 75x150 · 30"x60" / 60x120 · 24"x48"  
General Book Not Rectified - 60x60 · 24"x24"

# CASPIO

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 2 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Stripes Caspio Gold Brillo 30x90, Caspio Gold Brillo 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Yukon Oak 30x120

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Casio White Brillo G.104  
30x90 / 12" x36"



Stripes Caspio White Brillo G.112  
30x90 / 12" x36"



382  
—  
383



Casio Gold Brillo G.104  
30x90 / 12" x36"



Stripes Caspio Gold Brillo G.112  
30x90 / 12" x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" | Página · Page 154  
General Book Polished - 75x150 · 30"x60" / 60x120 · 24"x48"  
General Book Not Rectified - 30x60 · 12"x24"



REVESTIMIENTO | WALL TILE

# CREMA MARFIL

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Crema Marfil 30x90, Relieve Crema Marfil 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Crema Marfil Brillo 60x120

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Crema Marfil G.104  
30x90 / 12" x36"



Relieve Crema Marfil G.112  
30x90 / 12" x36"



Relieve Sigma Crema Marfil G.112  
30x90 / 12" x36"



Mosaico Crema Marfil Brillo  
SP2039  
30x30 / 12" x12"



| REVESTIMENTO | WALL TILE |

384

—

385

# DIAMOND

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH

RECTIFIED 40x120 / 16" x 48" / 30x90 / 12" x 36"

| CIFRE CERÁMICA |



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Brillo 30x90 · Diamond Gold Horizon 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Nordik Walnut 30x120

386

387

| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

**DIAMOND**

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold, Relieve Diamond Gold Brillo 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Sahara Noir 60x120



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold 25x75 · Diamond Gold Straight Brillo 25x75

**RECTIFIED 40x120/16"x48" / 30x90/12"x36"****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONSDiamond Gold Brillo G.180  
40x120 / 16"x48"Relieve Diamond Gold Brillo G.181  
40x120 / 16"x48"Diamond Gold Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"Diamond Gold Horizon Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" | Página · Page 162

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 · 30"x30" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" | Página · Page 164

General Book Polished - 60x120 · 24"x48"



# ESSENTIAL

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 2 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Relieve Pulse Ducale 30x90 · Esential Marquina 30x90

**RECTIFIED 30x90 / 12" x36"**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Essential Marquina G.104  
30x90 / 12" x36"



Essential Ducale G.104  
30x90 / 12" x36"



Relieve Bari Ducale G.112  
30x90 / 12" x36"




Relieve Pulse Ducale G.112  
30x90 / 12" x36"




piezas especiales | Special pieces

**Mosaico · Mosaic**



Mosaico Essential Ducale  
30x30 / 12" x12"  
SP.2039



Mosaico Essential Marquina  
30x30 / 12" x12"  
SP.2039



# GALANA

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Galana Brillo, Xs Dala Galana Brillo 33,3x100



Revestimiento | Wall Tile: Eden Galana Brillo 30x90

**RECTIFIED** 33,3x100 / 13" x 40" / 30x90 / 12" x 36"


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS




Xs Galana Brillo G.173  
33,3x100 / 13" x 40"




Xs Dala Galana Brillo G.174  
33,3x100 / 13" x 40"



Galana Brillo G.104  
30x90 / 12" x 36"



Eden Galana Brillo G.112  
30x90 / 12" x 36"  
Pieza con posición única. | Tile with unique position.



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" | Página · Page 172  
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" | Página · Page 174  
General Book Polished - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48"



# MARVEL

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Next Marvel White Brillo 30x90, Marvel White Brillo 30x90

**RECTIFIED 30x90 / 12"x36"**


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Marvel Cream Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"



Next Marvel Cream Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



Marvel White Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"



Next Marvel White Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



Marvel Grey Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"




Next Marvel Grey Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



# ONIX

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH




| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Onix White Brillo 30x90, Onix Calea White Brillo 30x90 · Pavimento | Floor Tiles: Onix White 60x120

## RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Xs Onix Cream G.104  
30x90 / 12" x36"



Xs Onix Calea Cream G.112  
30x90 / 12" x36"



| REVESTIMENTO | WALL TILE |



Xs Onix White G.104  
30x90 / 12" x36"



Xs Onix Calea White G.112  
30x90 / 12" x36"



Xs Onix Blue G.104  
30x90 / 12" x36"



Xs Onix Calea Blue G.112  
30x90 / 12" x36"



396



397

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48" | Página · Page 202  
General Book Polished - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48"

# PIETRA


PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

RECTIFIED 33,3x100/13"x40" / 30x90/12"x36"


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Xs Pietra White G.173  
33,3x100 / 13"x40"



Xs Fine Pietra White G.174  
33,3x100 / 13"x40"



Xs Pietra Greige G.173  
33,3x100 / 13"x40"



| REVESTIMIENTO | WALL TILE |

# PIETRA

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



| CIFRE CERÁMICA |

RECTIFIED 30x90 / 12"x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Pietra White G.104  
30x90 / 12"x36"



Pietra Horizon White G.112  
30x90 / 12"x36"




Pietra Cream G.104  
30x90 / 12"x36"




Pietra Horizon Cream G.112  
30x90 / 12"x36"



Pietra Greige G.104  
30x90 / 12"x36"



Pietra Horizon Greige G.112  
30x90 / 12"x36"



Pietra Anthracite G.104  
30x90 / 12"x36"



Pietra Horizon Anthracite G.112  
30x90 / 12"x36"



REVESTIMIENTO | WALL TILE |

400

401



# STATUARIO

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Relieve Statuario Brillo 40x120 · Statuario Brillo 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Statuario Brillo 75x75

RECTIFIED 40x120 / 16" x48"


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Statuario Mate G.180  
40x120 / 16" x48"



402  
—  
403



Relieve Statuario Mate G.181  
40x120 / 16" x48"



Statuario Brillo G.180  
40x120 / 16" x48"



Relieve Statuario Brillo G.181  
40x120 / 16" x48"



REVESTIMIENTO | WALL TILE

# STATUARIO

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 2 FORMATOS | SIZES · 1 COLOR | COLOR · 2 ACABADOS | FINISHES



| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Statuario Mate, Sigma Statuario Mate 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Downtown Pearl 45x45

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Statuario Brillo  
30x90 / 12" x36"



Statuario Mate  
30x90 / 12" x36"



Relieve Statuario Brillo  
30x90 / 12" x36"



Relieve Statuario Mate  
30x90 / 12" x36"



Relieve Statuario Wave Brillo  
30x90 / 12" x36"



Relieve Statuario Wave Mate  
30x90 / 12" x36"



Relieve Sigma Statuario Brillo  
30x90 / 12" x36"



Relieve Sigma Statuario Mate  
30x90 / 12" x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" | Página · Page 218

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 · 30"x30" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" | Página · Page 220

General Book Polished - 60x120 · 24"x48"



# BELICE

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 2 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH





| CIFRE CERÁMICA |

Revestimiento | Wall Tile: Belice Vison 30x90 · Pavimento | Floor Tile: Pietra Greige 75x75

RECTIFIED 30x90 / 12" x36"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Belice Glaciar G.112  
30x90 / 12" x36"



REVESTIMIENTO | WALL TILE

# DASSEL


PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 4 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Dassel Oak 40x120 Pavimento | Floor Tile: Ever Anthracite 60x120

RECTIFIED 40x120 / 16" x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Dassel Maple G.180  
40x120 / 16" x48"



Dassel Oak G.180  
40x120 / 16" x48"



Dassel Walnut G.180  
40x120 / 16" x48"



Dassel Anthracite G.180  
40x120 / 16" x48"

WOODMOTION





**JAREL**

PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Jarel Oak 30x90 Pavimento | Floor Tile: Acron Anthracite 60x120

**RECTIFIED 30x90 / 12" x36"**
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
 TECHNICAL SPECIFICATIONS

 Xs Jarel Oak  
 G.112  
 30x90 / 12" x36"

 Xs Jarel Walnut  
 G.112  
 30x90 / 12" x36"

 Xs Jarel Wengue  
 G.112  
 30x90 / 12" x36"


WOOD MOTION



# TANZANIA


PASTA BLANCA | WHITE BODY · 1 FORMATO | SIZE · 3 COLORES | COLOURS · 1 ACABADO | FINISH



Revestimiento | Wall Tile: Tanzania Maple 40x120 Pavimento | Floor Tile: Acron White 60x120

**RECTIFIED 40x120 / 16"x48"**


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Xs Tanzania Maple G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Tanzania Oak G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Tanzania Wengue G.180  
40x120 / 16"x48"

 **WOODMOTION**



## ESPECIFICACIONES GENERALES

### GENERAL SPECIFICATIONS

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS    | <b>416</b> | NORMAS DE LIMPIEZA Y<br>MANTEINIMENTO<br>CLEANING AND MAINTENANCE           | <b>431</b> |
| CERTIFICADO ISO<br>QUALITI CERTIFCATES ISO              | <b>417</b> | COLLECTION XLIFE<br>ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS    | <b>432</b> |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS<br>PHYSICAL FEATURE             |            | PELDAÑOS TÉCNICOS<br>TECHNICAL STEPS  | <b>434</b> |
| PORCELÁNICOS<br>PORCELAIN TILES                         | <b>419</b> | 20 MM SOLUCIONES DE COLOCACIÓN<br>20 MM LAYAOUT SOLUTIONS                   | <b>438</b> |
| GRES PORCELÁNICO ESMALTADO<br>GLAZED PORCELAIN STONWARE | <b>420</b> | 20 MM PELDAÑOS TÉCNICOS<br>20 MM TECHNICAL STEPS                            | <b>440</b> |
| POROSA PASTA BLANCA<br>WHITE BODY TILES                 | <b>421</b> | 20MM SISTEMA DE COLOCACIÓN<br>SOBREELEVADO<br>20MM RAISED FLOOR TILE SYSTEM | <b>442</b> |
| NORMATIVA EUROPEA<br>THE EUROPEAN STANDARD              | <b>422</b> | SISTEMA DE NIVELACIÓN<br>LEVELLING SYSTEM                                   | <b>444</b> |
| NORMA DIN 51130 Y 51097<br>DIN NORM 51130 AND 51097     | <b>424</b> | ESCALA DE DESTONIFICACIÓN<br>SHADE VARATION                                 | <b>447</b> |
| DCOF  | <b>425</b> | ESQUEMA COLOCACIÓN MADERAS<br>WOOD INSTALLATION LAYOUT                      | <b>447</b> |
| CONSEJOS DE COLOCACIÓN<br>LAYING RECOMENDATIONS         | <b>426</b> |   |            |
| ADHESIVOS<br>ADHESIVES                                  | <b>428</b> |   |            |
| SISTEMAS DE REJUNTADO<br>GROUTING SYSTEMS               | <b>430</b> |   |            |



## ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS

Nuestra fuerza está asentada sobre una amplia gama de productos, en los que la innovación constante, la tecnología y el diseño son nuestras principales bazas, para así obtener un producto de alta gama, fresco y moderno, para dar solución a las exigencias constructivas de la arquitectura contemporánea.

Con más de 35 años de experiencia, CIFRE CERÁMICA está presente en más de 100 países.

Para dar cobertura a todo ello, contamos con un equipo humano altamente cualificado, cuyo principal objetivo es dar un trato exclusivo y personalizado a cada uno de nuestros clientes.

No nos olvidamos de que nuestra fuerza son nuestros clientes y trabajamos con los mejores, los cuales han ido creciendo junto a nosotros.

Our strength is based on a wide range of products, in which constant innovation, technology, and design are our main assets, in order to obtain a top-of-the-range, fresh and modern product that meets the construction requirements of contemporary architecture.

With more than 35 years of experience, CIFRE CERAMICA is present in over 100 countries.

In order to cover all this, we have a highly qualified team, whose main objective is to provide exclusive and personalized treatment to each of our customers.

We do not forget that our strength is our customers and we work with the best, who have been growing with us.

## Disponemos de los Certificados de Calidad EN-ISO 9001 : 2015

## We have the Quality Certificates EN-ISO 9001 : 2015





**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**  
PHYSICAL FEATURES

**NORMA UNE-EN ISO - 10545-2**

Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad más exigentes. Hemos creado unas baldosas cerámicas de gran durabilidad, dureza y resistencia. Para asegurar su vida útil es necesario seguir las recomendaciones de manipulación, colocación y mantenimiento, así como contar con materiales de calidad y profesionales acreditados en la instalación cerámica.

**NORMA UNE-EN ISO - 10545-2**

En estas páginas puedes encontrar información técnica y de instalación sobre nuestros productos. Te recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de materiales de obra adquiridos. Para resolver cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, puedes ponerte en contacto con la oficina técnica de Cifre Cerámica.

All our products comply with the most demanding quality standards. We have created ceramic tiles with high durability, hardness, and resistance. To ensure their endurance, it is necessary to follow the recommendations for handling, installing, and maintaining, as well as having quality materials and professionals accredited in installation of ceramics.

In these pages, you can find technical and installation information about our products. We recommend that you follow the instructions provided by the manufacturers of the purchased building materials. For any questions about the installation of our products, you can get in touch with Cifre Cerámica technical office.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

**PHYSICAL FEATURES**

**PORCELÁNICOS**  
Uso interior y exterior

**PORCELAIN TILES**  
Indoor and outdoor use

**ENSAYO | TEST**

**VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED**

**VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE**

Norma: UNE-EN-ISO 10545-3



Abroción de agua  
Water Absorption

Bla = E ≤ 0.5% | UNE EN 14411:2016 - ANEXO G

Norma: UNE-EN-ISO 10545-2



Medida de longitud y anchura  
Length and width

Desviación respecto medida de fabricación: ±0.6%  
Deviation from production measure:

Cumple la norma  
Complies with the standars

Medida del grosor

Thickness

Medida de la rectitud de los lados  
Measurement of side straightness

Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5%  
Deviation from production measure:

Cumple la norma  
Complies with the standars

Medida de la ortogonalidad

Squareness

Medida de la planitud de la superficie  
Measurement of flatness

Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5%  
Deviation from production measure:

Cumple la norma  
Complies with the standars

Norma: UNE-EN-ISO 10545-4



Módulo de rotura  
Modulus of rupture

≥35 N/mm<sup>2</sup>

Cumple la norma  
Complies with the standars

Norma: UNE-EN-ISO 10545-4



Fuerza de rotura (N)  
Breaking strenght (N)

≥ 1300 N

Cumple la norma  
Complies with the standars

Norma: UNE-EN-ISO 10545-9



Resistencia choque termico  
Thermal shock resistance

Exigido  
Required

Cumple la norma  
Complies with the standars

Norma: UNE-EN-ISO 10545-11



Resistencia al cuarteo  
Cracking resistance

Exigido  
Required

Cumple la norma  
Complies with the standars

Norma: UNE-EN-ISO 10545-12



Resistencia a la helada  
Frost resistance

Exigido  
Required

Cumple la norma  
Complies with the standars

Norma: UNE-EN-ISO 10545-7



Resistencia a la abrasión (PEI)  
Resistance to abrasion (PEI)

Valor declarado  
Declared Value

Según modelo.  
According to model

**AZULEJOS NO ESMALTADOS · NOT GLAZED TILES**

Norma: UNE-EN-ISO 10545-6



Resistencia a la abrasión profunda  
Resistance to deep abrasion

≤ 175 mm<sup>3</sup>

Cumple la norma  
Complies with the standars

Norma: CSTB 3735:2013



Perdida de decoración  
Loss of decoration

Huella no visible a 25 revol.  
No visible track at 25 revol.

**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES**

**ENSAYO | TEST**

**VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED**

**VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE**

Norma: UNE-EN-ISO 10545-13



Resistencia a los ácidos y bases  
Resistance against acids and bases

Valor declarado  
Declared value

HB/LB min  
Minimum HB/LB

Norma: UNE-EN-ISO-10545-14



Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina.  
Household detergents and additives for swimmings-pools

B min  
Minimum B

Cumple la norma  
Complies with the standars

Norma: UNE-EN-ISO-10545-14



Resistencia a las manchas  
Resistance to staining

Min. 3

Cumple la norma  
Complies with the standars

## CIFRE CERÁMICA |

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  |  | PHYSICAL FEATURES                                   |   |
|--|--|---|---|
| GRES PORCELANICO ESMALTADO<br>Uso interior y exterior                  |  | GLAZED PORCELAIN STONWARE<br>Indoor and outdoor use |   |
| ENSAYO   TEST  | VALOR PRESCRITO EN NORMA   VALUE REQUIRED  | VALOR MEDIO   AVERAGE VALUE                         |   |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-3  |  Aborción de agua<br>Water Absortion                                      | Blb = 0.5<E ≤ 3%   UNE EN 14411:2016 - ANEXO H      |   |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-2  |   |   |   |
| Medida de longitud y anchura<br>Length and width                       | Desviación respecto medida de fabricación: ±0.6%<br>Deviation from production measure:   | Cumple la norma<br>Complies with the standars       |   |
| Medida del grosor<br>Thickness   | Desviación respecto medida de fabricación: ±5%<br>Deviation from production measure:   | Cumple la norma<br>Complies with the standars       |   |
| Medida de la rectitud de los lados<br>Measurement of side straightness | Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5%<br>Deviation from production measure:   | Cumple la norma<br>Complies with the standars       |   |
| Medida de la ortogonalidad<br>Squareness                               | Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5%<br>Deviation from production measure:   | Cumple la norma<br>Complies with the standars       |   |
| Medida de la planitud de la superficie<br>Measurement of flatness      | Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5%<br>Deviation from production measure:   | Cumple la norma<br>Complies with the standars       |   |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-4  |  Módulo de rotura<br>Modulus of rupture                                 | ≥30 N/mm <sup>2</sup>                               | Cumple la norma<br>Complies with the standars |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-4  |  Fuerza de rotura (N)<br>Breaking strenght (N)                          | ≥ 1100 N  | Cumple la norma<br>Complies with the standars |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-9  |  Resistencia choque termico<br>Thermal shock resistance                 | Exigido<br>Required                                 | Cumple la norma<br>Complies with the standars |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-11   |  Resistencia al cuarteo<br>Cracking resistance                          | Exigido<br>Required                                 | Cumple la norma<br>Complies with the standars |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-12   |  Resistencia a la helada<br>Frost resistance                            | Exigido<br>Required                                 | Cumple la norma<br>Complies with the standars |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-7  |  Resistencia a la abrasión (PEI)<br>Resistance to abrasion (PEI)        | Valor declarado<br>Declared Value                   | Según modelo.<br>According to model           |
| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS   CHEMICAL FEATURES                           |  |   |   |
| ENSAYO   TEST  | VALOR PRESCRITO EN NORMA   VALUE REQUIRED  | VALOR MEDIO   AVERAGE VALUE                         |   |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-13   |  Resistencia a los ácidos y bases<br>Resistance against acids and bases | Valor declarado<br>Declared value                   |   |
|  | Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina.<br>Household detergents and additives for swimmings-pools                                  | B min<br>Minimum B                                  | Cumple la norma<br>Complies with the standars |
| Norma: UNE-EN-ISO-10545-14   |  Resistencia a las manchas<br>Resistance to staining                    | Min. 3  | Cumple la norma<br>Complies with the standars |

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  |  | PHYSICAL FEATURES                             |   |
|--|--|---|---|
| POROSA PASTA BLANCA<br>Uso interior                                    |  | WHITE BODY TILE<br>Indoor use                 |   |
| ENSAYO   TEST  | VALOR PRESCRITO EN NORMA   VALUE REQUIRED  | VALOR MEDIO   AVERAGE VALUE                   |   |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-3  |  Aborción de agua<br>Water Absortion                                      | BIII = E > 10%   UNE EN 14411:2016 - ANEXO K  |   |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-2  |   |   |   |
| Medida de longitud y anchura<br>Length and width                       | Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5%<br>Deviation from production measure:   | Cumple la norma<br>Complies with the standars |   |
| Medida del grosor<br>Thickness   | Desviación respecto medida de fabricación: ±10%<br>Deviation from production measure:  | Cumple la norma<br>Complies with the standars |   |
| Medida de la rectitud de los lados<br>Measurement of side straightness | Desviación respecto medida de fabricación: ±0.3%<br>Deviation from production measure:   | Cumple la norma<br>Complies with the standars |   |
| Medida de la ortogonalidad<br>Squareness                               | Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5%<br>Deviation from production measure:   | Cumple la norma<br>Complies with the standars |   |
| Medida de la planitud de la superficie<br>Measurement of flatness      | Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5%<br>Deviation from production measure:   | Cumple la norma<br>Complies with the standars |   |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-4  |  Módulo de rotura<br>Modulus of rupture                                 | ≥15 N/mm <sup>2</sup>                         | Cumple la norma<br>Complies with the standars |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-4  |  Fuerza de rotura (N)<br>Breaking strenght (N)                          | ≥ 600 N                                       | Cumple la norma<br>Complies with the standars |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-9  |  Resistencia choque termico<br>Thermal shock resistance                 | Exigido<br>Required                           | Uso Interior<br>Indoor Use                    |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-11   |  Resistencia al cuarteo<br>Cracking resistance                          | Exigido<br>Required                           | Cumple la norma<br>Complies with the standars |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-12   |  Resistencia a la helada<br>Frost resistance                            | Valor declarado<br>Declared value             | Uso Interior<br>Indoor use                    |
| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS   CHEMICAL FEATURES                           |  |   |   |
| ENSAYO   TEST  | VALOR PRESCRITO EN NORMA   VALUE REQUIRED  | VALOR MEDIO   AVERAGE VALUE                   |   |
| Norma: UNE-EN-ISO 10545-13   |  Resistencia a los ácidos y bases<br>Resistance against acids and bases | Valor declarado<br>Declared value             |   |
|  | Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina.<br>Household detergents and additives for swimmings-pools                                    | B min<br>Minimum B                            | Cumple la norma<br>Complies with the standars |
| Norma: UNE-EN-ISO-10545-14   |  Resistencia a las manchas<br>Resistance to staining                    | Min. 3  | Cumple la norma<br>Complies with the standars |

## NORMATIVA EUROPEA



### Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1º calidad.

Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

Normas generales.  
La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y sustituye a la norma EN 87.

La nueva normativa UNE EN 150 105454\_1, que establece las reglas para la composición

de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

#### Normas de producto.

Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo.

#### A - Azulejos extruidos

(Aquellos que se conforman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusión", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada)

#### B - Azulejos prensados.

(Aquellos que se conforman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden

esmaltar sucesivamente o dejar si esmalte. Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad)

Las normas establecen por cada grupo de productos y dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

#### Normas para los métodos de prueba.

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas.

Las normas 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.



UNE EN 14411 G  
ISO 13006 ANEXO G  
UNE-EN 14411 ANEXO G



UNE EN 14411 J  
ISO 13006 ANEXO J UNE-EN 14411 ANEXO J



UNE EN 14411 H  
ISO 13006 ANEXO H  
UNE-EN 14411 ANEXO H



UNE EN 14411 K  
ISO 13006 ANEXO K  
UNE-EN 14411 ANEXO K



UNE EN 14411 L  
ISO 13006 ANEXO L  
UNE-EN 14411 ANEXO L

**Sección SU 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas | Resbaladidatd de los suelos**

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2. Los pavimentos son clasificados de acuerdo a su resistencia al deslizamiento, según lo establecido en la tabla 1.1:

3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

**TABLA 1.1**

Clasificación de los suelos según su resbaladidatd

| Resistencia deslizamiento | Clase | Resistencia deslizamiento | Clase |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Rd ≤ 15                   | 0     | 35 < Rd ≤ 45              | 2     |
| 15 < Rd ≤ 35              | 1     | Rd > 45                   | 3     |

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladidatd.

**TABLA 1.2**

Clase exigible a los suelos en función de su localización

| Localización y características del suelo   | Clase |
|--|-------|
| Zonas interiores secas   | 1     |
| - Superficies con pendiente menor que el 6%  |       |
| - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  | 2     |
| Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.   | 2     |
| - Superficies con pendiente menor que el 6%  |       |
| - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  | 3     |
| Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc. | 3     |
| Zonas exteriores. Piscinas (2)   | 3     |

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,50 m.

## THE EUROPEAN STANDARD



### Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committee for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and include:

**General regulations.**  
The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87.  
The new satandard UNE EN ISO 105454\_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163  
**Product regulations.**  
Ceramic tiles are divided into

#### Section SU 1 – Safety against falls | Slip resistance of floors

groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

**A - Extruded tiles**  
(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)

**B - Pressed tiles**  
(obtained by pressing powdered raw materials in special molds).

Afterwards, these tiles may be glazed or not.  
The groups are broken down further according to their water absorptions characteristics (porosity)

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group.



UNE EN 14411 G  
ISO 13006 ANEXO G  
UNE-EN 14411 ANEXO G



UNE EN 14411 J  
ISO 13006 ANEXO J UNE-EN 14411 ANEXO J



UNE EN 14411 H  
ISO 13006 ANEXO H  
UNE-EN 14411 ANEXO H



UNE EN 14411 K  
ISO 13006 ANEXO K  
UNE-EN 14411 ANEXO K



UNE EN 14411 L  
ISO 13006 ANEXO L  
UNE-EN 14411 ANEXO L

**TABLE 1.1**

Rating of floors according to their slip resistance

| Slip Resistance | Class | Slip Resistance | Class |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| Rd ≤ 15         | 0     | 35 < Rd ≤ 45    | 2     |
| 15 < Rd ≤ 35    | 1     | Rd > 45         | 3     |

**TABLE 1.2**

Minimum class for floors based on their location

| Location and floor characteristics   | Class |
|--|-------|
| Dry indoor areas   | 1     |
| - Surfaces with a slope of less than 6%  |       |
| - Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs   | 2     |
| Indoor areas subject to water, such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens.                 | 2     |
| Surfaces with a slope of less than 6%  |       |
| Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs   | 3     |
| Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas. | 3     |
| Outdoor areas. Swimming pools (2)  | 3     |

(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.

(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.50 metres

|  ENSAYOS  |  |  TYPE OF TEST  |   |
|--|--|---|---|
| NORMATIVAS   |  | NORMATIVES  |   |
| Péndulo  |  | Pendulum  |   |
| DIN 51130  | DIN 51097  | DIN 51130   | DIN 51097   |
| ENSAYO PARA PLANO INCLINADO  | ENSAYO PARA PIE DESCALZO   | INCLINED PLANE TEST   | BAREFOOT TEST   |
| <p>Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está impregnada de aceite. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo</p> <p>Tabla plano inclinado. DIN 51130</p> | <p>Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie está revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.</p> <p>Tabla plano inclinado, pie descalzo. DIN 51097</p> | <p>This test is performed on a device in which the person performing the test walks on an inclined plane with a variable angle wearing a standardised soled shoe. The surface is covered with those tiles to be tested and is continually infused with a soapy solution. The angle of the inclined plane that still allows to walk safely without slipping is the test measure.</p> <p>Inclined plane test. DIN 51130</p> | <p>This test is performed in a device in which the person performing the test walks barefoot on an inclined plane with a variable slope. The surface is covered with oil. The angle of the inclined plane that still allows to stand safely without slipping is the measure of the test..</p> <p>Inclined plane test, barefoot. DIN 51097</p> |
| ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.  | CLASE  | ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.   | CLASE   |
| Normal<br>6°   10°   | R9   | Normal<br>12°   18°   | A   |
| Media<br>10°   19°   | R10  | Alta<br>18°   24°   | B   |
| Alta<br>19°   27°  | R11  | Fuerte<br>> 24°   | C   |
| Fuerte<br>27°   35°  | R12  |   |   |
| Muy Fuerte<br>> 35°  | R13  |   |   |

## ENSAYOS

### NORMATIVAS



La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos».

Respectivamente, las cuatro letras indican:

- U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal.
- P: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos.
- E: comportamiento en presencia de agua.
- C: resistencia a los productos químicos de uso común.

Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.

La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).

## TYPE OF TEST

### NORMATIVES



French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings".

The four letters refer to:  
 U: resistance to foot traffic wear.  
 P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects.  
 E: resistance to water.  
 C: resistance to commonly used chemicals  
 Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.  
 The full, up-to-date list of certified products can be viewed at [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).

|  ENSAYOS  |  |  TYPE OF TEST |  |
|--|--|--|--|
| NORMATIVAS   |  | NORMATIVES   |  |
| DCOF   |  | DCOF   |  |
| ACU TEST ANSI STANDARD   |  | ACU TEST ANSI STANDARD   |  |
| <p>El AcuTest del coeficiente de fricción dinámico (DCOF) es una evaluación del coeficiente de fricción (COF) de la superficie de un azulejo en condiciones conocidas utilizando un sensor normalizado preparado de acuerdo con un protocolo específico. Las medidas se toman con el BOT3000, un dispositivo automatizado y portátil que mide el DCOF.</p> <p>Según el estándar ANSI A137.1 – 2012, las baldosas cerámicas elegidas a nivel de espacios interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben tener un valor mínimo de humedad de 0,42 en el AcuTest de DCOF. Los azulejos con un valor inferior no están necesariamente limitados a colocarse únicamente en zonas secas, sino que se limitan a su aplicación en lugares en los que se mantengan secos mientras se camina. En el caso de baños residenciales, el uso común de alfombras de baño puede lograrlo. Del mismo modo, en los accesos, el uso de alfombras de entrada puede lograr el mismo fin.</p> <p>Las mediciones en húmedo usan una solución al 0,05% de laurel sulfato de sodio para formar una delgada película como la que habría cuando se producen resbalones. La precisión, repetibilidad y reproducibilidad del protocolo AcuTest de DCOF se facilita en el estándar A137.12012. La prueba se llamó así para que fuera fácilmente reconocible y para distinguirla de otras mediciones de DCOF que utilizan diferentes instrumentos o protocolos.</p> <p>La medición de COF del AcuTest de DCOF no es una propiedad del suelo sino más bien una medida de la interacción entre el sensor, el lubricante y la superficie del azulejo bajo condiciones controladas.</p> <p>Es útil para permitir comparar las superficies o para evaluar cómo una superficie ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, mientras que el AcuTest de DCOF puede proporcionar una comparación útil de las superficies de los azulejos, no puede predecir la probabilidad de que una persona resbale o no sobre la superficie de un azulejo, como tampoco puede hacerlo ningún otro dispositivo.</p> <p>Debido a que el riesgo de resbalones depende de muchas variables, la medición del</p> | <p>AcuTest de DCOF no será el único factor para determinar la idoneidad de un azulejo para una aplicación particular.</p> <p>Según el estándar ANSI 137.1 – 2012, las baldosas cerámicas elegidas a nivel de espacios interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben tener un valor mínimo de humedad de 0,42 en el AcuTest de DCOF. Los azulejos con un valor inferior no están necesariamente limitados a colocarse únicamente en zonas secas, sino que se limitan a su aplicación en lugares en los que se mantengan secos mientras se camina. En el caso de baños residenciales, el uso común de alfombras de baño puede lograrlo. Del mismo modo, en los accesos, el uso de alfombras de entrada puede lograr el mismo fin.</p> <p>Las mediciones en húmedo usan una solución al 0,05% de laurel sulfato de sodio para formar una delgada película como la que habría cuando se producen resbalones. La precisión, repetibilidad y reproducibilidad del protocolo AcuTest de DCOF se facilita en el estándar A137.12012. La prueba se llamó así para que fuera fácilmente reconocible y para distinguirla de otras mediciones de DCOF que utilizan diferentes instrumentos o protocolos.</p> <p>La medición de COF del AcuTest de DCOF no es una propiedad del suelo sino más bien una medida de la interacción entre el sensor, el lubricante y la superficie del azulejo bajo condiciones controladas.</p> <p>Es útil para permitir comparar las superficies o para evaluar cómo una superficie ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, mientras que el AcuTest de DCOF puede proporcionar una comparación útil de las superficies de los azulejos, no puede predecir la probabilidad de que una persona resbale o no sobre la superficie de un azulejo, como tampoco puede hacerlo ningún otro dispositivo.</p> <p>Debido a que el riesgo de resbalones depende de muchas variables, la medición del</p> |  |  |

## CONSEJOS DE COLOCACIÓN

## LAYING RECOMMENDATIONS

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada una correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados. La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado. Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere. Las superficies deben estar totalmente limpias y secas antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

### ELECCIÓN DEL ADHESIVO Y SISTEMA DE COLOCACIÓN

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto. La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica. Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas. Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

### CUIDADOS ESPECIALES DURANTE LA COLOCACIÓN

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel. Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y desconchados y despuntados en las baldosas. Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje. En colocaciones trabadas se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

### EL REJUNTADO

Existen varios tipos de juntas en una obra:

- Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.
- Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm y deben estar vacías o llenas con material deformable.
- Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.
- Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Según la norma UNE 138002, se entiende por junta mínima aquella que oscila entre: 1.5 y 3 mm, Junta abierta aquella que oscila entre 3 y 5 mm, y junta muy abierta, aquella tiene + 5 mm. La junta mínima para colocación en exteriores debe de ser de 5mm.
- Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido.
- Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas.
- Efectuar el relleno o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.
- Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

For a proper use of our products it is necessary to pay attention on the installation. In this sense, in order to help customers, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, besides to each product, symbols corresponding to each of the 5 classified groups. The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm; smaller joints may cause tension accumulation due to contact between them without permitting the proper grout installation.

### PREPARATION FOR THE TILE SETTING

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional. A regulating or levelling mortar can be used, or even water-proofing or drainage layers, etc., if the situation requires it. The surfaces must be completely clean and dry before applying the mortar or the adhesive.

### CHOICE OF ADHESIVE AND METHOD OF APPLICATION

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area. The choice of tiling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles. It is recommended to use the adhesive with buttering and floating installation for more than 30 cm tile. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface. It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

### SPECIAL CARE DURING SETTING

Due to the shrinkage of the mortar during setting, watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work. Rectified tiles need to be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles. Use crossheads and spacers according to the joint, in order to maintain the orthogonality on the installation. In a brickbond fitting, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

### GROUTING

There are various types of joints in a site:

- Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filled with the indicated materials.
- Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8 mm and emptied or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile.
- Setting Joints: These are the spaces left between tiles. According to the UNE 138002 standard, a minimum joint is defined as one that oscillates between: 1.5 and 3 mm, an open joint that oscillates between 3 and 5 mm, and a very open joint that has + 5 mm. The minimum joint for outdoor installation should be 5mm.
- Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard. The joints must be completely clean and without dust and particles.
- Fill or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.
- Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

### TERMINACIÓN DE LA OBRA

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxílicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Es muy importante hacer una primera limpieza antes de que el material de rejuntado fragüe por completo. Siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante del material de rejuntado. Para una óptima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados.

Se recomienda probar los productos de limpieza en una zona poco visible para asegurarse que no dañan al material cerámico.

Para la limpieza habitual de los pavimentos aconsejamos el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador, evitando productos ácidos y abrasivos. Algunos tipos de suciedad (gravilla, arena...), aumentan el efecto abrasivo del paso de las personas.

Por tanto se aconseja mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo las entradas a las zonas de paso con felpudos. Los pavimentos cerámicos, poseen una resistencia a los golpes moderada. Por ello hay que evitar la caída de objetos pesados o punzantes.

### PERFORACIÓN EN GRES PORCELANICO

Para una perforación eficaz, se debe utilizar una broca adecuada para porcelánico además de una técnica de perforación correcta.

Herramientas necesarias:

Taladro: con potencia mayor o igual a 600W.

Brocas:

- Broca de carburo de tungsteno especial porcelánico: extremo helicoidal especial o punta de flecha.
- Broca de diamante: extremo cilíndrico o corona.

### CORTE EN GRES PORCELANICO

Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar para el corte del gres porcelánico. A continuación le damos algunas indicaciones sobre cada una de ellas:

### CORTE MANUAL

La herramienta utilizada debe tener las características adecuadas para los formatos, grosores de piezas y trabajos a realizar. En relación al tamaño del rodamiento, es recomendable emplear un diámetro de 8 mm para piezas con superficie lisa y para superficie rugosa un diámetro de 18mm.

### CORTE ELÉCTRICO

Esta herramienta está provista de un disco de diamante y sistema de refrigeración con agua. Permite realizar cortes precisos y de cierta complejidad, sobre materiales de gran dureza. Debe tener las características adecuadas para los formatos, grosores de pieza y trabajos a realizar. El disco de diamante debe ser de corte en húmedo y de banda continua. Esta herramienta es la idónea para realizar cualquier tipo de corte en el porcelánico.

### AMOLADORA

Está provista de un disco de diamante. Se recomienda el empleo de una amoladora de baja potencia, de 600-1100W aprox., que utiliza disco de diámetro 115 o 125mm. El disco de diamante debe ser de corte en seco y de banda continua.

### FINISH THE JOB

Cleaning the joints: respecting the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout. Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydrofluoric Acid HF.

### CLEANING AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL

Once the material is placed and grouted, it needs to be properly clean. An incorrect cleaning can leave remains of products used for installing or protecting the tiles such as cement, epoxy resins, grouting material, waxes, or grease. It is very important to do a first cleaning before the grout sets completely. Always follow the grout manufacturer's recommendations. For an optimal cleaning after installing, in case of heavy and embedded dirt accumulated over time, and for its maintenance, it is necessary to use the right products.

It is recommended to test the cleaning products in a poorly visible area to ensure that they do not damage the ceramic material.

For regular cleaning of the floors we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power, avoiding acidic and abrasive products. Some types of dirt (gravel, sand...), increase the abrasive effect of pedestrian traffic.

Therefore, we recommend keeping the floor as clean as possible, protecting the entrances to circulation areas with doormats. Ceramic floors have moderate shock resistance. We shall therefore prevent the fall of heavy or sharp objects.

### DRILLING PORCELAIN TILES

For an effective drilling, we shall use an appropriate drill for porcelain tiles, as well as a correct drilling technique.

Tools needed:

Drill: with power greater than or equal to 600 W.

Bits:

- Special tungsten carbide drill bit for porcelain tile: special spiral or arrowhead end.
- Diamond drill bit: cylindrical or crown end.

### CUTTING PORCELAIN TILES

There are various tools that can be used for cutting porcelain tiles. We provide some indications on each of them below:

### MANUAL CUTTING

The tool used shall have suitable characteristics for the formats, piece thicknesses, and job to carry out. Depending on the size of the roller, we recommend using an 8-mm diameter for pieces with smooth surface and an 18 mm diameter for rough surfaces.

### ELECTRIC CUTTING

This tool has a diamond disc and water refrigeration system. It allows for precise cuts with some complexity, on very hard materials. It shall have suitable characteristics for the formats, piece thickness, and work to carry out. The diamond disc shall include wet and continuous band cutting. This tool is ideal for making any type of cut to porcelain tiles.

### GRINDER

It has a diamond disc. We recommend using a low-power 600-1100W approx. grinder, which uses a blade with a 115 or 125 mm diameter. The diamond disc shall include dry and continuous band cutting.

| <b>ADHESIVOS MAPEI</b>   |  |   | <b>MAPEI ADHESIVE</b>   |                      |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|----------------------|---|--|--|--|--|--|
| <b>RECOMENDADOS PARA EL ENCOLADO DE BALDOSAS PORCELANÍCAS.</b>   |  | <b>SELECTION GUIDE FOR INSTALLATION OF PORCELAIN TILES.</b> |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| <b>COLOCACIÓN EN INTERIORES:</b>   |  |   | <b>LAYING INDOOR</b>  |                      |   |  |  |  |  |  |
| Puesta en obra de pavimentos sobre recubrimientos cementosos, en superposición sobre pavimentos existentes de cerámica y en paredes, sobre revocos cementosos*: Puesta en obra sobre recubrimientos cementosos calefactados, en interior:  |  |   | Laying pavements onto cement screeds, overlaying existing pavements of ceramic tiles and on cement plastered walls*: Installation on heated cementitious screeds indoors: |                      |   |  |  |  |  |  |
| <b>ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS   MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES</b>  |  |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| <b>FRAGUADO NORMAL   NORMAL SETTING</b>  |  |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| Tamaño de la baldosa<br>Size of tile   | Adhesivo<br>Adhesive   | Clasif. según la EN 12004<br>Class according to EN12004     | Tamaño de la baldosa<br>Size of tile  | Adhesivo<br>Adhesive | Clasif. según la EN 12004<br>Class according to EN12004 |  |  |  |  |  |
| < 5000 cm <sup>2</sup>   | KERABOND T + ISOLASTIC   | C2TE  | < 5000 cm <sup>2</sup>  | KERAFLX MAXI S1      | C2TES1  |  |  |  |  |  |
| > 5000 cm <sup>2</sup>   | ULTRALITE S2   | C2ES2   | ULTRALITE S1  | C2TES1               |   |  |  |  |  |  |
| <b>FRAGUADO RÁPIDO   QUICK SETTING</b>   |  |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| < 5000 cm <sup>2</sup>   | ELASTORAPID  | C2FTES2   | KERABOND T + ISOLASTIC  | C2ES2                |   |  |  |  |  |  |
|  | ULTRALITE S1 QUICK   | C2FTS1  | ULTRALITE S2  | C2ES2                |   |  |  |  |  |  |
| > 5000 cm <sup>2</sup>   | KERAQUICK +  | C2FTS2  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
|  | LATEX PLUS   | C2FTS2  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
|  | ULTRALITE S2 QUICK   | C2FES2  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| <b>ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS   MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES</b>  |  |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| <b>FRAGUADO NORMAL   NORMAL SETTING</b>  |  |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| Tamaño de la baldosa<br>Size of tile   | Adhesivo<br>Adhesive   | Clasif. según la EN 12004<br>Class according to EN12004     |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| < 5000 cm <sup>2</sup>   | KERAFLX (1)  | C2TE  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
|  | ULTRALITE FLEX (1)   | C2TE  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| > 5000 cm <sup>2</sup>   | ULTRALITE S1 (2)   | C2TES1  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
|  | KERAFLX MAXI S1 (2)  | C2TES1  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| <b>FRAGUADO RÁPIDO   QUICK SETTING</b>   |  |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| < 5000 cm <sup>2</sup>   | KERAQUICK  | C2FS1   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| > 5000 cm <sup>2</sup>   | GRANIRAPID   | C2FS1   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
|  | ULTRALITE S1 QUICK   | C2FS1   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| (1) Sobre cartón-yeso y paneles de fibrocemento usar KERAFLX MAXI S1 o ULTRALITE S1. (2) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC. *Sobre paredes de yeso y recubrimientos de anhidrita imprimir previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T. | (1) On plasterboard and fibre cement boards use KERAFLX MAXI S1 or ULTRALITE S1. (2) On plasterboard and fibre cement boards use ULTRALITE S2 or KERABOND T + ISOLASTIC. *For gypsum substrates on walls and anhydrite screeds, use primers as PRIMER G or ECOPRIM T |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| Colocación en interiores sobre membranas líquidas impermeabilizantes:  | Indoor installation on waterproofing liquid membranes:   |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| <b>ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS   MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES</b>  |  |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| <b>FRAGUADO NORMAL   NORMAL SETTING</b>  |  |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| Tamaño de la baldosa<br>Size of tile   | Adhesivo<br>Adhesive   | Clasif. según la EN 12004<br>Class according to EN12004     |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| < 5000 cm <sup>2</sup>   | KERAFLX  | C2TE  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
|  | ULTRALITE FLEX   | C2TE  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| > 5000 cm <sup>2</sup>   | KERAFLX MAXI S1  | C2TES1  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
|  | ULTRALITE S1   | C2TES1  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| <b>FRAGUADO RÁPIDO   QUICK SETTING</b>   |  |   |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| < 5000 cm <sup>2</sup>   | KERAQUICK S1   | C2FTS1  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
|  | GRANIRAPID   | C2FTS2  |   |                      |   |  |  |  |  |  |
| > 5000 cm <sup>2</sup>   | ULTRALITE S1 QUICK   | C2FTS1  |   |                      |   |  |  |  |  |  |

| <b>DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ACONSEJADOS:</b>  |   |  | <b>ADHESIVE GUIDE FOR INSTALLATION:</b>   |   |
|---|---|--|---|---|
| <b>ADHESIVOS DE FRAGUADO NORMAL:</b>  |   | <b>ADHESIVOS DE FRAGUADO RÁPIDO:</b>   | <b>NORMAL SETTING ADHESIVES:</b>  | <b>FAST SETTING ADHESIVES :</b>   |
| <b>KERAFLX:</b>   | <b>ULTRALITE S1 QUICK:</b>  | <b>KERAFLX:</b>  | <b>ULTRALITE S1 QUICK:</b>  | <b>ULTRALITE S1 QUICK:</b>  |
| adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004   | adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, aligerado, de fraguado e hidratación rápidos, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.                     | adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE according to EN 12004.  | adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 according to EN 12004.                               | adhesivo cementoso mono componente, high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.  |
| <b>KERAFLX MAXI S1:</b>   | <b>ULTRALITE S2 QUICK:</b>  | <b>KERAFLX MAXI S1:</b>  | <b>ULTRALITE S2 QUICK:</b>  | <b>ULTRALITE S2 QUICK:</b>  |
| adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, de clase C2TES1 según la norma EN 12004.   | adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 according to EN 12004.                                       | adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 according to EN 12004.  | adhesivo cementoso mono componente, high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time and Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.                   | adhesivo cementoso mono componente, high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.       |
| <b>ULTRALITE S1:</b>  | <b>ELASTORAPID:</b>   | <b>ULTRALITE S1:</b>   | <b>ELASTORAPID:</b>   | <b>ELASTORAPID:</b>   |
| adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.               | adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 according to EN 12004. | adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 according to EN 12004.    | adhesivo cementoso bicomponente, high-performance cement adhesive, lightened, deformable, with no vertical slip, extended open time, low dust technology, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004. | adhesivo cementoso bicomponente, high-performance cement adhesive, highly-deformable, with no vertical slip and extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004. |
| <b>ULTRALITE FLEX:</b>  | <b>GRANIRAPID:</b>  | <b>ULTRALITE FLEX:</b>   | <b>GRANIRAPID:</b>  | <b>GRANIRAPID:</b>  |
| adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004. | adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS2 according to EN 12004.  | adhesivo cementoso mono componente, discreet deformable, lightened, with no vertical slip, extended open time, Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.   | adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FS1 according to EN 12004.   | adhesivo cementoso bicomponente, high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FS1 according to EN 12004.  |
| <b>ULTRALITE S2:</b>  | <b>KERAQUICK S1:</b>  | <b>ULTRALITE S2:</b>   | <b>KERAQUICK S1:</b>  | <b>KERAQUICK S1:</b>  |
| adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.   | adhesivo cementoso de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.   | adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE according to EN 12004. | adhesivo cementoso mono componente, high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time for ceramic tiles and stone materials. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.   | adhesivo cementoso mono componente, high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.   |
| <b>KERABOND T + ISOLASTIC:</b>  | <b>KERABOND T + ISOLASTIC:</b>  | <b>KERABOND T + ISOLASTIC:</b>   | <b>KERABOND T + ISOLASTIC:</b>  | <b>KERABOND T + ISOLASTIC:</b>  |
| sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.   | sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS2 according to EN 12004.  | sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS2 according to EN 12004.   | sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado as C2FTS2 according to EN 12004.  | sistema adhesivo bicomponente, high-performance cement adhesive system, whit cement, high-performance, highly-deformable, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS2 according to EN 12004.                |
| <b>KERAQUICK S1 + LATEX PLUS:</b>   |   | <b>KERAQUICK S1 + LATEX PLUS:</b>  |   |   |
|   |   |  |   |   |

| SISTEMA DE REJUNTADO.  | GROUTING SYSTEMS.  |
|--|--|
| PRODUCTOS MAPEI RECOMENDADOS PARA EL REJUNTADO Y SELLADO DE BALDOSAS PORCELANÍCAS CIFRE CERAMICA.  | MAPEI RECOMMENDED PRODUCTS FOR GROUTING AND SEALING CIFRE CERÁMICA PORCELAIN TILES   |
| <p>Con base a nuestra experiencia, seguidamente recomendamos una lista de productos Mapei para rejuntar y sellar los pavimentos y revestimientos con baldosas porcelánicas CIFRE CERAMICA. Antes de llenar las juntas de colocación entre baldosas, esperar un mínimo de 24 horas si se ha usado producto de fraguado normal.</p> <p><b>REJUNTADO EN INTERIOR:</b> Cuando se necesite una junta cementosa en la pared o el suelo, para uso en interior, se pueden usar los siguientes productos:</p> <p><b>ULTRACOLOR PLUS:</b> mortero de altas prestaciones, anti-eflorescencias, de secado y fraguado rápidos, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect y tecnología resistente al moho BioBlock®, para relleno de juntas de 2 a 20 mm. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.</p> <p><b>KERACOLOR FF:</b> mortero cementoso premezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.</p> <p><b>KERACOLOR GG:</b> mortero cementoso premezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de 4 a 15 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.</p> <p><b>REJUNTADO EN EXTERIOR:</b> Para rejuntados en pavimentos o paredes de fachadas recomendamos ULTRACOLOR PLUS; En caso de elegir KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, necesitan mezclarse con FUGOLASTIC.</p> <p><b>SELLADO:</b> Para sellar juntas elásticas en paredes y suelos interiores usaremos MAPESIL AC sellador silíconico acético puro, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos superiores al 25%.</p> <p><b>REJUNTADO: CASOS ESPECIALES (INTERIOR Y EXTERIOR):</b> Cuando se quiere combinar una alta resistencia frente al ataque químico con un acabado final decorativo, se pueden usar las siguientes juntas epoxi:</p> | <p>With reference to our experience, following the list of Mapei products recommended for grouting CIFRE CERÁMICA tiles and for filling elastic joints. Before grouting the joint between tiles wait a minimum of 24 hours if normal setting adhesive has been used.</p> <p><b>KERAPOXY:</b> mortero y adhesivo epoxi bicomponente, de altas prestaciones, anti-ácido, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas y material pétreo (juntas con 3 mm de ancho mínimo). Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.</p> <p><b>GROUTING INDOOR:</b> When a cementitious grout on wall and floor for internal use is required, the following products may be used:</p> <p><b>ULTRACOLOR PLUS:</b> high-performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent Drop Effect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints 2 to 20 mm wide. It is classified as RG according to EN 13888.</p> <p><b>KERAPOXY CQ:</b> two-component epoxy grout, easy to apply and with excellent cleanability, ideal for grouting ceramic tiles and mosaics. It is classified as RG according to EN 13888.</p> <p><b>KERAPOXY DESIGN:</b> two-component, anti-acid, decorative, translucent epoxy mortar for grouting glass mosaic, ceramic tiles and stone material, used in combination with MAPEGLITTER for a particular attractive and high quality finish. It is classified as RG according to EN 13888.</p> <p><b>KERACOLOR FF:</b> pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar for grouting joints up to 6 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.</p> <p><b>GROUTING: COMPLEMENTARY PRODUCTS:</b> As complementary products for cleaning ceramic tiles grouted with the above mentioned products, KERANET and KERAPOXY CLEANER may be used.</p> <p><b>SEALING:</b> Use MAPESIL AC, pure, mould-resistant, acetic silicone sealant with BioBlock® technology for movement up to 25%, for filling elastic joints on internal walls and floor</p> <p>As far as the characteristics of the a.m. products and their application procedures are concerned, we suggest referring to the pertinent technical data sheets, available on our web-site <a href="http://www.mapei.es">www.mapei.es</a></p> |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:   | CLEANING AND MAINTENANCE |  |                      |
|---|--------------------------|--|----------------------|
| LIMPIEZA FINAL DE OBRA:   | MANTENIMIENTO:           | CLEANING AFTER LAYING:                                       | REGULAR MAINTENANCE: |
|   |                          |  |                      |
|   |                          |  |                      |
|   |                          |  |                      |
|   |                          |  |                      |
| TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA   | PRODUCTO FILA A UTILIZAR | TYPE OF DIRTY  | FILA PRODUCT TO USE  |
| Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.  | DETERDEK PRO             | Zement, Kalkstein, metal tracer, rust                        | DETERDEK PRO         |
| Residuos de junta epoxi, vitrificada, resina.   | CR10                     | Residuals, stains and halos of epoxy joints                  | CR10                 |
| Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)  | CLEANER PRO              | Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.      | CLEANER PRO          |
| Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica. | PS87 PRO                 | Graffiti   | PS87 PRO             |
| Pintadas de graffiti, spray acrílicos, alquídicos y nitrógeno sintéticos.   | NOPAINT STAR             | Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues. | ZERO SIL             |
| Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores  | ALGACID                  |  |                      |
| Moho interior por condensación  | NOMOLDE                  |  |                      |
| Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.   | ZERO SIL                 |  |                      |

**cifre**  
cerámica

ESPECIFICACIONES GENERALES  
GENERAL SPECIFICATIONS

COLLECTION  
**Xlife**

**DETALLES DE EMBALAJE 120X260**

La láminas Xlife se embalan y transportan sobre cajones de madera de grandes dimensiones con refuerzo para asegurar la integridad de las piezas durante el proceso de transporte y almacenaje.

Las piezas de 120X260 se deben manipular SIEMPRE entre 2 personas.

Antes de colocar la pieza sobre cualquier superficie es necesario comprobar que ésta sea lisa y esté limpia.


**PACKAGING DETAILS 120X260**

Para facilitar el manejo de estas piezas es recomendable utilizar VENTOSAS DE GOMA y un BASTIDOR RÍGIDO. Utilizando un bastidor con ventosas se consigue distribuir uniformemente la fuerza y la pieza no se tensiona.

The Xlife slabs are packaged and transported on large reinforced wooden crates ensuring the integrity of the tiles during transport and storage. Using a frame with suction cups spread the force evenly and does not put stress on the tile.

Before installing the tile on any surface check that the surface is smooth and clean.

**Caja para 260x120 | Box for 260x120**



**PIEZAS 260x120**

| PIEZAS CAJON | M2 P/CAJON | PESO TOTAL   |
|--------------|------------|--------------|
| PIECES CRATE | M2 P/CRATE | TOTAL WEIGHT |
| 24           | 74,88      | 1295,2       |



**ALMACENAMIENTO**

Cantoneras de metal dentadas en la parte superior que facilita el correcto apilado.  
Apilamos un máximo de 6 alturas.

**STORAGE**

Metal corner protectors with toothed teeth at the top for easy stacking  
We stack them a maximum of 6 high.

**DETALLES DE EMBALAJE 120X120**

Las piezas de 120x120 van paletizadas con Pallets reforzados especiales.

**PACKAGING DETAILS 120X120**

The 120x120 pieces are palletized using special reinforced pallets.

**PIEZAS 120x120**

| PIEZAS CAJON | M2 P/CAJON | PESO TOTAL   |
|--------------|------------|--------------|
| PIECES CRATE | M2 P/CRATE | TOTAL WEIGHT |
| 30           | 43,20      | 915          |

**Pallets de 120x120 | 120x120 Pallets**



**MANIPULACIÓN**

Debido a las medidas y espesor de las láminas Xlife, se debe tener un especial cuidado en todo momento con el transporte y manipulación del material.

**HANDLING**

Due to the size and thickness of Xlife, special care must be taken at all times when transporting and handling the material.

**MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ANCHO | OPCIÓN RECOMENDADA**

Para su manipulación por su parte ancha se recomienda el uso de palas de al menos 130 cm. de longitud y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg. La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

**HANDLING OF CRATES ON THE WIDE SIDE | RECOMMENDED OPTION**

To handle them by their wide part we recommend using forks of at least 130 cm in length and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between blades is 80 cm.



**MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ESTRECHO**

When handling the crate lengthwise it is recommended to use forks of at least 240 cm and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between forks is 80 cm.

**cifre**  
cerámica

PELDAÑOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS



Todas las series se completan con un amplio abanico de peldaños disponibles en los diferentes colores de la colección. Estos peldaños están especialmente diseñados para resolver todas las necesidades de un proyecto profesional. Las ranuras de los peldaños pueden variar según el formato.

All series are complemented with a wide selection of step treads available in the five color's range. Step treads in right angle and rounded in different sizes to solve any demand for a professional project. Antislip straight may vary depending on the format.



**SIN HUELLA**  
WITHOUT FOOTPRINT

**CON HUELLA**  
WITH FOOTPRINT

PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER  
STRAIGHT STEP



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER



ÁNGULO PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED CORNER  
STEP RISER



RODAPÍE  
SKIRTING



PELDAÑO ESPECIAL  
OBRA PÚBLICA  
SPECIAL TECHNICAL STEP  
PUBLIC WORKS



PELDAÑO WOOD | WOOD STEP



Disponible con y sin huella.  
Available with and without footprint.

Disponible con y sin huella.  
Available with and without footprint.  
Disponible para los formatos Rectificados  
Available for rectified sizes  
20x120 · 22,7x119,5 · 23x120 · 25x150

| PRCL   |   | PRCL  |  |  |                            |   |                            |                                 |                            |
|--|---|---|--|--|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PELDAÑOS TÉCNICOS  |   | TECHNICAL STEPS   |  |  |                            |   |                            |                                 |                            |
| PORCELÁNICOS   |   | PORCELAIN TILES   |  |  |                            |   |                            |                                 |                            |
| Todos los peldaños porcelánicos están disponible también sin huella. Disponibles en todos los colores. |   | All porcelain technical step are available without footprint. Available in all colours. |  |  |                            |   |                            |                                 |                            |
| Uso interior y exterior  |   | Indoor and outdoor use  |  |  |                            |   |                            |                                 |                            |
| <b>PELDAÑOS PARA PIEZAS PORCELÁNICAS.</b>  |   | <b>TECHNICAL STEP FOR PORCELAIN TILES.</b>  |  |  |                            |   |                            |                                 |                            |
|                       |  |        |  |                         |                            |   |                            |                                 |                            |
| RODAPÍE<br>SKIRTING<br>PLINTHE   | PELDAÑO ROMO<br>ROUND TOPPED STEP RISER<br>NEZ DE MARCHE ARRONDE                  | PELDAÑO ANGULO ROMO<br>ROUND TOPPED STEP RISER CORNER<br>ANGLE NEZ DE MARCHE ARRONDI    | PELDAÑO GRADONE RECTO<br>GRADONE STRAIGHT STEP<br>GRADONE À BORD DROIT             | PELDAÑO ANGULAR GRADONE RECTO<br>STRAIGHT ANGULAR STEP GRADONE<br>NEZ DE MARCHE ANGLE GRADONE À BORD DROIT |                            |   |                            |                                 |                            |
| <b>20x180   8"x71"</b>   |   | <b>25x150   10"x60"</b>   |  | <b>60x120   24"x48"</b>  |                            |   |                            |                                 |                            |
| 10x90   4"x36"<br>SP2028   | 20x180   8"x71"<br>SP2059   | 20x180   8"x71"<br>SP2061   | 20x180   8"x71"<br>SP2097  | 20x180   8"x71"<br>SP2098  | 10x60   4"x48"<br>SP2019   | 60x120   24"x48"<br>SP2061              | 60x120   24"x48"<br>SP2063 | 60x120   24"x48"<br>SP2093      | 60x120   24"x48"<br>SP2097 |
| <b>30x120   12"x48"</b>  |   | <b>30x120 LAPPATO   24"x48" LAPPATO</b>   |  | <b>30x120   12"x48"</b>  |                            | <b>30x120 LAPPATO   12"x48" LAPPATO</b> |                            | <b>30x120 LAPPATO   12"x48"</b> |                            |
| 10x60   4"x48"<br>SP2017   | 30x120   12"x48"<br>SP2053  | 30x120   12"x48"<br>SP2058  | 30x120   12"x48"<br>SP2092   | 30x120   12"x48"<br>SP2096   | 10x60   4"x48"<br>SP2019   | 30x120   12"x48"<br>SP2055              | 30x120   12"x48"<br>SP2059 | 30x120   12"x48"<br>SP2092      | 30x120   12"x48"<br>SP2096 |
| <b>23x120   9"x48"</b>   |   | <b>20x120   8"x48"</b>  |  | <b>90x90   36"x36"</b>   |                            | <b>45x90   18"x36"</b>                  |                            | <b>120x120   48"x48"</b>        |                            |
| 10.8x120   4"x48"<br>SP2026  | 23x120   9"x48"<br>SP2046   | 23x120   9"x48"<br>SP2052   | 23x120   9"x48"<br>SP2090  | 23x120   9"x48"<br>SP2093  | 10x60   4"x24"<br>SP2019   | 20x120   8"x48"<br>SP2052               | 20x120   8"x48"<br>SP2054  | 20x120   8"x48"<br>SP2093       | 20x120   8"x48"<br>SP2097  |
| 11x90   4.3"x36"<br>SP2026   | 90x90   36"x36"<br>SP2064   | 90x90   36"x36"<br>SP2066   | 90x90   36"x36"<br>SP2092  | 90x90   36"x36"<br>SP2098  | 11x90   4.3"x36"<br>SP2026 | 45x90   18"x36"<br>SP2052               | 45x90   18"x36"<br>SP2054  | 45x90   18"x36"<br>SP2078       | 45x90   18"x36"<br>SP2091  |

| PELDAÑOS PARA PIEZAS PORCELÁNICAS.  |   | TECHNICAL STEP FOR PORCELAIN TILES.  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  |  |   |  |                         |
| RODAPÍE<br>SKIRTING<br>PLINTHE  | PELDAÑO ROMO<br>ROUND TOPPED STEP RISER<br>NEZ DE MARCHE ARRONDE                    | PELDAÑO ANGULO ROMO<br>ROUND TOPPED STEP RISER CORNER<br>ANGLE NEZ DE MARCHE ARRONDI | PELDAÑO GRADONE RECTO<br>GRADONE STRAIGHT STEP<br>GRADONE À BORD DROIT              | PELDAÑO ANGULAR GRADONE RECTO<br>STRAIGHT ANGULAR STEP GRADONE<br>NEZ DE MARCHE ANGLE GRADONE À BORD DROIT |
| 11x90   4"x36"<br>SP2019  | 22.5x90   9"x36"<br>SP2042  | 22.5x90   9"x36"<br>SP2044   | 22.5x90   9"x36"<br>SP2079  | 22.5x90   9"x36"<br>SP2088   |
| 11x75   4"x30"<br>SP2019  | 75x75   30"x30"<br>SP2053   | 75x75   30"x30"<br>SP2056  | 75x75   30"x30"<br>SP2080   | 75x75   30"x30"<br>SP2095  |
| 11x75   4"x30"<br>SP2019  | 30x75   12"x30"<br>SP2048   | 30x75   12"x30"<br>SP2051  | 30x75   12"x30"<br>SP2076   | 30x75   12"x30"<br>SP2090  |
| 11x75   4"x30"<br>SP2024  | 75x75   30"x30"<br>SP2058   | 75x75   30"x30"<br>SP2060  | 75x75   30"x30"<br>SP2087   | 75x75   30"x30"<br>SP2097  |
| 11x75   4"x30"<br>SP2026  | 75x75   30"x30"<br>SP2066   | 75x75   30"x30"<br>SP2068  | 75x75   30"x30"<br>SP2092   | 75x75   30"x30"<br>SP2098  |
| 7.5x60   3"x24"<br>SP2017   | 60x60   24"x24"<br>SP2044   | 60x60   24"x24"<br>SP2051  | 60x60   24"x24"<br>SP2066   | 60x60   24"x24"<br>SP2085  |
| 7.5x60   3"x24"<br>SP2019   | 60x60   24"x24"<br>SP2045   | 60x60   24"x24"<br>SP2051  | 60x60   24"x24"<br>SP2070   | 60x60   24"x24"<br>SP2091  |
| 7.5x60   3"x24"<br>SP2017   | 30x60   12"x24"<br>SP2028   | 30x60   12"x24"<br>SP2037  | 30x60   12"x24"<br>SP2066   | 30x60   12"x24"<br>SP2072  |
| 10x60   3"x24"<br>SP2019  | 30x60   12"x24"<br>SP2036   | 30x60   12"x24"<br>SP2041  | 30x60   12"x24"<br>SP2067   | 30x60   12"x24"<br>SP2080  |
| 8x33.3   3"x13"<br>SP2003   | 33.3x33.3   13"x13"<br>SP2015   | 33.3x33.3   13"x13"<br>SP2022  | 33.3x33.3   13"x13"<br>SP2055   | 33.3x33.3   13"x13"<br>SP2060  |
| 10x120   3"x48"<br>SP2036   | 120x120   48"x48"<br>SP2077   | 120x120   48"x48"<br>SP2079  | 120x120   48"x48"<br>SP2098   | 120x120   48"x48"<br>SP2099  |
| 10x120   3"x48"<br>SP2037   | 120x120   48"x48"<br>SP2078   | 120x120   48"x48"<br>SP2080  | 120x120   48"x48"<br>SP2099   | 120x120   48"x48"<br>SP2100  |



## 20 MM.

**PORCELANICO**  
Uso interior y exterior

La cerámica para exteriores tiene todavía más posibilidades con la colección de porcelánico de 20mm. Cifre Cerámica. Diseño, resistencia y seguridad son las principales características de la colección, que permite ampliar el número y el tipo de espacios en los que se puede colocar este tipo de pavimentos. Piezas de 60x 60 cm de masa coloreada, que se adaptan perfectamente a cualquier superficie y nos permiten hacer llegar la cerámica a todos los lugares y en todas las condiciones posibles



**UNA CERÁMICA EXTRA RESISTENTE...**

**VENTAJAS**

- ¿Por qué 20mm.?
- Porque cambia las reglas del juego respecto a los materiales a los que estamos acostumbrados:

  - Sin absorción de agua, algo que lo hace mucho más fácil de limpiar.
  - Tampoco le afectan los productos químicos ni elementos naturales como el moho.
  - Mayor resistencia y durabilidad, no se deteriora con el paso del tiempo.
  - Tiene espesor uniforme y pesa menos que otro tipo de materiales, por lo que es más versátil y fácil de colocar.
  - Resistente a las heladas y a los materiales como la sal que empleamos para combatirlas.

**SOLUCIONES DE COLOCACIÓN**

| ¿DÓNDE SE PUEDEN COLOCAR?               | SISTEMAS EN SECO   | SISTEMA SOBRE ADHESIVO  |
|---|--|---|
| • Espacios residenciales y comerciales. | <b>Colocación sobre grava :</b><br><br>Las piezas de 20MM. pueden colocarse fácilmente sobre gravilla, siempre que tenga una capa aproximada de 5 cm.<br><br>• Por qué 20mm.?<br>Fácil y rápido de colocar.<br>Sin colas ni cementos.<br>Sin trámites ni permisos. | <b>Colocación con cola adhesiva.:</b><br><br>Por supuesto, las piezas de la colección 20MM. pueden colocarse también con adhesivos, la solución más adecuada para lugares a los que se va a dar un uso intensivo, como aparcamientos, espacios públicos, etc. |
| • Patios.                               | <b>Colocación sobre hierba:</b><br><br>Las piezas de 20MM. puede ser también la solución perfecta para la colocación sobre hierba.   | <b>Colocación sobre arena:</b><br><br>Las características técnicas de 20MM. la hacen también adecuada para su colocación sobre arena.   |
| • Jardines y senderos.                  | <b>¿Por qué 20mm.?</b><br>Colocación inmediata.<br>Sin instalación ni obra.<br>Sistema ecológico.  | <b>¿Por qué 20mm.?</b><br>Colocación rápida y sencilla<br>Instalación inmediata<br>Evita productos y colas  |
| • Bordes de piscina.                    |  |   |
| • Playas.                               |  |   |
| • Áreas urbanas peatonales.             |  |   |
| • Áreas industriales transitables.      |  |   |



## 20 MM.

**PORCELAIN TILES**  
Indoor and outdoor use

Ceramic tiles for exterior spaces have even more possibilities with the collection of porcelain tiles 20mm. Cifre Ceramica. Design, resistance and safety are the main features of this collection, that allows us to increase the number and kind of spaces in which this floor tile can be installed. Pieces of 60x 60 cm of coloured body, that can perfectly be adapted to any Surface and allows ceramics to reach every use and every possible surface.



**AN EXTRA RESISTANT CERAMIC...**

**ADVANTAGES**

- Why 20mm.?

**WHERE CAN THEY BE PLACED?**

- Because it offers many advantages compared to other natural materials that have traditionally been used outdoors.
- Does not absorb water, and is therefore much easier to clean.
- Resistant to chemicals and naturally-occurring problems such as mould.
- Greater durability and toughness, does not deteriorate over time.
- It has a uniform thickness and weighs less than other types of materials, making it more versatile and easier to install.
- Resistant to frost and materials such as salt used to combat this.
- Where can it be placed?

**DRY SYSTEMS**

- Laying on gravel:

**LAYOUT SOLUTIONS**

- Laying on sand

**Why 20mm.?**  
Easy and quick to install.  
No adhesive or cement required.  
Immediate installation.  
No adhesive or products required.

**SYSTEMS ON ADHESIVE**

- Laying on grass.

**DRY SYSTEMS**

- Laying on gravel:

**Why 20mm.?**  
The 20MM tiles can easily be laid on gravel, provided the layer is approximately 5 cm deep.

**SYSTEMS ON ADHESIVE**

- Laying on grass.

**LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE:**

- 20MM tiles are the perfect solution for laying on grass.







**Why 20mm.?**  
Laid immediately.  
No construction or building work required.  
Eco-friendly system.





**LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE:**

- 20MM tiles are the perfect solution for laying on grass.






| PIEZA COMPLEMENTARIA  |   | COMPLEMENTARY PIECES   |  |
|---|---|--|--|
| PELDAÑOS PARA<br>PIEZAS DE 20MM   |   | TECHNICAL STEP<br>FOR 20MM PIECES  |  |
| Las piezas complementarias enriquecen la colección 20MM, y la hacen todavía más versátil y amplia, manteniendo el nivel estético y técnico.                     |   |  |  |
| Complementary pieces enhance the 20MM collection, widening the range and making it even more versatile, whilst maintaining aesthetic and technical performance. |   |  |  |
|    |   |  |  |
| <b>BORDE 15<br/>EDGE 15</b><br><br>Rectificado<br>Rectified                  | <b>PELDAÑO GRADONE RECTO<br/>GRADONE STRAIGHT STEP</b><br><br>Rectificado<br>Rectified | <b>PELDAÑO GRADONE RECTO<br/>DERECHA<br/>GRADONE STRAIGHT STEP RIGHT</b><br><br>Rectificado<br>Rectified       | <b>PELDAÑO GRADONE RECTO<br/>IZQUIERDA<br/>GRADONE STRAIGHT STEP LEFT</b><br><br>Rectificado<br>Rectified       |
| L: 600mm<br>SP.2080<br>L: 800mm<br>SP.2092<br>L: 1200mm<br>SP.2094  | A: 600mm x B: 300mm<br>SP.2080<br>A: 800mm x B: 300mm<br>SP.2091<br>A: 1200mm x B: 300mm<br>SP.2096   | A: 600mm x B: 300mm<br>SP.2092<br>A: 800mm x B: 300mm<br>SP.2095<br>A: 1200mm x B: 300mm<br>SP.2098  | A: 600mm x B: 300mm<br>SP.2092<br>A: 800mm x B: 300mm<br>SP.2095<br>A: 1200mm x B: 300mm<br>SP.2098  |
| <b>RODAPÍE 8<br/>SKIRTING 8</b><br><br>Romado<br>Bull-nose                   | <b>PELDAÑO ROMO<br/>ROUND TOOPED STEP RISER</b><br><br>Romado<br>Bull-nose             | <b>PELDAÑO ANGULO ROMO<br/>DERECHA<br/>ROUND TOOPED STEP RISER<br/>CORNER RIGHT</b><br><br>Romado<br>Bull-nose | <b>PELDAÑO ANGULO ROMO<br/>IZQUIERDA<br/>ROUND TOOPED STEP RISER<br/>CORNER LEFT</b><br><br>Romado<br>Bull-nose |
| A: 600mm x B: 80mm<br>SP.2038<br>A: 800mm x B: 80mm<br>SP.2047<br>A: 1200mm x B: 80mm<br>SP.2055  | A: 600mm x B: 300mm<br>SP.2056<br>A: 800mm x B: 300mm<br>SP.2064<br>A: 1200mm x B: 300mm<br>SP.2068   | A: 600mm x B: 300mm<br>SP.2059<br>A: 800mm x B: 300mm<br>SP.2067<br>A: 1200mm x B: 300mm<br>SP.2071  | A: 600mm x B: 300mm<br>SP.2059<br>A: 800mm x B: 300mm<br>SP.2067<br>A: 1200mm x B: 300mm<br>SP.2071  |

| PIEZA COMPLEMENTARIA PISCINAS  |   | COMPLEMENTARY PIECES SWIMMING POOLS  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|                          |   |  |  |  |  |
| <b>PIEZAS ESPECIALES<br/>PISCINAS<br/>SWIMMING-POOL<br/>TRIMS</b>  |   |  |  |  |  |
| <b>30CM</b>  | <b>BORDE RECTO 30<br/>STRAIGHT BORDER 30</b><br><br>Rectificado<br>Rectified | <b>ESQUINA RECTA 30 INTERNA<br/>STRAIGHT CORNER<br/>30 INTERNAL</b><br><br>Rectificado<br>Rectified | <b>ESQUINA RECTA 30 EXTERNO<br/>STRAIGHT CORNER<br/>30 EXTERNAL</b><br><br>Rectificado<br>Rectified |  |  |
| <b>DIMENSIONES<br/>DIMENSIONS</b>  | <b>DIMENSIONES<br/>DIMENSIONS</b>   | <b>DIMENSIONES<br/>DIMENSIONS</b>  | <b>DIMENSIONES<br/>DIMENSIONS</b>  |  |  |
| <b>ACABADO<br/>FINISH</b>  | <b>ACABADO<br/>FINISH</b>   | <b>ACABADO<br/>FINISH</b>  | <b>ACABADO<br/>FINISH</b>  |  |  |
|  Rectificado<br>Rectified   |  Romado<br>Bull-nose   |  Rectificado<br>Rectified   |  Romado<br>Bull-nose  |  |  |
| A: 600mm x B: 300mm SP.2051<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2058<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2062                   | A: 600mm x B: 300mm SP.2075<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2090<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2094  | A: 600mm x B: 300mm SP.2078<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2092<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2095   | A: 600mm x B: 150mm SP.2084<br>A: 800mm x B: 150mm SP.2092   |  |  |
| <b>GOTERÓN<br/>CONTINUOUS<br/>Drip pieces</b>  |   |  |  |  |  |
|  Rectificado<br>Rectified |  Romado<br>Bull-nose   |  Rectificado<br>Rectified   |  Romado<br>Bull-nose  |  |  |
| A: 600mm x B: 300mm SP.2056<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2065<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2072                   | A: 600mm x B: 300mm SP.2086<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2093<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2096  | A: 600mm x B: 300mm SP.2089<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2094<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2096   | A: 600mm x B: 300mm SP.2094<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2097<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2100   |  |  |
| A: 600mm x B: 300mm SP.2062<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2073<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2081                   | A: 600mm x B: 300mm SP.2086<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2093<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2096  | A: 600mm x B: 300mm SP.2089<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2094<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2096   | A: 600mm x B: 300mm SP.2094<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2097<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2100   |  |  |
| A: 600mm x B: 300mm SP.2066<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2075<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2083                   | A: 600mm x B: 300mm SP.2095<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2098<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2100  | A: 600mm x B: 300mm SP.2062<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2099<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2100   | A: 600mm x B: 300mm SP.2062<br>A: 800mm x B: 300mm SP.2099<br>A: 1200mm x B: 300mm SP.2100   |  |  |



## SISTEMA SOBREELEVADO

### PLOTS

Uso interior y exterior

**Los soportes Cifre Ceramica para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.**

Son la única alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos; para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.

Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Supera también el desafío de llevar la cerámica sobreelevada a espacios exteriores, una de las asignaturas pendientes de la cerámica.

El sistema de colocación sobre plots de apoyo o soportes portantes, hace más fácil su disposición en todo tipo de superficies.

- Es fácil de instalar y también es fácil de revisar el estado de las instalaciones de la parte inferior.

- Su facilidad de instalación reduce los costes.

- Se puede desmontar y reutilizar fácilmente.

- La cámara de aire incrementa el aislamiento térmico y acústico.

- Acabado plano, sin necesidad de drenajes debido al espacio entre

- baldosas (+/- 3 mm.).

- Independiente de la estructura del edificio y por tanto, no puede generar daños.

### ¿CUANTOS PLOTS NECESITO?

| Formato pavimento | Plots Unid./m <sup>2</sup> |
|-------------------|----------------------------|
| 60x60             | 3,3                        |
| 80x80             | 6                          |
| 60x120            | 6                          |
| 30x120            | 9                          |

Cantidad aproximada.

Recomendamos que a partir de 60x60 siempre se coloque un plot en el centro.

(Dicho plot ya está calculado en la lista superior)

### EJEMPLO CÁLCULO

Superficie: 100 m<sup>2</sup>

Baldosa: 80x80 m<sup>2</sup>

Plots: 100 m<sup>2</sup> x 6 unid/m<sup>2</sup>

**Necesitará: 600 plots**

## RAISED FLOOR TILE SYSTEM

### PLOTS

Indoor and outdoor use

**Cifre Ceramica plots for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.**

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers.

Allow for high quality finish saving work and making further maintenance easier.

### HOW MANY PLOTS DO YOU NEED?

| Format floor tiles | Plots Unid./m <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------------|
| 60x60              | 3,3                        |
| 80x80              | 6                          |
| 60x120             | 6                          |
| 30x120             | 9                          |

Also overcomes the problems of installing raised paving systems outside, one of the pending issues with ceramic tiles.

The innovative installation system on supports or plots enables installation on all types of surfaces.

Easy to install and inspect the condition of the installation underneath.

Lower installation costs due to easy installation.

Easily dismantled for re-use.

The air chamber increases thermal and acoustic insulation.

Flat finish, with no drainage due to the space between the tiles (+/- 3 mm.).

It is not linked to the building structure and therefore cannot cause damage.

### EXAMPLE

Surface: 100 m<sup>2</sup>

Format tile: 80x80 m<sup>2</sup>

Plots: 100 m<sup>2</sup> x 6 unid/m<sup>2</sup>

**You need: 600 plots**



### VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN SOBREELEVADA

- 1. Fácil instalación de tuberías y cableado.
- 2. Actúa como junta de dilatación.
- 3. Pavimento transitable
- 4. Cubiertas ligeras.
- 5. Completa planeidad del pavimento.
- 6. Óptimo aislamiento térmico.
- 7. Perfecta evacuación de agua.
- 8. Mayor aislamiento acústico.
- 9. Pavimento flotante, totalmente registrable.

### AVANTAGES OF A RAISED-ACCESS FLOOR SYSTEM

- 1. Easy installation of pipes and wires.
- 2. Acts as an expansion joint.
- 3. Passable pavement
- 4. Light covers.
- 5. Complete flatness of the floor..
- 6. Optimal thermal insulation.
- 7. Optimal thermal insulation.
- 8. Greater acoustic insulation.
- 9. Entirely registrable raised floor.





**cifre**  
cerámica

CÓDIGO QR CODE



#### VIDEO SISTEMA DE NIVELACIÓN. VIDEO LEVELLING SYSTEM.

Lee el qr y te mostrará el video explicativo del uso correcto de un sistema de nivelación.

Read the qr and it will show you the video explaining the correct use of a levelling system.

Para una perfecta colocación de nuestro producto, es obligatorio la utilización de algún sistema de nivelación.

For a perfect installation of our product, the use of a levelling system is mandatory.

Cifre Cerámica recomienda la utilización del sistema de Peygran.

Cifre Cerámica recommends the use of the Peygran system.

[www.peygran.com](http://www.peygran.com)

We will not accept any complaint if the material has not been installed with a levelling system.

No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado si no se ha utilizado un sistema de nivelación.

#### SISTEMA DE NIVELACIÓN LEVELLING SYSTEM

El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, reduciremos los tiempos de colocación de la cerámica; consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones. Una herramienta rápida y 100 % efectiva.

Levelling system ensures flatness between tiles avoiding movements during the mortar setting. This reduces the time for the ceramic laying obtaining a perfect lippage-free finish. A fast and 100 % effective tool.



#### APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Recomendable en formatos a partir de 60x60 cm. Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grandes formatos. Segura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación.

Evita movimientos entre piezas, debidas al fraguado del mortero. Junta mínima de un 1 milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm) Compatibles con crucetas. Pasos a seguir en el sistema de nivelación (link al YouTube en el código QR)

Recommended in formats from 60x60 cm | 24"x24" Indispensable in rectified ceramic, porcelain, cladding and large formats. Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced. Avoid movements between the tiles due to the mortar setting.



#### PASOS A SEGUIR

- 1.- Primero debemos ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica.
- 2.- Introduciremos los calzos y continuaremos colocando las baldosas adyacentes.
- 3.- Colocar las cuñas en el calzo manualmente.
- 4.- Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas.
- 5.- Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola.
- 6.- Eliminación de los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie en el sentido de la junta. No golpear las cuñas.

#### STEPS TO FOLLOW

- 1.- First, set the tool to the scale according to the ceramic thickness.
- 2.- Introduce the crossheads and continue laying the adjacent tiles.
- 3.- Put the wedges in the crosshead manually.
- 4.- Tighten the wedges with the pliers to level the pieces.
- 5.- Allow for setting for the time recommended by the manufacturer of the adhesive cement.
- 6.- Remove the crossheads. Hit the crosshead with a rubber mallet or with your foot in the direction of the joint. Do not hit the wedges.

**cifre**  
cerámica

ESPECIFICACIONES GENERALES  
GENERAL SPECIFICATIONS



## ESCALA DE DESTONIFICACIÓN...

## SHADE VARIATION PROGRAM SCALE...

¿QUE SIGNIFICA  
V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería comprobarse

WHAT DOES  
V1, V2, V3, V4 MEAN?

Shade variation is inherent in all tile products, including man-made tiles such as porcelain, glass&ceramic. Shade and texture will vary significantly from piece to piece to within production runs.

V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.

Prior to any installation, range of tiles should be approved by the customers.

No claims for shade or texture variation will be honored after installation.

Please note shades of colours are seen differently on computer monitors and therefore customers should request a sample before making a final selection or purchase.

Check the material with a physical part before making the final decision or purchase.

**W**  
**M** WOODMOTION



## ESQUEMA DE COLOCACIÓN...

## INSTALLATION LAYOUT...

## MUY IMPORTANTE...


## VERY IMPORTANT..

SOLO PARA LAS MADERAS  
NO RECTIFICADAS

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza..

ONLY FOR WOOD TEXTURES  
MODELS NON RECTIFIED

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in parallel or half piece.



Para una perfecta colocación recomendamos nuestro sistema de nivelación. No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado sino se ha utilizado nuestro sistema de nivelación o similar..

For perfect installation finished we recommend our levelling system. We will not accept any complaint if the material has not been installed with our levelling system or a similar one.



| PROPIEDAD INTELECTUAL | INTELLECTUAL PROPERTY | LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|

El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

Todas nuestras medidas standard están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción. Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.

Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.

Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERÁMICA.SL.

The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected. All standard measurements are subject to possible variation due to the production process. The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes. The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre. CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.



ES07/3348

**cifre**  
cerámica

Ctra. Vila-real - Onda, km 10  
12200 Onda - Castellón. Spain

www.cifreceramica.com  
e-mail: cifre@cifreceramica.com  
Tel.: +34 964 506 969  
Fax: + 34 964 521 593  
ENERO 2023 VI



Agradecimientos:  
P.05 Photo Glenn Carstens\_Unsplash  
P.06 Photo Shane Rounce\_Unsplash  
P.09 Photo Nasa\_Unsplash  
P.13 Photo Ales Nesetril\_Unsplash  
P.14 Photo Chris Barbalis\_Unsplash

|  |  |  |
|--|--|--|
| PROPIEDAD INTELECTUAL  | INTELLECTUAL PROPERTY  | LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  |
| El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.  | The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.  | Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1 / 1996. La reproduction d' une part ou de la totalité sans autorisation de CIFRE CERAMICA peut être sanctionné par le code penal.   |
| CIFRE CERÁMICA SL, se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.<br>Todas nuestras medidas standard están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción. Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.<br>Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.<br>Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERÁMICA.SL. | Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected. All standard measurements are subject to possible variation due to the production process. The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes. The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre. CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times. | Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production. Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire. Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client. Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL doivent être respectées. |

**cifre**  
cerámica

Ctra. Vila-real - Onda, km 10  
12200 Onda - Castellón, Spain  
Tel.: +34 964 506 969  
Fax: + 34 964 521 593  
[www.cifreceramica.com](http://www.cifreceramica.com)  
e-mail: [cifre@cifreceramica.com](mailto:cifre@cifreceramica.com)